

EGLO
my fan | my style

2025/26

CEILING FANS

DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND

FANS



Would you like to improve your indoor climate sustainably? Our ceiling fans are not only real eye catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money. Ceiling fans offer an innovative way to heat and cool your home. In summer, they bring fresh air into your home. In winter, they distribute warm air effectively.

Sie möchten Ihr Raumklima nachhaltig verbessern? Unsere Deckenventilatoren sind nicht nur ein echter Blickfang für Ihr Zuhause, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, Energie und damit Geld zu sparen. Deckenventilatoren bieten eine innovative Möglichkeit, Ihr Zuhause zu heizen und zu kühlen. Im Sommer bringen sie frische Luft in Ihr Haus. Im Winter verteilen sie die warme Luft effektiv.

Vous souhaitez améliorer durablement votre climat intérieur ? Nos ventilateurs de plafond ne sont pas seulement une véritable attraction pour votre maison, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'énergie et donc de l'argent. Les ventilateurs de plafond offrent un moyen innovant de chauffer et de rafraîchir votre maison. En été, ils apportent de l'air frais dans votre maison. En hiver, ils distribuent efficacement l'air chaud.

CONTENT


04



WHY Choose EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO Ventilatoren entscheiden?
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?

06



SUMMER & WINTER BENEFITS

Sommer & Winter Vorteile
Avantages été et hiver



08

BLADELESS
CEILING FANS 8



10

COMPACT
CEILING FANS 10



20

EFFICIENT DC
CEILING FANS 20



30

MODERN
CEILING FANS 30



38

BEST CHOICE
CEILING FANS 38



44

AS LONG AS STOCK LASTS
CEILING FANS 44



54

ACCESSORIES
REMOTE CONTROL..... 54

HOW TO READ 56

REGISTER 58

WHY CHOOSE EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO Ventilatoren entscheiden?
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?



ENERGY SAVING

EGLO ceiling fans are not only real eye-catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money, every day!

Our fans can allow you to be more sustainable with electricity. They work you existing air conditioning to deliver energy savings, for the environment and your wallet.

ENERGIESPAREND

Ventilatoren von EGLO können mehr als nur gut aussehen, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, jeden Tag Geld und Energie zu sparen!

Unsere Ventilatoren helfen Ihnen dabei, mit Energie nachhaltiger umzugehen. Sie arbeiten mit Ihren vorhandenen Klimageräten zusammen, um Energieeinsparungen für die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu erzielen.

ÉCONOME EN ÉNERGIE

Les ventilateurs EGLO sont plus que de beaux ventilateurs, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'argent et de l'énergie, tous les jours!

EGLO développe des ventilateurs pour être plus durables et travailler avec vos appareils existants pour réaliser des économies d'énergie, pour l'environnement et votre portefeuille.



RELIABILITY / ZUVERLÄSSIGKEIT / FIABILITÉ

All EGLO fans are manufactured to provide years of reliable and dependable operation, every day, year after year.

Alle EGLO Ventilatoren werden in höchster Qualität hergestellt und bieten über Jahre zuverlässigen und stabilen Betrieb.

Tous les ventilateurs EGLO sont fabriqués pour offrir des années de fonctionnement fiable et sûr, chaque jour, année après année.



HIGH QUALITY / HOHE QUALITÄT / HAUTE QUALITÉ

EGLO's vigorous in-house testing and quality control guarantee only the highest quality.

Die strengen internen Tests und Kontrollen von EGLO garantieren nur die beste Qualität.

Les tests internes et le contrôle de qualité rigoureux d'EGLO ne garantissent que la meilleure qualité.



HIGH PERFORMANCE / HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT / HAUTE PERFORMANCE

Manufactured using only the highest quality materials and components to ensure maximum performance.

Bei der Herstellung werden nur die hochwertigsten Materialien und Komponenten verwendet, um maximale Leistung zu gewährleisten.

Fabriqué en utilisant uniquement des matériaux et des composants de la plus haute qualité pour garantir une performance maximale.



WHISPER QUIET / FLÜSTERLEISE / SIFFLER CALMEMENT

EGLO fans are whisper quiet. This makes them ideal for bedrooms and shared areas where you are wanting to minimise sound.


EGLO Ventilatoren sind flüsterleise. Das macht sie ideal für Schlafzimmer und Gemeinschaftsräume, in denen Sie die Geräusche minimieren möchten.

Les ventilateurs EGLO sont très silencieux. Ils sont donc idéaux pour les chambres et les espaces partagés où vous souhaitez minimiser le bruit.

SUMMER & WINTER BENEFITS

Sommer & Winter Vorteile
Avantages été et hiver





Energy savings
Energie sparen
Économiser de l'énergie

Though a ceiling fan does not actually lower the room temperature, fans provide a downward airflow, which can make you feel up to 5 degrees cooler.

Using ceiling fans lets you raise the thermostat setting on your air conditioning by 2.2°C (4°F), saving energy and reducing your cooling costs, by up to 30%, yet feeling just as cool.

Obwohl ein Deckenventilator die Raumtemperatur nicht wirklich senkt, sorgen Ventilatoren für einen nach unten gerichteten Luftstrom, durch den sich Räume bis zu 5 Grad kühler anfühlen können.

Durch den Einsatz von Deckenventilatoren können Sie die Thermostateinstellung Ihrer Klimaanlage um 2,2 °C (4 °F) erhöhen, wodurch Sie Energie sparen und Ihre Kosten um bis zu 30 % senken, sich der Raum aber genauso kühl anfühlt.

Bien qu'un ventilateur de plafond n'abaisse pas réellement la température de la pièce, les ventilateurs créent un flux d'air descendant, qui peut vous faire sentir jusqu'à 5 degrés plus frais.


En utilisant des ventilateurs de plafond, vous pouvez augmenter le réglage du thermostat de votre climatiseur de 2,2 °C (4 °F), ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts jusqu'à 30 %, tout en conservant la même sensation de fraîcheur dans la pièce.




Redistribute warm air to increase comfort.

Umverteilung der warmen Luft für mehr Komfort.

Redistribuer l'air chaud pour augmenter le confort.



+



=

30%

Energy savings
Energie sparen
Économiser de l'énergie

In reverse mode your fan gently draws warmer air down from ceiling level and balances the rooms temperature.

This means you can use your lower thermostat setting on your heating, saving energy and reducing your heating costs by as much as 30%.

Im Umkehrmodus zieht Ihr Ventilator sanft wärmere Luft von der Decke nach unten und gleicht die Raumtemperatur aus.

Das bedeutet, dass Sie Ihre Heizung auf eine niedrigere Thermostateinstellung stellen können, wodurch Sie Energie sparen und Ihre Heizkosten um bis zu 30 % senken können.

En mode inversé, votre ventilateur aspire doucement l'air chaud du plafond et équilibre la température de la pièce.

Cela signifie que vous pouvez utiliser le réglage le plus bas du thermostat pour votre chauffage, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts de chauffage de 30 %.

BLADELESS CEILING FANS

FLÜGELLOSE DECKENVENTILATOREN

VENTILATEURS DE PLAFOND SANS PALES



35206 MORENCI

480 mm, 19" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 18 W
- 6 speed
- 1.592 m³/h
  26,54 m³/min
  1,65 (m³/min)/W
- 60,46 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 43 W
  incl. LED, 2,9 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 5200 lm
- dimmable via remote


FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  1h 2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte white
- acrylic / milky





COMPACT CEILING FANS

KOMPAKTE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND COMPACTS



Overview



SAYULITA 1 **12**



SAYULITA 1 **12**



SAYULITA 1 **15**



SAYULITA 1 **15**



MARINELLA **17**



SAZAN **17**



VALLONIA 1 **18**



VALLONIA 1 **18**

35234 SAYULITA 1

460 mm, 18" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 12,24 W
- 3 speed
- 1.197 m³/h
  17,96 m³/min
  1,47 (m³/min)/W
- 58,58 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 20,8 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 3280 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white, black
- acrylic / milky



35233 SAYULITA 1

460 mm, 18" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 12,24 W
- 3 speed
- 1.197 m³/h
  17,96 m³/min
  1,47 (m³/min)/W
- 58,58 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 20,8 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 3280 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white
- acrylic / milky




35234
LED
HOME



35216

LED



SAYULITA 1

These fans fascinate with an integrated RGBW rainbow effect. The dynamic combination of several RGB colours creates an impressive and vibrant play of colours.

Diese Ventilatoren faszinieren mit einem integrierten RGBW-Regenbogen-Effekt. Die dynamische Kombination mehrerer RGB-Farben sorgt für ein beeindruckendes und lebendiges Farbenspiel.

Ces ventilateurs fascinent avec un effet arc-en-ciel RGBW intégré. La combinaison dynamique de plusieurs couleurs RGB assure un jeu de couleurs impressionnant et vivant.

35215 SAYULITA 1

460 mm, 18" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 12,24 W
- 3 speed
- 1.197 m³/h
  17,96 m³/min
  1,47 (m³/min)/W
- 58,58 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 20,8 W
  incl. LED, 4,5 W
- RGB+TW
  2700-6500 K
- 3280 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white
- acrylic / milky



35216 SAYULITA 1

460 mm, 18" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 12,24 W
- 3 speed
- 1.197 m³/h
  17,96 m³/min
  1,47 (m³/min)/W
- 58,58 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 20,8 W
  incl. LED, 4,5 W
- RGB+TW
  2700-6500 K
- 3280 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white, black
- acrylic / milky





35193

LED

35193 MARINELLA

500 mm, 20" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 20 W
- 3 speed
- 3.172 m³/h
  52,87 m³/min
  3,04 (m³/min)/W
- 53,15 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 30 W
  incl. LED, 6 W
- RGB+TW
  3000-6500 K
- 4000 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  1h 2h 4h
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / black
- acrylic / milky



35096 SAZAN

550 mm, 22" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 35 W
- 3 speed
- 32,7 m³/min
  1,1 (m³/min)/W
- 47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 37,8 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 4800 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel, ABS / black, white
- acrylic / milky



35217 VALLONIA 1

480 mm, 19" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 20,86 W
- 3 speed
- 1.642 m³/h
  27,37 m³/min
  1,51 (m³/min)/W
- 55,81 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 25,2 W
  incl. LED, 6,5 W
- RGB+TW
  2700-6500 K
- 3200 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte black
- acrylic / milky



35218 VALLONIA 1

480 mm, 19" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 20,86 W
- 3 speed
- 1.642 m³/h
  27,37 m³/min
  1,51 (m³/min)/W
- 55,81 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 25,2 W
  incl. LED, 6,5 W
- RGB+TW
  2700-6500 K
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte white
- acrylic / milky





35217

LED

EFFICIENT DC CEILING FANS

EFFIZIENTE DECKENVENTILATOREN

VENTILATEURS DE PLAFOND EFFICACES



Overview



KAWANA **22**



CIRALI 52 **23**



CIRALI 52 **23**



ORCUTT **24**



ORCUTT **24**



PORTSEA **25**



PORTSEA **25**



PORTSEA **27**



PORTSEA **27**



PORTSEA **28**



PORTSEA **28**



35176 KAWANA


1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
DC, 40 W	incl. LED, 17 W	switch type: remote control	ABS / matte black
6 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 1h 4h	ABS / black matt
12.640 m³/h 212,4 m³/min 5,3 (m³/min)/W	2600 lm	summer / winter mode	
58 db(A)	dimmable via remote		



35006 CIRALI 52

1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 24 W
- 5 speed
- 12.120 m³/h
  202 m³/min
  8,4 (m³/min)/W
- 46 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 16 W
- tri color
  3000 / 4000 / 5000 K
- 2100 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- 13°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte white
- ABS / white matt



35008 CIRALI 52

1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 24 W
- 5 speed
- 12.120 m³/h
  202 m³/min
  8,4 (m³/min)/W
- 46 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 16 W
- tri color
  3000 / 4000 / 5000 K
- 2100 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- 13°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte black
- ABS / black matt



35227 ORCUTT

1320 mm, 52" | **<20 m²** | **5 years**



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 28 W
- 6 speed
- 9.533 m³/h
  158,88 m³/min
  5,81 (m³/min)/W
- 53,49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 16,5 W
- tunable white
  3000 / 4000 / 5000 K
- 2300 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- 13°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte white
- ABS / white matt



35228 ORCUTT

1320 mm, 52" | **<20 m²** | **5 years**



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 28 W
- 6 speed
- 9.533 m³/h
  158,88 m³/min
  5,81 (m³/min)/W
- 53,49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 16,5 W
- tunable white
  3000 / 4000 / 5000 K
- 2300 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- 13°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte black
- ABS / black matt



35112 PORTSEA


1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
DC, 30 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	ABS / matte white
5 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 1h 2h 4h 8h	ABS / white matt
10.140 m³/h 155 m³/min 4,80 (m³/min)/W	2300 lm	13°	
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	



35113 PORTSEA


1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
DC, 30 W	incl. LED, 19 W	switch type: remote control	ABS / matte black
5 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 1h 2h 4h 8h	ABS / walnut
10.140 m³/h 155 m³/min 4,80 (m³/min)/W	2300 lm	13°	
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	




35114
LED
THE CUT-OUTS
PARIS
1956

35114 PORTSEA

1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 30 W
- 5 speed
- 10.140 m³/h
  155 m³/min
  4,80 (m³/min)/W
- 49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 19 W
- tri color
  3000 / 4000 / 5000 K
- 2300 lm
- not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  1h 2h 4h 8h
- 13°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte black
- ABS / black matt



35109 PORTSEA

1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


- DC, 30 W
- 5 speed
- 10.140 m³/h
  155 m³/min
  4,80 (m³/min)/W
- 49 db(A)

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  1h 2h 4h 8h
- 13°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte black
- ABS / black matt



35107 PORTSEA

1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


- DC, 30 W
- 5 speed
- 10.140 m³/h
  155 m³/min
  4,80 (m³/min)/W
- 49 db(A)

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  1h 2h 4h 8h
- 13°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte white
- ABS / white matt



35108 PORTSEA

1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


- DC, 30 W
- 5 speed
- 10.140 m³/h
  155 m³/min
  4,80 (m³/min)/W
- 49 db(A)

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  1h 2h 4h 8h
- 13°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte black
- ABS / walnut




35108

MODERN CEILING FANS

MODERNE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND MODERNES



Overview



TRINIDAD **32**



TRINIDAD **33**



TRINIDAD **33**



SESIMBRA **34**



SESIMBRA **34**



BONDI 1 **35**



BONDI 1 **35**



BONDI 1 **36**



BONDI 1 **36**



BAVARO **37**



IGELDO **37**



35084 TRINIDAD


1220 mm, 48" | **>20 m²** | **5 years**

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / matte white
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / white & oak
10.085 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W	2400 lm	13°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

35085 TRINIDAD

1220 mm, 48" | **>20 m²** | **5 years**


2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / matte black
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / black & oak
10.085 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W	2400 lm	13°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	



35118 TRINIDAD


1220 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / black, brass
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / black matt
10.085 m³/h 168,1 m³/min 3,6 (m³/min)/W	2400 lm	13°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	



35079 SESIMBRA


1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / matte white
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	plywood / white & oak
10.279 m³/h 171,3 m³/min 3,5 (m³/min)/W	2400 lm	13°	
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

35081 SESIMBRA


1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / satin nickel
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	plywood / silver & oak
10.279 m³/h 171,3 m³/min 3,5 (m³/min)/W	2400 lm	13°	
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	


35089 BONDI 1

1220 mm, 48" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 52 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	ABS, UV resistant / matte white
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	ABS, UV resistant / white matt
12.966 m³/h 216,1 m³/min 4,30 (m³/min)/W	2400 lm	15°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	


35092 BONDI 1

1220 mm, 48" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 52 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	ABS, UV resistant / matte black
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	ABS, UV resistant / black matt
12.966 m³/h 216,1 m³/min 4,30 (m³/min)/W	2400 lm	15°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

35088 BONDI 1

1220 mm, 48" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


- AC, 52 W
- 3 speed
- 12.966 m³/h
  216,1 m³/min
  4,30 (m³/min)/W
- 52 db(A)

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- 15°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS, UV resistant / matte white
- ABS, UV resistant / white matt



35091 BONDI 1

1220 mm, 48" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


- AC, 52 W
- 3 speed
- 12.966 m³/h
  216,1 m³/min
  4,30 (m³/min)/W
- 52 db(A)

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- 15°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS, UV resistant / matte black
- ABS, UV resistant / black matt



35086 BAVARO

1120 mm, 44" | **13-20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 52 W
- 3 speed
- 9.462 m³/h
  157,7 m³/min
  3,40 (m³/min)/W
- 59 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 12 W
- neutral white
  4300 K
- 1750 lm
- not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / matte white
- ABS, UV resistant / white matt



35133 IGELDO

530 mm, 21" | **13-20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 40 W
- 3 speed
- 2.556 m³/h
  44,2 m³/min
  2,8 (m³/min)/W
- 55 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 15 W
- tri color
  3000 / 4000 / 5000 K
- 1800 lm
- not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- 13°

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- iron / matte black
- acrylic / milky



BEST CHOICE CEILING FANS

BEST CHOICE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND BEST CHOICE



Overview



TUNITAS **40**



FORTALEZA **40**



FORTALEZA **41**



KOSTRENA **42**



KOSTRENA **42**



CAGLIARI **43**

35127 TUNITAS

1320 mm, 52" | **>20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 30 W
- 6 speed
- 7.638 m³/h
  161,5 m³/min
  5,4 (m³/min)/W
- 51 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 16 W
- tri color
  3000 / 4000 / 5000 K
- 1800 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- 15°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / matte black
- ABS / black matt



35122 FORTALEZA

1066 mm, 42" | **13-20 m²** | **2 years**

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 50 W
- 3 speed
- 6.300 m³/h
  105 m³/min
  2,1 (m³/min)/W
- 53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- Socket: E27, 1x60 W
  Bulb not included
- not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  pull switch
- 30°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / matte black
- MDF / black & light oak





35123 FORTALEZA

1066 mm, 42" | **13-20 m²** | **2 years**

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 50 W
- 3 speed
- 6.300 m³/h
  105 m³/min
  2,1 (m³/min)/W
- 53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- Socket: E27, 1x60 W
  Bulb not included
- not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  pull switch
- 30°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / bronzed
- MDF / light oak & walnut



35138 KOSTRENA

455 mm, 18" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 35 W
- 3 speed
- 1.960 m³/h
  26,1 m³/min
  0,8 (m³/min)/W
- 47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 25,5 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 3300 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white, grey
- plastic with crystal effect / white



35139 KOSTRENA

455 mm, 18" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 35 W
- 3 speed
- 1.960 m³/h
  26,1 m³/min
  0,8 (m³/min)/W
- 47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 25,5 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 3300 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white, black
- plastic with crystal effect / white



35181 CAGLIARI

1066 mm, 42" | 13-20 m² | 2 years

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 50 W
- 3 speed
- 6.300 m³/h
  105 m³/min
  2,1 (m³/min)/W
- 53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- Socket: E27, 1x60 W
  Bulb not included
- not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  pull switch
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / matte white
- MDF / white & light oak





AS LONG AS STOCK LASTS

SO LANGE DER VORRAT REICHT
DANS LA LIMITE DES STOCKS



Overview



SAYULITA 46



SAYULITA-L 46



VALLONIA 47



FRANA 47



NAMORI 48



ALBUFEIRA 48



ALMERIA 49



LOVISCA 49



MALINSKA 50



LERICI 50



VARADERO 51



VARADERO 51



GELSINA 52



SUSALE 52

35198 SAYULITA

455 mm, 18" | **13-20 m²** | **2 years**

ENERGY EFFICIENT DC





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 13,75 W
- 1.550 m³/h
  25,86 m³/min
  1,88 (m³/min)/W
- 56,59 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 25,5 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 9600 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white, black
- acrylic / milky



35144 SAYULITA-L

550 mm, 22" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 35 W
- 3 speed
- 1.960 m³/h
  45,1 m³/min
  1,4 (m³/min)/W
- 55 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 37,8 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 4800 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white, grey
- acrylic / milky



35196 VALLONIA

480 mm, 19" | **<13 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 20,86 W
- 6 speed
- 1.544 m³/h
  25,74 m³/min
  1,23 (m³/min)/W
- 58,6 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 25,5 W
  incl. LED, 6 W
- RGB+TW
  2700-6500 K
- 3201 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h
- summer / winter
  mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte black
- acrylic / milky



35148 FRANA

500 mm, 20" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 35 W
- 3 speed
- 2.434 m³/h
  50 m³/min
  1,5 (m³/min)/W
- 55 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 28 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 3600 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / matte black
- rattan / natural



35146 NAMORI

500 mm, 20" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 35 W
- 3 speed
- 2.434 m³/h
  45,5 m³/min
  1,6 (m³/min)/W
- 54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 36 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 4400 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / black
- acrylic / milky



35141 ALBUFEIRA

500 mm, 20" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 35 W
- 3 speed
- 1.960 m³/h
  32,8 m³/min
  1 (m³/min)/W
- 56 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 25,5 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 3300 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white, grey
- acrylic / milky



35182 ALMERIA

480 mm, 19" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 35 W
- 3 speed
- 1.960 m³/h
  44,1 m³/min
  1,3 (m³/min)/W
- 54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 25,5 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 3300 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white, black
- acrylic / milky



35142 LOVISCA

550 mm, 22" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 35 W
- 3 speed
- 1.960 m³/h
  44,1 m³/min
  1,3 (m³/min)/W
- 54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 37,8 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 4800 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white, silver
- acrylic / milky



35145 MALINSKA

550 mm, 22" | **13-20 m²** | **2 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 35 W
- 3 speed
- 1.960 m³/h
  31 m³/min
  1 (m³/min)/W
- 56 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 37,8 W
- tunable white
  2700-6500 K
- 4800 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- ABS / white
- acrylic / crystal effect



35087 LERICI

1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- DC, 30 W
- 13.860 m³/h
  231 m³/min
  7,8 (m³/min)/W
- 53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- incl. LED, 12 W
- tri color
  3000 / 4000 / 5000 K
- 1750 lm
- dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 8h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / matte white
- ABS, UV resistant / white matt



35082 VARADERO

1220 mm, 48" | **>20 m²** | **5 years**

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 55 W
- 3 speed
- 10.085 m³/h
  168,1 m³/min
  3,6 (m³/min)/W
- 52 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- Socket: E27, 2x7 W
  Bulb not included
- not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- 13°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / matte white
- MDF / white & oak



35083 VARADERO

1220 mm, 48" | **>20 m²** | **5 years**

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 55 W
- 3 speed
- 10.085 m³/h
  168,1 m³/min
  3,6 (m³/min)/W
- 52 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- Socket: E27, 2x7 W
  Bulb not included
- not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  remote control
- timer function:
  2h 4h 8h
- 13°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / satin nickel
- MDF / silver & oak



35041 GELSINA

1066 mm, 42" | **13-20 m²** | **5 years**



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 50 W
- 3 speed
- 6.096 m³/h
  101,6 m³/min
  2,1 (m³/min)/W
- 47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- Socket: E14, 1 x 60 W
  Bulb not included
- not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  pull switch
- 15°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / satin nickel
- MDF / silver



35042 SUSALE

1320 mm, 52" | **>20 m²** | **5 years**

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

- AC, 60 W
- 3 speed
- 8.946 m³/h
  149,1 m³/min
  2,6 (m³/min)/W
- 49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


- Socket: E14, 1 x 60 W
  Bulb not included
- not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

- switch type:
  pull switch
- 15°
- summer / winter
  mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

- steel / satin nickel
- MDF / red brown wood optics & light
  brown wood optics




35042

ACESSORIES

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES



REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE

Light / Licht / Lumière

Switch the light on or off.

Schalten Sie das Licht ein oder aus.

Allumez ou éteignez la lumière.

Speed / Geschwindigkeit / Vitesse

Choose your speed out of 3 variants.

Wählen Sie Ihre Geschwindigkeit aus 3 Varianten aus.

Choisissez votre vitesse parmi 3 variantes.



Timer / Zeitschalter / Timer

Switch the fan off automatically after 2 / 4 / 8 hours.

Schalten Sie den Ventilator automatisch nach 2 / 4 / 8 Stunden aus.

Allumez automatiquement le ventilateur après 2 / 4 / 8 heures de repos.

35064

The Kit includes / das Set beinhaltet / le kit comprend







HOW TO READ

ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

BASIC DATA
GRUNDDATEN
DONNÉES DE BASE

› Article number / Artikelnummer / Numéro d'article
› Series name / Serienname / Nom de la série
› Diameter / Durchmesser / Diamètre
› Suitable room size / Geeignete Raumgröße / Taille appropriée de la pièce
› Warranty / Garantie / Garantie

35079 SESIMBRA

1320 mm, 52" | >20 m² | 5 years


2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / matte white
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	plywood / white & oak
10.279 m³/h 171,3 m³/min 3,5 (m³/min)/W	2400 lm	13°	
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	



35081 SESIMBRA

1320 mm, 52" | >20 m² | 5 years


2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / satin nickel
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	plywood / silver & oak
10.279 m³/h 171,3 m³/min 3,5 (m³/min)/W	2400 lm	13°	
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	



2 SOLOURED BLADES
2-FARBIGE FLÜGEL
AILES BICOLORES

REMOTE CONTROL
FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
DONNÉES TECHNIQUES

Technical details are represented as pictogrammes.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes.

FAN SIZE
VENTILATOREN MASSE
TAILLE DU VENTILATEUR

PICTOGRAMS
PIKOGRAMME
PICOGRAMMES

Fan / Ventilator / Ventilateur


motor type & wattage
Motortyp & Wattage
type de moteur et wattage


fan speed steps
Ventilator Geschwindigkeitsstufen
étapes de la vitesse du ventilateur


fan Air volume
Ventilator Luftvolumen
Ventilateur Volume d'air


fan noise
Ventilator Lautstärke
bruit du ventilateur

Color / Farbe / Couleur


housing material & color
Gehäusematerial & -farbe
Matériau du boîtier & couleur


blade material & color
Flügelmaterial & -farbe
Matériau des ailes & couleur


housing material & color
Gehäusematerial & -farbe
Matériau du boîtier & couleur


shade material & color
Schirmmaterial & -farbe
Matériau de l'écran & couleur

Light / Licht / Lumière


lamp socket
Leuchte Fassung
lampe douille


cold white
kaltweiß
blanc froid

neutral white
neutralweiß
blanc neutre

warm white
warmweiß
blanc chaud


tunable white
einstellbares Weiß
blanc accordable


tri color
dreifarbig
tricolore


RGB + tunable white
RGB + einstellbares Weiß
RGB + blanc accordable


Lumen
Lumen
Lumen


control unit
Steuereinheit
Unité de contrôle


not dimmable
nicht dimmbar
pas de gradation

Function / Funktion / fonction


remote control
Fernbedienung
télécommande


pull switch
Zugschalter
interrupteur à tirette


timer function
Timer Funktion
fonction de minuterie


mounting on sloping ceiling
Montage an Deckenschräge
montage sur plafond incliné


summer / winter mode
Sommer / Winter Modus
mode été / hiver

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

Seriesname	Page
ALBUFEIRA	48
ALMERIA	49
BAVARO	37
BONDI 1	35-36
CAGLIARI	43
CIRALI 52	23
FORTALEZA	40-41
FRANA	47
GELSINA	52
IGELDO	37
KAWANA	22
KOSTRENA	42
LERICI	50
LOVISCA	49
MALINSKA	50
MARINELLA	17
MORENCI	9
NAMORI	48
ORCUTT	24
PORTSEA	25-28
SAYULITA	46
SAYULITA 1	12,15
SAYULITA-L	46
SAZAN	17
SESIMBRA	34
SUSALE	52
TRINIDAD	32-33
TUNITAS	40
VALLONIA	47
VALLONIA 1	18
VARADERO	51

REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

Number	Page	Number	Page
35006	23	35123	41
35008	23	35127	40
35041	52	35133	37
35042	52	35138	42
35064	55	35139	42
35079	34	35141	48
35081	34	35142	49
35082	51	35144	46
35083	51	35145	50
35084	32	35146	48
35085	33	35148	47
35086	37	35176	22
35087	50	35181	43
35088	36	35182	49
35089	35	35193	17
35091	36	35196	47
35092	35	35198	46
35096	17	35206	9
35107	28	35215	15
35108	28	35216	15
35109	27	35217	18
35112	25	35218	18
35113	25	35227	24
35114	27	35228	24
35118	33	35233	12
35122	40	35234	12



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number.
The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.
The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.
Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.
Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.
Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.
Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Conception, maquette et composition:
EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

02/2025

printed according to the Austrian Ecolabel criteria for printed matter, UW-Nr. 837

gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 837

imprimé selon la directive „Produits imprimés du label écologique autrichien, UW-Nr. 837

202425008
PRINTED IN AUSTRIA

PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen

PEFC™
PEFC/06-39-25

www.pefc.at

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATVE25



my fan | my style

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CEILING FANS 2025-2026

ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2025-26	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
35206	9002759352066	ANEM OPOΦ MORENCIL DC LED CCT ΛΕΥΚ Ø480	9	241,13
35233	9002759352332	ANEM OPOΦ SAYULITA DC LED CCT ΛΕΥΚ Ø460	12	95,97
35234	9002759352349	ANEM OPOΦ SAYULITA DC LED CCT ΜΑΥΡ Ø460	12	95,97
35215	9002759352158	ANEM OPOΦ SAYULITA DC LED RGB ΜΑΥΡ Ø460	15	112,10
35216	9002759352165	ANEM OPOΦ SAYULITA DC LED RGB ΛΕΥΚ Ø460	15	112,10
35096	9002759350963	ANEM OPOΦ SAZAN AC LED CCT ΜΑΥΡΟ Ø550	17	208,87
35193	9002759351939	ANEM OPOΦ MARINELLA DC LED RGB ΜΑΥΡ Ø500	17	160,48
35217	9002759352172	ANEM OPOΦ VALLONIA1 DC LED RGB ΜΑΥΡ Ø480	18	152,42
35218	9002759352189	ANEM OPOΦ VALLONIA1 DC LED RGB ΛΕΥΚ Ø480	18	152,42
35176	9002759351762	ANEM OPOΦ KAWANA DC LED CCT ΜΑΥΡ Ø1320	22	362,10
35006	9002759350062	ANEM OPOΦ CIRALI52 DC LED CCT ΛΕΥΚ Ø1320	23	483,06
35008	9002759350086	ANEM OPOΦ CIRALI52 DC LED CCT ΜΑΥΡ Ø1320	23	483,06
35227	9002759352271	ANEM OPOΦ ORCUTT DC LED CCT ΛΕΥΚ Ø1320	24	233,06
35228	9002759352288	ANEM OPOΦ ORCUTT DC LED CCT ΜΑΥΡ Ø1320	24	233,06
35112	9002759351120	ANEM OPOΦ PORTSEA DC LED CCT ΛΕΥΚ Ø1320	25	354,03
35113	9002759351137	ANEM OPOΦ PORTSEA DC LED CCT ΚΑΦΕ Ø1320	25	362,10
35109	9002759351090	ANEM OPOΦ ΧΩΡ ΦΩΣ PORTSEA DC ΜΑΥΡΟ Ø1320	27	297,58
35114	9002759351144	ANEM OPOΦ PORTSEA DC LED CCT ΜΑΥΡ Ø1320	27	354,03
35107	9002759351076	ANEM OPOΦ ΧΩΡ ΦΩΣ PORTSEA DC ΛΕΥΚΟ Ø1320	28	297,58
35108	9002759351083	ANEM OPOΦ ΧΩΡ ΦΩΣ PORTSEA DC ΚΑΦΕ Ø1320	28	321,77
35084	9002759350840	ANEM OP TRINIDAD AC LEDCCT ΛΕΥ/ΞΥΛ Ø1220	32	257,26
35085	9002759350857	ANEM OP TRINIDAD AC LEDCCT ΜΑΥ/ΞΥΛ Ø1220	33	257,26
35118	9002759351182	ANEM OP TRINIDAD AC LEDCCT ΜΑΥ/ΧΡΥ Ø1220	33	257,26
35079	9002759350796	ANEM OP SESIMBA AC LED CCT ΛΕΥ/ΞΥΛ Ø1320	34	265,32
35081	9002759350819	ANEM OP SESIMBA AC LEDCCT ΑΣΗΜ/ΞΥΛ Ø1320	34	265,32
35089	9002759350895	ANEM OPOΦ BONDI1 AC LED CCT ΛΕΥΚΟ Ø1220	35	345,97
35092	9002759350925	ANEM OPOΦ BONDI1 AC LED CCT ΜΑΥΡΟ Ø1220	35	345,97
35088	9002759350888	ANEM OPOΦ ΧΩΡ ΦΩΣ BONDI1 AC ΛΕΥΚΟ Ø1220	36	281,45
35091	9002759350918	ANEM OPOΦ ΧΩΡ ΦΩΣ BONDI1 AC ΜΑΥΡΟ Ø1220	36	281,45
35086	9002759350864	ANEM OPOΦ BAVARO AC LED NEUT ΛΕΥΚΟ Ø1120	37	281,45
35133	9002759351335	ANEM OPOΦ IGELDO AC LED CCT ΜΑΥΡ Ø530	37	265,32
35122	9002759351229	ANEM OPOΦ FORTALEZA AC E27 ΜΑΥ/ΞΥΛ Ø1066	40	136,29
35127	9002759351274	ANEM OPOΦ TUNITAS DC LED CCT ΜΑΥΡ Ø1320	40	265,32
35123	9002759351236	ANEM OPOΦ FORTALEZA AC E27 ΧΡΥΣ/ΞΥΛØ1066	41	136,29
35138	9002759351380	ANEM OPOΦ KOSTRENA AC LED CCT ΓΚΡΙ Ø455	42	144,35
35139	9002759351397	ANEM OPOΦ KOSTRENA AC LED CCT ΜΑΥΡ Ø455	42	144,35
35181	9002759351816	ANEM OPOΦ CAGLIARI AC E27 ΛΕΥΚ/ΞΥΛ Ø1066	43	136,29
35144	9002759351441	ANEM OPOΦ SAYULITA AC LED CCT ΓΚΡΙ Ø550	46	200,81
35198	9002759351984	ANEM OPOΦ SAYULITA DC LED CCT ΜΑΥΡ Ø455	46	120,16
35148	9002759351489	ANEM OPOΦ FRANA AC LED CCT PATTAN Ø500	47	257,26
35196	9002759351960	ANEM OPOΦ VALLONIA DC LED RGB ΜΑΥΡ Ø480	47	160,48
35141	9002759351410	ANEM OPOΦ ALBUFEIRA AC LED CCT ΛΕΥΚ Ø500	48	192,74
35146	9002759351465	ANEM OPOΦ NAMORI AC LED CCT ΜΑΥΡΟ Ø500	48	257,26
35142	9002759351427	ANEM OPOΦ LOVISCA AC LED CCT ΛΕΥΚ Ø550	49	192,74
35182	9002759351823	ANEM OPOΦ ALMERIA AC LED CCT ΛΕΥΚ Ø480	49	160,48
35087	9002759350871	ANEM OPOΦ LERICI DC LED CCT ΛΕΥΚΟ Ø1320	50	305,65
35145	9002759351458	ANEM OPOΦ MALISCA AC LED CCT ΛΕΥΚ Ø550	50	216,94
35082	9002759350826	ANEM OP VARADERO AC 2XE27 ΛΕΥΚ/ΞΥΛ Ø1220	51	233,06
35083	9002759350833	ANEM OP VARADERO AC 2XE27 ΑΣΗΜ/ΞΥΛ Ø1220	51	241,13
35041	9002759350413	ANEM OPOΦ GELSINA AC E14 ΑΣΗΜΙ Ø1066	52	160,48
35042	9002759350420	ANEM OPOΦ GELSINA AC E14 ΑΣΗΜ/ΞΥΛ Ø1320	52	184,68
35064	9002759350642	ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΛΕΥΚΟ	55	32,18

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/05/2025

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EN60598

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕC ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 2006/95/ΕG.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ)

ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ