

EGLO
my light | my style

2025/26

OUTDOOR LUMINAIRES

AUSSENLEUCHTEN
LUMINAIRES EXTÉRIEURS



EGLO
my light | my style

Dear business partners and loyal EGLO friends,

we offer the perfect lighting for your garden, terrace or balcony. Our selection of exterior lights ranges from clasic models to modern, minimalist, and even extravagant designs.

Exterior luminaires are not only aesthetically appealing – they provide essential security for your home too, particularly during dark autumn evenings and winter months. The lights in our Safety & Comfort range, all of which feature motion sensors, are ideal for this purpose.

Our connect.z smart light system makes op-erating your lighting system easy and convenient from your mobile or by remote con-trol. We offer a range of products that allows you to stay connected even in the garden.

We have also responded to the trends of sustainability, energy saving and the responsible use of resources in our outdoor luminaires range. Here we have solar models with high light output.

We hope you enjoy browsing our catalogue!

Geschätzte Geschäftspartner*innen, treue EGLO Freund*innen,

wir bieten Ihnen die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Unser Sortiment an Außenleuchten reicht von klassischen Modellen bis hin zu modernen, minimalistischen und auch extravaganten Designs.

Außenleuchten sind aber nicht nur aus ästhetischen Gründen sinnvoll, sondern sorgen vor allem in den dunklen Herbsttagen und Wintermonaten für die nötige Sicherheit rund um Ihr Zuhause. Das gelingt mit unseren Leuchten aus dem Bereich Safety & Comfort, welche alle über Bewegungssensoren verfügen.

Unser Smart Light System connect.z ermöglicht Ihnen die bequeme Bedienung Ihres Lichtsystems. Von Ihrem Mobiltelefon aus oder per Fernbedienung. Hier bieten wir eine Produktrange, die Konnektivität bis in den Garten bietet.

Auf die Trends Nachhaltigkeit, Energiesparen und dem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, haben wir auch in unserem Außenleuchten Sortiment reagiert. Hier haben wir Solarmodelle mit hoher Lichtleistung in unserem Sortiment.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Durchstöbern unseres Katalogs!

Chers partenaires commerciaux*, fidèles amis d'EGLO*,

nous vous proposons l'éclairage parfait pour votre jardin, votre terrasse ou votre balcon. Notre gamme d'éclairage extérieur va des modèles classiques aux designs modernes, minimalistes et même extravagants.

Les éclairages extérieurs ne sont pas seulement utiles pour des raisons esthétiques, ils assurent également la sécurité nécessaire autour de votre maison, surtout pendant les sombres journées d'automne et les mois d'hiver. C'est possible grâce à nos luminaires de la gamme Safety & Comfort, qui disposent tous de capteurs de mouvement.

Notre système d'éclairage intelligent connect.z vous permet de commander facilement votre système d'éclairage. Depuis votre téléphone portable ou par télécommande. Nous proposons ici une gamme de produits qui offre une connectivité jusque dans le jardin.

Nous avons également réagi aux tendances de la durabilité, des économies d'énergie et de l'utilisation responsable des ressources dans notre gamme de luminaires d'extérieur. Notre assortiment comprend des modèles solaires à forte intensité lumineuse.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir notre catalogue !



CONTENT

INHALT
CONTENU

4 

High IP Class
Hohe IP Klasse
Classe IP élevée

8
Safety & Comfort
Sicherheit und Komfort
Sécurité & confort

14 
EGLO connect.z
EGLO connect.z
EGLO connect.z

36 
Modern
Modern
Moderne

80 
Timeless
Zeitlos
Intemporel

146 
Traditional
Traditionell
Traditionnel

178 
Functional
Funktionell
Fonctionnel

206 
Solar
Solar
Solaire

230 
Legend & Register
Legende und Register
Légende & registre

Best protection against wind and weather

Bester Schutz vor Wind und Wetter
Meilleure protection contre le vent et les intempéries



EGLO's High IP class product range includes all luminaires with a particularly high degree of protection. These are best suited for harsh environments such as sandy or coastal regions.

All EGLO outdoor lights are basically secured with at least a degree of protection of IP44! For higher degrees, the degree of protection is indicated in the info box of the lights.

EGLOs High IP class Produktsortiment umfasst alle Leuchten mit einem besonders hohen Schutzgrad. Diese sind bestens geeignet für raue Umgebungen wie beispielsweise sandige oder küstennahe Regionen.

Alle EGLO Außenleuchten sind grundsätzlich mit mindestens einem Schutzgrad von IP44 gesichert! Bei höheren Graden wird der Schutzgrad im Infokasten der Leuchten angegeben.

La gamme de produits EGLO de classe IP élevée comprend tous les luminaires présentant un degré de protection particulièrement élevé. Ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles tels que les régions sablonneuses ou côtières.

Toutes les lampes d'extérieur EGLO sont toujours protégées avec un degré de protection d'au moins IP44 ! Pour les degrés supérieurs, le degré de protection est indiqué dans la boîte d'information des feux.

SOLIDS / FESTSTOFFE / SOLIDES

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against a solid object greater than 50mm, such as a hand. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 50 mm sind, wie z. B. eine Hand. Protégé contre un objet solide de plus de 50 mm, comme une main.
2	Protected against a solid object greater than 12mm, such as a finger. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 12 mm sind, wie z. B. einen Finger. Protégé contre un objet solide de plus de 12 mm, tel qu'un doigt.
3	Protected against a solid object greater than 2,5mm, such as a screw driver. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 2,5 mm sind, z. B. einen Schraubendreher. Protégé contre un objet solide supérieur à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.
4	Protected against a solid object greater than 1mm, such as a screw or wire. Geschützt gegen feste Gegenstände, die größer als 1 mm sind, wie z. B. Schrauben oder Drähte. Protégé contre un objet solide de plus de 1 mm, tel qu'une vis ou un fil.
5	Dust protected. Prevents ingress of dust sufficient to cause harm. Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der ausreicht, um Schäden zu verursachen. Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de poussière suffisamment pour causer des dommages.
6	Dust tight. No ingress of dust. Staubdicht. Kein Eindringen von Staub. Étanche à la poussière. Pas de pénétration de poussière.

WATER / WASSER / L'EAU

0	Non protected. Nicht geschützt. Non protégé.
1	Protected against vertical dripping water. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales. Entrée de liquide limitée.
2	Protected against vertical dripping water when tiled up 15°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Tropfwasser bei Verfliesung 15°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les gouttes d'eau verticales lorsqu'il est carrelé jusqu'à 15°. Entrée de liquide limitée.
3	Protected against vertical spraying water at an angle up to 68°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 68°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 68°. Entrée de liquide limitée.
4	Protected against vertical splashing water at an angle up to 60°. Limited liquid entry. Geschützt gegen senkrechtes Spritzwasser in einem Winkel bis 60°. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les projections d'eau verticales à un angle allant jusqu'à 60°. Entrée de liquide limitée.
5	Protected against jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Entrée de liquide limitée.
6	Protected against powerful jets of water from all directions. Limited liquid entry. Geschützt gegen starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen. Eingeschränkter Flüssigkeitseintrag. Protégé contre les jets d'eau puissants de toutes les directions. Entrée de liquide limitée.
7	Protected against the effects of water immersion between 15cm and 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen von Wassereintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Protégé contre les effets d'une immersion dans l'eau entre 15cm et 1m.
8	Protected against the effects of water immersion under pressure beyond 1m. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens in Wasser unter Druck über 1 m. Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau sous pression au-delà de 1m.

IP65

For more detailed information see DIN EN 60529.
Für genauere Informationen siehe DIN EN 60529.
Pour des informations plus détaillées, voir DIN EN 60529.

HIGH IP CLASS

Chapter / Kapitel / Chapitre connect.z


IP55
EREMITANA-Z
27


IP55
SANIA-Z
27


IP65
MONTEROLO-Z
28

Chapter / Kapitel / Chapitre Modern


IP54
RIFORANO
40


IP54
NEMBRO
43


IP55
DONINNI 1
44


IP65
DONINNI 1
44-45


IP65
MELZO
46-47


IP54
STAGNONE
53


IP54
FORNACI
55


IP65
CHIAPPERA
56


IP54
RAVELLO
58


IP65
SELINUS
59


IP65
SALITTA
62


IP55
NEVIANO
63


IP55
TAPARITA
64


IP55
FANDINA
64


IP54
CHINOA
70


IP54
KIBEA
72

Chapter / Kapitel / Chapitre Timeless


IP54
CASCINETTA
90


IP54
SALLE
92


IP55 IP65
HELSINKI
96-97


IP54
RIGA-LED
107


IP65
GRUTTI
110


IP55
EREMITANA
111


IP65
SPONGANO
112


IP65
MARUGGIO
113


IP54
CALPINO,
CALPINO 2, CALPINO 3
114-117


IP55
DESELLA 1
118


IP54
CAMARDA
120-121


IP54
APPRODO
130-131



IP54

MARGIDORE

131



IP54

MINERARIO

132-135

IP54

CASTAGNETO

136-137



IP65

MONTEROLO

144

Chapter / Kapitel / Chapitre Traditional



IP55

CANOVE

159

Chapter / Kapitel / Chapitre Functional



IP54

NEMA

180



IP65

FAEDO 4

181



IP65

FAEDO 3

184-185, 188-189



IP65/67

LAMEDO

194



IP67

RIGA 3

194



IP65

ZIMBA-LED

197



IP65

MARGO

197



IP68

CONNECTOR BOX

201



IP54

PARK 5

202



IP54

PARK 5

202

Chapter / Kapitel / Chapitre Solar



IP54

VOSCARI

217



IP54

DARFANO

217



IP54

LAMOZZO

220

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

SAFETY & COMFORT





SAFETY & COMFORT



Light at the right time

Light activated by movements offers many advantages. EGLO sensor luminaires and sensors provide you with a great deal of commfort in your daily life and increase the safet of your own four walls.

Licht zum richtigen Zeitpunkt

Licht, das durch Bewegungen aktiviert wird, bietet Ihnen viele Vorteile. Mit den Sensorleuchten und Sensoren von EGLO bringen Sie erheblichen Komfort in Ihren Alltag und erhöhen die Sicherheit rund um Ihr Zuhause.

Lumière au bon moment

Lumière, qui est activé par le mouvement, offre de nombreux avantages. Avec les lumières des capteurs et des capteurs de EGLO apporter un confort considérable dans votre vie quotidienne et d'augmenter la sécurité de vos propres quatre murs.



1. COMFORT



2. SAFETY



3. SECURITY



4. SAVE MONEY

1. COMFORT
The light comes on – without requiring you to push a button, leaving your hands free to carry your shopping bags. Come home comfortably with the sensors and sensor lamps by EGLO.

2. SAFETY
EGLO sensors and sensor lamps will show you thresholds and tripping hazards in time. Lower your accident risk in and around your home.

3. SECURITY
Motion detection will safely light up badly visible areas when this is necessary. You will always be able to see what is happening and can deter unbidden guests with the EGLO sensors and sensor lamps.

4. SAVE MONEY
Sensors and sensor lamps by EGLO help you save money. Your light will only come on when it is needed, and lower the energy costs for every home.

1. KOMFORT
Das Licht geht an – ohne dass Sie einen Schalter drücken müssen und Sie haben die Hände frei, um die Einkäufe zu tragen. Kommen Sie komfortabel nach Hause mit den Sensoren und Sensorleuchten von EGLO.

2. SICHERHEIT
EGLO Sensoren und Sensorleuchten lassen Sie Schwellen und Stolperfallen vorzeitig erkennen. Senken Sie dadurch das Unfallrisiko in und um Ihr Zuhause.

3. SCHUTZ
Durch die Erfassung von Bewegung können schlecht einsichtbare Bereiche beleuchtet werden, wenn es notwendig ist. Sehen Sie immer was passiert und schrecken Sie ungebetene Gäste mit EGLO Sensoren und Sensorleuchten ab.

4. GELD SPAREN
Sensoren und Sensorleuchten von EGLO helfen Ihnen bares Geld zu sparen. Das Licht geht nur an, wenn es benötigt wird und senkt damit die Energiekosten in Ihrem Zuhause.

1. COMFORT
La lumière s'allume – sans que vous n'ayez besoin de presser un interrupteur et vous avez les mains libres pour porter les achats. Entrez confortablement chez vous avec les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGLO.

2. SÛRETÉ
Les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGO vous permettent de déceler d'avance les seuils et sources de trébuchement. Réduisez ainsi les risques d'accident dans et autour de votre foyer.

3. SÉCURITÉ
Il est possible grâce à la saisie des mouvements d'éclairer au besoin des zones difficiles à voir. Ayez toujours un œil sur ce qu'il se passe et découragez les intrus avec les capteurs et les lampes à capteur d'EGO.

4. DE L'ARGENT EN SÉCURITÉ
Les capteurs et les lampes à capteur d'EGLO vous aident à économiser de l'argent comptant. La lumière ne vient que lorsque celle-ci est requise, ce qui réduit ainsi les dépenses énergétiques de tout foyer.

SAFETY & COMFORT

Chapter / Kapitel / Chapitre connect.z



CONNECT-Z SENSOR

24

Chapter / Kapitel / Chapitre Modern



RIFORANO

41



FIUMICINO

50



PALOSCO

52



CALDIERO

52



FORNACI

55



BELCREDA

70



SESIMBA 1

73

Chapter / Kapitel / Chapitre Timeless



ALAMONTE 3

84



ALAMONTE

86



HELSINKI

95-97



RIGA 5

102-103



ATOLLARI

103



SAKEDA

118



BREGANZO 1

123



TRIBANO

123



CERNO

125



CITY

126-127




CORNALE

138



MADRIZ

140



AZZINANO

141



MUSSOTTO

141



VERRES

141

Chapter / Kapitel / Chapitre Traditional



SIDNEY

151



LISIO

152



NAVEDO

164, 169



LATERNA 4

171



LATERNA 5

174

Chapter / Kapitel / Chapitre Functional



PAGINO

182



FAEDO 3

186-187, 190-191



DETECT ME 3

192-193



DETECT ME 1

192-193



DETECT ME 6

192-193



LM_LED_E27

198

Chapter / Kapitel / Chapitre Solar



DREOLI

210



CERRISI

210



ALTILIA

212



PANTETE

215



SPIANTE

216



BARACCONI

216



VOSCARI

217



DARFANO

217



UTRERA

218



CROARA

218



PASTION

218



CORBEZZOLA

219



MARTANO

219



SUZZARA

219



STIAPPA

220



LAMOZZO

220



PORRASSA

221



PANETTIERI

222



CASABAS

223

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.


connect.z
zigbee
Bluetooth®

DISCOVER THE **SMART WORLD**



LIGHT UP YOUR WORLD!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!
Illuminez votre quotidien !

Choose the perfect mood for your home from thousands of colors.
Wählen Sie aus tausenden von Farben die perfekte Stimmung für Ihr zuhause.
Choisissez parmi des milliers de couleurs l'ambiance parfaite pour votre maison.



TUNABLE WHITE

Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

TUNABLE WHITE RGB COLORS

Tunable White + RGB Colours

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

START QUICKLY AND EASILY WITH A REMOTE CONTROL CONNECTION

Starten Sie schnell und einfach mit einer Fernbedienungsverbindung
Démarrez rapidement et facilement avec votre télécommande

You want to start with a remote control? No problem, of course all our smart lights can also be controlled without an app.
Sie wollen vorerst nur eine Fernbedienung verwenden? Kein Problem, natürlich sind all unsere smarten Leuchten auch ohne App steuerbar.
Vous ne voulez utiliser qu'une seule télécommande pour le moment ? Pas de problème, tous nos luminaires intelligents peuvent bien sûr être contrôlés sans application.



connect.z **remote**

With the **connect.z remote**, our smart lights can be connected directly without an app or hub. **Create up to 3 groups** with the group buttons and connect **up to 50 luminaires with one remote control.**

Mit der **connect.z remote** lassen sich unsere smarten Leuchten direkt und ohne App oder Hub verbinden. **Erstellen Sie bis zu 3 Gruppen** mit den Gruppentasten und verbinden Sie **bis zu 50 Leuchten mit einer Fernbedienung.**

La télécommande **connect.z remote** permet de connecter directement nos luminaires intelligents, sans application ni hub. **Créez jusqu'à 3 groupes** avec les boutons de groupe et connectez **jusqu'à 50 luminaires avec une seule télécommande.**



connect.z **switch**

With its **three buttons**, it not only enables luminaires to be switched **on and off**, but also **dimming** and changing the **light colour.** A **favourite setting** can also be saved on the switch.

Mit seinen **drei Tasten** ermöglicht er nicht nur das **Ein- und Ausschalten** von Leuchten, sondern auch das **Dimmen** und Ändern der **Lichtfarbe**. Zusätzlich ist am Switch eine **Favoriten-Einstellung** speicherbar.

Avec ses **trois touches**, il permet non seulement **d'allumer et d'éteindre** les luminaires, mais aussi de faire varier l'intensité **et la couleur** de **la lumière**. De plus, il est possible de **mémoriser un réglage favori** sur le commutateur.

WORKS WITH BLUETOOTH APP CONNECTION

Funktioniert mit Bluetooth-App Verbindung
L'application fonctionne avec une connexion Bluetooth



connect.z
app



connect.z
remote



connect.z
sensor



connect.z
switch

Connect our luminaires **directly with Bluetooth and our app - no hub is required.** The luminaires build a stable Zigbee network with each other, so up to 50 luminaires can be controlled using just a smartphone.

Verbinden Sie unsere Leuchten **direkt mit Bluetooth und unserer App - es ist kein Hub notwendig.** Die Leuchten bauen untereinander ein stabiles Zigbee Netzwerk auf, so können auch bis zu 50 Leuchten nur über das Smartphone gesteuert werden.

Connectez nos luminaires **directement avec Bluetooth et notre application - aucun hub n'est nécessaire.** Les luminaires établissent entre eux un réseau Zigbee stable, ce qui permet de contrôler jusqu'à 50 luminaires uniquement via le smartphone.

Also add **our smart accessories** (remote, sensor and switch) to the app for even more flexible control of your luminaires.

Fügen Sie auch **unsere smarten Accessories** (Remote, Sensor und Switch) in der APP hinzu, um eine noch flexiblere Steuerung Ihrer Leuchten zu ermöglichen.

Ajoute **également nos accessoires intelligents** (Remote, Sensor et Switch) dans l'APP pour un contrôle encore plus flexible de tes luminaires.

INFORMATION




You already own connect-c luminaires from the previous system? What now? No problem! The previous connect-c products can be controlled together with the connect.z products via our app.

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems? Was nun? Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte können zusammen mit den connect.z Produkten über unsere App gesteuert werden.

Vous possédez déjà des luminaires connect-c de l'ancien système ? Et maintenant ? Pas de problème ! Les produits connect-c précédents peuvent être contrôlés avec les produits connect.z via notre application.

MAKE MORE OF YOUR LIGHT: DISCOVER OUR APP

Machen Sie mehr aus Ihrem Licht: Endecken Sie unsere App
Tirez le meilleur parti de votre lumière : découvre notre application




TIMERS AND CALENDARS
TIMER UND KALENDER
MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars. Develop your own lighting routines and make your life easier.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Kalendern. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Développez vos propres routines d'éclairage et facilitez votre vie.




LIGHT ALARM CLOCK
LICHTWECKER
REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



DISCO FUNCTION/MODE
DISCOFUNKTION/MODUS
FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



PRESENCE SIMULATOR
ANWESENHEITSSIMULATION
SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the luminaires on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schützen Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.


Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.

works with Google Home

WORKS WITH GOOGLE HOME

Funktioniert mit Google Home
Funtionne avec Google Home

You can connect up to 6 of our connect.z luminaires directly to your Google Home smart speaker via Bluetooth.
Sie können bis zu 6 unserer connect.z Leuchten direkt mit Bluetooth mit Ihrem Google Home Smart Speaker verbinden.
Tu peux connecter jusqu'à 6 de nos luminaires connect.z directement par Bluetooth à ton Google Home Smart Speaker.



WORKS WITH ALEXA

Funktioniert mit Alexa
Fonctionne avec Alexa

Enjoy the comfort of creating your ideal living room lighting ambience with just one voice command.
Genießen Sie den Komfort, Ihr ideales Beleuchtungsambiente im Wohnzimmer mit nur einem Sprachbefehl zu gestalten.
Profitez du confort de créer votre ambiance d'éclairage idéale dans le salon avec une seule commande vocale.

with **integrated** Zigbee Hub
mit **integriertem** Zigbee Hub
avec Hub Zigbee **intégré**



zigbee

Your Alexa has an **integrated Zigbee hub**? Perfect! You can connect our luminaires directly to Alexa.

Ihre Alexa hat einen **integrierten Zigbee Hub**? Optimal! Sie können unsere Leuchten direkt mit Alexa verbinden.

Votre Alexa a **un Hub Zigbee intégré ?** C'est optimal ! Vous pouvez connecter nos luminaires directement à Alexa.

with **separate** Zigbee Hub
mit **separatem** Zigbee Hub
avec Hub Zigbee **séparé**



zigbee

Your Alexa **doesn't have an integrated Zigbee hub**? Don't worry! You can simply link an external Zigbee hub from another brand to your Alexa and then connect our luminaires to it.

Ihre Alexa **hat keinen integrierter Zigbee Hub?** Keine Sorge! Sie können einfach einen externen Zigbee Hub eines anderen Herstellers mit Ihrer Alexa verknüpfen und dann unsere Leuchten damit verbinden.

Votre Alexa **n'a pas de Hub Zigbee intégré ?** Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez simplement relier un hub Zigbee externe d'un autre fabricant à votre Alexa et y connecter ensuite nos luminaires.

Amazon Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

WORKS WITH ZIGBEE

Funktioniert mit Zigbee
Fonctionne avec Zigbee



SMART HOME INTEGRATION
EINBINDUNG SMART HOME
INTÉGRATION DE LA MAISON INTELLIGENTE

You already have an existing Zigbee hub or a smart home system based on Zigbee? Perfect! Our luminaires can be integrated into any open Zigbee 3.0 system.

Sie haben bereits einen bestehenden Zigbee Hub bzw. ein Smarthome System welches auf Zigbee aufbaut? Optimal! Unsere Leuchten können in jedes offene Zigbee 3.0 System integriert werden.

Vous avez déjà un Hub Zigbee ou un système smarthome basé sur Zigbee ? C'est optimal ! Nos luminaires peuvent être intégrés dans n'importe quel système Zigbee 3.0 ouvert.

TALKS WITH HOMEY
KOMMUNIZIERT MIT HOMEY
COMMUNICATES WITH HOMEY

Do you want more than just control your lighting? Do you want to fully automate your home and have your EGLO luminaires interact in a network with a large number of intelligent devices from a wide range of manufacturers and different wireless standards? With Homey, this becomes a reality.

Sie streben nach mehr als der Kontrolle über Ihre Beleuchtung? Sie haben den Wunsch, Ihr Zuhause vollständig zu automatisieren und Ihre EGLO Leuchten in einem Netzwerk mit einer Vielzahl von intelligenten Geräten unterschiedlichster Hersteller und verschiedensten Funkstandards interagieren zu lassen? Mit Homey wird genau das zur Realität.

Tu aspires à plus que le contrôle de ton éclairage ? Tu as envie d'automatiser entièrement ta maison et de faire interagir tes luminaires EGLO dans un réseau avec une multitude d'appareils intelligents de différents fabricants et avec les normes radio les plus diverses ? Avec Homey, c'est exactement ce qui devient réalité.



OVERVIEW

EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z



CONNECT-Z REMOTE
24



CONNECT-Z SENSOR
24



ARGOLIS-Z
26



EREMITANA-Z
27



SANIA-Z
27



MONTEROLO-Z
28



BASALGO-Z
29



FLATNEON Z
30



LM_LED_E27
32-33




LM_LED_GU10
32

Smart home made easy: Discover our entire **range of smart luminaires** in our luminaires catalogue now.

Smart Home leicht gemacht: Entdecken Sie jetzt unser gesamtes **smartes Leuchtmittel Sortiment** in unserem Leuchtmittelkatalog.

Le contrôle intelligent en toute simplicité : découvrez dès maintenant **l'ensemble de notre gamme d'ampoules intelligentes** dans notre catalogue d'ampoules.

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99099



99106

120°, 12 m
20 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

99099 CONNECT Z REMOTE

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18

AAA, R03P

2 x 1,5V

9 002759 990992



99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70

AA, LR6 HP


3 x 2900mA, 1,5V

IP44

9 002759 991067







*Mounting example /
*Montage Beispiel /
*Exemple de montage

ADVANTAGES OF THE CONNECT-Z SENSOR

IP44 Safety no cabeling necessary

The CONNECT-Z SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting* bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to the left and right.

Night mode

Night mode When Night mode is enabled the luminaires recieve the indication night or day from the CONNECT-Z SENSOR. Choose from 3 sensivity settings (25 to 75%).

Night movement detection

When Night movement detection is enabled the CONNECT-Z SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensibility settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.

Combination of Night mode and Night movement detection

VORTEILE DES CONNECT-Z SENSOR

IP44 Schutz Keine Verkabelung notwendig

Der CONNECT-Z SENSOR ist batteriebetrieben,so dass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung* (im Lieferumfang enthalten) können Sie den Erfassungsbereich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad nach links und rechts möglich.

Nachtmodus

Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, erhalten die Leuchten die Anzeige Nacht oder Tag vom CONNECT-Z SENSOR. Wählen Sie aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).

Nachtbewegungserkennung

Wenn die Nachtbewegungserkennung aktiviert ist, schaltet der CONNECT-Z SENSOR die Leuchten mit der gewählten Lichtintensität ein, wenn die Bewegung erkannt wird. Sie können aus 3 Bewegungserkennungssensibilitätseinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der gewählten Zeit aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.

Kombination von Night mode und Night movement detection

ADVANTAGES DE LA CAPTEUR CONNECT-Z SENSOR

Protection IP44 Aucun câble nécessaire

Le CONNECT-Z SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage* (inclus dans la livraison), vous pouvez facilement ajuster l'étendue de la détection à vos besoins. Ce réglage fin de 30 degrés à gauche et à droite est possible.

Mode de nuit (Night mode)

Lorsque le mode de nuit est activé, les luminaires reçoivent l'indication du jour ou de la nuit du capteur CONNECT-Z SENSOR. Choisissez parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).

Détection de mouvement nocturne

Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT-Z SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse choisie lorsqu'un mouvement est détecté.Vous pouvez choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.

Combinaison du mode de nuit et de la détection de mouvement nocturne



900124

LED



900126

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900124 ARGOLIS-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED	tunable WHITE			
1 x 19,5 W	1 x 2700 lm	Remote, App	IP44	

9 008606 232529

SURFACE



900126 ARGOLIS-Z


surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285

LED	tunable WHITE			
1 x 19,5 W	1 x 2700 lm	Remote, App	IP44	

9 008606 232505

SURFACE





900131

LED


HIGH IP



901955

LED

HIGH IP



901956

LED

HIGH IP

900131 EREMITANA-Z

wall light; zinc-plated steel, black
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz
Applique; acier galvanisé, noir

L 110, H 240, A 110

GU10 | 2 x 4,9 W | 2 x 345 lm | Remote, App | IP55

9 008606 230204

INCL.




901955 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, white / plastic, white
Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 200, H 80, A 90

LED 1 x 10 W | RGB+TW 1 x 1250 lm | Remote, App | IP55

9 008606 361663




901956 SANIA-Z

wall light; aluminium, steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 200, H 80, A 90

LED 1 x 10 W | RGB+TW 1 x 1250 lm | Remote, App | IP55

9 008606 361670





900268

LED

HIGH IP



900269

LED

HIGH IP



900271

LED

HIGH IP

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



MONTEROLO-Z

The EGLO bulb 12253 is included in the delivery.

Das EGLO Leuchtmittel 12253 ist im Lieferumfang enthalten.

L'ampoule EGLO 12253 est incluse dans la livraison.



900268 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc


H 300, Ø 300

E27 | 1 x 9 W | 1 x 806 lm | 2000 | Remote, App

IP65

9 008606 232536

INCL.



900269 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc


H 390, Ø 390

E27 | 1 x 9 W | 1 x 806 lm | 2000 | Remote, App

IP65

9 008606 232543

INCL.



900271 MONTEROLO-Z

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc


H 500, Ø 500

E27 | 1 x 9 W | 1 x 806 lm | 2000 | Remote, App

IP65

9 008606 232550

INCL.



900258

LED

900258 BASALGO-Z

pedestal light; stainless steel, black / plastic, white
Sockelleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier inoxydable, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 105

E27	1 x 9 W	1 x 806 lm	Remote, App	IP44

9 008606 231515

INCL.



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL






901092

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



DESIGN HIGHLIGHT

DETAIL

901092 FLATNEON Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 18, H 8

LED 1 x 24 W | RGB+TW 1 x 3200 lm | Remote, App | IP44

9 008606 297801



901095 FLATNEON Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 18, H 8

LED 1 x 21 W | RGB+TW 1 x 2000 lm | Remote, App | IP44

9 008606 297795




901095
LED

12253 E27-LED-A60



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

806 lm | RGB+TW | 2700-6500 K | A↑G F

L 118, Ø 60	dimmable via remote & app
9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	9 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122539

12251 GU10-LED



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

345 lm | RGB+TW | 2700-6500 K | A↑G G

L 59, Ø 50	dimmable via remote & app	45°
4.9 W	15000 h	
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 50 W	
GU10	83 CRI	

9 002759 122515

110308 GU10-LED



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

400 lm | tunable WHITE | 2700-6500 K | A↑G F

L 54, Ø 50	dimmable via remote & app	42°
4.9 W	25000 h	
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 57 W	
GU10	80 CRI	

9 008606 293827

12235 E27-LED-A60



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

806 lm | tunable WHITE | 2200-6500 K | A↑G E

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app
6 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	6 W ~ 60 W
E27	80 CRI

9 002759 122355

12241 E27-LED-A60



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

360 lm | tunable WHITE | 2200-6500 K | A↑G G

L 105, Ø 60	dimmable via remote & app
4.9 W	15000 h
220-240V,50/60Hz	4.9 W ~ 33 W
E27	80 CRI

9 002759 122416

+



Smart control made easy: Discover our entire **range of smart luminaires** sources in our luminaires source catalogue now.

Smarte Steuerung leicht gemacht: Entdecken Sie jetzt unser gesamtes **smartes Leuchtmittel Sortiment** in unserem Leuchtmittelkatalog.

Le contrôle intelligent en toute simplicité : découvrez dès maintenant **l'ensemble de notre gamme d'ampoules intelligentes** dans notre catalogue d'ampoules.

MAKE IT SMART

Retrofit your outdoor luminaires
Rüsten Sie Ihre Außenleuchten nach
Modernisez vos luminaires extérieurs



connect.z
bulb



connect.z
app

With our smart illuminants, you can create a harmonious setting for the patio, garden or paths around the house. Thanks to the timer function of your app, the bollard iluminaires light up automatically at dusk, making paths safely visible and creating an inviting atmosphere with a view of the garden. And best of all, the light switches itself off at night - for efficient and effortless lighting.

Mit den smarten Leuchtmitteln lassen sich Terrasse, Garten oder Wege rund ums Haus harmonisch in Szene setzen. Dank der Zeitplanfunktion Ihrer App leuchten die Pollerleuchten bei Einbruch der Dämmerung automatisch aus, machen Wege sicher sichtbar und schaffen eine einladende Atmosphäre mit Blick in den Garten. Und das Beste: Nachts schaltet sich das Licht von selbst aus – für eine effiziente und mühelose Beleuchtung.

Les ampoules intelligentes permettent de mettre en scène harmonieusement la terrasse, le jardin ou les chemins autour de la maison. Grâce à la fonction de programmation de votre appli, les bornes lumineuses s'allument automatiquement à la tombée de la nuit, rendent les chemins visibles en toute sécurité et créent une atmosphère accueillante avec vue sur le jardin. Et le meilleur : la nuit, la lumière s'éteint d'elle-même - pour un éclairage efficace et sans effort.



12235

connect.z
bulb

99106

connect.z
sensor

More security for your entrance area: Combine our smart illuminant sources with the **connect.z** motion detector and only switch the light on when someone enters the area. With the adjustable night light function, the light remains gently dimmed in the dark and automatically switches to full brightness when movement is detected.

Mehr Sicherheit für Ihren Eingangsbereich: Kombinieren Sie unsere smarten Leuchtmittel mit dem **connect.z** Bewegungsmelder und lassen Sie das Licht nur dann angehen, wenn jemand den Bereich betritt. Mit der einstellbaren Nachtlichtfunktion bleibt das Licht bei Dunkelheit sanft gedimmt und wechselt bei Bewegung automatisch auf volle Helligkeit.

Plus de sécurité pour votre entrée : combinez nos ampoules intelligentes avec le détecteur de mouvement **connect.z** et ne laissez la lumière s'allumer que lorsque quelqu'un pénètre dans la zone. Avec la fonction veilleuse réglable, la lumière reste doucement tamisée dans l'obscurité et passe automatiquement à pleine intensité en cas de mouvement.

MODERN

MODERN
MODERNE



EN

CLEAR LINES

A straight-lined and minimalist design ensures a modern touch. The luminaires made of stainless steel, aluminium or steel, combined with refined glass elements, will make your outdoor area shine in a modern light.

DE

KLARE LINIEN

Geradliniges und minimalistisches Design sorgt für einen modernen Touch. Die Leuchten aus Edelstahl, Aluminium oder Stahl, kombiniert mit edlen Glaselementen, lassen Ihren Außenbereich modern erstrahlen.

FR

LIGNES DISTINCTIVES

Un design rectiligne et minimaliste apporte une touche de modernité. Les luminaires en acier inoxydable, en aluminium ou en acier, combinés à de nobles éléments en verre, font briller votre espace extérieur de modernité.



OVERVIEW

MODERN
MODERN
MODERNE


RIFORANO **40-41**


NEMBRO **43**


MANFRIA **43**


DONINNI 1 **44-45**


MELZO **46**


RIGOSA **48**


FIUMICINO **50-51**


PALOSCO **52**


CALDIERO **52**


STAGNONE **53**


NINNARELLA **54**


FORNACI **55**


NIVAROLO **55**


CHIAPPERA **56**


RAVELLO **58**


SELINUS **59**


UGENTO **61**


SALITTA **62**

NEVIANO **63**


SERRICELLA **64**


TAPARITA **64**


FANDINA **64**


VILLAGRAZIA **65**


VASCELLA **66-67**


MONTARELLO **68-69**


VERDOLINO **68-69**

BRISCOLA **68-69**


BELCREDA **70**


CHINOA **70**


MORINO **71**


REDONDO **71**


KIBEA **72**


PREDAZZO **72**


SESIMBA 1 **73**


TREVIOLO **73**


LESMO **73**


FARINDOLA **75**


GORZANO **75**


BRIANZA **75**


BUFALATA **76**

COSTORIO **77**

BITETTO **77**

BUDRONE **79**

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.





98725

LED



98727

LED HIGH IP



98728

LED HIGH IP

98725 RIFORANO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 85

LED 2 x 5 W | warm WHITE 2 x 550 lm | IP44

9 002759 987251



98727 RIFORANO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, white
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, B 60, H 340

LED 2 x 5 W | warm WHITE 2 x 550 lm | IP54

9 002759 987275



98728 RIFORANO

floor light; cast aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, B 60, H 770

LED 2 x 5 W | warm WHITE 2 x 550 lm | IP54

9 002759 987282





98726 RIFORANO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 95

LED
2 x
5 W

warm WHITE
2 x
550 lm

IP44

9 002759 987268




98751
LED
HIGH IP



98096

LED



98097

LED

98751 NEMBRO

floor light; cast aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 200, B 110, H 800

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1000 lm | IP54

9 002759 987510



98096 MANFRIA

pedestal light; aluminium, anthracite, white
Sockelleuchte; Alu, anthrazit, weiss
luminaire pour socle; aluminium, gris anthracite, blanc

L 135, B 75, H 380

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1100 lm | IP44

9 002759 980962



98097 MANFRIA

floor light; aluminium, anthracite, white
Stehleuchte; Alu, anthrazit, weiss
lampadaire; aluminium, gris anthracite, blanc

L 135, B 75, H 870

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1100 lm | IP44

9 002759 980979





98266

LED HIGH IP



98269

LED HIGH IP



98271

LED HIGH IP


98266 DONINNI 1

wall light; aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 135, B 120, H 75

LED 1 x 6,2 W | warm WHITE 1 x 550 lm | IP55

9 002759 982669




98269 DONINNI 1

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 120, H 75

LED 1 x 6,2 W | warm WHITE 1 x 550 lm | IP55

9 002759 982690



98271 DONINNI 1

pedestal light; aluminium, anthracite / plastic, white
Sockelleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 75, H 400

LED 1 x 6,2 W | warm WHITE 1 x 550 lm | IP65

9 002759 982713





98272 DONINNI 1

floor light; aluminium, anthracite / plastic, white
Stehleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 135, B 75, H 800

LED 1 x 6,2 W

warm WHITE 1 x 550 lm


IP65


9 002759 982720



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL







97303

These luminaires are versatile: they can be mounted both on the wall and on the ceiling. Floor placement is also possible thanks to the variable design of the luminaires.

Diese Leuchten sind vielseitig einsetzbar: Sie können sowohl an der Wand, als auch an der Decke montiert werden. Ebenfalls ist durch das variable Design der Leuchten eine Bodenplatzierung möglich.

Ces luminaires sont polyvalents : ils peuvent être montés aussi bien au mur qu'au plafond. De même, le design variable des luminaires permet de les placer au sol.



97632

LED

HIGH IP



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

97632 MELZO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 450, Ø 135

LED 1 x 11 W | warm WHITE 1 x 1300 lm | IP65

9 002759 976323



97303 MELZO

wall light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 130, Ø 135

LED 1 x 11 W | warm WHITE 1 x 1300 lm | IP44

9 002759 973032



97304 MELZO

floor light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 990, Ø 135

LED 1 x 11 W | warm WHITE 1 x 1300 lm | IP65

9 002759 973049




97303
LED
97304
LED
HIGH IP



901839

LED



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



901841

LED


901839 RIGOSA

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

Ø 185, A 100

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1100 lm | IP44

9 008606 355815



901841 RIGOSA

pedestal light; steel, black / plastic, white
Sockelleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier, noir / plastique, blanc

H 350, Ø 185

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1100 lm | IP44

9 008606 355822



901842 RIGOSA

floor light; steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

H 1000, Ø 185

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1100 lm | IP44

9 008606 355839




901842
LED



98148

LED



98149

LED

100°, 5 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT



98151

LED

98148 FIUMICINO

wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 70, H 180, A 190

LED 1 x 11,5 W | warm WHITE 1 x 1200 lm | IP44

9 002759 981488



98149 FIUMICINO

wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 70, H 180, A 190

LED 1 x 11,5 W | warm WHITE 1 x 1200 lm | IP44

9 002759 981495



98151 FIUMICINO

pedestal light; aluminium, black / plastic, white
Sockelleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; aluminium, noir / plastique, blanc

H 450, Base: B 110, T 80

LED 1 x 11,5 W | warm WHITE 1 x 1200 lm | IP44

9 002759 981518





98152 FIUMICINO

floor light; aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, noir / plastique, blanc

H 900, Base: B 110, T 80

LED 1 x 11,5 W

warm WHITE 1 x 1200 lm

IP44

9 002759 981525





98738

LED

90°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT



97146



97451

90°, 6 m
10 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

98738 PALOSCO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 115, H 170, A 155

LED 1 x 4,9 W | warm WHITE 1 x 360 lm | IP44

9 002759 987381



97451 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185

E27 | 1 x 10 W | IP44

9 002759 974510



97146 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185

E27 | 1 x 10 W | IP44

9 002759 971465





900691

LED

HIGH IP



900692

LED

HIGH IP

900691 STAGNONE

wall light; aluminium, steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, acier, noir / verre, transparent

L 100, H 205, A 125

GU10 | 1 x 4,6 W | warm WHITE 1 x 400 lm | IP54

9 008606 261857

INCL.



900692 STAGNONE

pedestal light; aluminium, steel, black / glass, clear
Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; aluminium, acier, noir / verre, transparent

L 100, B 125, H 1000

GU10 | 1 x 4,6 W | warm WHITE 1 x 400 lm | IP54

9 008606 261864

INCL.





900689

LED



900688

LED



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

900689 NINNARELLA

pedestal light; steel, black / plastic, white
Sockelleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier, noir / plastique, blanc

L 250, B 205, H 745

GU10 | 1 x 4,6 W | 1 x 400 lm warm WHITE | IP44

9 008606 261840

INCL.



900688 NINNARELLA

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 205, H 110, A 240

GU10 | 1 x 4,6 W | 1 x 400 lm warm WHITE | IP44

9 008606 261833

INCL.





900673

LED

HIGH IP



900674

LED

90°, 8 m
10 sec. - 8 min.

SAFETY & COMFORT



900675

LED


900673 FORNACI

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 160, H 135, A 190

LED 3 x 3,6 W | warm WHITE 3 x 320 lm | IP54

9 008606 261710



900674 FORNACI

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 160, H 135, A 190

LED 3 x 3,6 W | warm WHITE 3 x 320 lm | IP44

9 008606 261727



900675 NIVAROLO

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 145, H 135, A 185

GU10 | 1 x 4,6 W | warm WHITE 1 x 400 lm | IP44

9 008606 261734

INCL.





900287



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



900802

HIGH IP

900287 CHIAPPERA

wall light; steel, black, white / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar
Applique; acier, noir, blanc / verre, transparent

L 220, H 225, A 245

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 008606 231645



900802 CHIAPPERA

pedestal light; steel, black, white / glass, clear
Sockelleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar
luminaire pour socle; acier, noir, blanc / verre, transparent

H 330, Ø 220

E27 | 1 x 40 W | IP65

9 008606 261819



900803 CHIAPPERA

path light; steel, black, white / glass, clear
Wegeleuchte; Stahl, schwarz, weiss / Glas, klar
Éclairage du chemin; acier, noir, blanc / verre, transparent

H 800, Ø 220

E27 | 1 x 40 W | IP65

9 008606 261826




900803
HIGH
IP



98721



98723

HIGH IP

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



98721 RAVELLO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 165, H 275, A 225

E27 | 1 x 28 W | IP44

9 002759 987213



98723 RAVELLO

pedestal light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Sockelleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 165, Base: Ø 115

E27 | 1 x 28 W | IP54

9 002759 987237





900672

HIGH IP



900684

HIGH IP

900672 SELINUS

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 190, H 220, A 220

E27 | 1 x 40 W | IP65

9 008606 261680




900684 SELINUS

floor light; steel, black / glass, clear
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
lampadaire; acier, noir / verre, transparent

L 290, B 190, H 845, Base: Ø 140

E27 | 1 x 40 W | IP65

9 008606 261697





900709
LED

Regarding to its flexible head,
these luminaires can be radiate forward or backward.

Diese Leuchten können durch ihren flexiblen Kopf
nach vorne oder hinten strahlen.


Grâce à sa tête flexible, cette luminaires
peut être rayonner vers l'avant ou vers l'arrière.





900992

LED



900993

LED


900709 UGENTO

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 60, H 315, A 95

LED 2 x 4,5 W | warm WHITE 2 x 460 lm | IP44

9 008606 261789



900992 UGENTO

pedestal light; aluminium, steel, black / plastic, white
Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 145, B 40, H 360, Base: B 85, T 85

LED 2 x 4,5 W | warm WHITE 2 x 480 lm | IP44

9 008606 298181




900993 UGENTO

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 165, B 40, H 790, Base: B 85, T 85

LED 2 x 4,5 W | warm WHITE 2 x 480 lm | IP44

9 008606 298198







900261

LED

HIGH IP

900262 SALITTA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 580, B 55, H 55

LED 1 x 14 W | warm WHITE 1 x 1680 lm | IP65

9 008606 232710

SURFACE



900261 SALITTA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 380, B 55, H 55

LED 1 x 9 W | warm WHITE 1 x 1080 lm | IP65

9 008606 232703

SURFACE







900677

LED HIGH IP



900678

LED HIGH IP

900677 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, plastique, noir / plastique, blanc

L 580, H 65, A 50

LED 2 x 7 W | warm WHITE 2 x 1050 lm | IP55



9 008606 261949

900678 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, plastique, noir / plastique, blanc

L 970, H 65, A 50

LED 2 x 11 W | warm WHITE 2 x 2100 lm | IP55



9 008606 261956

900676 NEVIANO

wall light; steel, plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, plastique, noir / plastique, blanc

L 380, H 65, A 50

LED 2 x 3,7 W | warm WHITE 2 x 600 lm | IP55



9 008606 261932




900133

LED



900681

LED HIGH IP



900118

LED HIGH IP

900133 SERRICELLA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 100, H 495, A 60

LED 2 x 4,5 W | warm WHITE 2 x 550 lm | IP44

9 008606 230174



900681 TAPARITA

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 90, H 440, A 110

LED 1 x 11 W | warm WHITE 1 x 1236 lm | IP55

9 008606 261741



900118 FANDINA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 145, H 415, A 55

LED 2 x 4,2 W | warm WHITE 2 x 500 lm | IP55

9 008606 230150





98154

LED



98153

LED

98154 VILLAGRAZIA

wall light; aluminium, black / glass with air bubbles, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar
Applique; aluminium, noir / verre avec bulles d'air, transparent

L 120, H 400, A 70

LED 2 x 3,3 W | warm WHITE 2 x 340 lm | IP44

9 002759 981549



98153 VILLAGRAZIA

wall light; aluminium, black / glass with air bubbles, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar
Applique; aluminium, noir / verre avec bulles d'air, transparent

L 120, H 300, A 70

LED 2 x 3,3 W | warm WHITE 2 x 340 lm | IP44

9 002759 981532





902221

LED



902223

LED


902221 VASCELLA

wall light; stainless steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, noir / plastique, blanc

L 600, H 90, A 50

LED 1 x 12 W | 3 COLOR 1 x 1600 lm | IP44

9 008606 357017




902223 VASCELLA

wall light; stainless steel, white / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 600, H 90, A 50

LED 1 x 12 W | 3 COLOR 1 x 1600 lm | IP44

9 008606 357031





902219

LED



902219 VASCELLA

wall light; stainless steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, noir / plastique, blanc

Ø 180, A 40

LED 1 x 5 W | 3 COLOR 1 x 600 lm | IP44

9 008606 357000



902222 VASCELLA

wall light; stainless steel, white / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

Ø 180, A 40

LED 1 x 5 W | 3 COLOR 1 x 600 lm | IP44

9 008606 357024





902024

LED



902022

LED



902019

LED

902024 MONTARELLO

wall light; steel, white
Wandleuchte; Stahl, weiss
Applique; acier, blanc

L 110, H 275, A 75

LED 2 x 4 W | 3 COLOR 2 x 600 lm | IP44

9 008606 360512



902022 VERDOLINO

wall light; steel, white
Wandleuchte; Stahl, weiss
Applique; acier, blanc

L 120, H 280, A 80

LED 2 x 4 W | 3 COLOR 2 x 600 lm | IP44

9 008606 360499




902019 BRISCOLA

wall light; steel, white
Wandleuchte; Stahl, weiss
Applique; acier, blanc

L 120, H 250, A 60

LED 2 x 4 W | 3 COLOR 2 x 600 lm | IP44

9 008606 360475





902023

LED



902021

LED



902018

LED

902023 MONTARELLO

wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir

L 110, H 275, A 75

LED 2 x 4 W | 3 COLOR 2 x 600 lm | IP44

9 008606 360505



902021 VERDOLINO

wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir

L 120, H 280, A 80

LED 2 x 4 W | 3 COLOR 2 x 600 lm | IP44

9 008606 360482




902018 BRISCOLA


wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir

L 120, H 250, A 60

LED 2 x 4 W | 3 COLOR 2 x 600 lm | IP44

9 008606 360468





97312

LED

120°, 6 m
10 sec. - 8 min.

SAFETY & COMFORT



98711

LED

HIGH IP



98709

LED

HIGH IP

97312 BELCREDA

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 330, H 125, A 165

LED 1 x 9 W
warm WHITE 1 x 1200 lm
IP44

9 002759 973124




98711 CHINOA

wall light; aluminium, steel, anthracite / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Stahl, anthrazit / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, acier, gris anthracite / plastique, transparent

L 270, H 75, A 135

LED 1 x 10 W
warm WHITE 1 x 1300 lm
IP54

9 002759 987114




98709 CHINOA

wall light; aluminium, steel, white / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, acier, blanc / plastique, transparent

L 270, H 75, A 135

LED 1 x 10 W
warm WHITE 1 x 1300 lm
IP54

9 002759 987091





93319

LED



93318

LED



93368

LED


93319 MORINO

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 140, H 180, A 105

LED 2 x 2,5 W | warm WHITE 2 x 230 lm | IP44

9 002759 933197




93318 MORINO

wall light; cast aluminium, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss
Applique; fonte d'aluminium, blanc

L 140, H 180, A 105

LED 2 x 2,5 W | warm WHITE 2 x 230 lm | IP44

9 002759 933180



93368 REDONDO

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 160, H 175, A 125

LED 2 x 2,5 W | warm WHITE 2 x 230 lm | IP44

9 002759 933685





93994

LED



93254

LED HIGH IP


93254 KIBEA

wall light; zinc-plated steel, white, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss, anthrazit
Applique; acier galvanisé, blanc, gris anthracite

L 150, H 260, A 75

LED 2 x 2,5 W | warm WHITE 2 x 230 lm | IP54

9 002759 932541




93994 PREDAZZO

wall light; zinc-plated steel, anthracite, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite, blanc

L 140, H 210, A 75

LED 2 x 2,5 W | warm WHITE 2 x 230 lm | IP44

9 002759 939946





96021

LED

90°, 6 m
10 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT



98746

LED



900292

LED

96021 SESIMBA 1

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, klar
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 130, H 195, A 140

LED 2 x 3,7 W | warm WHITE 2 x 330 lm | IP44

9 002759 960216




98746 TREVIOLO

wall light; cast aluminium, anthracite / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre, transparent

L 90, H 85, A 120

LED 2 x 2,2 W | warm WHITE 2 x 230 lm | IP44

9 002759 987466




900292 LESMO

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 240, H 105, A 115

LED 4 x 2,8 W | warm WHITE 4 x 390 lm | IP44

9 008606 231560




900682



97222

LED



98707

LED



98707

The movable light head allows you to select different lighting scenes as required.

Durch den beweglichen Leuchtenkopf können Sie nach Belieben unterschiedliche Lichtszenen wählen.

La tête de luminaire mobile vous permet de sélectionner différentes scènes lumineuses en fonction de vos besoins.

900682 FARINDOLA

wall light; steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 115, H 325, A 155

E27 · 1 x 25 W · IP44

9 008606 261703



97222 GORZANO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, satin finish
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, satiniert
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, satiné

L 80, H 290, A 105

LED 1 x 4,8 W · warm WHITE 1 x 550 lm · IP44

9 002759 972226



98707 BRIANZA

wall light; cast aluminium, black
Wandleuchte; Aluguss, schwarz
Applique; fonte d'aluminium, noir

L 200, H 50, A 140

LED 1 x 4,8 W · warm WHITE 1 x 550 lm · IP44

9 002759 987077







900671 BUFALATA

wall light; steel, black, brown / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Stahl, schwarz, braun / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; acier, noir, marron / plastique, noir transparent

L 200, H 290, A 275

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 008606 261765



900669 BUFALATA

wall light; steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier, noir / plastique, blanc

L 200, H 290, A 275

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 008606 261758





900291

LED



900679

LED

900291 COSTORIO

wall light; aluminium, black, brown
Wandleuchte; Alu, schwarz, braun
Applique; aluminium, noir, marron

L 370, B 80, H 80

LED 1 x 11,7 W | warm WHITE 1 x 1500 lm | IP44

9 008606 231638



900679 BITETTO

wall light; steel, brown / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, braun / Kunststoff, weiss
Applique; acier, marron / plastique, blanc

L 120, H 430, A 55

LED 1 x 7 W | warm WHITE 1 x 770 lm | IP44

9 008606 261772




900289



BUDRONE

These luminaires can be mounted upwards or downwards.

Diese Leuchten können aufwärts oder abwärts montiert werden.

Ces luminaires peut être montée vers le haut ou vers le bas.



900288

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



900289 BUDRONE

wall light; steel, black, brown / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz, braun / Glas, klar
Applique; acier, noir, marron / verre, transparent

L 120, H 270, A 165

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 008606 231591



900288 BUDRONE

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 120, H 270, A 165

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 008606 231607



TIMELESS

ZEITLOS
SANS TEMPS



EN

TIMELESS CLASSICS

Our outdoor lamps bring timeless sophistication to every corner, creating an inviting ambiance that withstands the test of time and nature.

DE

ZEITLOSE KLASSIKER

Unsere Außenleuchten verleihen jeder Ecke zeitlose Raffinesse und schaffen eine einladende Atmosphäre, die den Lauf der Zeit und die Einflüsse der Natur überdauert.

FR

DES CLASSIQUES INTEMPORELS

Nos luminaires d'extérieur confèrent à chaque coin un raffinement intemporel et créent une atmosphère accueillante qui résiste au passage du temps et aux influences de la nature.



OVERVIEW

TIMELESS
ZEITLOS
SANS TEMPS


ALAMONTE 3 **84-85**


ALAMONTE **86**


ALAMONTE 1 **86-88**


ALAMONTE SMOKE **89**


CASCINETTA **90**


SALLE **92**


HELSINKI **95-97**


TOMELLOSO **98-99**


RIGA **100-101**


RIGA 5 **102-103**


ATOLLARI **103**


CISTIERNA **104-105**


BEVERLY **105**


ROBLEDO **105**


AGOLADA **106**


RIGA-LED **107**


IZZALINI **108**


TORRECOLA **109**


GRUTTI **110**


EREMITANA **111**


JABAGA **111**


SPONGANO **112**


MARUGGIO **113**


CALPINO 2 **114**


CALPINO **114**

CALPINO 3 **115-117**


SAKEDA **118**


JORBA **118**


DESELLA 1 **118**


CAMARDA **120-121**


BREGANZO 1 **123**


PARK **123**


TRIBANO **123**


STOCKHOLM 1 **124**


CERNO **124-125**


CITY **126-127**


ARGOLIS 2 **128-129**


IPHIAS 2 **128**


APPRODO **130-131**


MARGIDORE **131**

MINERARIO **132-135**

CASTAGNETO **136-137**

CASTAGNETO-M **137**

SONELLA **138**

CORNALE **138**

VENTO 2 **139**

VENTO 1 **139**

MADRIZ **140**

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.


AZZINANO **141**


MUSSOTTO **141**


VERRES **141**


PRATA VECCHIA **142**


TAVERNA **142**


MONTEROLO **144**


ZANCARO **145**


ZANCARO 1 **145**






900137

90°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT



900138



900139

900137 ALAMONTE 3

wall light; aluminium, steel, black
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz
Applique; aluminium, acier, noir

L 170, H 295, A 100

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 008606 230112



900138 ALAMONTE 3

pedestal light; aluminium, steel, black
Sockelleuchte; Alu, Stahl, schwarz
luminaire pour socle; aluminium, acier, noir

L 150, B 150, H 450

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 008606 230129



900139 ALAMONTE 3

floor light; aluminium, steel, black
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz
lampadaire; aluminium, acier, noir

L 150, B 150, H 1000

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 008606 230136





900136 ALAMONTE 3

wall light; aluminium, steel, black
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz
Applique; aluminium, acier, noir

L 170, H 260, A 100

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 008606 230105



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL







98273



94831

99587 ALAMONTE

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 170, H 295, A 115

E27 | 1 x 60 W

9 002759 995874




98273 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 150, H 380, A 100

E27 | 2 x 60 W | IP44

9 002759 982737



94831 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 170, H 260, A 100

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 002759 948313





900698



94832

900698 ALAMONTE 1

wall light; steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar

Applique; acier, noir / verre, transparent

L 290, H 260, A 100

E27 | 2 x 40 W | IP44

9 008606 255917



94832 ALAMONTE 1

wall/ceiling light; steel, black / glass, clear


Wand- / Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar

Applique/Plafonnier; acier, noir / verre, transparent

L 290, H 290, A 130

E27 | 2 x 28 W | IP44

9 002759 948320



94832

This luminaires can be mounted as a wall or ceiling luminaire.

Diese Leuchten können als Wand- oder Deckenleuchte montiert werden.

Ce luminaires peut être monté en tant qu'applique murale ou plafonnier.



94788



94833


94788 ALAMONTE 1

pendant light; steel, black / glass, clear
Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
luminaire en suspension; acier, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 1130

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 947880



94833 ALAMONTE 1

floor light; steel, black / glass, clear
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
lampadaire; acier, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 1015, Base: Ø 110

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 948337





31566



33627

31566 ALAMONTE SMOKE

wall light; steel, black / glass, black-transparent


Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, schwarz-transparent

Applique; acier, noir / verre, noir transparent

L 290, H 260, A 100

E27 | 2 x 40 W | IP44

9 002759 315665



33627 ALAMONTE SMOKE

wall light; zinc-plated steel, black / glass vaporized, black-transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas bedampft, schwarz-transparent

Applique; acier galvanisé, noir / verre vaporisé, noir transparent

L 170, H 260, A 100

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 336271





98713

HIGH IP



98715

HIGH IP

98713 CASCINETTA

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 165, H 280, A 165

E27 | 1 x 40 W | IP54

9 002759 987138



98715 CASCINETTA

floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 795

E27 | 1 x 40 W | IP54

9 002759 987152



98714 CASCINETTA

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 150, B 150, H 305

E27 | 1 x 40 W | IP54

9 002759 987145




98714
HIGH
IP

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL





901034

HIGH IP



901035

HIGH IP

901034 SALLE

pedestal light; aluminium, plastic, black / plastic, black-transparent

Sockelleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

luminaire pour socle; aluminium, plastique, noir / plastique, noir transparent

H 465, Ø 75

E27 | 1 x 15 W | IP54

9 008606 298082



901035 SALLE

floor light; aluminium, plastic, black / plastic, black-transparent

Stehleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

lampadaire; aluminium, plastique, noir / plastique, noir transparent

H 1100, Ø 75, Base: Ø 75

E27 | 1 x 15 W | IP54

9 008606 298099



901033 SALLE

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; aluminium, plastique, noir / plastique, noir transparent

H 310, Ø 75, A 105

E27 | 1 x 15 W | IP54

9 008606 298075




901033
HIGH
IP


900986
120°, 6 m
10 sec. - 5 min.
SAFETY & COMFORT



900985

120°, 6 m
10 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT



900987

120°, 6 m
10 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

900986 HELSINKI

pedestal light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent

Sockelleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-transparent

luminaire pour socle; acier inoxydable, brun rouille / plastique, noir transparent

H 450, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 15 W | IP44

9 008606 298167



900985 HELSINKI

wall light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; acier inoxydable, brun rouille / plastique, noir transparent

H 400, Ø 75, A 165

E27 | 1 x 15 W | IP44

9 008606 298150



900987 HELSINKI

floor light; stainless steel, auburn / plastic, black-transparent


Stehleuchte; Edelstahl, rostbraun / Kunststoff, schwarz-transparent

lampadaire; acier inoxydable, brun rouille / plastique, noir transparent

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 15 W | IP44

9 008606 298174





83278

110°, 5 m
15 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT



81751

HIGH IP



81753

HIGH IP


81751 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 450, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 12 W | IP65

9 002759 817510



83278 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 425, Ø 75, A 165

E27 | 1 x 12 W | IP44

9 002759 832780



81753 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 390, Ø 75, A 165

E27 | 1 x 12 W | IP55

9 002759 817534





83279

110°, 5 m
15 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT



83281

110°, 5 m
15 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT



81752

HIGH IP


83279 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 450, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 12 W | IP44

9 002759 832797



83281 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 12 W | IP44

9 002759 832810



81752 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc


H 1100, Ø 75, Base: Ø 115

E27 | 1 x 12 W | IP65

9 002759 817527







DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL


902038 TOMELLOSO


wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 60, H 200, A 110

GU10 | 2 x 28 W | IP44

9 008606 355990





902041



902037



902039


902041 TOMELLOSO

wall light; aluminium, rust-coloured / glass, clear
Wandleuchte; Alu, rostfarben / Glas, klar
Applique; aluminium, rouille / verre, transparent

L 60, H 200, A 110

GU10 | 2 x 28 W | IP44

9 008606 356010




902037 TOMELLOSO

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 60, H 120, A 110

GU10 | 1 x 28 W | IP44

9 008606 355983




902039 TOMELLOSO

wall light; aluminium, rust-coloured / glass, clear
Wandleuchte; Alu, rostfarben / Glas, klar
Applique; aluminium, rouille / verre, transparent

L 60, H 120, A 110

GU10 | 1 x 28 W | IP44

9 008606 356003





94107

LED



94106

LED



94103


LED

94107 RIGA

wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2 x 2,8 W | 2 x 250 lm | IP44



9 002759 941079


INCL.

94106 RIGA

wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable

L 65, H 150, A 95

GU10 | 1 x 2,8 W | 1 x 250 lm | IP44



9 002759 941062


INCL.

94103 RIGA

wall light; zinc-plated steel, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit
Applique; acier galvanisé, gris anthracite

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2 x 2,8 W | 2 x 250 lm | IP44



9 002759 941031

INCL.



94105

LED



94102

LED



94101

LED

94105 RIGA

wall light; zinc-plated steel, antique brown
Wandleuchte; Stahl verzinkt, antik-braun
Applique; acier galvanisé, marron antique

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2 x 2,8 W | 2 x 250 lm | warm WHITE | IP44

9 002759 941055

INCL.



94102 RIGA

wall light; zinc-plated steel, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit
Applique; acier galvanisé, gris anthracite

L 65, H 150, A 95

GU10 | 1 x 2,8 W | 1 x 250 lm | warm WHITE | IP44

9 002759 941024

INCL.



94101 RIGA

wall light; zinc-plated steel, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss
Applique; acier galvanisé, blanc

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2 x 2,8 W | 2 x 250 lm | warm WHITE | IP44

9 002759 941017

INCL.





99569

LED

90°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT



32898

LED

100°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT



99571

LED

90°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT

99569 RIGA 5

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 65, H 165, A 110

GU10 | 1 x 2,8 W | 1 x 250 lm | warm WHITE

IP44

9 002759 995690

INCL.



99571 RIGA 5

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 65, H 165, A 110

GU10 | 1 x 2,8 W | 1 x 250 lm | warm WHITE

IP44

9 002759 995713

INCL.



32898 RIGA 5

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent


L 65, H 215, A 110

GU10 | 2 x 2,8 W | 2 x 250 lm | warm WHITE

IP44

9 002759 328986

INCL.





32899

LED

100°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT



96276

LED

90°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT



96277

LED

100°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT

32899 RIGA 5

wall light; zinc-plated steel, anthracite / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / verre, transparent

L 65, H 215, A 110

GU10 | 2 x 2,8 W | 2 x 250 lm (warm WHITE)

IP44

9 002759 328993

INCL.



96277 ATOLLARI


wall light; cast aluminium, stainless steel, silver / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, edelstahl, silber / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, acier inoxydable, argent / plastique, blanc

L 100, H 230, A 155

LED 2 x 4,9 W | 2 x 360 lm (warm WHITE)

IP44

9 002759 962777



96276 ATOLLARI

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 100, H 230, A 155

LED 2 x 4,9 W | 2 x 360 lm (warm WHITE)

IP44

9 002759 962760





DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



98086 CISTIERNA

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90

E27 | 2 x 10 W | IP44

9 002759 980863





98085



86541



96013

LED

98085 CISTIERNA

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90

E27 | 2 x 10 W | IP44

9 002759 980856



86541 BEVERLY

wall light; stainless steel, stainless steel, silver / satin glass, white


Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl, silber / Glas satiniert, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable, argent / verre satiné, blanc

L 200, H 350, A 135

E27 | 2 x 60 W | IP44

9 002759 865412



96013 ROBLEDO

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent

L 75, H 260, A 120

LED 2 x 3,7 W | warm WHITE 2 x 330 lm | IP44

9 002759 960131





94804

LED



94803

LED



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

94804 AGOLADA

wall light; zinc-plated steel, black, copper
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, kupfer
Applique; acier galvanisé, noir, cuivre

L 75, H 360, A 110

LED 2 x 3,7 W | warm WHITE 2 x 330 lm | IP44

9 002759 948047



94803 AGOLADA

wall light; stainless steel, stainless steel, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable, blanc

L 75, H 360, A 110

LED 2 x 3,7 W | warm WHITE 2 x 330 lm | IP44

9 002759 948030






92736

LED

HIGH IP



96505

LED

HIGH IP

92736 RIGA-LED


wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, satin finish
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, satiniert
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, satiné

L 65, H 205, A 95

GU10 | 2 x 2,8 W | 2 x 250 lm | neutral WHITE | IP54

9 002759 927363

INCL.



96505 RIGA-LED

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, satin finish
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, satiniert
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, satiné


L 65, H 205, A 100

GU10 | 2 x 4,6 W | 2 x 400 lm | neutral WHITE | IP54

9 002759 965051

INCL.







900995

LED



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

900996 IZZALINI


floor light; steel, black
Stehleuchte; Stahl, schwarz
lampadaire; acier, noir

L 65, H 850, Base: Ø 110

GU10 | 1 x 2,8 W | 1 x 250 lm warm WHITE | IP44

9 008606 298211

INCL.



900995 IZZALINI


wall light; steel, black
Wandleuchte; Stahl, schwarz
Applique; acier, noir

L 65, H 115, A 95

GU10 | 1 x 2,8 W | 1 x 250 lm warm WHITE | IP44

9 008606 298204

INCL.





901028



901028 TORRECOLA

ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

H 95, Ø 80

GU10 | 1 x 5 W | IP44

9 008606 298136




901029 TORRECOLA

ceiling light; aluminium, plastic, black / glass, clear
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
plafonnier; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

L 80, B 80, H 95

GU10 | 1 x 5 W | IP44

9 008606 298143



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL





901026

LED


HIGH IP



901025

LED

HIGH IP



GRUTTI

CCT Dipswitch on the back.

CCT Dip-Schalter auf Rückseite.

CCT Dipwitch à l'arrière.


901026 GRUTTI

wall light; aluminium, anthracite / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, transparent

L 175, H 90, A 50

LED 2 x 5,8 W | 3 COLOR 2 x 630 lm | IP65

9 008606 298129




901025 GRUTTI

wall light; aluminium, anthracite / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, transparent

L 115, H 90, A 50

LED 2 x 2,9 W | 3 COLOR 2 x 320 lm | IP65

9 008606 298112





900189

LED

HIGH IP



900276

LED



900275

LED

900189 EREMITANA

wall light; zinc-plated steel, black
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz
Applique; acier galvanisé, noir

L 110, H 240, A 110

GU10 | 2 x 2,8 W | 2 x 250 lm | IP55

9 008606 234264

INCL.



900275 JABAGA


wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 70, H 80, A 90

GU10 | 1 x 4,6 W | 1 x 400 lm | IP44

9 008606 261796

INCL.



900276 JABAGA

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 70, H 155, A 90

GU10 | 2 x 4,6 W | 2 x 400 lm | IP44

9 008606 261802

INCL.





900885

LED HIGH IP



900886

LED HIGH IP



900887

LED HIGH IP

900885 SPONGANO

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 185, H 90, A 75

LED 2 x 5 W | 4 COLOR 2 x 600 lm | IP65

9 008606 263981



900886 SPONGANO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 120, H 200, A 60

LED 2 x 5 W | 4 COLOR 2 x 600 lm | IP65

9 008606 263998




900887 SPONGANO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 200, H 120, A 60

LED 1 x 9,5 W | 4 COLOR 1 x 1100 lm | IP65

9 008606 264001





900888

LED | HIGH IP



900891

LED | HIGH IP



900889

LED | HIGH IP

SPONGANO, MARUGGIO

These luminaires can be set via step dimming change the light settings from 3000K, 4000K, 5000K to 6500 Kelvin.

Diese Leuchten können über Stepdimming die Lichteinstellungen von 3000K, 4000K, 5000K zu 6500 Kelvin wechseln.

Ces luminaires peuvent être commandés par stepdimming les réglages de lumière de 3000K, 4000K, 5000K à 6500 Kelvin.

900888 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

Ø 150, A 35

LED 1 x 4,8 W | 4 COLOR 1 x 520 lm | IP65

9 008606 264018



900891 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 200, H 90, A 35

LED 1 x 4,8 W | 4 COLOR 1 x 520 lm | IP65

9 008606 264032




900889 MARUGGIO

wall light; aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, noir / plastique, transparent

L 150, H 150, A 35

LED 1 x 4,8 W | 4 COLOR 1 x 520 lm | IP65

9 008606 264025





900445

This wall luminaires creates beautiful stripe pattern on the wall.

Diese Wandleuchten kreieren schöne Streifen an der Wand.

Ces appliques murales créent de belles rayures sur le mur.




900445

LED HIGH IP



97242

LED HIGH IP



97241

LED HIGH IP


900445 CALPINO 2

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 105, H 105, A 110

LED 2 x 3,3 W | warm WHITE 2 x 340 lm | IP54

9 008606 253067




97241 CALPINO

wall light; cast aluminium, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss
Applique; fonte d'aluminium, blanc

L 105, H 105, A 110

LED 2 x 3,3 W | warm WHITE 2 x 340 lm | IP54

9 002759 972417




97242 CALPINO

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 105, H 105, A 110

LED 2 x 3,3 W | warm WHITE 2 x 340 lm | IP54

9 002759 972424





901843

LED HIGH IP



901844

LED HIGH IP

CALPINO, CALPINO 3

These wall luminaires have adjustable flaps.

Diese Wandleuchten besitzen verstellbare Klappen.

Ces luminaires muraux sont dotés d'abattants orientables.


901843 CALPINO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 135, H 100, A 115

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP54

9 008606 347155




901844 CALPINO 3


wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 135, H 100, A 115

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP54

9 008606 347162





CALPINO 3

The adjustable flaps of the luminaires allow individualised lighting scenarios to be set.

Durch die verstellbaren Klappen der Leuchten können indivuedell Lichtszenarien eingestellt werden.

Les clapets réglables des luminaires permettent de définir des scénarios d'éclairage individuels.


901064 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 100, H 100, A 100

LED	warm WHITE		IP54
2 x 2,8 W	2 x 420 lm		

9 008606 297665





901063

LED


HIGH IP



901065

LED

HIGH IP



901066

LED

HIGH IP


901063 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 100, H 100, A 100

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP54

9 008606 297658




901065 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, anthracite / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre, transparent

L 100, H 100, A 100

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP54

9 008606 297672




901066 CALPINO 3

wall light; cast aluminium, auburn / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, rostbraun / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, brun rouille / verre, transparent

L 100, H 100, A 100

LED 2 x 2,8 W | warm WHITE 2 x 420 lm | IP54

9 008606 297689





96287

LED

100°, 6 m
10 sec. - 12 min.

SAFETY & COMFORT



SAKEDA

The front panel of the luminaires can be swiveled. Thus, the light pattern can be adjusted individually.

Die Frontplatte der Leuchten ist schwenkbar. Somit kann das Lichtbild individuell eingestellt werden.

La plaque frontale des luminaires est orientable. Ainsi, l'image lumineuse peut être réglée individuellement.



96256

LED


96287 SAKEDA

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite

L 70, H 170, A 100

LED 1 x 5 W | warm WHITE 1 x 600 lm | IP44

9 002759 962876



96256 JORBA

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 110, H 110, A 110

LED 1 x 4,9 W | warm WHITE 1 x 360 lm | IP44

9 002759 962562




95097 DESELLA 1

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 160, H 160, A 190

LED 1 x 10 W | warm WHITE 1 x 1200 lm | IP55

9 002759 950972




95097
LED
HIGH
IP



900807

LED | HIGH IP



900808

LED | HIGH IP



900809

HIGH IP


900807 CAMARDA

wall light; aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90

LED 1 x 10,5 W | neutral WHITE 1 x 1200 lm | IP54

9 008606 261895



900808 CAMARDA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90

LED 1 x 10,5 W | neutral WHITE 1 x 1200 lm | IP54

9 008606 261901




900809 CAMARDA

wall light; aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 220, H 110, A 90

E27 | 1 x 40 W | IP54

9 008606 261918





900811

HIGH IP

900811 CAMARDA


wall light; aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

L 220, H 110, A 90

E27 | 1 x 40 W | IP54

9 008606 261925







96018

LED

90°, 6 m
10 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT



83433



97284

180°, 6 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT

96018 BREGANZO 1

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, gris anthracite / plastique, blanc

L 190, H 300, A 125

LED
2 x
2,5 W

warm WHITE
2 x
230 lm

IP44

9 002759 960186



83433 PARK

wall light; cast aluminium, anthracite / satin glass, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas satiniert, weiss
Applique; fonte d'aluminium, gris anthracite / verre satiné, blanc

L 200, H 350, A 145

E27
1 x
60 W

IP44

9 002759 834333



97284 TRIBANO

wall light; zinc-plated steel, stainless steel / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, edelstahl / Kunststoff, transparent
Applique; acier galvanisé, acier inoxydable / plastique, transparent

L 200, H 260, A 100

E27
1 x
60 W

IP44

9 002759 972844







30191

93268 STOCKHOLM 1

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

Ø 100

GU10 | 1 x 4,6 W | warm WHITE 1 x 400 lm | IP44

9 002759 932688

INCL.



Ø 100

30191 CERNO

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 002759 301910





30192

90°, 7 m
10 sec. - 4 min.

SAFETY & COMFORT



99565



99566

90°, 6 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

30192 CERNO

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 190, A 110

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 002759 301927



99565 CERNO

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 002759 995652



99566 CERNO

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 200, A 110

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 002759 995669





88144

90°, 7 m
10 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT



82309



88142

90°, 7 m
10 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

88144 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 881443



82309 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 823092



88142 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 881429





88139



99568

90°, 7 m
10 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT



99567


88139 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 881399



99568 CITY

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 235, H 260, A 110

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 002759 995683



99567 CITY

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 002759 995676






900278

LED



900281

LED



900283

LED

900278 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 285

LED 1 x 20,5 W | warm WHITE 1 x 2400 lm | IP44

9 008606 232635

SURFACE



900281 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 1 x 20,5 W | warm WHITE 1 x 2400 lm | IP44

9 008606 232659

SURFACE



900283 IPHIAS 2

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 30

LED 1 x 17 W | warm WHITE 1 x 2000 lm | IP44

9 008606 232611

SURFACE



900277

LED

900279

LED

900277 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 285

LED 1 x 20,5 W | warm WHITE 1 x 2400 lm | IP44

9 008606 232628

SURFACE



900279 ARGOLIS 2

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 1 x 20,5 W | warm WHITE 1 x 2400 lm | IP44

9 008606 232642

SURFACE



901524

LED | HIGH IP

901525

LED | HIGH IP

901526

LED | HIGH IP


901524 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 260

LED	warm WHITE		
1 x 12 W	1 x 1600 lm		IP54

9 008606 313143




901525 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 310

LED	warm WHITE		
1 x 18 W	1 x 2250 lm		IP54

9 008606 313150




901526 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 430

LED	warm WHITE		
1 x 36 W	1 x 4600 lm		IP54

9 008606 313167



901527

LED

360°, 1 m
5 sec. - 3 min.



901528

LED



901529

LED


901527 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 310

LED 1 x 18 W | warm WHITE 1 x 2250 lm | IP54

9 008606 313174




901528 MARGIDORE

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white, satin nickel
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, nickel-matt
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, nickel mat

H 65, Ø 340

LED 1 x 18 W | 3 COLOR 1 x 2250 lm | IP54

9 008606 313181




901529 MARGIDORE

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white, black
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, schwarz
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, noir

H 65, Ø 340

LED 1 x 18 W | 3 COLOR 1 x 2250 lm | IP54

9 008606 313198





901572

LED HIGH IP



901573

LED HIGH IP



901574

LED HIGH IP

901572 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED 1 x 16,4 W | warm WHITE 1 x 2500 lm | IP54

9 008606 313563



901573 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 1 x 20,2 W | warm WHITE 1 x 3200 lm | IP54

9 008606 313570



901574 MINERARIO


ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30

LED 1 x 16,4 W | warm WHITE 1 x 2400 lm | IP54

9 008606 313587






901575 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED	warm WHITE			
1 x 20,4 W	1 x 3000 lm		IP54	

9 008606 313594





DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL





DESIGN HIGHLIGHT DETAIL


901576 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED	warm WHITE			
1 x 16,4 W	1 x 2500 lm		IP54	

9 008606 313600



901577

LED

HIGH IP



901578

LED

HIGH IP

901579

LED

HIGH IP

901577 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 1 x 20,2 W | warm WHITE 1 x 3200 lm | IP54

9 008606 313617



901578 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30

LED 1 x 16,4 W | warm WHITE 1 x 2400 lm | IP54

9 008606 313624



901579 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED 1 x 20,4 W | warm WHITE 1 x 3000 lm | IP54

9 008606 313631



CASTAGNETO

Mounting plate is available separately.

Montageplatte ist separat erhältlich.

La plaque de montage est disponible séparément.

901531

LED HIGH IP



901532

LED HIGH IP



901533

LED HIGH IP

901531 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

H 50, Ø 260

LED 1 x 16,5 W | 3 COLOR 1 x 2100 lm | IP54

9 008606 313204



901532 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

H 50, Ø 310

LED 1 x 20 W | 3 COLOR 1 x 2500 lm | IP54

9 008606 313211




901533 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

L 260, B 260, H 50

LED 1 x 16,5 W | 3 COLOR 1 x 2100 lm | IP54

9 008606 313228





901534

LED

HIGH IP



901535

LED

HIGH IP



901536

901534 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc


L 310, B 310, H 50

LED 1 x 20 W

3 COLOR 1 x 2500 lm

IP54

9 008606 313235



901535 CASTAGNETO

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

H 50, Ø 310

LED 1 x 20 W

3 COLOR 1 x 2500 lm

IP54

9 008606 340774




901536 CASTAGNETO-M

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

H 20, Ø 200

9 008606 313242





94871

LED



97289

LED



94872

LED

SAFETY & COMFORT

3x 0-9

1x a-f

97289

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.


94871 SONELLA

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70

LED 1 x 8,2 W | warm WHITE 1 x 1000 lm | IP44

9 002759 948719




94872 SONELLA

wall/ceiling light; plastic, anthracite / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70

LED 1 x 8,2 W | warm WHITE 1 x 1000 lm | IP44

9 002759 948726



97289 CORNALE

wall light; plastic, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss
Applique; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70

LED 1 x 8,3 W | warm WHITE 1 x 950 lm | IP44

9 002759 972899





94121

LED



96365

LED

96365 VENTO 2

wall/ceiling light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

Ø 185, A 70

LED	warm WHITE		IP44
1 x 5,4 W	1 x 450 lm		

9 002759 963651



Ø 185

94121 VENTO 1

wall/ceiling light; stainless steel, stainless steel / glass, white painted

Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, weiss lackiert

Applique/Plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, blanc laqué

Ø 285, A 80

LED	warm WHITE		IP44
1 x 11 W	1 x 1300 lm		

9 002759 941215



Ø 285



99584

LED

120°, 6 m
5 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



99584 MADRIZ

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 230, H 190, A 50


LED 2 x 3,6 W

warm WHITE 2 x 370 lm

IP44

9 002759 995843





97159

LED

120°, 6 m
10 sec. - 8 min.

SAFETY & COMFORT



97218

180°, 7 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT



97238

90°, 7 m
10 sec. - 4 min.

SAFETY & COMFORT


97159 AZZINANO

wall light; zinc-plated steel, silver / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, weiss
Applique; acier galvanisé, argent / plastique, blanc

L 185, H 115, A 125

LED 2 x 5,6 W
warm WHITE 2 x 700 lm
IP44

9 002759 971595



97218 MUSSOTTO

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc
L 210, H 305, A 90

E27 1 x 28 W
IP44

9 002759 972189



97238 VERRES

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc
L 180, H 290, A 90

E27 1 x 12 W
IP44

9 002759 972387



99586 & 99598

These luminaires can be mounted upwards or downwards.

Diese Leuchten können aufwärts oder abwärts montiert werden.

Ces luminaires peut être montée vers le haut ou vers le bas.



98731



1



99598



2

98731 PRATA VECCHIA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 260, A 285

E27 | 1 x 28 W | IP44

9 002759 987312



99598 TAVERNA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 230, A 270

E27 | 1 x 28 W | IP44

9 002759 995980



99586 TAVERNA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, black-transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, noir transparent

L 200, H 230, A 255

E27 | 1 x 28 W | IP44

9 002759 995867




99586



98101

HIGH IP



98102

HIGH IP




98103

HIGH IP

98101 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 300, Ø 300, Base: Ø 120




9 002759 981013



98102 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 390, Ø 390, Base: Ø 195




9 002759 981020




98103 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 500, Ø 500, Base: Ø 195



9 002759 981037





902042

LED



902042 ZANCARO

ground spike; aluminium, black / plastic, white
Erdspieß; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
piquet de terre; aluminium, noir / plastique, blanc


H 600, Ø 30

LED 3 x 1 W

warm WHITE 3 x 130 lm

IP44

9 008606 355846



902043 ZANCARO 1

ground spike; aluminium, black / plastic, white
Erdspieß; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
piquet de terre; aluminium, noir / plastique, blanc


H 600, Ø 30

LED 3 x 1 W

RGB 3 x 130 lm

IP44

9 008606 355853



TRADITIONAL

TRADITIONELL
TRADITIONNELLE



EN

TRADITIONAL ELEGANCE

Romantic elements made of different materials create an inviting atmosphere that brings the beauty of the past into your surroundings.

DE

TRADITIONELLE ELEGANZ

Romantische Elemente aus unterschiedlichen Materialien schaffen eine einladende Atmosphäre, die die Schönheit der Vergangenheit in Ihre Umgebung bringt.

FR

ÉLÉGANCE TRADITIONNELLE

Des éléments romantiques composés de différents matériaux créent une atmosphère accueillante qui apporte la beauté du passé dans votre environnement.



OVERVIEW

TRADITIONAL
TRADITIONELL
TRADITIONNELLE


SIRMIONE **150**


SIDNEY **151**


LISIO **152**


CARRARO **154**


BOVOLONE **155**


DONATORI **155**


SONCINO **156**


TRECATE **156**


MIRANDOLA **156**


VALDEO **157, 161**


HILBURN **157**


HILBURN 1 **157**


CANOVE **159**


MILTON **159**


MELGOA **160**


SAN TELMO **160**


PULFERO 1 **161**


ALBACETE **161**


ALORIA **162-163**


NAVEDO **164-169**


LATERNA 4 **170-172**


LATERNA 5 **174-175**


ONJA **176**

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.







97285 SIRMIONE

wall light; zinc-plated steel, black, gold / matte-opal glass, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss

Applique; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc

L 270, H 375, A 330

E27 | 1 x 60 W | IP44



9 002759 972851

97287 SIRMIONE


floor light; zinc-plated steel, black, gold / matte-opal glass, white

Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss

lampadaire; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc

L 340, B 270, H 1200, Base: Ø 110

E27 | 1 x 60 W | IP44



9 002759 972875

97288 SIRMIONE

floor light; zinc-plated steel, black, gold / matte-opal glass, white

Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss

lampadaire; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc

H 2200, Ø 550, Base: Ø 200

E27 | 3 x 60 W | IP44



9 002759 972882




83966



87105

120°, 6 m
5 sec. - 8 min.

SAFETY & COMFORT



83971

83966 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel / matte-opal glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 375, Ø 270, A 325

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 839666



87105 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel / matte-opal glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss

Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 375, Ø 270, A 325

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 871055



83971 SIDNEY

floor light; stainless steel, stainless steel / matte-opal glass, white


Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 2200, Ø 600, Base: Ø 200


E27 | 3 x 60 W | IP44

9 002759 839710





30184



30187

30184 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 175, H 300, A 225



9 002759 301842




30187 LISIO

floor light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

H 500, Ø 175, Base: Ø 130



9 002759 301873



30185 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
Applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, transparent

L 175, H 360, A 225



9 002759 301859





30185

90°, 8 m
10 sec. - 4 min.

SAFETY & COMFORT



900285



900286

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



900285 CARRARO

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, noir / verre, transparent

L 115, H 380, A 130

E27 | 1 x 28 W | IP44

9 008606 231577



900286 CARRARO

wall light; steel, grey, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, grau, schwarz / Glas, klar
Applique; acier, gris, noir / verre, transparent

L 115, H 380, A 130

E27 | 1 x 28 W | IP44

9 008606 231584





97261



97261 BOVOLONE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 110, H 340, A 155

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 972615



98701 DONATORI

wall light; aluminium, plastic, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, plastique, noir / verre, transparent

L 155, H 260, A 190

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 987015





97294



97296



98719

97294 SONCINO

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 265, H 330, A 120

E27 | 2 x 60 W | IP44

9 002759 972943



97296 TRECATE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 160, H 355, A 130

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 972967



98719 MIRANDOLA

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 180, H 270, A 225

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 987190





96239



94843



94866


96239 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 165, H 275, A 200



9 002759 962395




94843 HILBURN

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 280, A 200



9 002759 948436




94866 HILBURN 1

wall light; zinc-plated steel, antique silver / plastic, transparent


Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber-antik / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, argent antique / plastique, transparent

L 200, H 280, A 200



9 002759 948665





97226

HIGH IP



83589



88489

97226 CANOVE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear, satin finish
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar, satiniert
Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent, satiné

L 230, H 240, A 235

E27 | 1 x 60 W | IP55

9 002759 972264



88489 MILTON

wall light; steel, zinc-plated / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, feuerverzinkt / Glas, klar
Applique; acier, galvanisé à chaud / verre, transparent

H 310, A 310

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 884895



83589 MILTON

wall light; zinc-plated steel, antique brown / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, antik-braun / Glas, klar
Applique; acier galvanisé, marron antique / verre, transparent

B 240, H 310, A 300

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 835897









94792 MELGOA

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, noir / verre, transparent

L 300, H 250, A 380

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 947927



94863 MELGOA

wall light; zinc-plated steel, antique copper coloured / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, transparent

L 300, H 250, A 380

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 948634



90184 SAN TELMO

wall light; zinc-plated steel, cast alumin, antique brown / glass with air bubbles, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, Aluguss, antik-braun / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; acier galvanisé, fonte d'alumi, marron antique / verre avec bulles d'air, transparent

L 180, H 350, A 240

E27 | 1 x 60 W | IP23

9 002759 901844





94855



96241



96262

94855 PULFERO 1

wall light; zinc-plated steel, brown / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun / Kunststoff, transparent

Applique; acier galvanisé, marron / plastique, transparent

L 220, H 280, A 280

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 948559



96241 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, antique copper coloured / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar

Applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, transparent

L 165, H 275, A 200

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 962418



96262 ALBACETE

wall light; zinc-plated steel, brown, copper / glass with air bubbles, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun, kupfer / Glas mit Lufteinschlüssen, klar

Applique; acier galvanisé, marron, cuivre / verre avec bulles d'air, transparent

L 265, H 255, A 280

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 002759 962623





93097



93098



93407

93097 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, H 225, A 190

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 930974



93098 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, H 225, A 190

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 930981



93407 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 180, H 200, A 120

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 934071





93408



93403



93095

93408 ALORIA

floor light; cast aluminium, black / plastic, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 170, B 170, H 940, Base: Ø 170

E27 | 1 x 60 W | IP44



9 002759 934088

93403 ALORIA

wall light; cast aluminium, white / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, transparent

L 180, H 200, A 120

E27 | 1 x 60 W | IP44



9 002759 934033

93095 ALORIA

wall light; cast aluminium, white / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, transparent

L 170, H 225, A 190

E27 | 1 x 60 W | IP44



9 002759 930950



93456



93457



93458



110°, 7 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

93456 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 200, H 475, A 285



E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 934569



93457 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 200, H 475, A 285



E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 934576



93458 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 200, H 425, A 285



E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 934583





93462



93459

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



93459 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

Applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

L 290, H 430, A 130

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 934590



93462 NAVEDO

pedestal light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear

Sockelleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar

luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 470, Ø 230, Base: Ø 170

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 934620





93464



93465

93464 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 2000, Ø 230, Base: Ø 245








93465 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 2200, Ø 560, Base: Ø 230







93463 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, transparent

H 1200, Ø 230, Base: Ø 170








93463



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



93452



93454

93452 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 1200, Ø 230, Base: Ø 170

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 934521



93454 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 2200, Ø 560, Base: Ø 230

E27 | 3 x 60 W | IP44

9 002759 934545





93447

110°, 7 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT



93447 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 200, H 425, A 285

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 934477



93445 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 200, H 475, A 285

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 934453







DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

22467 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 350, A 210

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 224677





22469

120°, 8 m
5 sec. - 9 min.

SAFETY & COMFORT



22468



22471

22468 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 320, A 230

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 224684



22469 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

L 165, H 360, A 215

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 224691



22471 LATERNA 4

pendant light; cast aluminium, black / glass, clear
Hängeleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire en suspension; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 900, Ø 205

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 224714





DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



22472



22144

22472 LATERNA 4

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 385, Ø 195, Base: Ø 170








22144 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 1000, Ø 205, Base: Ø 170







22145 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, transparent

H 1920, Ø 550, Base: Ø 260








22145



22462



22463



22464

120°, 8 m
5 sec. - 9 min.

SAFETY & COMFORT

22462 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 165, H 350, A 210

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 224622



22463 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 165, H 320, A 230

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 224639



22464 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

L 165, H 360, A 215

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 002759 224646





22466



22995



22996

22466 LATERNA 5

pedestal light; cast aluminium, white / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 385, Ø 195, Base: Ø 170







22995 LATERNA 5

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 1030, Ø 195, Base: Ø 170








22996 LATERNA 5

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, transparent

H 1920, Ø 535, Base: Ø 260







DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



89767



89767 ONJA

wall light; cast aluminium, black / fluted glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas geriffelt, klar
Applique; fonte d'aluminium, noir / verre cannelé, transparent

L 220, H 155, A 125

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 002759 897673



89768 ONJA

wall light; cast aluminium, white / fluted glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas geriffelt, klar
Applique; fonte d'aluminium, blanc / verre cannelé, transparent

L 220, H 155, A 125

E27 | 1 x 40 W | IP44

9 002759 897680





89768

ONJA

With direct and indirect light these luminaires create a spectacular effect.

Diese Leuchten schaffen durch direktes und indirektes Licht einen tollen Effekt.

Avec la lumière directe et indirecte, ces luminaires créent un effet spectaculaire.

FUNCTIONAL

FUNKTIONELL
FONCTIONNEL



EN **HIGHLIGHTS FOR OUTDOORS**

Any outdoor area can be skilfully presented with spots, fitted lamps and the associated accessories. Stairwells, paths or the favourite spot in your garden will become a highlight this way.

DE **HIGHLIGHTS FÜR DRAUSSEN**

Mit Spots, Einbauleuchten und den dazugehörigen Accessoires lässt sich jeder Außenbereich gekonnt in Szene setzen. Treppenaufgänge, Wege oder der Lieblingsplatz im Garten werden so zum Highlight.

FR **POINTS FORTS POUR L'EXTÉRIEUR**

Des spots, les luminaires encastrables et les accessoires associés mettent en scène avec savoir tout espace extérieur. Les accès à des escaliers, les chemins ou bien votre emplacement préféré deviennent ainsi le centre des attentions.

OVERVIEW

FUNCTIONAL
FUNKTIONELL
FONCTIONNEL


NEMA
180


NEMA 1
180


FAEDO 4
181


PAGINO
182


FAEDO 3
184-191


DETECT ME 3
192-193


DETECT ME 1
192-193


DETECT ME 6
192-193


LAMEDO
194


RIGA 3
194


ZIMBA-LED
197


ZIMBA
197


MARGO
197


LM_LED_E27
198


PARK 4
200-201


CONNECTOR BOX
201


PARK 5
202


CUBA
204


204

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

94111

NEMA comes with 3 different coloured bulb shades.

NEMA wird mit 3 verschiedenenfarbigen Leuchtmittelabdeckungen ausgeliefert.

NEMA vient avec 3 couvercles d'ampoule en couleurs différentes.



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



93384

LED



94111

LED

HIGH IP

94111 NEMA

ground spike; stainless steel, stainless steel
Erdspieß; Edelstahl, edelstahl
piquet de terre; acier inoxydable, acier inoxydable

L 110, B 85, H 240, ET 165

GU10 | 1 x 4,5 W | 1 x 345 lm | 1500 | IP54



9 002759 941116

INCL.

93384 NEMA 1

ground spike; plastic, black / plastic, transparent
Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent

L 115, B 60, H 185

GU10 | 1 x 2,8 W | 1 x 250 lm | 2000 | IP44



9 002759 933845

INCL.



97471

LED

HIGH IP




97471 FAEDO 4

ground spike; aluminium, black / glass, clear
Erdspieß; Alu, schwarz / Glas, klar
piquet de terre; aluminium, noir / verre, transparent

L 115, B 35, H 310

LED 1 x 10 W | neutral WHITE 1 x 1000 lm | 2000 | IP65



9 002759 974718

98185 FAEDO 4

flood light; aluminium, black / plastic, white
Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

L 130, H 90, A 25

LED 1 x 10 W | RGB+WW 1 x 900 lm | 1500 | Remote | IP44



9 002759 981853


98185

This FAEDO 4 comes with included remote control.

Diese FAEDO 4 wird mit einer Fernbedienung ausgeliefert.

Ce FAEDO 4 est livré avec une télécommande.






98176

The spotlights of the luminaires are movable. The sensors of the luminaires can be swivelled 180 degrees horizontally and 135 degrees vertically. The sensor of the luminaires can be swivelled horizontally by 340 degrees.

Die Strahler der Leuchten sind beweglich. Die Sensoren der Leuchten sind um 180 Grad horizontal und 135 Grad vertikal schwenkbar. Der Sensor der Leuchten ist um 340 Grad horizontal schwenkbar.

Les spots du luminaires sont mobiles. Les capteurs du luminaires sont orientables de 180 degrés à l'horizontale et de 13 degrés à la verticale.et 135 degrés verticalement. Le capteur de la luminairesest inclinable de 340 degrés à l'horizontale.peut être orienté.



DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL





98176

LED

150°, 12 m
5 sec. - 3 min.

SAFETY & COMFORT

98176 PAGINO

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 245, H 220, A 180

LED 1 x 11,5 W
neutral WHITE 1 x 1800 lm
IP44

9 002759 981761



98178 PAGINO

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 180, H 260, A 160

LED 1 x 11,5 W
neutral WHITE 1 x 2200 lm
IP44

9 002759 981785




98178
LED
150°, 12 m
5 sec. - 3 min.
SAFETY &
COMFORT



97455

LED HIGH IP



97456

LED HIGH IP



97457

LED HIGH IP

97455 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 110, H 80, A 30

LED 1 x 10 W | neutral WHITE 1 x 1000 lm | IP65

9 002759 974558



97456 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 130, H 95, A 30

LED 1 x 21 W | neutral WHITE 1 x 2300 lm | IP65

9 002759 974565



97457 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 175, H 135, A 30

LED 1 x 31 W | neutral WHITE 1 x 3400 lm | IP65

9 002759 974572





97458

LED HIGH IP



900256

LED HIGH IP

97458 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 205, H 145, A 30

LED 1 x 53 W | neutral WHITE 1 x 5800 lm | IP65

9 002759 974589



900256 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 270, H 190, A 35

LED 1 x 102 W | neutral WHITE 1 x 11100 lm | IP65

9 008606 234547





97459

LED

120°, 12 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT



97461

LED

120°, 12 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT



97462

LED

120°, 12 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

97459 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 110, H 135, A 50

LED 1 x 10 W | neutral WHITE 1 x 1000 lm | IP44

9 002759 974596



97461 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 130, H 140, A 50

LED 1 x 21 W | neutral WHITE 1 x 2300 lm | IP44

9 002759 974619



97462 FAEDO 3


wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 175, H 190, A 50

LED 1 x 31 W | neutral WHITE 1 x 3400 lm | IP44

9 002759 974626







900257

LED

120°, 1 m
5 sec. - 10 min.

SAFETY & COMFORT

900257 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 295, H 260, A 60

LED 1 x 102 W | neutral WHITE 1 x 11100 lm | IP44



9 008606 234554

97463 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
Applique; aluminium, noir / verre, transparent

L 205, H 200, A 50

LED 1 x 53 W | neutral WHITE 1 x 5800 lm | IP44



9 002759 974633



33152

LED HIGH IP



33154

LED HIGH IP



33155

LED HIGH IP


33152 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 110, H 80, A 30

LED 1 x 10 W | neutral WHITE 1 x 1000 lm | IP65

9 002759 331528




33154 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 175, B 40, H 135, A 80

LED 1 x 31 W | neutral WHITE 1 x 3400 lm | IP65

9 002759 331542




33155 FAEDO 3


wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 205, H 145, A 30

LED 1 x 53 W | neutral WHITE 1 x 5800 lm | IP65

9 002759 331559





33153 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 130, H 95, A 30

LED	neutral WHITE			
1 x 21 W	1 x 2300 lm			IP65

9 002759 331535





33156

LED

120°, 12 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT



33158

LED

120°, 12 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT



33159

LED

120°, 12 m
5 sec. - 5 min.

SAFETY & COMFORT

33156 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 110, H 135, A 50

LED 1 x 10 W | neutral WHITE 1 x 1000 lm | IP44

9 002759 331566




33158 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 175, H 190, A 50

LED 1 x 31 W | neutral WHITE 1 x 3400 lm | IP44

9 002759 331580




33159 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 205, H 200, A 50

LED 1 x 53 W | neutral WHITE 1 x 5800 lm | IP44

9 002759 331597





33157 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
Applique; aluminium, blanc / verre, transparent

L 130, H 140, A 50

LED
1 x
21 W

neutral WHITE
1 x
2300 lm

IP44

9 002759 331573





97465

160°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT



96454

180°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT



97422

360°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT

97465 DETECT ME 3

motion detector; plastic, black
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 100, H 100, A 50

IP44

9 002759 974657




96454 DETECT ME 1

motion detector; plastic, black
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 55, H 70, A 80

IP44

9 002759 964542



97422 DETECT ME 6

motion detector; plastic, black / plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, noir / plastique, blanc

Ø 90, A 55

IP44

9 002759 974220





96452

180°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT



97464

160°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT



97421

360°, 12 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT



	DETECT ME 1	DETECT ME 3	DETECT ME 6
MOUNT ON CEILING			•
MOUNT ON WALL	•	•	

Accessories incl. / Zubehör inkl. / Accessoires inclus

10 sec. - 15 min.	10 sec. - 15 min.	10 sec. - 15 min.
12 m	12 m	12 m
180°,	160°,	360°,
+/- 40° horizontal +/- 45° vertical		
3 - 2000 lx	3 - 2000 lx	3 - 2000 lx
max. 800 W incandesent max. 400 W flourescent / LED	max. 1200 W incandesent max. 300 W flourescent / LED	max. 1200 W incandesent max. 300 W flourescent / LED

Ideal mounting height / Ideale Montagehöhe / Hauteur de montage ideale: ~ 2m


96452 DETECT ME 1

motion detector; plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc

L 55, H 70, A 80

IP44

9 002759 964528




97464 DETECT ME 3

motion detector; plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc

L 100, H 100, A 50

IP44

9 002759 974640



97421 DETECT ME 6

motion detector; plastic, white / plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc / plastique, blanc

Ø 90, A 55

IP44

9 002759 974213





93481

LED

HIGH IP



86189

HIGH IP

93481 LAMEDO

recessed ground light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white


Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

luminaire enc. au sol; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 100, B 100, ET 65

LED 1 x 2,5 W | warm WHITE 1 x 230 lm | Ø95 | IP65/67

9 002759 934811



86189 RIGA 3

recessed ground light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

luminaire enc. au sol; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 285, Ø 170

E27 | 1 x 16 W | IP67

9 002759 861896



93482 LAMEDO

recessed ground light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

luminaire enc. au sol; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

Ø 100, ET 65

LED 1 x 2,5 W | warm WHITE 1 x 230 lm | Ø90 | IP65/67

9 002759 934828




93482
LED
HIGH IP


95235
LED
HIGH IP



88575



94093

LED

HIGH IP

95235 ZIMBA-LED

recessed light; cast aluminium, silver


Einbauleuchte; Aluguss, silber

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent

L 140, B 140, H 5, ET 95

LED 1 x 3,7 W | neutral WHITE 1 x 500 lm | 133x130 | IP65

9 002759 952358



RECESSED

88575 ZIMBA

recessed light; cast aluminium, silver / satin glass, white


Einbauleuchte; Aluguss, silber / Glas satiniert, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / verre satiné, blanc

L 227, B 127, H 13, ET 75

E14 | 1 x 40 W | 196x96 | IP44

9 002759 885755



RECESSED

94093 MARGO

recessed light; cast aluminium, white / satin glass, white

Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Glas satiniert, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / verre satiné, blanc

H 10, Ø 84, ET 125

GU10 | 1 x 4,5 W | warm WHITE 1 x 345 lm | Ø 78 | IP65/20

9 002759 940935



INCL. RECESSED

SAFETY & COMFORT

110187 E27-LED-A60



DAY & NIGHT SENSOR INTEGRATED

806 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G: E

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
7.3 W	25000 h	Day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	7.3 W ~ 60 W	

9 008606 229086

SAFETY & COMFORT

110189 E27-LED-A60



DAY & NIGHT SENSOR INTEGRATED

470 lm | warm WHITE | 3000 K | A–G: F

L 106, Ø 60	not dimmable	80 CRI
4.5 W	25000 h	Day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	4.5 W ~ 40 W	

9 008606 229109

SAFETY & COMFORT

110186 E27-LED-A60



MOTION SENSOR, DAY & NIGHT SENSOR INTEGRATED

830 lm | warm WHITE | 2700 K | A–G: D

L 112, Ø 60	not dimmable	80 CRI
6.1 W	25000 h	Motion Sensor & day/night-Sensor
220-240V,50/60Hz	8	
E27	6.1 W ~ 61 W	

9 008606 229079



110186, 110187, 110189

These bulbs have a Day & Night sensor and switch on automatically when it gets dark or off when it gets bright. Thanks to the E27 socket the bulbs can be easily replaced in existing luminaires. With an average electricity price of € 0.16 / KWh and an average lighting duration of 8 hours / day, the costs amount to approx. € 5.00 per year.

Diese Leuchtmittel verfügen über einen Day & Night -Sensor und schalten sich selbständig bei Dunkelheit ein bzw. bei Helligkeit aus. Dank der E27 - Fassung können die Leuchtmittel einfach in bestehende Leuchten getauscht werden. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von € 0,16 / KWh und einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 8 Stunden / Tag belaufen sich die Kosten auf ca. € 5,00 pro Jahr.

Ces ampoules sont équipées d'un capteur Day & Night et s'allument automatiquement dans l'obscurité et s'éteignent automatiquement lorsqu'il fait clair. Grâce à la douille E27 les ampoules peuvent être facilement remplacées dans les luminaires existants. Avec un prix moyen de l'électricité de € 0,16 / KWh et une durée moyenne de d'une durée d'éclairage de 8 heures / jour, les coûts s'élèvent à environ € 5,00 par an.



110186

MICROWAVE MOTION SENSOR





93426

90748 PARK 4

accessory; stainless steel, stainless steel / plastic, green

Zubehör; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, grün

Accessoires; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, marron granit

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155

IP44

9 002759 907488





91206

HIGH IP



CONNECTOR BOX

No more annoying cables in your garden: bury them simply and safely with the CONNECTOR BOX.

91206: 1 supply line and 2 distribution lines
91207: 1 supply line and 5 distribution lines

Mit der CONNECTOR BOX können Sie störende Kabel einfach und sicher unter der Erde verschwinden lassen.

91206: 1 Zuleitung und 2 Verteilungsleitungen
91207: 1 Zuleitung und 5 Verteilungsleitungen

Tous les câbles incommodants disparaissent simplement et sûrement dans votre jardin avec CONNECTOR BOX.

91206: 1 alimentation et 2 lignes de distribution
91207: 1 alimentation et 5 lignes de distriution



91207

HIGH IP




93426 PARK 4

accessory; steel, plastic, black
Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz
Accessoires; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155

IP44

9 002759 934262




91206 CONNECTOR BOX

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

H 50, Ø 155

IP68

9 002759 912062



91207 CONNECTOR BOX


accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

H 50, Ø 155

IP68

9 002759 912079





DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



901031

HIGH IP


901031 PARK 5

accessory; aluminium, anthracite
Zubehör; Alu, anthrazit
Accessoires; aluminium, gris anthracite

L 100, B 100, H 300

IP54

9 008606 297818



901032 PARK 5

accessory; aluminium, anthracite / plastic, white
Zubehör; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
Accessoires; aluminium, gris anthracite / plastique, blanc

L 100, B 100, H 500

E27 | 1 x 25 W | IP54

9 008606 297825




901032
HIGH
IP



88744




88153

88744

With the CUBA ground spike you can stick your floor luminaire in the ground or set it in concrete.

Mit dem CUBA Erdspieß können Sie Ihre Stehleuchte in den Boden stecken oder einbetonieren.

Avec le piquet de terre CUBA vous pouvez fixer votre lampadaire en sol ou au béton.



88744 CUBA
ground spike; steel, zinc-plated
Erdspieß; Stahl, feuerverzinkt
piquet de terre; acier, galvanisé à chaud

H 300, Ø 200

88153
accessory; steel, black
Zubehör; Stahl, schwarz
Accessoires; acier, noir

H 50, Ø 112


88152
accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

H 50, Ø 112

9 002759 887445



9 002759 881535



9 002759 881528





88152

88152, 88153

The above mentionend pictogramme indicates suitable luminaires which can be easily mounted on corners with this accessories.

Das oben gezeigte Piktogramm markiert passende Leuchten, welche mit dem Zubehör einfach an Ecken montiert werden können.

Le pictogramme ci-dessus marques les luminaires correspondant, qui peut être monté avec les accessoires simples dans les coins.

SOLAR

SOLAR
SOLAIRE



EN **THE GREEN ALTERNATIVE**

These exterior lights all feature modern solar technology and high-quality batteries. With zero electricity costs, they make the perfect statement for anyone who values sustainability. Since they don't need cables or a power connection, these lights can be placed anywhere where there is enough sunlight.

DE **DIE GRÜNE ALTERNATIVE**

Diese Außenleuchten verfügen alle über moderne Solartechnologie und hochwertige Akkus. Sie sind das perfekte Statement für alle jene, denen Nachhaltigkeit wichtig ist und verursachen keine Stromkosten. Unabhängig von Kabel- und Stromanschluss sind diese Leuchten überall platzierbar wo genügend Sonne scheint.

FR **LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE**

Ces luminaires extérieurs sont tous équipés d'une technologie solaire moderne et de batteries performantes. Ils représentent le choix idéal pour tous ceux qui accordent une grande importance à la protection de l'environnement. Par ailleurs, ils n'engendrent pas de frais énergétiques.Ces luminaires n'ont pas besoin d'être raccordés à l'alimentation et peuvent donc être placés partout où ils peuvent être exposés au soleil.

OVERVIEW

SOLAR
SOLAR
SOLAIRE



DREOLI
210



CERRISI
210



ALTILIA
212



PANTETE
215



SPIANTE
216



BARACCONI
216



VOSCARI
217



DARFANO
217



UTRERA
218



CROARA
218



PASTION
218



CORBEZZOLA
219



MARTANO
219



SUZZARA
219



STIAPPA
220



LAMOZZO
220



PORRASSA
221



ORIMINI
221



PANETTIERI
222



CASABAS
223



SAMBUCO
225



GIONATA
225



GIONATA 1
225



ROSALBA
226



ROSALBA 1
226



STAZZONE
227



PUGLIA
228

This product is available in different colors and shapes. / Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar. / Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

OPERATING MODES
BETRIEBSMODI
MODES DE FONCTIONNEMENT

Our solar lumiaires with motion sensor offer an efficient lighting solution for outdoor areas. Most of the lights can be operated in different modes.

In motion mode, the product lights up at full brightness for some time when motion is detected.

In twilight mode, the product is automatically activated at dusk and switched off in daylight. To extend the battery life, the light is operated at reduced brightness in this mode.

An overview of which luminaires can be operated in which mode can be found on the right-hand side.

Unsere Solarleuchten mit Bewegungssensor bieten eine effiziente Beleuchtungslösung für den Außenbereich. Die meisten Leuchten können dabei in verschiedenen Modi betrieben werden.

Im Bewegungsmodus leuchtet das Produkt bei erkannter Bewegung für einige Zeit bei voller Helligkeit auf.

Im Dämmerungsmodus erfolgt die automatische Aktivierung bei Einbruch der Dunkelhat und Abschaltung bei Tageslicht. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, wird bei diesem Modus die Leuchte bei reduzierter Helligkeit betrieben.


Eine Übersicht, welche Leuchten in welchem Modus betrieben werden können, finden Sie auf der rechten Seite.

Nos luminaires solaires à détecteur de mouvement offrent une solution d'éclairage efficace pour l'extérieur. La plupart des lampes peuvent être utilisées dans différents modes.

En mode mouvement, le produit s'allume à pleine luminosité pendant un certain temps lorsqu'un mouvement est détecté.

En mode crépusculaire, il s'active automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint à la lumière du jour. Pour prolonger la durée de vie des piles, ce mode permet de faire fonctionner le luminaire à une luminosité réduite.

Vous trouverez sur la droite un aperçu des luminaires qui peuvent être utilisés dans tel ou tel mode.



SERIES NAME Seriename Nom de la série de lampes	MOTIONSENSOR Bewegungsmodus Capteur de mouvement	DAY & NIGHT SENSOR Dämmerungsmodus Mode crépusculaire
DREOLI	●	●
CERRISI	●	●
ALTILIA	●	●
PANTETE	●	●
SPIANTE	●	●
BARACCONI	●	●
VOSCARI	●	●
DARFANO	●	●
UTRERA	●	●
CROARA	●	●
PASTION	●	●
CORBEZZOLA	●	
MARTANO	●	
SUZZARA	●	●
STIAPPA	●	●
LAMOZZO	●	●
PORRASSA	●	
PANETTIERI	●	●
CASABAS	●	



901071

LED

120°, 6 m

SAFETY & COMFORT



901072

LED

120°, 3 m

SAFETY & COMFORT

HIGH LUMEN

901071 DREOLI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 175, H 210, A 175

LED 1 x 8,5 W | warm WHITE 1 x 970 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 297986



901072 DREOLI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 175, B 175, H 1035

LED 1 x 8,5 W | warm WHITE 1 x 2500 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 297993



901079 CERRISI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 250, H 105, A 300

LED 1 x 7 W | warm WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 298068




901079
LED
120°, 6 m
SAFETY & COMFORT



901073

LED

120°, 6 m

SAFETY & COMFORT



901075

LED

120°, 3 m

SAFETY & COMFORT

HIGH LUMEN

901073 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, H 200, A 230

LED 1 x 7,5 W | warm WHITE 1 x 1500 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 298006



901075 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, B 155, H 1060

LED 1 x 7,5 W | warm WHITE 1 x 1450 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 298020



901074 ALTILIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, B 155, H 560

LED 1 x 7,5 W | warm WHITE 1 x 1450 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 298013




901074
LED
120°, 3 m
SAFETY &
COMFORT




901076

LED

120°, 6 m

SAFETY & COMFORT



901077

LED

120°, 3 m

SAFETY & COMFORT



901078

LED

120°, 3 m

SAFETY & COMFORT

HIGH LUMEN

901076 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 210, Ø 175, A 230

LED 1 x 7,5 W | warm WHITE 1 x 790 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 298037



901077 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 650, Ø 175

LED 1 x 7,5 W | warm WHITE 1 x 830 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 298044



901078 PANTETE

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 1150, Ø 175

LED 1 x 7,5 W | warm WHITE 1 x 2500 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 298051





901082

LED

120°, 5 m

SAFETY & COMFORT




900245

LED

90°, 6 m

SAFETY & COMFORT



900246

LED

90°, 6 m

SAFETY & COMFORT

HIGH LUMEN


901082 SPIANTE

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 140, H 140, A 140

LED 1 x 6,5 W | neutral WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 2 x 1200 mAh | IP44

9 008606 297900



900245 BARACCONI

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

L 90, H 200, A 200

LED 18 x 0,2 W | warm WHITE 18 x 300 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 230006



900246 BARACCONI


floor light; aluminium, plastic, black / plastic, satin finish
Stehleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, satiniert
lampadaire; aluminium, plastique, noir / plastique, satiné

L 90, B 200, H 800

LED 18 x 0,2 W | warm WHITE 18 x 300 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 230013







901916

LED

HIGH IP

110°, 3 m
30 sec.

SAFETY & COMFORT

901916 VOSCARI

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

L 285, H 50, A 60

LED 1 x 6,8 W

neutral WHITE 1 x 932 lm

Li-ion

2000 mAh

IP54

9 008606 355020



901914 DARFANO

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

L 145, H 55, A 120

LED 1 x 6,5 W


neutral WHITE 1 x 934 lm

Li-ion

2000 mAh

IP54

9 008606 355013





48968

LED

120°, 5 m

SAFETY & COMFORT



901081

LED

120°, 6 m

SAFETY & COMFORT



98191


LED

90°, 8 m
40 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT

HIGH LUMEN

*except/ außer/ except 98191



48968, 901083

The solar panel on the item is foldable.

Das Solarpanel am Artikel ist klappbar.

Le panneau solaire sur l'article est pliable.




48968 UTRERA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 200, B 90, H 120

LED 32 x 0,12 W | neutral WHITE 32 x 800 lm | Li-ion | 2 x 2000 mAh | 20h | IP44

9 002759 489687




901081 CROARA

solar light; plastic, anthracite / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, gris anthracite / plastique, blanc

L 150, H 110, A 110

LED 1 x 7,3 W | warm WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 2200 mAh | IP44

9 008606 297979




98191 PASTION

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
Applique; plastique, noir

L 180, H 120, A 130

LED 1 x 4,5 W | warm WHITE 1 x 200 lm | Li-ion | 2200 mAh | 6h

9 002759 981914





900804

LED

110°, 8 m
45 sec. - 45 sec.

SAFETY & COMFORT




900243

LED

120°, 8 m

SAFETY & COMFORT



901083

LED

120°, 5 m

SAFETY & COMFORT

900243 CORBEZZOLA

wall light; plastic, graphite / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, graphit / Kunststoff, weiss
Applique; plastique, noir graphite / plastique, blanc

L 160, H 160, A 200

LED 6 x 0,03 W | warm WHITE 6 x 400 lm | Li-ion | 1500 mAh | IP44

9 008606 230020



900804 MARTANO

wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 180, B 150, H 270

LED 1 x 3,7 W | neutral WHITE 1 x 340 lm | Li-ion | 2000 mAh | IP44

9 008606 261871



901083 SUZZARA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 140, H 250, A 140

LED 1 x 6,5 W | neutral WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 1800 mAh | IP44

9 008606 297917





901084

LED

120°, 5 m

SAFETY & COMFORT



98757

LED

HIGH IP

120°, 6 m
18 sec. - 25 sec.

SAFETY & COMFORT



900255

LED

HIGH IP

120°, 6 m
18 sec. - 25 sec.

SAFETY & COMFORT


901084 STIAPPA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 120, H 200, A 80

LED 1 x 6,5 W | neutral WHITE 1 x 800 lm | Li-ion | 1800 mAh | IP44

9 008606 297924



98757 LAMOZZO

wall light; plastic, white / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, blanc / plastique, transparent

L 140, H 210, A 110

LED 1 x 3,2 W | WW+NW 1 x 440 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | IP54

9 002759 987572



900255 LAMOZZO

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
Applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 140, H 210, A 110

LED 1 x 3,2 W | WW+NW 1 x 440 lm | Li-ion | 2000 mAh | 6h | IP54

9 008606 231287





48944

LED

120°, 5 m

SAFETY & COMFORT



90497

LED


48944 PORRASSA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, H 75, A 100

LED 40 x 0,5 W
cold WHITE 40 x 800 lm
Li-ion
2000 mAh
6 - 8h
IP44

9 002759 489441



90497 ORIMINI

solar light; stainless steel, stainless steel
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable

L 200, H 300, A 40

LED 2 x 0,06 W
neutral WHITE
AA, Ni-Mh
200 mAh
6 - 8h

9 002759 904975



3x 0-9


1x a-f

90497

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.



901085

LED

120°, 5 m

SAFETY & COMFORT



901086

LED

120°, 5 m

SAFETY & COMFORT

HIGH LUMEN

* except / außer / except 98195, 98196

901085 PANETTIERI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 145, H 170, A 30

LED 1 x 6,7 W | neutral WHITE 1 x 860 lm | Li-ion | 2 x 1200 mAh | IP44

9 008606 297887




901086 PANETTIERI

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 145, H 170, A 30

LED 1 x 8,7 W | neutral WHITE 1 x 1500 lm | Li-ion | 2 x 1800 mAh | IP44

9 008606 297894





98196

LED

140°, 9 m
3 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT



98195

LED

140°, 9 m
3 sec. - 7 min.

SAFETY & COMFORT

98196 CASABAS

wall light; plastic, white / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique; plastique, blanc / plastique, blanc

L 115, H 155, A 130

LED 1 x 5 W | cold WHITE 1 x 470 lm | Li-ion | 1800 mAh | IP44

9 002759 981969



98195 CASABAS

wall light; plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
Applique; plastique, noir / plastique, blanc

L 115, H 155, A 130

LED 1 x 5 W | cold WHITE 1 x 470 lm | Li-ion | 1800 mAh | IP44

9 002759 981952





901069

This luminaires can change the light settings from warm white to RGB by remote control.

Diese Leuchten können per Fernbedienung die Lichteinstellungen von Warmweiß zu RGB wechseln.

Ces luminaires peuvent changer les réglages d'éclairage du blanc chaud au RGB par télécommande.



DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL





48504

LED



48719

LED

901069 SAMBUCO

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

L 175, B 100, H 375

LED 1 x 3 W | warm WHITE 1 x 230 lm | Remote | IP44



9 008606 297962

48719 GIONATA

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

L 75, B 110, H 115, ET 125

LED 1 x 0,1 W | neutral WHITE | AA, Ni-Mh | 1000 mAh | 6 - 8h | 12



9 002759 487195

48504 GIONATA 1

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

L 165, B 95, H 220

LED 3 x 0,24 W | warm WHITE | AA, Ni-Mh | 3 x 200 mAh | 6 - 8h



9 002759 485047



SET OF 6

48902

LED



SET OF 6

48494

LED

48902 ROSALBA

solar light; stainless steel, plastic, black

Solarleuchte; Edelstahl, Kunststoff, schwarz

luminaire solaire; acier inoxydable, plastique, noir

H 310, Ø 47, ET 100

LED 6 x 0,06 W

neutral WHITE

2,3 AAA, NI-Mh

100 mAh

6-8h

9 002759 489021



48494 ROSALBA 1

solar light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 280, Ø 60, ET 105

LED 6 x 0,06 W

warm WHITE

AAA, Ni-Mh

100 mAh

6 - 8h

9 002759 484941





48505

LED



90494

LED

48505 STAZZONE

solar light; plastic, grey
Solarleuchte; Kunststoff, grau
luminaire solaire; plastique, gris

L 135, B 105, H 110

LED
3 x
0,06 W

warm WHITE

AA,
Ni-Mh

600 mAh

6h

9 002759 485054



90494 STAZZONE

solar light; plastic, grey
Solarleuchte; Kunststoff, grau
luminaire solaire; plastique, gris

L 135, B 105, H 110

LED
4 x
0,06 W

warm WHITE

AA,
Ni-Mh

600 mAh

6h

9 002759 904944





22441

LED



22443

LED



22442

LED

22441 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 340, Ø 150, ET 100

LED 1 x 0,1 W | warm WHITE | AAA, Ni-Mh | 600 mAh | 6 - 8h

9 002759 224417



22442 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 400, Ø 200, ET 100

LED 1 x 0,2 W | warm WHITE | AAA, Ni-Mh | 600 mAh | 6 - 8h

9 002759 224424



22443 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 500, Ø 250, ET 100

LED 1 x 0,2 W | warm WHITE | AAA, Ni-Mh | 600 mAh | 6 - 8h

9 002759 224431





48483 PUGLIA

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

LED 1 x 0,1 W | warm WHITE | LED 1 x 0,2 W | warm WHITE | LED 1 x 0,2 W | warm WHITE

AAA, Ni-Mh | 3 x 600mAh | 6 - 8h

9 002759 484835



HOW TO READ

ERKLÄRUNG


COMMENT LIRE

SENSOR INCLUDED
SENSOR INKLUDIERT
SENSOR INCLUS

This symbol indicates luminaires with a sensor. In addition the Detection angle, Reach,Time setting (min./max.) and Response brightness (lx) is indicated.

Ist die Leuchte mit einem Sensor ausgestattet, wird dies durch ein Sensorsymbol gekennzeichnet. Zusätzlich werden Erfassungswinkel, Reichweite, Zeiteinstellung (max./min.) und die Ansprechhelligkeit (lx) angegeben.

Un produit avec cette symbole ont une détecteur de mouvement. Aussi le angle de détection, la minuterie et Luminosité de déclenchement (lx) sont indiqué.



SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows: luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen: Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit: type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur
B = width | Breite | largeur
H = height | Höhe | hauteur
Ø = diametre | Durchmesser | diamètre
A = projection length | Ausladung | amplitude
ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile
Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considerés.

SKETCHES
SKIZZEN
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

PRODUCT IN THE AMBIANCE
PRODUKTE IM AMBIENTE
PRODUITS DANS L'AMBIENCE

You can find the article number next to each product in the ambiance pictures.

Sie finden die Artikelnummer neben jeder Abbildung des Produktes auf unseren Ambientebildern.

Vous pouvez trouver le numéro d'article à côté de chaque produit dans les images de l'ambiance.



900136 ALAMONTE 3

wall light; aluminium, steel, black
Wandleuchte; Alu, Stahl, schwarz
Applique; aluminium, acier, noir

L 170, H 260, A 100

E27 | 1 x 60 W | IP44

9 008606 230105

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL


PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

ENERGY EFFICIENCY LABELS
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
LABEL DE L'EFFICACITÈ ÉNERGÈTIQUE



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and OLED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und OLED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les OLED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

› Name/Trademark
Name/Warenzeichen
Nom/marque de commerce

› Model / Modell / Modèle

› Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G

› Energy consumption for 1,000 hours of use/
Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung/
Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation

› Energy efficiency class of the product/
Energieeffizienzklasse des Produkts/
Classe d'efficacité énergétique du produit

› QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)/
QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)/
Code QR pour EPREL (base de données des produits du regis tre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.
Das Energiespektrum reicht von G bis A.
Le spectre énergétique va de G à A.

EGLO WORLDWIDE – SALES COMPANIES

EGLO WELTWEIT – VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN
EGLO WORLDWIDE – SOCIÉTÉS DE VENTE



AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA
DONGGUAN EGLO LIGHTING
COMMERCIAL CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com

COSTA RICA
EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del
BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com

FINLAND
EGLO FINLAND OY

Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.

54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
Wellingborough NN8 2QH, UK
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com

GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com

HUNGARY
EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com

INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,
110066 Delhi
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com

ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066 / 071
info-italy@eglo.com

KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com

MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com

MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com

NORWAY
MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com

ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com

SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com

SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com

SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com

SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edf. Best Point) 2° Planta - Oficina 16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com

SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com

SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com

TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat İihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61
info-ukraina@eglo.com

USA
EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

LEGEND
PICTOGRAM
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMME

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES

- LED
- E14
- E27
- G4
- G5
- G9
- G13
- G23
- GU5,3 / MR16
- GU10
- GX53
- GY6,35
- R7s

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES

- E14 / C35
- E14 / C35f
- E14 / D45
- E14 / C35f LED
- E14 / C35 Halogen
- E14 / T22
- E14 / C35 Filament
- E14 / C37 Filament
- E14 / C35f Filament
- E14 / C37f Filament
- E14 / P45 LED
- E14 / P45 Filament
- E14 / P50
- E14 / ST48 Filament
- E14 / ST64 Filament
- E14 / T20 LED
- E27 / A60
- E27 / G90
- E27 / QR63
- E27 / A60 LED
- E27 / A60 Filament
- E27 / A65 LED
- E27 / A75 Filament
- E27 / G45 LED
- E27 / G45 Filament
- E27 / G80 Filament
- E27 / G95
- E27 / G95 Filament
- E27 / G125
- E27 / G95 LED
- E27 / G200 Filament
- E27 / R63 LED
- E27 / ST48 Filament
- E27 / ST64 Fllament
- E27 / B80 Filament
- E27 / BR150 Filament
- E27 / DP165 Filament
- E27 / E140 Filament
- E27 / PS160 Filament
- E27 / T30 Filament
- E27 / T32 Fllament
- G4 / T9
- G4 / LT9
- G4 / LT14
- G9
- G9 LED
- GU10
- GU10 LED
- GU10 SMD LED
- GX53 / LF75
- LED board / LED Platine / LED bord
- MR16
- MR16 LED
- R7s / 78mm
- R7s / 118mm
- R7s / 78mm LED
- R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

RGB
RGB
RGB

RGB + white
RGB + weiß
RGB + blanc

RGB + warmwhite
RGB + warmweiß
RGB + blanc chaud

RGB + coldwhite
RGB + kaltweiß
RGB + blanc froid

RGB + neutralwhite
RGB + neutralweiß
RGB + blanc neutral

RGB + tunable white
RGB + tunable white
RGB + tunable white

tunable white
tunable white
tunable white

warm white
warmweiß
blanc chaud

cold white
kaltweiß
blanc froid

neutral white
neutralweiß
blanc neutre

neutral white
neutralweiß
blanc neutre

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus

internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré

button switch
Druckknopf
interrupteur de pression

function switch
Funktionsschalter
interrupteur fonction

rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule

pedal dimmer
Trittdimmer
variateur à pied

pedal switch
Trittschalter
interrupteur à pied

cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble

incl. cable & plug transformer
inkl. Kabel & Stecktransformator
câble & transformateur à prise

remote control
Fernbedienung
télécommande

Day & Night Sensor
Tag & Nacht Sensor
sensor jour & nuit

sensor
Sensor
sensor

swedish plug
Stecker Schweden
connecteur swede

"Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF

"Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable

pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule

Timer - automatic on/off
Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten
minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT

incl. battery
inkl. Akku
incl. pile

incl. battery
inkl. Batterie
incl. pile

battery specifications
Batteriespezifikationen
spécifications des piles

beam angle
Ausstrahlwinkel
angle de rayonnement

corner mount possible
Eckmontage möglich
montage en coin possible

Colour Rendering Index

cutout (in mm)
Ausschnitt (in mm)
perçage du panneau (en mm)

dimmable
dimmbar mit externen Dimmer
graduable

not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable

Can be operated via control unit
Bedienbar über Steuergerät
Peut être commandé par une unité de contrôle

replaceable LED
austauschbare LED
LED remplaçables

loadable in kg
belastbar in kg
chargeable en kg

packaging / delivery unit
Verpackungs- / Liefereinheit
unité d'emballage / de livraison

shortable
kürzbar
réductible

Voltage
Volt
Voltage

Watt

USB connection
USB-Anschluss
Connexion USB

Qi-Charger

possible ceiling angle
mögliche Deckenschräge
angle de plafond possible

max. airflow m3/h
max. Luftstrom m3/h
max. débit m3/h

Motortype
Motortyp
Type de moteur

Touchless Sensor
Berührungsloser Sensor
Capteur sans contact

CCT Switch
CCT Schalter
Interrupteur CCT

Emergency Luminaire
Notfall Licht
Lumière d'urgence

Height adjustable electric
Höhenverstellbar elektrisch
Réglable en hauteur, électrique

Height adjustable manual
Höhenverstellbar manuell
Réglage manuel de la hauteur

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protegé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

protection class 1: protective earthing
Schutzklasse 1: Schutzerdung
classe de protection 1: prise de terre

protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

IP33

IP44

IP54

IP65

IP67

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

name name nom	page seite page	name name nom	page seite page	name name nom	page seite page	name name nom	page seite page
AGOLADA	106	CHINOA	70	JORBA	118	PANTETE	215
ALAMONTE	86	CISTIERNA	104-105	KIBEA	72	PARK	123
ALAMONTE 1	86-89	CITY	126-127	LAMEDO	194	PARK 4	200-201
ALAMONTE 3	84-85	CONNECT Z REMOTE	24	LAMOZZO	220	PARK 5	202
ALBACETE	161	CONNECT-Z SENSOR	24	LATERNA 4	170-172	PASTION	218
ALMONTE SMOKE	89	CONNECTOR BOX	201	LATERNA 5	174-175	PORRASSA	221
ALORIA	162-163	CORBEZZOLA	219	LESMO	73	PRATA VECCHIA	142
ALTILIA	212	CORNALE	138	LISIO	152	PREDAZZO	72
APPRODO	130-131	COSTORIO	77	LM_LED_E27	32-33, 198	PUGLIA	228-229
ARGOLIS 2	128-129	CROARA	218	LM_LED_GU10	32	PULFERO 1	161
ARGOLIS-Z	26	CUBA	204	MADRIZ	140	RAVELLO	58
ATOLLARI	103	DARFANO	217	MANFRIA	43	REDONDO	71
AZZINANO	141	DESELLA 1	118	MARGIDORE	131	RIFORANO	40-41
BARACCONI	216	DETECT ME 1	192-193	MARGO	197	RIGA	100-101
BASALGO-Z	29	DETECT ME 3	192-193	MARTANO	219	RIGA 3	194
BELCREDA	70	DETECT ME 6	192-193	MARUGGIO	113	RIGA 5	102-103
BEVERLY	105	DONATORI	155	MELGOA	160	RIGA-LED	107
BITETTO	77	DONINNI 1	44-45	MELZO	46	RIGOSA	48
BOVOLONE	155	DREOLI	210	MILTON	159	ROBLEDO	105
BREGANZO 1	123	EREMITANA	111	MINERARIO	132-135	ROSALBA	226
BRIANZA	75	EREMITANA-Z	27	MIRANDOLA	156	ROSALBA 1	226
BRISCOLA	68-69	FAEDO 3	184-191	MONTARELLO	68-69	SAKEDA	118
BUDRONE	79	FAEDO 4	181	MONTEROLO	144	SALITTA	62
BUFALATA	76	FANDINA	64	MONTEROLO-Z	28	SALLE	92
CALDIERO	52	FARINDOLA	75	MORINO	71	SAMBUCO	225
CALPINO	114	FIUMICINO	50-51	MUSSOTTO	141	SAN TELMO	160
CALPINO 2	114	FLATNEON Z	30	NAVEDO	164-166, 168-169	SANIA-Z	27
CALPINO 3	115-117	FORNACI	55	NEMA	180	SELINUS	59
CAMARDA	120-121	GIONATA	225	NEMA 1	180	SERRICELLA	64
CANOVE	159	GIONATA 1	225	NEMBRO	43	SESIMBA 1	73
CARRARO	154	GORZANO	75	NEVIANO	63	SIDNEY	151
CASABAS	223	GRUTTI	110	NINNARELLA	54	SIRMIONE	150
CASCINETTA	90	HELSINKI	95-97	NIVAROLO	55	SONCINO	156
CASTAGNETO	136-137	HILBURN	157	ONJA	176	SONELLA	138
CASTAGNETO-M	137	HILBURN 1	157	ORIMINI	221	SPIANTE	216
CERNO	124-125	IPHIAS 2	128	PAGINO	182	SPONGANO	112
CERRISI	210	IZZALINI	108	PALOSCO	52	STAGNONE	53
CHIAPPERA	56	JABAGA	111	PANETTIERI	222	STAZZONE	227

name name nom	page seite page
STIAPPA	220
STOCKHOLM 1	124
SUZZARA	219
TAPARITA	64
TAVERNA	142
TOMELLOSO	98-99
TORRECOLA	109
TRECATE	156
TREVIOLO	73
TRIBANO	123
UGENTO	61
UTRERA	218
VALDEO	157, 161
VASCELLA	66-67
VENTO 1	139
VENTO 2	139
VERDOLINO	68-69
VERRES	141
VILLAGRAZIA	65
VOSCARI	217
ZANCARO	145
ZANCARO 1	145
ZIMBA	197
ZIMBA-LED	197



REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page
12235	33	83279	97	93465	166	97261	155	98701	155	900257	187	900887	112
12241	33	83281	97	93481	194	97284	123	98707	75	900258	29	900888	113
12251	32	83433	123	93482	194	97285	150	98709	70	900261	62	900889	113
12253	32	83589	159	93994	72	97287	150	98711	70	900262	62	900891	113
22144	172	83966	151	94093	197	97288	150	98713	90	900268	28	900985	95
22145	172	83971	151	94101	101	97289	138	98714	90	900269	28	900986	95
22441	228	86189	194	94102	101	97294	156	98715	90	900271	28	900987	95
22442	228	86541	105	94103	100	97296	156	98719	156	900275	111	900992	61
22443	228	87105	151	94105	101	97303	46	98721	58	900276	111	900993	61
22462	174	88139	127	94106	100	97304	46	98723	58	900277	129	900995	108
22463	174	88142	126	94107	100	97312	70	98725	40	900278	128	900996	108
22464	174	88144	126	94111	180	97421	193	98726	41	900279	129	901025	110
22466	175	88152	204	94121	139	97422	192	98727	40	900281	128	901026	110
22467	170	88153	204	94788	88	97451	52	98728	40	900283	128	901028	109
22468	171	88489	159	94792	160	97455	184	98731	142	900285	154	901029	109
22469	171	88575	197	94803	106	97456	184	98738	52	900286	154	901031	202
22471	171	88744	204	94804	106	97457	184	98746	73	900287	56	901032	202
22472	172	89767	176	94831	86	97458	185	98751	43	900288	79	901033	92
22995	175	89768	176	94832	87	97459	186	98757	220	900289	79	901034	92
22996	175	90184	160	94833	88	97461	186	99099	24	900291	77	901035	92
30184	152	90494	227	94843	157	97462	186	99106	24	900292	73	901063	117
30185	152	90497	221	94855	161	97463	187	99565	125	900445	114	901064	116
30187	152	90748	200	94863	160	97464	193	99566	125	900669	76	901065	117
30191	124	91206	201	94866	157	97465	192	99567	127	900671	76	901066	117
30192	125	91207	201	94871	138	97471	181	99568	127	900672	59	901069	225
31566	89	92736	107	94872	138	97632	46	99569	102	900673	55	901071	210
32898	102	93095	163	95097	118	98085	105	99571	102	900674	55	901072	210
32899	103	93097	162	95235	197	98086	104	99584	140	900675	55	901073	212
33152	188	93098	162	96013	105	98096	43	99586	142	900676	63	901074	212
33153	189	93254	72	96018	123	98097	43	99587	86	900677	63	901075	212
33154	188	93268	124	96021	73	98101	144	99598	142	900678	63	901076	215
33155	188	93318	71	96239	157	98102	144	110186	198	900679	77	901077	215
33156	190	93319	71	96241	161	98103	144	110187	198	900681	64	901078	215
33157	191	93368	71	96256	118	98148	50	110189	198	900682	75	901079	210
33158	190	93384	180	96262	161	98149	50	110308	32	900684	59	901081	218
33159	190	93403	163	96276	103	98151	50	900118	64	900688	54	901082	216
33627	89	93407	162	96277	103	98152	51	900124	26	900689	54	901083	219
48483	229	93408	163	96287	118	98153	65	900126	26	900691	53	901084	220
48494	226	93426	201	96365	139	98154	65	900131	27	900692	53	901085	222
48504	225	93445	169	96452	193	98176	182	900133	64	900698	87	901086	222
48505	227	93447	169	96454	192	98178	182	900136	85	900709	61	901092	30
48719	225	93452	168	96505	107	98185	181	900137	84	900802	56	901095	30
48902	226	93454	168	97146	52	98191	218	900138	84	900803	56	901524	130
48944	221	93456	164	97159	141	98195	223	900139	84	900804	219	901525	130
48968	218	93457	164	97218	141	98196	223	900189	111	900807	120	901526	130
81751	96	93458	164	97222	75	98266	44	900243	219	900808	120	901527	131
81752	97	93459	165	97226	159	98269	44	900245	216	900809	120	901528	131
81753	96	93462	165	97238	141	98271	44	900246	216	900811	121	901529	131
82309	126	93463	166	97241	114	98272	45	900255	220	900885	112	901531	136
83278	96	93464	166	97242	114	98273	86	900256	185	900886	112	901532	136

Number nummer Numéro	page seite page
901533	136
901534	137
901535	137
901536	137
901572	132
901573	132
901574	132
901575	133
901576	134
901577	135
901578	135
901579	135
901839	48
901841	48
901842	48
901843	115
901844	115
901914	217
901916	217
901955	27
901956	27
902018	69
902019	68
902021	69
902022	68
902023	69
902024	68
902037	99
902038	98
902039	99
902041	99
902042	145
902043	145
902219	67
902221	66
902222	67
902223	66



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.
The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.
Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.
Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.
Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.
Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.
Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

12-2024

printed according to the Austrian Ecolabel criteria for printed matter, UW-Nr. 837

gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 837

imprimé selon la directive „Produits imprimés du label écologique autrichien, UW-Nr. 837

202324008
PRINTED IN AUSTRIA

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
PEFC/06-39-25
www.pefc.at



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATA25

my light | my style

EGLO
my light | my style

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OUTDOOR LIGHTING 2025-2026

ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛ 2025-26	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
99099	9002759990992	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ IP44 ΛΕΥΚΟ CONNECT-Z	24	ΒΛΕΠΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ TECHNICAL LIGHTING
99106	9002759991067	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-CONNECT Z RGB/CCT	24	ΒΛΕΠΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ TECHNICAL LIGHTING
900124	9008606232529	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ARGOLIS-Z CCT ΜΑΥL285IP44	26	72,50
900126	9008606232505	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ARGOLIS-Z CCT ΜΑΥØ285IP44	26	72,50
900131	9008606230204	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ EREMITANA-Z CCT ΜΑΥΗ240IP55	27	95,97
901955	9008606361663	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ SANIA-Z CCT ΛΕΥΚ L200 IP55	27	72,50
901956	9008606361670	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ SANIA-Z CCT ΜΑΥΡ L200 IP55	27	72,50
900268	9008606232536	ΜΠΑΛΑ ΕΞ ΧΩΡ MONTEROLO-Z CCTΟΠΑΛØ300IP65	28	108,87
900269	9008606232543	ΜΠΑΛΑ ΕΞ ΧΩΡ MONTEROLO-Z CCTΟΠΑΛØ390IP65	28	160,48
900271	9008606232550	ΜΠΑΛΑ ΕΞ ΧΩΡ MONTEROLO-Z CCTΟΠΑΛØ500IP65	28	233,06
900258	9008606231515	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ BASALGO-Z CCTΜΑΥ Η450 IP44	29	92,74
901092	9008606297801	ΤΑΙΝΙΑ LED RGB/CCT ΜΕ ΠΡΙΖΑ 5 ΜΕΤΡΑ	30	112,10
901095	9008606297795	ΤΑΙΝΙΑ LED RGB/CCT ΜΕ ΠΡΙΖΑ 3 ΜΕΤΡΑ	30	79,84
12251	9002759122515	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ-ZIG-RGB/CCT GU10 4,9W ΟΠΑΛ	32	ΒΛΕΠΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
12253	9002759122539	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ-ZIG-RGB/CCT E27 A60 9W ΟΠΑΛ	32	ΒΛΕΠΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
110308	9008606293827	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ-ZIG-CCT GU10 4,9W ΟΠΑΛ	32	12,50
12235	9002759122355	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ-ZIG-CCT-E27-A60 6W ΔΙΑΦΑΝΟ	33	ΒΛΕΠΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
12241	9002759122416	ΛΑΜΠ-ZIG-CCT-E27-A60 4,9W ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ	33	ΒΛΕΠΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
98725	9002759987251	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ RIFORANO LED ΜΑΥΡΟΗ290IP44	40	68,47
98727	9002759987275	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ RIFORANO LED ΜΑΥΡΟΗ340IP54	40	87,90
98728	9002759987282	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ RIFORANO LED ΜΑΥΡΟΗ770IP54	40	112,10
98726	9002759987268	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ RIFORANO LED ΜΑΥ Η290IP44SENS	41	87,90
98096	9002759980962	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MANFRIA LED ΜΑΥ Η380IP44	43	60,40
98097	9002759980979	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MANFRIA LED ΜΑΥ Η870IP44	43	104,03
98751	9002759987510	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ NENBRO LED ΜΑΥ Η800IP54	43	136,29
98266	9002759982669	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡΟΥ DONINNI1 LED ΛΕΥ Η75 IP55	44	44,27
98269	9002759982690	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡΟΥ DONINNI1 LED ΑΝΘΡ Η75IP55	44	44,27
98271	9002759982713	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ DONINNI1 LED ΑΝΘΡ Η400IP55	44	92,74
98272	9002759982720	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ DONINNI1 LED ΑΝΘΡ Η800IP55	45	133,06
97303	9002759973032	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ MELZO LED ΜΑΥΡΟ Ø135 IP44	46	52,34
97304	9002759973049	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MELZO LED ΜΑΥΡ Η990 IP65	46	136,29
97632	9002759976323	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MELZO LED ΜΑΥΡ Η450 IP65	46	95,97
901839	9008606355815	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ RIGOSA LED ΜΑΥΡΟ Ø185 IP44	48	36,21
901841	9008606355822	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ RIGOSA LED ΜΑΥΡΟ Η350 IP44	48	52,34
901842	9008606355839	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ RIGOSA LED ΜΑΥΡ Η1000 IP44	48	92,74
98148	9002759981488	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡΟΥ FIUMICINO LED ΜΑΥΗ180IP44	50	40,24
98149	9002759981495	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ FIUMICINO LED ΜΑΥΗ180IP44SENS	50	60,40
98151	9002759981518	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ FIUMICINO LED ΜΑΥΡ Η450 IP44	50	64,44
98152	9002759981525	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ FIUMICINO LED ΜΑΥΡ Η900 IP44	51	80,56
97146	9002759971465	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ CALDIERO E27 ΜΑΥ Η240 IP44	52	40,24
97451	9002759974510	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ CALDIERO E27 ΜΑΥ Η240IP44SENS	52	56,37
98738	9002759987381	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ PALOSCO LED ΜΑΥ Η170IP44SENS	52	56,37
900691	9008606261857	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ STAGNONE LED ΜΑΥ Η205 IP54	53	52,34
900692	9008606261864	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ STAGNONE LED ΜΑΥ Η1000IP54	53	87,90
900688	9008606261833	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ NINNARELLA LED ΜΑΥΡ Η110 IP44	54	52,34
900689	9008606261840	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ NINNARELLA LEDΜΑΥ Η745IP44	54	80,56
900673	9008606261710	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ FORNACI LED ΜΑΥΡ Η135 IP54	55	60,40
900674	9008606261727	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ FORNACI LED ΜΑΥ Η135 IP54SENS	55	76,53
900675	9008606261734	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ NIVAROLO LED ΜΑΥ Η135 IP54	55	44,27
900287	9008606231645	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ CHIAPPERA E27 ΜΑΥ Η225 IP44	56	60,40
900802	9008606261819	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ CHIAPPERA E27 ΜΑΥΡ Η330 IP65	56	68,47
900803	9008606261826	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ CHIAPPERA E27 ΜΑΥΡ Η800 IP65	56	76,53
98721	9002759987213	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ RAVELLO E27 ΜΑΥΡ Η275 IP44	58	48,31
98723	9002759987237	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ RAVELLO E27 ΜΑΥΡ Η450 IP54	58	56,37
900672	9008606261680	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ SELINUS E27 ΜΑΥΡ Η220 IP65	59	76,53
900684	9008606261697	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ SELINUS E27 ΜΑΥΡ Η845 IP65	59	108,87
900709	9008606261789	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ UGENTO LED ΜΑΥΡΟ Η315 IP44	61	68,47
900992	9008606298181	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ UGENTO LED ΜΑΥΡΟ Η360 IP44	61	64,44
900993	9008606298198	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ UGENTO LED ΜΑΥΡΟ Η790 IP44	61	80,56
900261	9008606232703	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ SALITTA LED ΜΑΥΡΟ Η380 IP44	62	68,47
900262	9008606232710	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ SALITTA LED ΜΑΥΡΟ Η580 IP44	62	95,97
900676	9008606261932	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ NEVIANO LED ΜΑΥΡΟ Η380 IP55	63	60,40
900677	9008606261949	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ NEVIANO LED ΜΑΥΡΟ Η580 IP55	63	80,56
900678	9008606261956	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ NEVIANO LED ΜΑΥΡΟ Η970 IP55	63	104,03
900118	9008606230150	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ FANDINA LED ΜΑΥΡ Η415 IP55	64	84,68

900133	9008606230174	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ SERRICELLA LED ΜΑΥΡ Η495 IP44	64	87,90
900681	9008606261741	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ TAPARITA LED ΜΑΥΡ Η440 IP55	64	60,40
98153	9002759981532	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ VILLAGAZIA LED ΜΑΥΡ Η300 IP44	65	87,90
98154	9002759981549	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ VILLAGAZIA LED ΜΑΥΡ Η400 IP44	65	104,03
902221	9008606357017	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ VASCELLA LED ΜΑΥΡΟ Η90 IP44	66	68,47
902223	9008606357031	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ VASCELLA LED ΛΕΥΚΟ Η90 IP44	66	68,47
902219	9008606357000	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ VASCELLA LED ΜΑΥΡ Ø180 IP44	67	48,31
902222	9008606357024	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ VASCELLA LED ΛΕΥΚ Ø180 IP44	67	48,31
902019	9008606360475	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ BRISCOLA LED ΛΕΥΚ Η250 IP44	68	44,27
902022	9008606360499	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ VERDOLINO LED ΛΕΥΚ Η280 IP44	68	44,27
902024	9008606360512	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ MONTARELLO LED ΛΕΥΚ Η275 IP44	68	44,27
902018	9008606360468	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ BRISCOLA LED ΜΑΥΡ Η250 IP44	69	44,27
902021	9008606360482	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ VERDOLINO LED ΜΑΥΡ Η280 IP44	69	44,27
902023	9008606360505	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ MONTARELLO LED ΜΑΥΡ Η275 IP44	69	44,27
97312	9002759973124	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ BELCREDA LED ΑΝΘΡ Η125IP44SEN	70	95,97
98709	9002759987091	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CHINOA LED ΛΕΥΚ Η75 IP54	70	64,44
98711	9002759987114	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ CHINOA LED ΑΝΘΡΑΚ Η75 IP54	70	64,44
93318	9002759933180	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MORINO LED ΛΕΥΚ Η180 IP44	71	60,40
93319	9002759933197	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MORINO LED ΑΝΘΡ Η180 IP44	71	60,40
93368	9002759933685	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ REDONDO LED ΑΝΘΡΑΚΙ Η175 IP44	71	64,44
93254	9002759932541	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ KIBEA LED ΑΝΘΡΑΚΙ Η260 IP54	72	48,31
93994	9002759939946	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ PREDAZZO LED ΑΝΘΡΑΚ Η210 IP44	72	48,31
96021	9002759960216	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ SESIMBA1 LED ΜΑΥ Η195IP44SENS	73	84,68
98746	9002759987466	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ TREVIOLO LED ΑΝΘΡΑΚΙ Η85 IP44	73	52,34
900292	9008606231560	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡΟΥ LESMO LED ΜΑΥΡΟ Η105 IP44	73	116,94
97222	9002759972226	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ GORZANO LED ΑΝΘΡ Η290 IP44	75	44,27
98707	9002759987077	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ BRIANZA LED ΜΑΥ Η50 IP44	75	44,27
900682	9008606261703	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ FARINDOLA E27 ΜΑΥΡΟ Η325 IP44	75	52,34
900669	9008606261758	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ BUFALATA E27 ΟΠΑΛ Η290 IP44	76	56,37
900671	9008606261765	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ BUFALATA E27 ΦΙΜΕ Η290 IP44	76	68,47
900291	9008606231638	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ COSTORIO LED ΜΑΥ Η370 IP44	77	68,47
900679	9008606261772	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ BITETTO LED ΚΑΦΕ Η430 IP44	77	76,53
900288	9008606231607	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ BUDRONE E27 ΜΑΥΡΟ Η270 IP44	79	52,34
900289	9008606231591	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ BUDRONE E27 ΚΑΦΕ Η270 IP44	79	56,37
900137	9008606230112	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ ALAMONTE3 E27 ΜΑΥΗ295IP44SENS	84	76,53
900138	9008606230129	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ ALAMONTE3 E27 ΜΑΥΗ450IP44SEN	84	95,97
900139	9008606230136	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ ALAMONTE3 E27ΜΑΥΗ1000IP44SEN	84	144,35
900136	9008606230105	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ ALAMONTE3 E27 ΜΑΥΡΟ Η260 IP44	85	52,34
94831	9002759948313	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALAMONTE1 E27 ΜΑΥ Η260 IP44	86	48,31
98273	9002759982737	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALAMONTE1 E27 ΜΑΥ Η380 IP44	86	52,34
99587	9002759995874	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ ALAMONTE E27ΜΑΥ Η295 IP44SENS	86	68,47
94832	9002759948320	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALAMONTE1 E27 ΜΑΥ Η290 IP44	87	72,50
900698	9008606255917	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALAMONTE1 E27 ΜΑΥ Η260 IP44	87	68,47
94788	9002759947880	ΚΡΕΜ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALAMONTE1 E27 ΜΑΥ L150IP44	88	64,44
94833	9002759948337	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ ALAMONTE1 E27 ΜΑΥΡ Η1015IP44	88	80,56
31566	9002759315665	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALAMONTE E27 ΦΙΜΕ L290 IP44	89	80,56
33627	9002759336271	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALAMONTE E27 ΦΙΜΕ L170 IP44	89	48,31
98713	9002759987138	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CASCINETTA E27ΜΑΥ Η280 IP54	90	68,47
98714	9002759987145	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CASCINETTA E27ΜΑΥ Η305IP54	90	72,50
98715	9002759987152	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CASCINETTA E27ΜΑΥ Η795IP54	90	112,82
901033	9008606298075	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡΟΥ SALLE E27 ΜΑΥΡΟ L310 IP54	92	32,18
901034	9008606298082	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ SALLE E27 ΜΑΥΡ L465 IP54	92	32,18
901035	9008606298099	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ SALLE E27 ΜΑΥ L1100 IP54	92	48,31
900985	9008606298150	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ HELSINKI E27ΦΙΜΕΗ400IP44SEN	95	36,21
900986	9008606298167	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ HELSINKI E27 ΦΙΜΕΗ450IP44SEN	95	48,31
900987	9008606298174	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ HELSINKI E27 ΦΙΜΗ1100IP44SEN	95	72,50
81751	9002759817510	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ HELSINKI E27 INOX Η450 IP65	96	32,18
81753	9002759817534	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ HELSINKI E27 INOX Η390 IP55	96	20,08
83278	9002759832780	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ HELSINKI E27INOXH425IP44SEN	96	36,21
81752	9002759817527	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ HELSINKI E27 INOX H1100 IP65	97	48,31
83279	9002759832797	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ HELSINKI E27 INOX Η450IP44SEN	97	48,31
83281	9002759832810	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ HELSINKI E27INOXH1100IP44SEN	97	72,50
902038	9008606355990	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ TOMELLOSO GU10 ΜΑΥ Η200IP44	98	32,18
902037	9008606355983	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ TOMELLOSO GU10 ΜΑΥ Η120IP44	99	28,15
902039	9008606356003	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ TOMELLOSO GU10 ΚΑΦ Η120IP44	99	28,15
902041	9008606356010	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ TOMELLOSO GU10 ΚΑΦ Η200IP44	99	32,18
94103	9002759941031	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA LED ΑΝΘΡΑΚΙ Η200 IP44	100	40,24
94106	9002759941062	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA LED ΑΛΟΥΜΙΝ Η150 IP44	100	36,21
94107	9002759941079	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA LED ΑΛΟΥΜΙΝ Η200 IP44	100	44,27
94101	9002759941017	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA LED ΛΕΥΚΟ Η200 IP44	101	40,24
94102	9002759941024	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA LED ΑΝΘΡΑΚΙ Η150 IP44	101	32,18
94105	9002759941055	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA LED ΑΝΤΙΚΕ Η200 IP44	101	44,27
32898	9002759328986	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA5 LED INOX Η215IP44 SEN	102	64,44
99569	9002759995690	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA5 LED INOX Η165IP44 SEN	102	52,34

99571	9002759995713	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA5 LED ΜΑΥΡ Η165IP44 SEN	102	48,31
32899	9002759328993	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA5 LED INOX Η215IP44 SEN	103	60,40
96276	9002759962760	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ATOLLARI LED ΑΝΘΗ230IP44SEN	103	80,56
96277	9002759962777	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ATOLLARI LEDΑΣΗΜΗ230IP44SEN	103	80,56
98086	9002759980863	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CISTIERNA E27 ΑΝΘΡ Η350IP44	104	40,24
86541	9002759865412	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ BEVERLY E27 ΑΣΗΜΙ Η350 IP44	105	76,53
96013	9002759960131	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ROBLEDO LED ΑΣΗΜΙ Η260 IP44	105	60,40
98085	9002759980856	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CISTIERNA E27 ΑΛΟΥΜΗ350IP44	105	40,24
94803	9002759948030	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ AGOLADA LED INOX Η360 IP44	106	68,47
94804	9002759948047	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ AGOLADA LED ΜΑΥΡΟ Η360 IP44	106	64,44
92736	9002759927363	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA-LED INOX Η205 IP54	107	48,31
96505	9002759965051	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ RIGA-LED ΜΑΥΡΟ Η205 IP54	107	36,21
900995	9008606298204	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ IZZALINI LED ΜΑΥΡ Η115 IP44	108	28,15
900996	9008606298211	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ IZZALINI LED ΜΑΥ Η850 IP44	108	60,40
901028	9008606298136	ΣΠΟΤ ΕΞ ΧΩΡ TORRECOLA GU10 ΜΑΥΡ Ø80 IP44	109	20,08
901029	9008606298143	ΣΠΟΤ ΕΞ ΧΩΡ TORRECOLA GU10 ΜΑΥΡ L80 IP44	109	24,11
901025	9008606298112	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ GRUTTI LED ΜΑΥΡΟ L115 IP65	110	40,24
901026	9008606298129	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ GRUTTI LED ΜΑΥΡΟ L175 IP65	110	48,31
900189	9008606234264	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ EREMITANA LEDΜΑΥΡ Η240 IP55	111	64,44
900275	9008606261796	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡΟΥ JABAGA LED ΜΑΥΡΟ Η80 IP44	111	20,08
900276	9008606261802	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ JABAGA LED ΜΑΥΡΟ Η155 IP44	111	28,15
900885	9008606263981	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ SPONGANO LED ΜΑΥΡΟ Η90 IP65	112	95,97
900886	9008606263998	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ SPONGANO LED ΜΑΥΡ Η200 IP65	112	95,97
900887	9008606264001	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ SPONGANO LED ΜΑΥΡ Η120 IP65	112	80,56
900888	9008606264018	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MARUGGIO LED ΜΑΥΡ Ø150 IP65	113	68,47
900889	9008606264025	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MARUGGIO LED ΜΑΥΡ Η150 IP65	113	68,47
900891	9008606264032	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MARUGGIO LED ΜΑΥΡ Η90 IP65	113	68,47
97241	9002759972417	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CALPINO LED ΛΕΥΚΟ Η105 IP54	114	64,44
97242	9002759972424	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CALPINO LED ΑΝΘΡ Η105 IP54	114	64,44
900445	9008606253067	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CALPINO2 LED ΑΝΘΡ Η105 IP54	114	68,47
901843	9008606347155	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CALPINO3 LED ΛΕΥΚ Η100 IP54	115	36,21
901844	9008606347162	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CALPINO3 LED ΜΑΥΡ Η100 IP54	115	36,21
901064	9008606297665	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CALPINO3 LED ΜΑΥΡ Η100 IP54	116	36,21
901063	9008606297658	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CALPINO3 LED ΛΕΥΚ Η100 IP54	117	36,21
901065	9008606297672	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CALPINO3 LED ΑΝΘΡ Η100 IP54	117	36,21
901066	9008606297689	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CALPINO3 LED ΚΑΦΕ Η100 IP54	117	36,21
95097	9002759950972	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ DESELLA1 LED ΜΑΥΡ Η160 IP55	118	87,90
96256	9002759962562	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡΟΥ JORBA LED ΜΑΥΡΟ Η110 IP44	118	36,21
96287	9002759962876	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ SAKEDA LED ΑΝΘΡ Η170IP44SEN	118	72,50
900807	9008606261895	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CAMARDA LED ΛΕΥΚΟ Η110 IP54	120	36,21
900808	9008606261901	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CAMARDA LED ΜΑΥΡΟ Η110 IP54	120	36,21
900809	9008606261918	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CAMARDA E27 ΛΕΥΚΟ Η110 IP54	120	32,18
900811	9008606261925	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CAMARDA E27 ΜΑΥΡΟ Η110 IP54	121	32,18
83433	9002759834333	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ PARK E27 ΑΝΘΡΑΚΙ Η350 IP44	123	92,74
96018	9002759960186	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ BREGANZO1 E27ΑΝΘΗ300IP44SEN	123	80,56
97284	9002759972844	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ TRIBANO E27 INOX Η260 IP44	123	76,53
30191	9002759301910	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ CERNO E27 INOX Η165 IP44	124	28,15
93268	9002759932688	ΣΠΟΤ ΕΞ ΧΩΡ STOCKHOLM1 LED INOXØ100 IP44	124	40,24
30192	9002759301927	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ CERNO E27INOX Η190IP44 SEN	125	48,31
99565	9002759995652	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ CERNO E27 ΜΑΥΡΟ Η165 IP44	125	28,15
99566	9002759995669	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ CERNO E27ΜΑΥΡ Η200IP44 SEN	125	48,31
82309	9002759823092	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CITY E27 INOX Η260 IP44	126	32,18
88142	9002759881429	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ CITY E27 INOX Η260 IP44 SENS	126	44,27
88144	9002759881443	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ CITY E27 INOX Η260 IP44 SENS	126	44,27
88139	9002759881399	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CITY E27 INOX Η260 IP44	127	32,18
99567	9002759995676	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ CITY E27 ΜΑΥΡΟ Η260 IP44	127	32,18
99568	9002759995683	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ CITY E27 ΜΑΥΡΟ Η260 IP44 SENS	127	44,27
900278	9008606232635	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ARGOLIS2 LED ΜΑΥΡØ285IP44	128	48,31
900281	9008606232659	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ARGOLIS2 LED ΜΑΥΡL285IP44	128	48,31
900283	9008606232611	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ IPHIAS2 LED ΜΑΥ L210 IP44	128	36,21
900277	9008606232628	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ARGOLIS2 LED ΛΕΥΚØ285IP44	129	48,31
900279	9008606232642	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ARGOLIS2 LED ΛΕΥΚL285IP44	129	48,31
901524	9008606313143	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ APPRODO LED ΛΕΥΚΟ Ø260 IP54	130	20,08
901525	9008606313150	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ APPRODO LED ΛΕΥΚΟ Ø310 IP54	130	24,11
901526	9008606313167	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ APPRODO LED ΛΕΥΚΟ Ø430 IP54	130	48,31
901527	9008606313174	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ APPRODO LED ΛΕΥØ310 IP54SEN	131	36,21
901528	9008606313181	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ APPRODO LED ΝΙΚΕΛ Ø340 IP54	131	36,21
901529	9008606313198	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ APPRODO LED ΜΑΥΡΟ Ø340 IP54	131	32,18
901572	9008606313563	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MINERARIO LED ΜΑΥØ300IP54	132	28,15
901573	9008606313570	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MINERARIO LED ΜΑΥØ390IP54	132	44,27
901574	9008606313587	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MINERARIO LED ΜΑΥL290IP54	132	28,15
901575	9008606313594	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MINERARIO LED ΜΑΥL390IP54	133	44,27
901576	9008606313600	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MINERARIO LED ΛΕΥØ300IP54	134	28,15
901577	9008606313617	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MINERARIO LED ΛΕΥØ390IP54	135	44,27

901578	9008606313624	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MINERARIO LED ΛΕΥL290IP54	135	28,15
901579	9008606313631	ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MINERARIO LED ΛΕΥL390IP54	135	44,27
901531	9008606313204	ΠΑΝ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CASTAGNETO LED ΛΕΥ Ø260IP54	136	36,21
901532	9008606313211	ΠΑΝ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CASTAGNETO LED ΛΕΥ Ø310IP54	136	40,24
901533	9008606313228	ΠΑΝ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CASTAGNETO LED ΛΕΥ L260IP54	136	36,21
901534	9008606313235	ΠΑΝ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CASTAGNETO LED ΛΕΥ L310IP54	137	40,24
901535	9008606340774	ΠΑΝ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CASTAGNETO ΛΕΥØ310IP54 SENS	137	47,90
901536	9008606313242	ΑΞΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΕΞ ΧΩΡ CASTAGNETO ΛΕΥØ200	137	12,02
94871	9002759948719	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ SONELLA LED ΛΕΥΚΟ H215 IP44	138	48,31
94872	9002759948726	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ SONELLA LED ΜΑΥΡΟ H215 IP44	138	48,31
97289	9002759972899	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ SONELLA LED ΜΑΥ H215 IP44SENS	138	68,47
94121	9002759941215	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ VENTO1 LED INOX Ø285 IP44	139	72,50
96365	9002759963651	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ VENTO2 LED INOX Ø185 IP44	139	36,21
99584	9002759995843	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MADRIZ LED ΜΑΥ H190IP44SENS	140	60,40
97159	9002759971595	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ AZZINANO ΑΣΗΜ H115 IP44SENS	141	87,90
97218	9002759972189	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MUSSOTTO ΑΣΗΜ H305 IP44SENS	141	64,44
97238	9002759972387	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ VERRES ΑΣΗΜΙ H290 IP44 SENS	141	60,40
98731	9002759987312	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ PRATA VECCHIA ΟΠΑΛ H260IP44	142	52,34
99586	9002759995867	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ TAVERNA E27 ΦΙΜΕ H230 IP44	142	48,31
99598	9002759995980	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ TAVERNA E27 ΔΙΑΦ H230 IP44	142	48,31
98101	9002759981013	ΜΠΑΛΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MONTEROLO E27ΟΠΑΛØ300IP65	144	76,53
98102	9002759981020	ΜΠΑΛΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MONTEROLO E27ΟΠΑΛØ390IP65	144	120,16
98103	9002759981037	ΜΠΑΛΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MONTEROLO E27ΟΠΑΛØ500IP65	144	184,68
902042	9008606355846	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ ZANCARO LEDMAY H600IP44 3TEM	145	44,27
902043	9008606355853	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ ZANCARO RGBMAY H600IP44 3TEM	145	56,37
97285	9002759972851	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ SIRMIONE E27 ΜΑΥΡΟ H375 IP44	150	80,56
97287	9002759972875	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ SIRMIONE E27 ΜΑΥΡ H1200 IP44	150	95,97
97288	9002759972882	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ SIRMIONE E27 ΜΑΥΡ H2200 IP44	150	350,81
83966	9002759839666	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ SIDNEY E27 INOX H375 IP44	151	87,90
83971	9002759839710	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ SIDNEY E27 INOX H2200 IP44	151	358,87
87105	9002759871055	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ SIDNEY E27 INOX H375 IP44SENS	151	112,10
30184	9002759301842	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡ LISIO E27 INOX H300 IP44	152	52,34
30185	9002759301859	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ LISIO E27 INOX H360 IP44 SENS	152	72,50
30187	9002759301873	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ LISIO E27 INOX H500 IP44	152	56,37
900285	9008606231577	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CARRARO E27 ΜΑΥΡ H380 IP44	154	50,73
900286	9008606231584	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CARRARO E27 ΓΚΡΙ H380 IP44	154	50,73
97261	9002759972615	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ BOVOLONE E27 ΜΑΥΡ H340 IP44	155	44,27
98701	9002759987015	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ DONATORI E27 ΜΑΥΡ H260 IP44	155	40,24
97294	9002759972943	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡ SONCINO E27 ΜΑΥΡΟ H330 IP44	156	95,97
97296	9002759972967	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ TRECATE E27 ΜΑΥΡΟ H355 IP44	156	76,53
98719	9002759987190	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ MIRANDOLA E27 ΜΑΥΡΟ H270 IP44	156	56,37
94843	9002759948436	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ HILBURN E27 ΜΑΥΡΟ H280 IP44	157	52,34
94866	9002759948665	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ HILBURN1 E27 ΑΝΤΙΚΕ H280 IP44	157	56,37
96239	9002759962395	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ VALDEO E27 ΜΑΥΡΟ H275 IP44	157	56,37
83589	9002759835897	ΑΠΛΙΚ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MILTON E27 ΚΑΦΕ H310 IP44	159	60,40
88489	9002759884895	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MILTON E27 ΑΣΗΜΙ H310 IP44	159	56,37
97226	9002759972264	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ CANOVE E27 ΑΣΗΜΙ H240 IP55	159	52,34
90184	9002759901844	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ SANTELMO E27 ΑΝΤΙΚΕ H350 IP23	160	80,56
94792	9002759947927	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MELGOA E27 ΜΑΥΡΟ H250 IP44	160	68,47
94863	9002759948634	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ MELGOA E27 ΧΑΛΚΟΣ H250 IP44	160	72,50
94855	9002759948559	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ PULFERO1 E27 ΚΑΦΕ H280 IP44	161	68,47
96241	9002759962418	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ VALDEO E27 ΑΝΤΙΚΕ H275 IP44	161	56,37
96262	9002759962623	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALBACETE E27 ΧΑΛΚ H255 IP44	161	64,44
93097	9002759930974	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALORIA E27 ΜΑΥΡΟ H225 IP44	162	32,18
93098	9002759930981	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALORIA E27 ΜΑΥΡΟ H225 IP44	162	36,21
93407	9002759934071	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALORIA E27 ΜΑΥΡΟ H200 IP44	162	32,18
93095	9002759930950	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALORIA E27 ΛΕΥΚΟ H225 IP44	163	36,21
93403	9002759934033	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALORIA E27 ΛΕΥΚΟ H200 IP44	163	32,18
93408	9002759934088	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ALORIA E27 ΜΑΥΡΟ H940 IP44	163	72,50
93456	9002759934569	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ NAVEDO E27 ΜΑΥΡΟ H475 IP44	164	48,31
93457	9002759934576	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ NAVEDO E27 ΜΑΥΡΟ H475 IP44	164	48,31
93458	9002759934583	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ NAVEDO E27 ΜΑΥΡ H425 IP44SENS	164	64,44
93459	9002759934590	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ NAVEDO E27 ΜΑΥΡΟ H430 IP44	165	44,27
93462	9002759934620	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ NAVEDO E27 ΜΑΥΡΟ H470 IP44	165	48,31
93463	9002759934637	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ NAVEDO E27 ΜΑΥΡ H1200 IP44	166	76,53
93464	9002759934644	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ NAVEDO E27 ΜΑΥΡ H2000 IP44	166	181,45
93465	9002759934651	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ NAVEDO E27 ΜΑΥΡ H2200 IP44	166	294,35
93452	9002759934521	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ NAVEDO E27 ΛΕΥΚ H1200 IP44	168	76,53
93454	9002759934545	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ NAVEDO E27 ΛΕΥΚ H2000 IP44	168	294,35
93445	9002759934453	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡΟΥ NAVEDO E27 ΛΕΥΚΟ H475 IP44	169	48,31
93447	9002759934477	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ NAVEDO E27 ΛΕΥΚ H425 IP44SENS	169	68,47
22467	9002759224677	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA4 E27 ΜΑΥΡΟ H350 IP44	170	24,11
22468	9002759224684	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA4 E27 ΜΑΥΡΟ H320 IP44	171	24,11
22469	9002759224691	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA4 E27ΜΑΥ H360 IP44SENS	171	48,31

22471	9002759224714	ΚΡΕΜΑΣ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA4 E27 ΜΑΥ Η900 IP44	171	24,11
22144	9002759221447	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA4 E27 ΜΑΥΡ Η1000 IP44	172	52,34
22145	9002759221454	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA4 E27 ΜΑΥΡ Η1920 IP44	172	241,13
22472	9002759224721	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA4 E27 ΜΑΥΡΟ Η385 IP44	172	32,18
22462	9002759224622	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA5 E27 ΛΕΥΚΟ Η350 IP44	174	28,15
22463	9002759224639	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA5 E27 ΛΕΥΚΟ Η320 IP44	174	28,15
22464	9002759224646	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA5 E27ΛΕΥ Η360 IP44SENS	174	48,31
22466	9002759224660	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA5 E27 ΛΕΥΚΟ Η385 IP44	175	32,18
22995	9002759229955	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA5 E27 ΛΕΥΚ Η1030 IP44	175	56,37
22996	9002759229962	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ LATERNA5 E27 ΛΕΥΚ Η1920 IP44	175	265,32
89767	9002759897673	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ONJA E27 ΜΑΥΡΟ Η155 IP44	176	32,18
89768	9002759897680	ΑΠΛΙΚΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ONJA E27 ΛΕΥΚΟ Η155 IP44	176	32,18
93384	9002759933845	ΠΡΟΒ ΚΑΡΦ ΕΞ ΧΩΡ NEMA1 LED ΜΑΥΡ Η185IP44	180	24,11
94111	9002759941116	ΠΡΟΒ ΚΑΡΦ ΕΞ ΧΩΡ NEMA LED INOX Η240IP44	180	64,44
97471	9002759974718	ΠΡΟΒ ΚΑΡΦ ΕΞ ΧΩΡ FAEDO4 LED ΜΑΥ Η310IP65	181	36,21
98185	9002759981853	ΠΡΟΒ ΚΑΡΦ ΕΞΧΩΡ FAEDO4LED ΜΑΥ Η90IP44REM	181	36,21
98176	9002759981761	ΠΡΟΒ ΕΞ ΧΩΡ PAGINO LED ΜΑΥ Η220 IP44SENS	182	87,90
98178	9002759981785	ΠΡΟΒ ΕΞ ΧΩΡ PAGINO LED ΜΑΥ Η260 IP44SENS	182	84,68
97455	9002759974558	ΠΡΟΒ ΕΞ ΧΩΡΟΥ FAEDO3 LED 10W ΜΑΥ Η80IP65	184	20,08
97456	9002759974565	ΠΡΟΒ ΕΞ ΧΩΡΟΥ FAEDO3 LED 21W ΜΑΥ Η95IP65	184	28,15
97457	9002759974572	ΠΡΟΒ ΕΞ ΧΩΡΟΥ FAEDO3 LED31W ΜΑΥ Η135IP65	184	36,21
97458	9002759974589	ΠΡΟΒ ΕΞ ΧΩΡΟΥ FAEDO3 LED53W ΜΑΥ Η145IP65	185	45,89
900256	9008606234547	ΠΡΟΒ ΕΞΧΩΡΟΥ FAEDO3 LED102W ΜΑΥ Η190IP65	185	87,90
97459	9002759974596	ΠΡΟΒ ΕΞΧΩΡ FAEDO3 LED10W ΜΑΥ Η135IP44SEN	186	32,18
97461	9002759974619	ΠΡΟΒ ΕΞΧΩΡ FAEDO3 LED21W ΜΑΥ Η140IP44SEN	186	40,24
97462	9002759974626	ΠΡΟΒ ΕΞΧΩΡ FAEDO3 LED31W ΜΑΥ Η190IP44SEN	186	48,31
97463	9002759974633	ΠΡΟΒ ΕΞΧΩΡ FAEDO3 LED53W ΜΑΥ Η200IP44SEN	187	64,44
900257	9008606234554	ΠΡΟΒ ΕΞΧΩΡ FAEDO3 LED102WΜΑΥ Η260IP44SEN	187	104,03
33152	9002759331528	ΠΡΟΒ ΕΞ ΧΩΡΟΥ FAEDO3 LED 10W ΛΕΥ Η80IP65	188	20,08
33154	9002759331542	ΠΡΟΒ ΕΞ ΧΩΡΟΥ FAEDO3 LED31W ΛΕΥ Η135IP65	188	36,21
33155	9002759331559	ΠΡΟΒ ΕΞ ΧΩΡΟΥ FAEDO3 LED53W ΛΕΥ Η145IP65	188	44,27
33153	9002759331535	ΠΡΟΒ ΕΞ ΧΩΡΟΥ FAEDO3 LED 21W ΛΕΥ Η95IP65	189	24,11
33156	9002759331566	ΠΡΟΒ ΕΞΧΩΡ FAEDO3 LED10W ΛΕΥ Η135IP44SEN	190	32,18
33158	9002759331580	ΠΡΟΒ ΕΞΧΩΡ FAEDO3 LED31W ΛΕΥ Η190IP44SEN	190	48,31
33159	9002759331597	ΠΡΟΒ ΕΞΧΩΡ FAEDO3 LED53W ΛΕΥ Η200IP44SEN	190	60,40
33157	9002759331573	ΠΡΟΒ ΕΞΧΩΡ FAEDO3 LED21W ΛΕΥ Η140IP44SEN	191	40,24
96454	9002759964542	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 180° ΜΑΥΡΟ Η70 IP44	192	20,08
97422	9002759974220	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 360° ΜΑΥΡΟ Ø90 IP44	192	28,15
97465	9002759974657	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟ Η100 IP44	192	28,15
96452	9002759964528	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 180° ΛΕΥΚΟ Η70 IP44	193	20,08
97421	9002759974213	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 360° ΛΕΥΚΟ Ø90 IP44	193	28,15
97464	9002759974640	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΥΚΟ Η100 IP44	193	28,15
86189	9002759861896	ΧΩΝ ΔΑΠ ΕΞ ΧΩΡ RIGA3 E27 INOX Ø170 IP67	194	48,31
93481	9002759934811	ΧΩΝ ΔΑΠ ΕΞ ΧΩΡ LAMEDO LED INOX Η100 IP65	194	32,18
93482	9002759934828	ΧΩΝ ΔΑΠ ΕΞ ΧΩΡ LAMEDO LED INOX Ø100 IP65	194	32,18
88575	9002759885755	ΧΩΝ ΕΠΙΤ ΕΞ ΧΩΡ ZIMBA E14 ΑΣΗΜΙ Η127IP44	197	40,24
94093	9002759940935	ΧΩΝ ΕΠΙΤ ΕΞ ΧΩΡ MARGO LED ΛΕΥΚΟ Ø84 IP65	197	32,18
95235	9002759952358	ΧΩΝ ΕΠΙΤ ΕΞ ΧΩΡ ZIMBA LED ΑΣΗΜΙ Η140IP65	197	44,27
110186	9008606229079	ΛΑΜΠ-E27-LED A60 9W 2700K ΟΠΑΛ sensor	198	ΒΛΕΠΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
110187	9008606229086	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ-E27-LED A60 7W 3000K ΔΙΑΦΑΝΟ	198	ΒΛΕΠΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
110189	9008606229109	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ-E27-LED A60 4,5W 3000K ΛΕΥΚΟ	198	ΒΛΕΠΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
90748	9002759907488	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡ ΜΕ 4 ΠΡΙΖΕΣ INOX Η400 IP44	200	87,90
91206	9002759912062	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΥΡΟ IP68	201	20,08
91207	9002759912079	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 6 ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΥΡΟ IP68	201	24,11
93426	9002759934262	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΙΖΕΣ ΜΑΥ Η400IP44	201	60,40
901031	9008606297818	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 2 ΠΡΙΖΕΣ ΑΝΘ Η300IP54	202	56,37
901032	9008606297825	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ E27 2 ΠΡΙΖΕΣ ΑΝΘΗ500IP54	202	72,50
88152	9002759881528	ΓΩΝΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ ΛΕΥΚΟ	204	16,05
88153	9002759881535	ΓΩΝΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ ΜΑΥΡΟ	204	16,05
88744	9002759887445	ΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ ΑΣΗΜΙ	204	16,05
901071	9008606297986	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ DREOLI SOLAR ΜΑΥ Η210IP44SENS	210	44,27
901072	9008606297993	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ DREOLI SOLARΜΑΥΗ1035IP44SENS	210	52,34
901079	9008606298068	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ CERRISI SOLAR ΜΑΥ Η105IP44 SENS	210	44,27
901073	9008606298006	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ ALTILIA SOLAR ΜΑΥΗ200IP44SENS	212	44,27
901074	9008606298013	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ ALTILIA SOLARΜΑΥΗ560IP44SENS	212	52,34
901075	9008606298020	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ ALTILIASOLARΜΑΥΗ1060IP44SENS	212	60,40
901076	9008606298037	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ PANTETE SOLAR ΜΑΥΗ210IP44SENS	215	44,27
901077	9008606298044	ΣΤΥ ΕΞ ΧΩΡ PANTETE SOLAR ΜΑΥΗ650IP44SENS	215	52,34
901078	9008606298051	ΣΤΥ ΕΞ ΧΩΡ PANTETE SOLARΜΑΥΗ1150IP44SENS	215	60,40
900245	9008606230006	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ BARACCONI SOL ΜΑΥΗ200IP44SENS	216	64,44
900246	9008606230013	ΣΤΥ ΕΞ ΧΩΡ BARACCONI SOL ΜΑΥΗ800IP44SENS	216	104,03
901082	9008606297900	ΣΤΥ ΕΞ ΧΩΡ SPIANTE SOLAR ΜΑΥΗ140IP44SENS	216	36,21
901914	9008606355013	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ DARFANO SOLAR ΜΑΥ Η55IP54SENS	217	52,34
901916	9008606355020	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ VOSCARI SOLAR ΜΑΥL285IP54SENS	217	56,37

48968	9002759489687	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ UTRERA SOLAR ΜΑΥ H120IP44SENS	218	36,21
98191	9002759981914	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ PASTION SOLAR ΜΑΥΡ H200 SENS	218	44,27
901081	9008606297979	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ CROARA SOLAR ΑΝΘ H200 IP44SEN	218	32,18
900243	9008606230020	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ CORBEZZOLA SOLAR H200 IP44SEN	219	40,24
900804	9008606261871	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ MARTANO SOLAR ΜΑΥΗ270IP44SENS	219	87,90
901083	9008606297917	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ SUZZARA SOLAR ΜΑΥΗ250IP44SENS	219	44,27
98757	9002759987572	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ LAMOZZO SOLAR ΛΕΥΗ210IP54SENS	220	60,40
900255	9008606231287	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ LAMOZZO SOLAR ΜΑΥΗ210IP54SENS	220	60,40
901084	9008606297924	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ STIAPPA SOLAR ΜΑΥΗ200IP44SENS	220	44,27
48944	9002759489441	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ PORRASSA SOLAR ΜΑΥΗ75IP44SENS	221	24,11
90497	9002759904975	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ EDELSTAHL SOLAR ΜΑΥ H300 SENS	221	28,15
901085	9008606297887	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ PANETTIERI SOLAR H170IP44SENS	222	40,24
901086	9008606297894	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ PANETTIERI SOLAR H170IP44SENS	222	44,27
98195	9002759981952	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ CASABAS SOLAR ΜΑΥΗ155IP44SENS	223	56,37
98196	9002759981969	ΑΠΛ ΕΞ ΧΩΡ CASABAS SOLAR ΛΕΥΗ155IP44SENS	223	56,37
48504	9002759485047	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ GIONATA1 SOLAR 3ΤΕΜ ΜΑΥ H220	225	32,18
48719	9002759487195	ΣΤΥΛΟΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ GIONATA SOLAR ΜΑΥΡΟ H115	225	16,05
901069	9008606297962	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ SAMBUKO SOLAR ΜΑΥΗ375IP44REM	225	28,15
48494	9002759484941	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ ROSALBA1 SOL 6ΤΕΜ ΝΙΚΕΛ H280	226	44,27
48902	9002759489021	ΣΤΥΛ ΕΞ ΧΩΡ ROSALBA SOL 6ΤΕΜ ΜΑΥΡΟ H310	226	32,18
48505	9002759485054	ΦΩΤ ΕΞ ΧΩΡ STAZZONE SOLAR 3ΤΕΜ ΓΚΡΙ H110	227	32,18
90494	9002759904944	ΦΩΤ ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ STAZZONE SOLAR ΓΚΡΙ H110	227	12,02
22441	9002759224417	ΜΠΑΛΑ ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ PUGLIA SOLAR ΟΠΑΛ Ø150	228	13,63
22442	9002759224424	ΜΠΑΛΑ ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ PUGLIA SOLAR ΟΠΑΛ Ø200	228	21,69
22443	9002759224431	ΜΠΑΛΑ ΕΞΩΤ ΧΩΡΟΥ PUGLIA SOLAR ΟΠΑΛ Ø250	228	32,18
48483	9002759484835	ΣΕΤ ΜΠΑΛΕΣ ΕΞΩΤ ΧΩΡ PUGLIA Ø150/200/250	229	64,44

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 10/03/2025

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EN60598

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕC ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 2006/95/EG.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ)

ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ