

EGLO
my light | my style

2024/25

TECHNICAL LIGHT SOLUTIONS

TECHNISCHE LICHTLÖSUNGEN
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE



EGLO
my light | my style

Dear business partners and faithful friends of EGLO,

We are proud to present our comprehensive collection of innovative lighting solutions. With a focus on sleek design and premium performance, our products offer a variety of user-friendly controls and illumination options.

This year, we are revolutionising the way you light up your living spaces with our versatile downlights and LED panels with a wide range of functions. Experience the perfect balance of style and functionality with our lighting products.

Geschätzte Geschäftspartner*innen, treue EGLO Freund*innen,

wir sind stolz darauf, Ihnen unsere umfassende Sammlung innovativer Lichtlösungen präsentieren zu können. Mit einem Fokus auf schlankem Design und überlegener Leistung bieten unsere Produkte eine Vielzahl von benutzerfreundlichen Steuerungsmöglichkeiten und Beleuchtungsoptionen.

In diesem Jahr revolutionieren wir die Art und Weise, wie Sie Ihre Wohnräume mit unseren vielseitigen Downlight-Lösungen und LED-Paneelen mit einer breiten Palette von Funktionen beleuchten. Erleben Sie die perfekte Balance aus Stil und Funktionalität mit unseren Produkten.

Chers partenaires, chers amis fidèles d'EGLO,

Nous sommes fiers de vous présenter notre collection complète de solutions d'éclairage innovantes. Axés sur un design épuré et des performances supérieures, nos produits offrent des options d'éclairage multiples et conviviales.

Cette année, nous révolutionnons la façon dont vous éclairez vos espaces de vie avec nos solutions polyvalentes de Downlight et nos panneaux LED dotés d'un large éventail de fonctions. Découvrez l'équilibre parfait entre style et fonctionnalité.



CONTENT

INHALT
CONTENU

EGLO CONNECT.Z 4
EGLO CONNECT.Z
EGLO CONNECT.Z

EGLO EXPERT 56
EGLO EXPERT
EGLO EXPERT

- TRI-PROOF 58
- UNDERCABINET LUMINAIRES 72
- WALL & CEILING LUMINAIRES 76
- TUBES 84

KITCHEN & FUNCTIONAL LUMINAIRES 92
KÜCHEN- & FUNKTIONSLEUCHTEN
LUMINAIRES FONCTIONNELS & DE CUISINE

TRACK SYSTEM 98
SCHIENENSYSTEM
SYSTÈMES DE RAIL

- EASY TRACK 100
- TRACK PLUS 116

LED PANEL LUMINAIRES 128
LED PANEELLEUCHTEN
LUMINAIRES LAMBRIS LED

- WITH FRAME 134
- FRAMELESS 166
- DECORATIVE 176

RECESSED DOWNLIGHTS 186
EINBAULEUCHTEN
LUMINAIRES ENCASTRÉS

- HIGH VOLTAGE 188
- LOW VOLTAGE 216
- WITH SOCKET 220
- FUEVA 238

SURFACE DOWNLIGHTS 256
AUFBAULEUCHTEN
LUMINAIRES DE SURFACE

- FUEVA 258
- DECORATIVE 276

LED STRIPES 288
LED-STREIFEN
BANDES LED

INDEX & LEGEND 298
INDEX & ERKLÄRUNG
INDEX & LÉGENDE


connect.z
zigbee
Bluetooth®

Discover the smart world





OVERVIEW



CONNECT Z
15

CONNECT-Z
SENSOR
15

CONNECT-Z
SWITCH
15



CAROSSO-Z
16-18



SALICETO-Z
21

PADROGIANO-Z
22-24



TURCONA-Z
26, 32-33



SARSINA-Z
28-29



HERRORA-Z
30

SALOBRENA-Z
34-37



FUEVA-Z
38-45

ROVITO-Z
46-51



NEON-STRIPE-Z
52



LED STRIPE-Z
54-55



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System
connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.
ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.
ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

ADVANTAGES :
- Mesh network
- Direct connection with Google Home
- Connection via Alexa with integrated or separate Zigbee hub
- Compatible with products from different manufacturers
- High level of security
- Easy setup
- Energy efficient

VORTEILE:
- Mesh-Netzwerk
- Direkte Verbindung mit Google Home
- Verbindung mit Alexa mit intergriertem oder separatem Zigbee Hub
- Herstellerübergreifend kompatibel
- Hohe Sicherheit
- Einfache Einrichtung
- Energieeffizient

AVANTAGES:
- Réseau maillé
- Connexion directe à Google Home
- Connexion à Alexa avec un Hub Zigbee intégré ou séparé
- Compatible indépendamment du fabricant
- Sécurité élevée
- Installation facile
- Économe en énergie

connect.z



Bluetooth®

Bluetooth is an established standard in the digital world.
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

ADVANTAGES:
- Local & secure network
- Protocol is mainly audio (low debit)
- Mesh network: Elements are receivers and senders
- Easy setup
- Usable offline
- Energy efficient

VORTEILE:
- Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfägner und Sender
- Einfache Einrichtung
- Offline nutzbar
- Energieeffizient

AVANTAGES:
- Réseau local et sûr
- Protocole essentiellement audio (bas débit)
- Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- Installation facile
- Utilisable hors-ligne
- Économe en énergie

Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!

Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules.Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

WARM WHITE

Warm White




Enjoy relaxing moments!

Genießen Sie entspannte Momente!

Profitez de moments de détente !

NEUTRAL WHITE

Neutral White



Stay focussed & efficient!

Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!

Restez concentré(e) et performant(e) !

TUNABLE WHITE

Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.



Start the day fresh every morning!

Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!

Commencez la journée du bon pied !

TUNA WH RGB COLORS

TW + RGB Colors

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.



Create the perfect atmosphere!

Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!

Créez votre ambiance parfaite !

Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :



TIMERS AND CALENDARS /
TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.
Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.




DISCO FUNCTION/MODE/
DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



VOICE COMMANDS/
SPRACHSTEUERUNG/ COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.



LIGHT ALARM CLOCK/
LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



PRESENCE SIMULATOR/
ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.

zigbee

SMART HOME INTEGRATION/
EINBINDUNG SMART HOME/ INTÉGRATION DE LA MAISON INTELLIGENTE

Our lights can be integrated into any Zigbee smart home system.

Unsere Leuchten können in jedes Zigbee Smart Home System integriert werden.

Nos luminaires peuvent être intégrés dans n'importe quel système Zigbee Smart Home.

Control options
Steuerungsmöglichkeiten
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.
Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.
Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

APP CONTROL
Use the free app for smartphone or tablet.
Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone oder Tablet.
Utilisez l'application gratuite pour smartphone ou tablette.

VOICE COMMANDS
Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.
Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.
Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.

REMOTE CONTROL
Use the practical remote connect.z operation at any time.
Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.
Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.


CONNECT.Z ACCESSORIES
Use clever accessories such as the motion sensor.
Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor.
Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.

DIMMER FUNCTION
Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.
Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.
Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

USE IT IN ANY ZIGBEE NETWORK
Our lights can be integrated into any Zigbee smart home system.
Unsere Leuchten können in jedes Zigbee Smart Home System integriert werden.
Nos luminaires peuvent être intégrés dans n'importe quel système Zigbee Smart Home.

One system, many possibilities!

Ein System – viele Möglichkeiten!
Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home.
Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern.
Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.




All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:

Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

Standard functions:
Standardfunktionen:
Fonctionnalités standard :

› Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
› Change colour/ Farbwechsel/ changement decouleur
› Dim/ Dimmen/ gradation
› Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
› Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
› Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie



Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via Bluetooth®.

Standard functions + convenience features/
Standardfunktionen + Komfortfunktionen /
Fonctionnalités standard + confort

› Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
› Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
› Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
› Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
› Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible



Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

Standard functions + convenience features + voice commands*

Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sparchsteuerung*

Fonctionnalités standard + confort + commande vocale*

› Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home


* Use a voice assistant with integrated bridge.
* Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.
* Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.

You already have connect-c luminaires from the previous system! What now?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?

Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.
Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.
Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system in the Awox Homecontrol App. You do not have to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. EGLO connect-c luminaires can be integrated in the Awox app.

EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System in der Awox Homecontrol App kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in der Awox App eingebunden werden.

EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z dans l'application Awox Homecontrol. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth low energy existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés dans l'application Awox.



99099



900116

The wall mount can be screwed or glued to smooth surfaces. The switch can be removed from its magnetic holder. The three buttons can be used to access various functions (on-off, dimming, CCT and RGB change).

Die Wandhalterung kann geschraubt oder an glatte Oberflächen geklebt werden. Der Schalter kann aus seiner magnetischen Halterung herausgenommen werden. Mit den drei Tasten können verschiedene Funktionen (Ein-Aus, Dimmen, CCT und RGB Wechsel) abgerufen werden.


Le support mural peut être vissé ou collé sur des surfaces lisses. L'interrupteur peut être retiré de son support magnétique. Les trois touches permettent d'accéder à différentes fonctions (marche/arrêt, variation, changement CCT et RGB).



900116

99106

Mounting bracket incl.
Montagehalterung inkl.
Support de montage incl.



99106

120°, 12 m
20 sec. - 10 min.

IP44

99099 CONNECT Z

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18

ACCU
AAA, R03P

2 x 1,5V

9 002759 990992



99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70

ACCU
AA, LR6 HP

2900mA, 1,5V

IP44

9 002759 991067




900116 CONNECT-Z SWITCH

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 80, B 80, H 20

ACCU
CR2032

9 008606 285761





900764

LED



900766

LED



900764

LED

900766 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 93

LED 4,7 W | RGB+TW 345 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 80

9 008606 259823

RECESSED



Ø 93

900764 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 93

LED 4,7 W | RGB+TW 345 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 80

9 008606 259809

RECESSED



Ø 93



900765

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900763

LED

900765 CAROSSO-Z


recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25

LED 4,7 W | RGB+TW 345 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 80

9 008606 259816

RECESSED



900763 CAROSSO-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25

LED 4,7 W | RGB+TW 345 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 80

9 008606 259793

RECESSED





901169

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



901168

LED

901169 CAROSSO-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 95, Ø 80

GU10 | 1x 4,9W | 1x 345lm | Remote, App

9 008606 312917

INCL. | SURFACE



901168 CAROSSO-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 95, Ø 80

GU10 | 1x 4,9W | 1x 345lm | Remote, App

9 008606 312900

INCL. | SURFACE




901168
LED


99671
LED



99669

LED



99672

LED



99671

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

99669 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 46, Ø 88, ET 50

LED 4,7 W | RGB+TW 345 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 68

9 002759 996697

RECESSED



Ø 88

99671 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 46, Ø 88, ET 50

LED 4,7 W | RGB+TW 345 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 68

9 002759 996710

RECESSED



Ø 88

99672 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 46, Ø 88, ET 50

LED 5 W | RGB+TW 400 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 68

9 002759 996727

RECESSED



Ø 88



900481

LED



900482

LED



900483

LED

900481 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 26,2 W | RGB+TW 3800 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244164



900482 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 42,5 W | RGB+TW 6000 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244171



900483 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 27,9 W | RGB+TW 3600 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244188





900484

LED





PADROGIANO-Z

The frame of these luminaires can switch between the RGB colors, the inner part can reproduce different white tones between 2700k and 6500K. By controlling via app or remote control, individual lighting effects can be set.

Der Rahmen dieser Leuchten kann zwischen den RGB Farbtönen wechseln, der Innenteil kann verschiedene Weißtöne zwischen 2700K und 6500K wiedergeben. Durch Steuerung per App oder Fernbedienung können so individuelle Lichtspiele eingestellt werden.

Le cadre de cette luminaires peut basculer entre es couleurs RVB, la partie intérieure peut reproduire différents tons blancs entre 2700K et 6500K. En contrôlant via l'application ou la télécommande, des effets d'éclairage individuels peuvent être définis.

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900485

LED

900484 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 35,5 W | RGB+TW 4800 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244195




900485 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 43,2 W | RGB+TW 6000 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244201



900486

LED



PADROGIANO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900487

LED

900486 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450

LED 26,5 W | RGB+TW 3300 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244218



900487 PADROGIANO-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 595

LED 35 W | RGB+TW 4600 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 244225




900487
LED



900054

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900055

LED



900056

LED

900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300

LED 15,7 W | RGB+TW 1730 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221905



900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 450

LED 22,4 W | RGB+TW 2490 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221912



900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 75, Ø 600

LED 34,2 W | RGB+TW 3980 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221929




900055
LED

900758

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

900759

LED

900758 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 450

LED 33,5 W | tunable WHITE 4300 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 264049



900759 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 52, Ø 600

LED 41 W | tunable WHITE 5800 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 264056





900761

LED



900762

LED



900762

LED

900761 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 450

LED 33,5 W | tunable WHITE 4300 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 264063



900762 SARSINA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

H 52, Ø 600

LED 41 W | tunable WHITE 5800 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 264070





99639

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



99548

LED



99549

LED

99639 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 40

LED 22 W | tunable WHITE 2900 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996390



99548 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 40

LED 6x 5,3 W | tunable WHITE 4500 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 995485




99549 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 40

LED 3x 10,5 W | tunable WHITE 4500 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 995492





99639

LED



900058

LED



900057

LED

900059

LED



TURCONA-Z

Frameless luminaires.

Rahmenlose Leuchten.

Luminaires sans cadre.

900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 16 W | RGB+TW 1750 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221936



900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70

LED 6x 3,8 W | RGB+TW 2400 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221943




900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 75

LED 6x 5,4 W | RGB+TW 4000 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221950



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900062

LED



900061

LED

900062 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 75

LED 34,2 W | RGB+TW 3910 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221974



900061 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 75

LED 3x 10,6 W | RGB+TW 4000 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221967





900044

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900045

LED



900046

LED

900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 15,3 W | tunable WHITE 1790 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221813



900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21,5 W | tunable WHITE 2500 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221820



900046 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 33 W | tunable WHITE 4100 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221837





900047

LED



900048

LED

900047 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 33,5 W | tunable WHITE 4150 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221844



900048 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45

LED 33,5 W | tunable WHITE 4150 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221851





Zubehör inkludiert
Accessoires inclus



900049

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900051

LED



900052

LED

900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 15,3 W | tunable WHITE 1790 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221868



900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21,5 W | tunable WHITE 2500 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221875



900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 33 W | tunable WHITE 4100 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221882





900053

LED



900095

LED

900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 33,5 W | tunable WHITE 4150 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221899



900095 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45

LED 33,5 W | tunable WHITE 4150 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225552





Zubehör inkludiert
Accessoires inclus

900099, 900111, 900105

3 spots with one driver.


3 Spots mit einem Treiber.

3 spots avec une alimentation.



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP





FUEVA-Z


H 26, Ø 85

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	H 26, Ø 85	Ø 75	3	3 x 2,8 W	tunable WHITE	3x 390 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	900099	9 008606 225569
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 26, Ø 85	Ø 75	3	3 x 2,8 W	tunable WHITE	3x 390 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	900111	9 008606 225668
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	H 26, Ø 85	Ø 75	3	3 x 2,8 W	tunable WHITE	3x 390 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	900105	9 008606 225613







FUEVA-Z

H 26, Ø 120

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	H 26, Ø 120	Ø 105	5,4 W	tunable WHITE	700 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	900101	9 008606 225576
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 26, Ø 120	Ø 105	5,4 W	tunable WHITE	700 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	900112	9 008606 225675
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	H 26, Ø 120	Ø 105	5,4 W	tunable WHITE	700 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	900106	9 008606 225620



IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

FUEVA-Z

Water-splash protected luminaires are labelled with an IP value.

Spritzwassergeschützte Leuchten sind mittels IP-Wert gekennzeichnet.

Les luminaires protégés contre les projections d'eau sont identifiés au moyen de la valeur IP.



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP




FUEVA-Z

H 26, Ø 165

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	H 26, Ø 165	Ø 155	10,5 W	tunable WHITE	1520 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	900102	9 008606 225583
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 26, Ø 165	Ø 155	10,5 W	tunable WHITE	1520 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	900113	9 008606 225682
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	H 26, Ø 165	Ø 155	10,5 W	tunable WHITE	1520 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	900107	9 008606 225637




FUEVA-Z

Ø 216, ET 26

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	Ø 216, ET 26	Ø 205	16,5 W	tunable WHITE	2100 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	98842	9 002759 988425
aluminium, satin nickel / plastic, white Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss aluminium, nickel mat / plastique, blanc	Ø 216, ET 26	Ø 205	16,5 W	tunable WHITE	2100 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	98844	9 002759 988449
aluminium, black / plastic, white Alu, schwarz / Kunststoff, weiss aluminium, noir / plastique, blanc	Ø 216, ET 26	Ø 205	16,5 W	tunable WHITE	2100 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP20/44	98846	9 002759 988463

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP





FUEVA-Z

H 28, Ø 210

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie

SURFACE LED



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	H 28, Ø 210	16,5W	tunable WHITE	2250lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	900103	9 008606 225590
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 28, Ø 210	16,5W	tunable WHITE	2250lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	900114	9 008606 225699
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	H 28, Ø 210	16,5W	tunable WHITE	2250lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	900108	9 008606 225644




FUEVA-Z

H 28, Ø 285

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie

SURFACE LED



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	H 28, Ø 285	19,5W	tunable WHITE	2500lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	98843	9 002759 988432
aluminium, satin nickel / plastic, white Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss aluminium, nickel mat / plastique, blanc	H 28, Ø 285	19,5W	tunable WHITE	2500lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	98845	9 002759 988456
aluminium, black / plastic, white Alu, schwarz / Kunststoff, weiss aluminium, noir / plastique, blanc	H 28, Ø 285	19,5W	tunable WHITE	2500lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	98847	9 002759 988470


ARTS THE CRAFTS
ARTS THE CRAFTS



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



FUEVA-Z

L 210, B 210, H 28

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie

SURFACE LED



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	L 210, B 210, H 28	16,5 W	tunable WHITE	2250 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	900104	9 008606 225606
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 210, B 210, H 28	16,5 W	tunable WHITE	2250 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	900115	9 008606 225705
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	L 210, B 210, H 28	16,5 W	tunable WHITE	2250 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	900109	9 008606 225651



FUEVA-Z

L 285, B 285, H 28

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie

SURFACE LED

Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	L 285, B 285, H 28	19,5 W	tunable WHITE	2500 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	98849	9 002759 988494
aluminium, satin nickel / plastic, white Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss aluminium, nickel mat / plastique, blanc	L 285, B 285, H 28	19,5 W	tunable WHITE	2500 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	98852	9 002759 988524
aluminium, black / plastic, white Alu, schwarz / Kunststoff, weiss aluminium, noir / plastique, blanc	L 285, B 285, H 28	19,5 W	tunable WHITE	2500 lm	CONTROL UNIT Remote, App	IP44	98854	9 002759 988548



901463

LED

IP44



901464

LED

IP44



901465

LED

IP44

901463 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED 14,4 W | RGB+TW 1800 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329700



901464 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 21 W | RGB+TW 2625 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329717



901465 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 32, Ø 500

LED 28,8 W | RGB+TW 3600 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329724





901466

LED

IP44





ROVITO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



901467

LED

IP44


901466 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30

LED 14,4 W | RGB+TW 2000 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329731




901467 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED 21 W | RGB+TW 3000 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329748



DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



901468

LED

IP44



901469

LED

IP44


901468 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 500, B 500, H 32

LED 28,8 W | RGB+TW 4200 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329755




901469 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 570, B 300, H 30

LED 21 W | RGB+TW 3000 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329762





ROVITO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.



901476

LED

IP44



901477

LED

IP44

901476 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 500, B 500, H 32

LED 28,8 W | RGB+TW 4200 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329823




901477 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 570, B 300, H 30

LED 21 W | RGB+TW 3000 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329830





901471

LED

IP44



901472

LED

IP44



901473

LED

IP44


901471 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED 14,4 W | RGB+TW 1800 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329779



901472 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 21 W | RGB+TW 2625 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329786



901473 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 32, Ø 500

LED 28,8 W | RGB+TW 3600 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329793





901474

LED

IP44





ROVITO-Z

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



901475

LED

IP44


901474 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30

LED 14,4 W | RGB+TW 2000 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329809



901475 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED 21 W | RGB+TW 3000 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 329816





DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

901108

LED



NEON-STRIPE-Z

Fixing clips are included in the scope of delivery.

Befestigunksclips im Lieferumfang enthalten.

Les clips de fixation sont inclus dans la livraison.



901109

LED

901108 NEON-STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 18, H 8

LED 20 W | RGB+TW 2400 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 295265



L 3000

901109 NEON-STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 18, H 8

LED 30 W | RGB+TW 3400 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 295272



L 5000


901109
LED



99684, 99685

These LED strips are very flexible and are perfect for shaping.

Diese LED-Streifen sind sehr flexibel und eignen sich perfekt zum Formen.

Ces bandes LED sont très flexibles et conviennent parfaitement à la mise en forme.



99684

Driver included.

Treiber inkludiert.

Chauffeur inclus.

2,10 m





99684

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

99685

Extension for starter set 99684 without driver.

Erweiterung für Starterset 99684 ohne Treiber.

Rallonge pour kit de démarrage 99684 sans pilote.





99685

LED


99684 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 8

LED 13,5 W | tunable WHITE 1450 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996840



L 3000

99685 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8

LED 9 W | tunable WHITE 950 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996857



L 2000

99686

Driver included.

Treiber inkludiert.

Chauffeur inclus.

1,50 m





99686

LED

99687

Driver included.

Treiber inkludiert.

Chauffeur inclus.

3,40 m



99687

LED



99686 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 12

LED 11 W | RGB+TW 1250 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996864



L 5000

99687 LED STRIPE-Z

bar/strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss

bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000, B 12

LED 8x 3 W | RGB+TW 2640 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996871



L 8000





EGLO **EXPERT**

ADVANTAGES


> HIGH-QUALITY MOISTURE-PROOF, WALL, CEILING AND UNDER-CABINET LUMINAIRES FOR KITCHENS, GARAGES AND WAREHOUSES
> THE RANGE IS INNOVATIVE AND PERFECTED DOWN TO THE LAST DETAIL
> LARGE SELECTION OF LED TUBE BULBS
> PREMIUM MODELS IN EEI CLASS C OFFER HIGH PERFORMANCE WITH LOW ENERGY CONSUMPTION

VORTEILE

> HOCHWERTIGE FEUCHTRAUM-, WAND-, DECKEN- UND UNTERBAULEUCHTEN FÜR KÜCHEN, GARAGEN UND LAGERHALLEN
> INNOVATIVES UND PERFEKTIONIERTES SORTIMENT BIS INS DETAIL
> GROSSE AUSWAHL AN LED TUBE LEUCHTMITTELN
> PREMIUMMODELLE IN EEI KLASSE C BIETEN HOHE LEISTUNG BEI NIEDRIGEM ENERGIEVERBRAUCH

AVANTAGES

> DES LUMINAIRES DE HAUTE QUALITÉ POUR LOCAUX HUMIDES, DES APPLIQUES MURALES, DES PLAFONNIERS ET DES LUMINAIRES ENCASTRÉS POUR LES CUISINES, LES GARAGES ET LES ENTREPÔTS.
> L'ASSORTIMENT EST INNOVANT ET PERFECTIONNÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
> GRAND CHOIX D'AMPOULES À TUBE LED
> LES MODÈLES HAUT DE GAMME DE CLASSE EEI C OFFRENT DES PERFORMANCES ÉLEVÉES POUR UNE FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE





EGLO **EXPERT**
TRI-PROOF

ADVANTAGES

> **NEWLY DEVELOPED DAMP-PROOF LUMINAIRES –** for use in damp or wet environments such as bathrooms, kitchens, garages, cellars or outdoor areas
> **WATERPROOF AND MOISTURE-RESISTANT –** special seals and gaskets protect against moisture and water, making them ideal for environments where conventional luminaires could be damaged, all damp-proof luminaires are certified to at least IP65 class, the Ammonia series to IP69K class
> **DURABILITY –** robust and resistant materials guarantee safety against moisture, shocks and vibrations, long service life even under demanding conditions
> **VERSATILITY –** available in different sizes, shapes and light intensities, can be used both indoors and outdoors, suitable for different applications and environments
> **ENERGY EFFICIENCY –** most of our models are EEI class C, consuming less energy and reducing operating costs with high lumen output
> **EASY INSTALLATION AND MAINTENANCE –** simple installation with minimal maintenance, quick and easy maintenance and cleaning
> **CIRCUIT BOARDS AND REPLACEABLE LIGHT SOURCES –** Basic series is supplied with replaceable LED tubes, all other series have an integrated LED circuit board

---

VORTEILE

> **NEU ENTWICKELTE FEUCHTRAUMLEUCHTEN –** Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen wie Badezimmern, Küchen, Garagen, Kellern oder Außenbereichen
> **WASSERDICHT UND FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIG –** spezielle Dichtungen und Abdichtungen schützen vor Feuchtigkeit und Wasser, dadurch ideal für Umgebungen, in denen herkömmliche Leuchten beschädigt werden können, alle Feuchtraumleuchten sind min. in IP65-Klasse, die Ammoniak Serie in IP69K-Klasse zertifiziert
> **LANGLEBIGKEIT –** robuste und widerstandsfähige Materialien garantieren sowohl Sicherheit gegenüber Feuchtigkeit, Stößen und Vibrationen, als auch eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen
> **VIELSEITIGKEIT –** in verschiedenen Größen, Formen und Lichtstärken erhältlich, können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, eignen sich für verschiedene Anwendungen und Umgebungen
> **ENERGIEEFFIZIENZ –** unsere Modelle sind zum größten Teil in EEI-Klasse C erhältlich, verbrauchen weniger Energie und senken die Betriebskosten bei hohem Lumenoutput
> **EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG –** einfache Installation, schnelle und unkomplizierte Wartung und Reinigung
> **PLATINEN UND WECHSELBARE LEUCHTMITTEL –** Basic Serie wird inklusive wechselbarer LED Tubes geliefert, alle anderen Serien haben eine integrierte LED Platine verbaut

---

AVANTAGES

> **LUMINAIRES POUR LOCAUX HUMIDES NOUVELLEMENT DÉVELOPPÉS –** utilisation dans des environnements humides ou mouillés comme les salles de bains, les cuisines, les garages, les caves ou les espaces extérieurs
> **ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ –** des joints et des garnitures spéciaux protègent contre l'humidité et l'eau, ce qui est idéal pour les environnements où les luminaires traditionnels pourraient être endommagés, tous les luminaires pour locaux humides sont certifiés au minimum en classe IP65, la série Ammoniak en classe IP69K
> **DURABILITÉ –** des matériaux robustes et résistants garantissent la sécurité contre l'humidité, les chocs et les vibrations, longue durée de vie même dans des conditions exigeantes
> **POLYVALENCE –** disponibles en différentes tailles, formes et intensités lumineuses, peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur, conviennent à différentes applications et environnements
> **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE –** nos modèles sont pour la plupart de classe EEI C, consomment moins d'énergie et réduisent les coûts d'exploitation tout en produisant beaucoup de lumens
> **FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN –** installation simple avec un minimum d'entretien, entretien et nettoyage rapides et faciles
> **PLATINES ET LAMPES INTERCHANGEABLES –** la série Basic est livrée avec des tubes LED interchangeables, toutes les autres séries sont équipées d'une platine LED intégrée

OVERVIEW



BASIC
60 - 61



BASIC PLUS
62 - 63



SLIM
65



SLIM CCT
66



SLIM SENSOR
67



EASY FIX
68



PRIME
69



AMMONIAK
70



SUSPENSION
70



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



901541

LED

HIGH IP

IP65



901542

LED

HIGH IP

IP65

MECHANICAL PROTECTION
STOSSFESTIGKEIT
RÉSISTANCE AUX CHOCS
IK06



901543

LED

HIGH IP

IP65

901541 BASIC


tri proof lamp; plastic, grey / plastic, transparent
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, transparent
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, transparent

L 1260, B 73, H 56

G13 | 1x 15 W | neutral WHITE 1x 1700 lm | IP65

9 008606 313280

INCL.



901542 BASIC


tri proof lamp; plastic, grey / plastic, transparent
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, transparent
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, transparent

L 1260, B 99, H 56

G13 | 2x 15 W | neutral WHITE 2x 1700 lm | IP65

9 008606 313297

INCL.



901543 BASIC


tri proof lamp; plastic, grey / plastic, transparent
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, transparent
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, transparent

L 1560, B 73, H 56

G13 | 1x 23 W | neutral WHITE 1x 2600 lm | IP65

9 008606 313303

INCL.







901544

LED

HIGH IP

IP65

901544 BASIC

tri proof lamp; plastic, grey / plastic, transparent
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, transparent
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, transparent

L 1560, B 99, H 56



G13 | 2x 23 W | 2x 2600 lm | IP65

9 008606 313310

INCL.





901545

LED

HIGH IP

IP65



901546

LED

HIGH IP

IP65

MECHANICAL PROTECTION
STOSSFESTIGKEIT
RÉSISTANCE AUX CHOCS

IK06



901547

LED

HIGH IP

IP65

901545 BASIC PLUS


tri proof lamp; plastic, grey / plastic, transparent
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, transparent
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, transparent

L 650, B 73, H 56

G13 | 1x 10 W | 1x 1650 lm | IP65

9 008606 313327

INCL.



901546 BASIC PLUS


tri proof lamp; plastic, grey / plastic, transparent
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, transparent
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, transparent

L 1260, B 73, H 56

G13 | 1x 15 W | 1x 2500 lm | IP65

9 008606 313334

INCL.



901547 BASIC PLUS


tri proof lamp; plastic, grey / plastic, transparent
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, transparent
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, transparent

L 1260, B 99, H 56

G13 | 2x 15 W | 2x 2500 lm | IP65

9 008606 313341

INCL.





BASIC PLUS

› INOX Clips
› Metal reflector
› High lumen tubes EEI C

› INOX-Clips
› Metallreflektor
› Hochlumenröhren EEI C

› INOX Clips
› Réflecteur métallique
› Tubes à haute luminosité EEI C



901548

LED

HIGH IP
IP65



901549

LED

HIGH IP
IP65

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



901548 BASIC PLUS

tri proof lamp; plastic, grey / plastic, transparent
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, transparent
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, transparent

L 1560, B 73, H 56

G13 | 1x 23 W | neutral WHITE 1x 3700 lm | IP65

9 008606 313358

INCL.



901549 BASIC PLUS

tri proof lamp; plastic, grey / plastic, transparent
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, transparent
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, transparent

L 1560, B 99, H 56

G13 | 2x 23 W | neutral WHITE 2x 3700 lm | IP65

9 008606 313365

INCL.





MECHANICAL PROTECTION
STOSSFESTIGKEIT
RÉSISTANCE AUX CHOCS
IK06



901551

LED

HIGH IP
IP65



901552

LED

HIGH IP
IP65



901553

LED

HIGH IP
IP65

901551 SLIM

tri proof lamp; plastic, white / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, blanc / plastique, blanc

L 595, B 56, H 53

LED 16 W | neutral WHITE 2560 lm | IP65

9 008606 313372



901552 SLIM

tri proof lamp; plastic, white / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, blanc / plastique, blanc

L 1105, B 56, H 53

LED 32 W | neutral WHITE 5600 lm | IP65

9 008606 313389




901553 SLIM

tri proof lamp; plastic, white / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, blanc / plastique, blanc

L 1495, B 56, H 53

LED 48 W | neutral WHITE 8500 lm | IP65

9 008606 313396



MECHANICAL PROTECTION
STOSSFESTIGKEIT
RÉSISTANCE AUX CHOCS
IK06



901554

LED

HIGH IP

IP65



901555

LED

HIGH IP

IP65

901554 SLIM CCT

tri proof lamp; plastic, white / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, blanc / plastique, blanc

L 1105, B 56, H 53

LED 32 W | tunable WHITE 5600 lm | IP65

9 008606 313402



901555 SLIM CCT

tri proof lamp; plastic, white / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, blanc / plastique, blanc

L 1495, B 56, H 53

LED 48 W | tunable WHITE 7700 lm | IP65

9 008606 313419





901556

LED

HIGH IP

IP65



901557

LED

HIGH IP

IP65

901556 SLIM SENSOR

tri proof lamp; plastic, white / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, blanc / plastique, blanc

L 1105, B 56, H 53

LED 32 W | neutral WHITE 5600 lm | IP65

9 008606 313426



901557 SLIM SENSOR

tri proof lamp; plastic, white / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, blanc / plastique, blanc

L 1495, B 56, H 53

LED 48 W | neutral WHITE 8500 lm | IP65

9 008606 313433



MECHANICAL PROTECTION
STOSSFESTIGKEIT
RÉSISTANCE AUX CHOCS
IK10

EASY FIX

› tool free installation
› 3 pole connector
› mounting in series
› IK10 - ultra robust

› werkzeuglose Montage
› 3-poliger Steckverbinder
› Montage in Reihe
› IK10 - extrem robust

› Installation sans outil
› Connecteur 3 pôles
› Montage en série
› IK10 - ultra robuste



901558

LED

HIGH IP
IP65



901559

LED

HIGH IP
IP65



901561

LED

HIGH IP
IP65

901558 EASY FIX

tri proof lamp; plastic, grey / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, blanc

L 600, B 67, H 72

LED 14 W | neutral WHITE 2000 lm | IP65

9 008606 313440



901559 EASY FIX

tri proof lamp; plastic, grey / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, blanc

L 1090, B 67, H 72

LED 27 W | neutral WHITE 4200 lm | IP65

9 008606 313457



901561 EASY FIX

tri proof lamp; plastic, grey / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, blanc

L 1490, B 67, H 72

LED 36 W | neutral WHITE 5400 lm | IP65

9 008606 313464



MECHANICAL PROTECTION
STOSSFESTIGKEIT
RÉSISTANCE AUX CHOCS
IK08

PRIME

› tool free installation
› wired through 5 pole in line and series mountable
› additional central feeder

› werkzeuglose Montage
› 5-polig verdrahtet in Reihe und Serie montierbar
› zusätzliche Zentraleinspeisung

› installation sans outil
› câblage par 5 pôles en ligne et montage en série
› alimentation centrale supplémentaire



901562

LED

HIGH IP
IP65



901563

LED

HIGH IP
IP65

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



901562 PRIME

tri proof lamp; plastic, grey / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, blanc

L 1190, B 85, H 80

LED 27 W | neutral WHITE 4400 lm | IP65

9 008606 313471



901563 PRIME

tri proof lamp; plastic, grey / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, blanc

L 1490, B 85, H 80

LED 42 W | neutral WHITE 6750 lm | IP65

9 008606 313488



MECHANICAL PROTECTION
STOSSFESTIGKEIT
RÉSISTANCE AUX CHOCS
IK08



901564

LED

IP69K



901565

LED

IP69K



901537

AMMONIAK

› ammoniak resistent materials
› suitable for high pressure water jets and hot water
› ideal for animal farming and car washes
› wired through 5 pole in line and series mountable

› ammoniakresistente Materialien
› geeignet für Hochdruck- und Heißwasserstrahlen
› ideal für Tierhaltung und Autowäsche
› 5-polig verdrahtet in Reihe und Serie montierbar

› matériaux résistants à l'ammoniac
› convient aux jets d'eau à haute pression et à l'eau chaude
› idéal pour l'élevage et le lavage de voitures
› câblage par 5 pôles en ligne et montage en série

901564 AMMONIAK

tri proof lamp; plastic, grey / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, blanc

L 1190, B 85, H 80

LED 27 W | 3 COLOR 4400 lm | IP69K

9 008606 313495



901565 AMMONIAK

tri proof lamp; plastic, grey / plastic, white
Feuchtraumleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss
Réglette étanche; plastique, gris / plastique, blanc

L 1490, B 85, H 80

LED 42 W | 3 COLOR 6750 lm | IP69K

9 008606 313501




901537 SUSPENSION

accessory; steel, silver
Zubehör; Stahl, silber
Accessoires; acier, argent

H 1500

9 008606 313259







EGLO **EXPERT**

UNDERCABINET LUMINAIRES

ADVANTAGES

> **POPULAR LIGHTING OPTION –** for wardrobes, cupboards, kitchens, bedrooms (reading area), caravans etc.
> **DIRECT LIGHTING OF WORK SURFACES –** a well-lit environment makes working in the kitchen easier and improves visibility by installing under wall units and direct lighting on work surfaces
> **IMPROVED VISIBILITY –** more precise performance of cooking activities and prevention of accidents thanks to better visibility of food, cooking utensils and tools with the help of targeted lighting of work areas
> **AMBIENCE AND MOOD LIGHTING –** various lighting options, including dimmable LEDs and colour-changing options, create a pleasant atmosphere in rooms and adapt the lighting to the mood as required
> **SPACE –** saving design - by mounting directly under the wall units, no additional space is taken up, ensuring a clean and tidy aesthetic in the kitchen

---

VORTEILE

> **BELIEBTE BELEUCHTUNGSOPTION –** für Garderoben, Schränke, Küchen, Schlafzimmer (Lesebereich), Wohnwägen etc.
> **DIREKTE BELEUCHTUNG VON ARBEITSFLÄCHEN –** gut beleuchtete Umgebung erleichtert das Arbeiten in der Küche und verbessert die Sicht durch die Installation unter Hängeschränken und direkter Beleuchtung auf Arbeitsflächen
> **VERBESSERTE SICHTBARKEIT –** präzisere Durchführung von Kochaktivitäten und Vermeidung von Unfällen durch bessere Sicht auf Lebensmittel, Kochutensilien und Arbeitsgeräten mithilfe gezielter Beleuchtung von Arbeitsbereichen
> **AMBIENTE UND STIMMUNGSBELEUCHTUNG –** verschiedene Beleuchtungsoptionen, einschließlich dimmbarer LEDs und Farbwechselmöglichkeiten, schaffen eine angenehme Atmosphäre in Räumlichkeiten und passen das Beleuchten der Stimmung nach Bedarf an
> **PLATZSPARENDES DESIGN –** durch Montage direkt unter den Hängeschränken wird kein zusätzlicher Platz in beansprucht, sorgt für saubere und ordentliche Ästhetik in der Küche

---

AVANTAGES

> **OPTION D'ÉCLAIRAGE POPULAIRE –** pour les penderies, les armoires, les cuisines, les chambres (zone de lecture), les caravanes, etc.
> **ÉCLAIRAGE DIRECT DES PLANS DE TRAVAIL –** un environnement bien éclairé facilite le travail dans la cuisine et améliore la visibilité grâce à l'installation sous les armoires suspendues et à l'éclairage direct des plans de travail
> **AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ –** les activités culinaires sont plus précises et les accidents sont évités grâce à une meilleure visibilité des aliments, des ustensiles de cuisine et des outils de travail grâce à un éclairage ciblé des zones de travail
> **AMBIANCE ET ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE –** différentes options d'éclairage, y compris des LED à intensité variable et des possibilités de changement de couleur, créent une atmosphère agréable dans les locaux et adaptent l'éclairage à l'ambiance selon les besoins
> **DESIGN PEU ENCOMBRANT –** le montage directement sous les armoires suspendues n'occupe pas d'espace supplémentaire et garantit une esthétique propre et ordonnée dans la cuisine

OVERVIEW



MATTANZA
74



SICCIAROTTA
75



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



901566

LED



901567

LED



901568

LED

901566 MATTANZA

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 580, B 30, H 40

LED 9 W | neutral WHITE 1050 lm

9 008606 313518



901567 MATTANZA

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 1180, B 30, H 40

LED 24 W | neutral WHITE 2100 lm

9 008606 313525



901568 MATTANZA

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 1480, B 30, H 40

LED 36 W | neutral WHITE 2800 lm

9 008606 313532





901569

LED



901571

LED

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



901569 SICCIAROTTA

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 600, B 75, H 25

LED 18 W | neutral WHITE 1800 lm

9 008606 313549



901571 SICCIAROTTA

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 1245, B 75, H 25

LED 36 W | neutral WHITE 3600 lm

9 008606 313556





EGLO **EXPERT**
WALL & CEILING LUMINAIRES

ADVANTAGES

> **SUITABLE CHOICE FOR VARIOUS ENVIRONMENTS –** IP54 protection rating makes it particularly suitable for outdoor areas or damp rooms (e.g. raw concrete use)
> **PROTECTION AGAINST DUST –** the first digit in the IP protection class stands for protection against foreign bodies such as dust, IP54 wall lights offer sufficient protection against the ingress of dust particles, increasing their durability and reliability
> **PROTECTION AGAINST SPLASHING WATER –** second digit in the IP protection class indicates the degree of protection against water, IP54 wall lights offer protection against splashing water from all directions, ideal for use in humid environments such as bathrooms, kitchens or outdoor areas where they may be exposed to rain
> **ROBUST DESIGN –** IP54 EGLO Expert wall luminaires are robustly built and can withstand the rigours of the environment, housing made from weather resistant materials resists corrosion and wear and tear
> **VERSATILE APPLICATIONS –** UV-resistant, dust and splash water protection makes them suitable for a wide range of applications, both indoors and outdoors, e.g. corridors, stairwells, gardens, terraces, balconies and garages

---

VORTEILE

> **GEEIGNETE WAHL FÜR VERSCHIEDENE UMGEBUNGEN –** durch Schutzgrad IP54 besonders für Außenbereiche oder Feuchträume (z.B. Rohbetoneinsatz) geeignet
> **SCHUTZ VOR STAUB –** erste Ziffer in der IP-Schutzklasse steht für den Schutz vor Fremdkörpern wie Staub, IP54 Wandleuchten bieten ausreichenden Schutz vor Eindringen von Staubpartikeln, erhöht ihre Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
> **SCHUTZ VOR SPRITZWASSER –** zweite Ziffer in der IP-Schutzklasse gibt den Schutzgrad gegen Wasser an, IP54 Wandleuchten bieten Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Badezimmern, Küchen oder Außenbereichen, wo sie Regen ausgesetzt sein können
> **ROBUSTES DESIGN –** IP54 EGLO Expert Wandleuchten sind robust gebaut und können den Belastungen der Umgebung standhalten, Gehäuse aus wetterbeständigen Materialien widersteht Korrosion und Verschleiß
> **VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN –** UV-beständig, durch Schutz gegen Staub und Spritzwasser geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, z. B. Flure, Treppenhäuser, Gärten, Terrassen, Balkone und Garagen

---

AVANTAGES

> **CHOIX ADAPTÉ À DIFFÉRENTS ENVIRONNEMENTS –** grâce à l'indice de protection IP54, elles sont particulièrement adaptées aux espaces extérieurs ou humides (par ex. utilisation de béton brut).
> **PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE –** le premier chiffre de la classe de protection IP indique la protection contre les corps étrangers comme la poussière, les appliques murales IP54 offrent une protection suffisante contre la pénétration de particules de poussière, ce qui augmente leur durabilité et leur fiabilité.
> **PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU –** le deuxième chiffre de la classe IP indique le degré de protection contre l'eau, les appliques murales IP54 offrent une protection contre les projections d'eau de toutes les directions, idéales pour une utilisation dans des environnements humides comme les salles de bains, les cuisines ou les espaces extérieurs où elles peuvent être exposées à la pluie.
> **DESIGN ROBUSTE –** les appliques EGLO Expert IP54 sont de construction robuste et peuvent résister aux contraintes de l'environnement, le boîtier en matériaux résistants aux intempéries résiste à la corrosion et à l'usure
> **APPLICATIONS MULTIPLES –** résistantes aux UV, adaptées à une multitude d'applications intérieures et extérieures grâce à une protection contre la poussière et les projections d'eau, par ex. couloirs, cages d'escalier, jardins, terrasses, balcons et garages

OVERVIEW



APPRODO
78 - 79



MARGIDORE
79



MINERARIO
80 - 83



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

901524

LED

HIGH IP

IP54

901525

LED

HIGH IP

IP54

901527

LED

360°, 5-10 m
5 sec. - 3 min.

HIGH IP

IP54


901524 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 260

LED 12 W | warm WHITE 1750 lm | IP54

9 008606 313143




901525 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 310

LED 18 W | warm WHITE 2250 lm | IP54

9 008606 313150




901527 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 310

LED 18 W | warm WHITE 2250 lm | IP54

9 008606 313174



901526

LED

HIGH IP

IP54



901529

LED

HIGH IP

IP54



901528

LED

HIGH IP

IP54

901526 APPRODO

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white


Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 430

LED 36 W | warm WHITE 4600 lm | IP54

9 008606 313167



901529 MARGIDORE

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white, black

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, schwarz

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, noir

H 65, Ø 340

LED 18 W | tunable WHITE 2250 lm | IP54

9 008606 313198



901528 MARGIDORE

wall/ceiling light; steel, white / plastic, white, satin nickel

Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, nickel-matt

Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, nickel mat

H 65, Ø 340

LED 18 W | tunable WHITE 2250 lm | IP54

9 008606 313181





901577

LED

HIGH IP

IP54



901576

LED

HIGH IP

IP54

901576 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED 14,4 W

warm WHITE 1800 lm

IP54

9 008606 313600





901572

LED

HIGH IP

IP54

901577

LED

HIGH IP

IP54



901573

LED

HIGH IP

IP54

901572 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED 14,4 W | warm WHITE 1800 lm | IP54

9 008606 313563



901577 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 21 W | warm WHITE 2625 lm | IP54

9 008606 313617



901573 MINERARIO


ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 21 W | warm WHITE 2625 lm | IP54

9 008606 313570





901574

LED

HIGH IP

IP54



901578

LED

HIGH IP

IP54



901574

LED

HIGH IP

IP54

901578 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30

LED 14,4 W | warm WHITE 2000 lm | IP54

9 008606 313624



901574 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30

LED 14,4 W | warm WHITE 2000 lm | IP54

9 008606 313587





901579

LED

HIGH IP

IP54



901575

LED

HIGH IP

IP54

901579 MINERARIO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED 21W | warm WHITE 3000lm | IP54

9 008606 313631



901575 MINERARIO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED 21W | warm WHITE 3000lm | IP54

9 008606 313594





EGLO **EXPERT**
TUBES

ADVANTAGES

> **RANGE OF ADVANTAGES –** compared to conventional fluorescent tubes
> **ENERGY EFFICIENCY –** consume up to 50-60% less electricity than conventional fluorescent tubes, resulting in significant savings in energy costs
> **LONGER LIFE –** much longer life compared to fluorescent tubes, reducing the need for frequent replacements and reducing maintenance costs
> **LOWER HEAT GENERATION –** lower heat generation than fluorescent tubes increases efficiency and reduces susceptibility to overheating
> **NO FLICKERING –** instant and constant illumination without flickering, unlike fluorescent tubes which can flicker and require a warm-up time to reach brightness
> **NO QUECKSILVER –** LED tubes contain no mercury – unlike old fluorescent tubes, making disposal easier
> **FLEXIBILITY OF USE –** due to the different sizes, color temperatures and light intensities, it is suitable for a variety of luminaires, can be easily installed in existing fluorescent tube sockets using the included LED starter, enable simple and cost-effective conversion, an energy-efficient, long-lasting, environmentally friendly and versatile lighting solution
> **ONLY FOR KVG LUMINAIRES –** only to be used with conventional ballasts

---

VORTEILE

> **REIHE VON VORTEILEN –** gegenüber herkömmlichen Leuchtstoffröhren
> **ENERGIEEFFIZIENZ –** verbrauchen bis zu 50-60% weniger Strom als konventionelle Leuchtstoffröhren, führt zu erheblichen Einsparungen bei den Energiekosten
> **LÄNGERE LEBENSDAUER –** viel längere Lebensdauer im Vergleich zu Leuchtstoffröhren, reduziert die Notwendigkeit häufiger Austausche und verringert Wartungskosten
> **GERINGERE WÄRMEENTWICKLUNG –** geringere Wärmeentwicklung als bei Leuchtstoffröhren steigert die Effizienz und mindert die Anfälligkeit für Überhitzung
> **KEIN FLACKERN –** sofortige und konstante Beleuchtung ohne Flackern, anders als Leuchtstoff-röhren, die flackern können und eine Aufwärmzeit benötigen um ihre Helligkeit zu erreichen
> **KEIN QUECKSILBER –** LED Röhren enthalten kein Quecksilber - anders als alte Leuchtstoffröhren, erleichtert die Entsorgung
> **FLEXIBILITÄT IN DER ANWENDUNG –** aufgrund der verschiedenen Größen, Farbtemperaturen und Lichtstärken für eine Vielzahl an Leuchten geeignet, können mithilfe des beigepackten LED Starters problemlos in bestehende Leuchtstoffröhren-Fassungen installiert werden, ermöglichen einfache und kostengünstige Umstellung, eine energieeffiziente, langlebige, umweltfreundliche und vielseitige Beleuchtungslösung
> **NUR FÜR KVG LEUCHTEN –** nur für konventionelle Vorschaltgeräte zu verwenden

---

AVANTAGES

> **UNE SÉRIE D'AVANTAGES –** par rapport aux tubes fluorescents conventionnels
> **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE –** consomment jusqu'à 50-60% d'électricité en moins que les tubes fluorescents conventionnels, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie substantielles.
> **DURÉE DE VIE PLUS LONGUE –** durée de vie beaucoup plus longue que celle des tubes fluores-cents, réduit la nécessité de remplacements fréquents et diminue les coûts de maintenance.
> **MOINS DE CHALEUR –** la chaleur générée est inférieure à celle des tubes fluorescents, ce qui augmente l'efficacité et réduit le risque de surchauffe
> **PAS DE SCINTILLEMENT –** éclairage instantané et constant sans scintillement, contrairement aux tubes fluorescents qui peuvent scintiller et nécessitent un temps de préchauffage pour atteindre leur luminosité.
> **PAS DE MERCURE –** Les tubes LED ne contiennent pas de mercure, contrairement aux anciens tubes fluorescents, ce qui facilite leur élimination
> **FLEXIBILITÉ D'APPLICATION –** convient à une grande variété de luminaires grâce aux différentes tailles, températures de couleur et intensités lumineuses, s'installe facilement dans les douilles de tubes fluorescents existantes à l'aide du starter LED fourni, permet une conversion simple et économique, une solution d'éclairage efficace en énergie, durable, écologique et polyvalente
> **UNIQUEMENT POUR LES LUMINAIRES À BALLAST ÉLECTRONIQUE –** à utiliser uniquement avec des ballasts conventionnels

OVERVIEW



LM_LED_G13
86 - 91



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

110339 G13-LED-T8-TUBE

1650 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G C





- L 590, Ø 28
- 10 W
- 220-240V,50/60Hz
- G13
- not dimmable
- 10

9 008606 313068

110341 G13-LED-T8-TUBE

2500 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G C





- L 1214, Ø 28
- 15 W
- 220-240V,50/60Hz
- G13
- not dimmable
- 10

9 008606 313075

110342 G13-LED-T8-TUBE

3700 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G C





- L 1514, Ø 28
- 23 W
- 220-240V,50/60Hz
- G13
- not dimmable
- 10

9 008606 313082

110347 G13-LED-T8-TUBE

2400 lm | neutral WHITE **4000 K** | A↑G C



PC Coating

SENSOR INTEGRATED

L 1214, Ø 28	not dimmable
15 W	10
220-240V,50/60Hz	Motion Sensor
G13	

9 008606 313044

110348 G13-LED-T8-TUBE

3700 lm | neutral WHITE **4000 K** | A↑G C



PC Coating

SENSOR INTEGRATED

L 1514, Ø 28	not dimmable
23 W	10
220-240V,50/60Hz	Motion Sensor
G13	

9 008606 313051


PC Coating

G13-LED-T8-TUBE

Shatterproof – These articles are encased in a plastic cover and therefore break-resistant.

Bruchhemmend – Diese Artikel sind mit einer Kunststoffhülle umgeben und dadurch bruchhemmend.

Résistants à la rupture - Ces articles sont enveloppés d'une housse en plastique et sont donc résistants à la casse.



110337 G13-LED-T8-TUBE



1700 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G E

L 1214, Ø 28	not dimmable
15 W	10
220-240V,50/60Hz	
G13	

9 008606 312986

110338 G13-LED-T8-TUBE



2600 lm | warm WHITE | 3000 K | A↑G E

L 1514, Ø 28	not dimmable
23 W	10
220-240V,50/60Hz	
G13	

9 008606 312993

110349 G13-LED-T8-TUBE

1100 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G E



- L 590, Ø 28
- not dimmable
- 10 W
- 220-240V,50/60Hz
- G13

9 008606 325894

110343 G13-LED-T8-TUBE

1700 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G E



- L 1214, Ø 28
- not dimmable
- 15 W
- 10
- 220-240V,50/60Hz
- G13

9 008606 313006

110344 G13-LED-T8-TUBE

2600 lm | neutral WHITE | 4000 K | A↑G E



- L 1514, Ø 28
- not dimmable
- 23 W
- 10
- 220-240V,50/60Hz
- G13

9 008606 313013

110345 G13-LED-T8-TUBE



1700 lm | cold WHITE | 6500 K | A↑G E

L 1214, Ø 28	not dimmable
15 W	10
220-240V,50/60Hz	
G13	

9 008606 313020

110346 G13-LED-T8-TUBE



2600 lm | cold WHITE | 6500 K | A↑G E

L 1514, Ø 28	not dimmable
23 W	10
220-240V,50/60Hz	
G13	

9 008606 313037



KITCHEN & FUNCTIONAL **LUMINAIRES**

ADVANTAGES

> PERFECT ADDITION TO THE KITCHEN AREA AND OPTIMUM LIGHTING OPTION
> CREATE IDEAL LIGHTING CONDITIONS FOR VARIOUS KITCHEN ACTIVITIES
> ENSURE OPTIMUM ILLUMINATION OF WORK SURFACES AND THUS BECOME AN EVERYDAY AID
> UNDER-CABINET LUMINAIRES CREATE A PLEASANT ATMOSPHERE IN THE LIVING AREA

VORTEILE

> PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR DEN KÜCHENBEREICH UND OPTIMALE BELEUCHTUNGSMÖGLICHKEIT
> SCHAFFEN IDEALE LICHTVERHÄLTNISSE FÜR VERSCHIEDENE KÜCHENAKTIVITÄTEN
> SORGEN FÜR OPTIMALE AUSLEUCHTUNG VON ARBEITSFLÄCHEN UND WERDEN DADURCH ZUR ALLTAGSHILFE
> UNTERBAULEUCHTEN SORGEN FÜR EINE ANGENEHME ATMOSPHÄRE IM WOHNRAUM

AVANTAGES

> COMPLÉMENT PARFAIT POUR L'ESPACE CUISINE ET POSSIBILITÉ D'ÉCLAIRAGE OPTIMALE
> CRÉENT DES CONDITIONS D'ÉCLAIRAGE IDÉALES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS EN CUISINE
> ASSURENT UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL DES PLANS DE TRAVAIL ET DEVIENNENT AINSI UNE AIDE AU QUOTIDIEN
> LES LUMINAIRES SOUS PLAN CRÉENT UNE ATMOSPHÈRE AGRÉABLE DANS LA PIÈCE À VIVRE

OVERVIEW



DUNDRY
94 - 95



TEYA
97



KOB LED
97



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL





97572

LED



97573

LED



97574

LED

97572 DUNDRY

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 570, B 25, H 35

LED 6,6 W | neutral WHITE 850 lm

9 002759 975722



97573 DUNDRY

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 870, B 25, H 35

LED 9,3 W | neutral WHITE 1250 lm

9 002759 975739



97574 DUNDRY

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 1170, B 25, H 35

LED 12,8 W | neutral WHITE 1700 lm

9 002759 975746





97571

LED



97571

LED

97571 DUNDRY

wall/ceiling light; plastic, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 310, B 25, H 35

LED 3,7W

neutral WHITE 450lm

9 002759 975715







96081

Mounting type: incl. mounting clips, Switch type: sensor switch (on/off).

Befestigungsart: inkl. Montageclips, Schalterart: Sensor Schalter (ein/aus).

Type de fixation : clips de montage inclus, Type de interrupteur : interrupteur capteur (on/off).





96081

LED

0,15m

93707

LED

93706

LED


96081 TEYA

under cabinet light; aluminium, silver / plastic, white
Unterbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
éclairage de meuble; aluminium, argent / plastique, blanc

L 600, B 55, H 25

LED 10 W | neutral WHITE 950 lm

9 002759 960810



93707 KOB LED

under cabinet light; steel, satin nickel
Unterbauleuchte; Stahl, nickel-matt
éclairage de meuble; acier, nickel mat

L 600, B 70, H 25

LED 3x 2,3 W | warm WHITE 840 lm

9 002759 937072



93706 KOB LED

under cabinet light; steel, white
Unterbauleuchte; Stahl, weiss
éclairage de meuble; acier, blanc

L 600, B 70, H 25

LED 3x 2,3 W | warm WHITE 840 lm

9 002759 937065





TRACK SYSTEM

ADVANTAGES

> **EASY TRACK –** DESIGNED TO ENHANCE ANY SPACE'S AMBIANCE AND FUNCTIONALITY, THIS NEW HIGH VOLTAGE TRACK SYSTEM OFFERS ACCESSIBLE AND PRACTICAL SOLUTION FOR YOUR HOME. A SIMPLE OFFER, UNLIMITED POSSIBILITIES, ATTRACTIVE PRICE AND ACCESSORIES FULLY INTEGRATED INTO THE METAL TRACK BRING NOVELTY TO THE TRACK MARKET.

> **TRACK PLUS –** THIS EXTRA-FLAT TRACK TAKES THE TRACK SYSTEM TO ANOTHER LEVEL. PERFECT FOR WALL AND CEILING MOUNTING, THIS TRACK CAN BE INTEGRATED ANYWHERE. SET THE CCT AND BRIGHTNESS LEVEL OF YOUR ACCESSORIES AS YOU LIKE WITH THE INCLUDED REMOTE CONTROL AND MANAGE YOUR PRODUCTS IN 2 DIFFERENT GROUPS FOR GREATER FLEXIBILITY.

VORTEILE

> **EASY TRACK –** ENTWICKELT, UM DAS AMBIENTE UND DIE FUNKTIONALITÄT EINES JEDEN RAUMES ZU VERBESSERN, BIETET DIESES NEUE HOCHSPANNUNGSSCHIENENSYSTEM EINE ZUGÄNGLICHE UND PRAKTISCHE LÖSUNG FÜR IHR ZUHAUSE. EIN EINFACHES ANGEBOT, UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN, EIN ATTRAKTIVER PREIS UND VOLLSTÄNDIG IN DIE METALLSCHIENE INTEGRIERTES ZUBEHÖR BRINGEN EINE NEUHEIT AUF DEN SCHIENENMARKT.

> **TRACK PLUS –** DIESE EXTRAFLACHE SCHIENE HEBT DAS SCHIENENSYSTEM AUF EINE NEUE EBENE. PERFEKT FÜR DIE WAND- UND DECKENMONTAGE, KANN DIESE SCHIENE ÜBERALL INTEGRIERT WERDEN. MIT DER MITGELIEFERTEN FERNBEDIENUNG KÖNNEN SIE DIE FARBTEMPERATUR UND DIE HELLIGKEIT IHRES ZUBEHÖRS NACH BELIEBEN EINSTELLEN UND IHRE PRODUKTE IN 2 VERSCHIEDENEN GRUPPEN VERWALTEN, UM MEHR FLEXIBILITÄT ZU ERREICHEN.

AVANTAGES

> **EASY TRACK –** CONÇU POUR AMÉLIORER L'AMBIANCE ET LA FONCTIONNALITÉ DE TOUT ESPACE, CE NOUVEAU SYSTÈME DE RAIL HAUTE TENSION OFFRE UNE SOLUTION ACCESSIBLE ET PRATIQUE POUR VOTRE MAISON. UNE OFFRE SIMPLE, DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES, UN PRIX ATTRACTIF ET DES ACCESSOIRES ENTIÈREMENT INTÉGRÉS DANS LE RAIL MÉTALLIQUE APPORTENT DE LA NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ DES RAILS.

> **TRACK PLUS –** CE RAIL EXTRA-PLAT FAIT PASSER LE SYSTÈME DE RAIL À UN AUTRE NIVEAU. PARFAIT POUR UN MONTAGE MURAL OU AU PLAFOND, CE RAIL PEUT ÊTRE INTÉGRÉ PARTOUT. RÉGLEZ LE CCT ET LE NIVEAU DE LUMINOSITÉ DE VOS ACCESSOIRES COMME VOUS LE SOUHAITEZ À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE FOURNIE ET GÉREZ VOS PRODUITS DANS 2 GROUPES DIFFÉRENTS POUR UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ.





TRACK SYSTEM
EASY TRACK

ADVANTAGES

> EASY CEILING AND PENDANT MOUNTING
> FLEXIBLE USAGE WITH GU10
> SEAMLESS DESIGN
> ENTRY-LEVEL PRICE
> SIMPLIFIED OFFER, EASY TO UNDERSTAND FOR END CONSUMER
> EASY INSTALLATION
> QUICK ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF ACCESSORIES FOR EASY MAINTENANCE AND CUSTOMIZATION

VORTEILE

> EINFACHE DECKEN- UND PENDELMONTAGE
> FLEXIBLER EINSATZ MIT GU10
> NAHTLOSES DESIGN
> EINSTIEGSPREIS
> VEREINFACHTES, FÜR DEN ENDVERBRAUCHER LEICHT VERSTÄNDLICHES ANGEBOT
> EINFACHE INSTALLATION
> SCHNELLE MONTAGE UND DEMONTAGE DES ZUBEHÖRS FÜR EINFACHE WARTUNG UND ANPASSUNG

AVANTAGES

> MONTAGE FACILE AU PLAFOND ET EN SUSPENSION
> UTILISATION FLEXIBLE AVEC GU10
> DESIGN HOMOGÈNE
> PRIX D'ENTRÉE DE GAMME
> OFFRE SIMPLIFIÉE, FACILE À COMPRENDRE POUR LE CONSOMMATEUR FINAL
> INSTALLATION FACILE
> MONTAGE ET DÉMONTAGE RAPIDES DES ACCESSOIRES POUR UNE MAINTENANCE ET UNE PERSONNALISATION AISÉES

OVERVIEW



EASYT SET 4 SPOTS
104, 110



EASYT SET 3 SPOTS
104, 110



EASYT TRACK
105, 111



EASYT DEPORTED CON
105, 111



EASYT FEEDER
105, 111



EASYT SPOT TUBE
106, 112



EASYT SPOT RING
106, 112



EASYT PENDANT
106, 112



EASYT E27 ADAPTER
108, 114

EASYT SUSPENSION
108, 114



EASYT CORNER
109, 115



EASYT CONNECTOR
109, 115



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

SEAMLESS INTEGRATION /
NAHTLOSE INTEGRATION /
INTÉGRATION TRANSPARENTE



Experience seamless design with integrated track spots. / Erleben Sie nahtloses Design mit in die Schiene integrierten Spots. / Découvrez une conception sans faille avec des spots de piste intégrés.




Customize your lighting experience by fitting your preferred GU10 bulb into our versatile models. With three light sources to choose from, you can create the perfect ambiance for your home. Rotate the spots to adjust the direction of light as desired. Use the E27 Adapter to extend your track with your preferred shade.

Passen Sie Ihr Lichterlebnis an, indem Sie Ihre bevorzugte GU10-Lampe in unsere vielseitigen Modelle einsetzen. Mit den drei zur Auswahl stehenden Lichtquellen können Sie das perfekte Ambiente für Ihr Zuhause schaffen. Drehen Sie die Spots, um die Lichtrichtung nach Wunsch einzustellen. Verwenden Sie den E27-Adapter, um Ihre Schiene mit Ihrem bevorzugten Lampenschirm zu erweitern.

Personnalisez votre expérience d'éclairage en installant l'ampoule GU10 de votre choix dans nos modèles polyvalents. Avec trois sources de lumière au choix, vous pouvez créer l'ambiance parfaite pour votre maison. Faites pivoter les spots pour ajuster la direction de la lumière comme vous le souhaitez. Utilisez l'adaptateur E27 pour prolonger votre rail avec l'abat-jour de votre choix.

FEW CONNECTORS, INFINITE POSSIBILITIES /
WENIGE STECKVERBINDER, UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN /
PEU DE CONNECTEURS, DES POSSIBILITÉS INFINIES



Utilize the basic straight connector to expand your track system.

Nutzen Sie den einfachen, geraden Verbinder, um Ihr Schienensystem zu erweitern.

Utilisez le connecteur droit de base pour étendre votre système de rails.

The corner connector not only creates an L-shaped connection but also accommodates angles ranging from 30 to 180 degrees.

Der Eckverbinder schafft nicht nur eine L-förmige Verbindung, sondern ermöglicht auch Winkel von 30 bis 180 Grad.

Le connecteur angulaire permet non seulement de créer une connexion en forme de L, mais aussi d'accommoder des angles allant de 30 à 180 degrés.

The versatile All-in-one Feeder functions as both a middle or side feeder and serves as a connector to create L, T or X connections.

Der vielseitige All-in-one Feeder fungiert sowohl als mittlerer oder seitlicher Einspeiser als auch als Verbinder, um L-, T- oder X-Verbindungen herzustellen.

L'alimentateur polyvalent Tout-en-un sert à la fois d'alimentateur central ou latéral et de connecteur pour créer des connexions en L, T ou en X.

MODULAR SOLUTION /
MODULARE LÖSUNG /
SOLUTION MODULAIRE



Extendable according your wish, you can chosse to go for a celing or a pendant track installation with our deported connector for the power supply and the suspension Kit.

Je nach Wunsch erweiterbar, können Sie sich für eine Decken- oder Hängeschieneninstallation mit unserem deportierten Anschluss für die Stromversorgung und das Aufhängeset entscheiden.

Extensible à souhait, vous pouvez opter pour une installation en plafond ou en suspension avec notre connecteur déporté pour l'alimentation et le kit de suspension.



901652



EASYT SET 4 SPOTS

Individually customizable.

Individuell anpassbar.

Personnalisable individuellement.



901653


901652 EASYT SET 4 SPOTS

system; aluminium, plastic, black / plastic, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz
système; aluminium, plastique, noir / plastique, noir

L 1925, B 55, H 140

GU10 4x 35W

9 008606 323371




901653 EASYT SET 3 SPOTS

system; aluminium, plastic, black / plastic, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz
système; aluminium, plastique, noir / plastique, noir

L 1020, B 55, H 140

GU10 3x 35W

9 008606 323388



EASYT TRACK


Connector to EASYT FEEDER included.

Verbinder an EASYT FEEDER inklusive.

Connecteur pour EASYT FEEDER inclus.



901638





901639



901645

EASYT FEEDER

This adapter can used with up to 4 outputs.

Dieser Adapter kann mit bis zu 4 Ausgängen verwendet werden.

Cet adaptateur peut être utilisé avec jusqu'à 4 sorties.




901638 EASYT TRACK

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
Accessoires; aluminium, noir

L 900, B 30, H 18

9 008606 323395



901645 EASYT DEPORTED CON

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 120, H 1200, Ø 58

9 008606 323494




901639 EASYT FEEDER

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

H 20, Ø 120

9 008606 323449





901647



901648



901651

EASYT PENDANT

You can easily shorten the cable of the EASYT PENDANT yourself.

Das Kabel der EASYT PENDANT Hängeleuchte kann einfach selbst gekürzt werden.

Le câble de la suspension EASYT PENDANT peut être facilement raccourci par l'utilisateur.

901647 EASYT SPOT TUBE

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

L 120, H 140, Ø 55

GU10 1x 35 W

9 008606 323401



901648 EASYT SPOT RING

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

L 120, H 140, Ø 55

GU10 1x 35 W

9 008606 323418



901651 EASYT PENDANT

pendant light; plastic, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir


L 120, H 1100, Ø 60

GU10 1x 35 W

9 008606 323432







EASYT E27 ADAPTER


Use your own lights! With the EASYT E27 ADAPTER, almost any lampshade can be installed in the track system.

Verwenden Sie Ihre eigenen Leuchten! Mit dem EASYT E27 ADAPTER kann nahezu jeder Lampenschirm im Schienensystem verbaut werden.

Utilisez vos propres luminaires ! Avec EASYT E27 ADAPTER, il est possible d'installer pratiquement n'importe quel abat-jour dans le système de rails.



901644



901646

901644 EASYT E27 ADAPTER

pendant light; plastic, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir

L 120, H 1000, Ø 58

E27 1x 40W

9 008606 323487



901646 EASYT SUSPENSION

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

H 2000, Ø 50

9 008606 323500




EASYT CORNER

With the EASYT Corner, rails can be connected at an angle of 45° - 180°.

Mit dem EASYT Corner können Schienen im Winkel von 45° - 180° verbunden werden.

L'EASYT Corner permet de relier des rails à un angle de 45° à 180°.



901641



901642




901641 EASYT CORNER

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 187, B 30, H 18

9 008606 323456




901642 EASYT CONNECTOR

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 74, B 30, H 18

9 008606 323463



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



901667



EASYT SET 4 SPOTS

Individually customizable.

Individuell anpassbar.

Personnalisable individuellement.



901668


901667 EASYT SET 4 SPOTS

system; aluminium, plastic, white / plastic, white
System; Alu, Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
système; aluminium, plastique, blanc / plastique, blanc

L 1925, B 55, H 140

GU10 4x 35W

9 008606 323517




901668 EASYT SET 3 SPOTS

system; aluminium, plastic, white / plastic, white
System; Alu, Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
système; aluminium, plastique, blanc / plastique, blanc

L 1020, B 55, H 140

GU10 3x 35W

9 008606 323524



EASYT TRACK

Connector to EASYT FEEDER included.

Verbinder an EASYT FEEDER inklusive.

Connecteur pour EASYT FEEDER inclus.



901654



901661



901655

EASYT FEEDER

This adapter can used with up to 4 outputs.

Dieser Adapter kann mit bis zu 4 Ausgängen verwendet werden.

Cet adaptateur peut être utilisé avec jusqu'à 4 sorties.




901654 EASYT TRACK

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
Accessoires; aluminium, blanc

L 900, B 30, H 18

9 008606 323531



901661 EASYT DEPORTED CON

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 120, H 1200, Ø 58

9 008606 323630




901655 EASYT FEEDER

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

H 20, Ø 120

9 008606 323586





901663



901664



901666

EASYT PENDANT

You can easily shorten the cable of the EASYT PENDANT yourself.

Das Kabel der EASYT PENDANT Hängeleuchte kann einfach selbst gekürzt werden.

Le câble de la suspension EASYT PENDANT peut être facilement raccourci par l'utilisateur.

901663 EASYT SPOT TUBE

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

L 120, H 140, Ø 55

GU10 1x 35 W

9 008606 323548



901664 EASYT SPOT RING

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

L 120, H 140, Ø 55

GU10 1x 35 W

9 008606 323555



901666 EASYT PENDANT

pendant light; plastic, white
Hängeleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc


L 120, H 1100, Ø 60

GU10 1x 35 W

9 008606 323579







EASYT E27 ADAPTER


Use your own lights! With the EASYT E27 ADAPTER, almost any lampshade can be installed in the track system.

Verwenden Sie Ihre eigenen Leuchten! Mit dem EASYT E27 ADAPTER kann nahezu jeder Lampenschirm im Schienensystem verbaut werden.

Utilisez vos propres luminaires ! Avec EASYT E27 ADAPTER, il est possible d'installer pratiquement n'importe quel abat-jour dans le système de rails.



901659



901662

901659 EASYT E27 ADAPTER

pendant light; plastic, white
Hängeleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc

L 120, H 1000, Ø 58

E27 1x 40W

9 008606 323623



901662 EASYT SUSPENSION

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

H 2000, Ø 50

9 008606 323647




EASYT CORNER

With the EASYT Corner, rails can be connected at an angle of 45° - 180°.

Mit dem EASYT Corner können Schienen im Winkel von 45° - 180° verbunden werden.


L'EASYT Corner permet de relier des rails à un angle de 45° à 180°.



901656



901657




901656 EASYT CORNER

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 187, B 30, H 18

9 008606 323593




901657 EASYT CONNECTOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 74, B 30, H 18

9 008606 323609



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



TRACK SYSTEM
TRACK PLUS

ADVANTAGES

> EXTRA FLAT TRACK (6MM)
> WALL AND CEILING MOUNTING
> DIMMING AND CCT BY REMOTE
> CONTROLLABLE BY GROUP
> HIGH LUMEN OUTPUT
> MODERN AND INNOVATIVE LIGHTING SOLUTIONS
> ABILITY TO CONTROL BRIGHTNESS AND LIGHT COLOR FOR INDIVIDUAL ATMOSPHERES

VORTEILE

> EXTRA FLACHE SCHIENE (6MM)
> WAND- UND DECKENMONTAGE
> DIMMEN UND STEUERUNG PER FERNBEDIENUNG
> GRUPPENWEISE STEUERBAR
> HOHER LUMENAUSSTOSS
> MODERNE UND INNOVATIVE LICHTLÖSUNGEN
> STEUERUNG VON HELLIGKEIT UND LICHTFARBE FÜR INDIVIDUELLE ATMOSPHÄREN

AVANTAGES

> RAIL EXTRA PLAT (6MM)
> MONTAGE AU MUR ET AU PLAFOND
> GRADATION ET CONTRÔLE PAR TÉLÉCOMMANDE
> CONTRÔLABLE PAR GROUPE
> RENDEMENT LUMINEUX ÉLEVÉ
> SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE MODERNES ET INNOVANTES
> POSSIBILITÉ DE CONTRÔLER LA LUMINOSITÉ ET LA COULEUR DE LA LUMIÈRE POUR DES AMBIANCES PERSONNALISÉES

OVERVIEW



TPLUS
STARTER SET
120, 124



TPLUS EXTENSION
120, 124



TPLUS SLIM SPOT
122, 126



TPLUS WIDE SPOT
122, 126



TPLUS FLAT LIGHT
122,126



TPLUS PENDANT
123, 127



TPLUS 6 LENS
SPOT
123, 127



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

MAXIMUM FLEXIBILITY /
MAXIMALE FLEXIBILITÄT /
FLEXIBILITÉ MAXIMALE



With the TRACK PLUS solution you are able to fulfil multiple use cases:

› Wall and ceiling installation
› Use the power supply in deported or directly connected to the track
› Create L, T and X shapes with the included connectors

Mit der TRACK PLUS-Lösung sind Sie in der Lage, mehrere Anwendungsfälle zu erfüllen:

› Wand- und Deckenmontage
› Verwenden Sie die Stromzufuhr versetzt oder direkt an der Schiene angeschlossen
› Erstellen Sie L-, T- und X-Formen mit den mitgelieferten Verbindern

La solution TRACK PLUS permet de répondre à de multiples cas d'utilisation :

› Installation au mur et au plafond
› Utiliser l'alimentation électrique en déporté ou directement connectée au rail
› Créez des formes en L, T et X avec les connecteurs inclus.

REMOTE CONTROLLABLE /
FERNSTEUERBAR /
CONTRÔLABLE À DISTANCE

› Choose a timer (15/30/45 minutes)
› Dimmable & Lightcolor change
› Group selection (Group: A, B, A+B)
› Select two favorites

› Wählen Sie einen Timer (15/30/45 Minuten)
› Dimmen & Lichtfarbenwechsel
› Gruppenauswahl (Gruppe: A, B, A+B)
› Zwei Favoriten auswählen

› Choix d'une minuterie (15/30/45 minutes)
› Dimmable et changement de couleur de lumière
› Sélection de groupe (groupe : A, B, A+B)
› Sélection de deux favoris



YOUR TRACK PLUS SYSTEM IN 3 STEPS /
IHR TRACK PLUS SYSTEM IN 3 SCHRITTEN /
VOTRE SYSTÈME TRACK PLUS EN 3 ÉTAPES

1 STARTER SET /
STARTER-SET /
KIT DE DÉMARRAGE



2 EXTENSION SET /
VERLÄNGERUNGS-SET /
KIT DE RALLONGE



Connectors to create lines, wall to ceiling connection, L, T and X connections are included in the kits. / Verbindungsstücke zum Erstellen von Geraden, Wand-Decken-Verbindungen, L-, T- und X-Verbindungen sind in den Kits enthalten. / Des connecteurs pour créer des lignes, des connexions mur-plafond, des connexions L, T et X sont inclus dans les kits.

3 LIGHTING /
BELEUCHTUNG /
ECLAIRAGE



Choose among the 5 lighting modules to create your own atmosphere. Each CCT light can bring high lumen output, around 900 lumen.

Wählen Sie zwischen den 5 Beleuchtungsmodulen, um Ihre eigene Atmosphäre zu schaffen. Jedes CCT-Licht hat eine hohe Lichtausbeute von etwa 900 lm. Jedes CCT-Licht kann einen hohen Lumen-Output von etwa 900 Lumen liefern.


Choisissez parmi les 5 modules d'éclairage pour créer votre propre atmosphère. Chaque lumière CCT peut fournir un rendement lumineux élevé, d'environ 900 lumens.

1 TPLUS STARTER SET

The starter set contains:
› 1x remote control
› 1x track 0.95m
› 1x driver (48W) + connector for deported setup
› 1x ceeling to wall connector
› 2x covers
› 2x end cap

Das Starter-Set enthält:
› 1x Fernbedienung
› 1x Schiene 0,95m
› 1x Treiber (48W) + Verbinder für versetztes Netzteil
› 1x Wand-Decken-Verbinder (Kreuz)
› 2x Abdeckungen
› 2x Endkappe

Le kit de démarrage comprend :
› 1x télécommande
› 1x rail de 0,95m
› 1x driver (48W) + connecteur pour installation déportée
› 1x connecteur plafond-mur
› 2x caches
› 2x embout




901753

2 TPLUS EXTENSION

The Extension set contains:
› 1x rail 0.95m
› 2x connectors (straight)
› 1x adjustable connector
› 2x covers
› 1x end cap

Das Verlängerungs-Set enthält:
› 1x Schiene 0,95m
› 2x Verbinder (Gerade)
› 1x verstellbarer Verbinder
› 2x Abdeckungen
› 1x Endkappe

Le kit de rallonge comprend :
› 1x rail de 0,95m
› 2x connecteurs (droit)
› 1x connecteur réglable
› 2x caches
› 1x embout




901669

901753 TPLUS STARTER SET

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 950, B 30, H 6

9 008606 329625



901669 TPLUS EXTENSION

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
Accessoires; plastique, noir

L 950, B 30, H 6

9 008606 323159







901683

LED



901684

LED



901685

LED

901683 TPLUS SLIM SPOT

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

L 120, H 140, Ø 55

LED 6 W | tunable WHITE 900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 323074



901684 TPLUS WIDE SPOT

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

L 120, H 40, Ø 85

LED 6 W | tunable WHITE 900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 323081




901685 TPLUS FLAT LIGHT

ceiling light; plastic, black
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz
plafonnier; plastique, noir

L 300, B 30, H 12

LED 6 W | tunable WHITE 1100 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 323098





901687

LED



901686

LED

DESIGN HIGHLIGHT

DETAIL



901687 TPLUS PENDANT

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

L 120, H 1100, Ø 55

LED 6W | tunable WHITE 900lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 323111




901686 TPLUS 6 LENS SPOT

spot; plastic, black
Spot; Kunststoff, schwarz
spot; plastique, noir

L 180, B 40, H 30

LED 6W | tunable WHITE 900lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 323104



1 TPLUS STARTER SET

The starter set contains:
› 1x remote control
› 1x track 0.95m
› 1x driver (48W) + connector for deported setup
› 1x ceeling to wall connector
› 2x covers
› 2x end cap

Das Starter-Set enthält:
› 1x Fernbedienung
› 1x Schiene 0,95m
› 1x Treiber (48W) + Verbinder für versetztes Netzteil
› 1x Wand-Decken-Verbinder (Kreuz)
› 2x Abdeckungen
› 2x Endkappe

Le kit de démarrage comprend :
› 1x télécommande
› 1x rail de 0,95m
› 1x driver (48W) + connecteur pour installation déportée
› 1x connecteur plafond-mur
› 2x caches
› 2x embout




901754

2 TPLUS EXTENSION

The Extension set contains:
› 1x rail 0.95m
› 2x connectors (straight)
› 1x adjustable connector
› 2x covers
› 1x end cap

Das Verlängerungs-Set enthält:
› 1x Schiene 0,95m
› 2x Verbinder (Gerade)
› 1x verstellbarer Verbinder
› 2x Abdeckungen
› 1x Endkappe

Le kit de rallonge comprend :
› 1x rail de 0,95m
› 2x connecteurs (droit)
› 1x connecteur réglable
› 2x caches
› 1x embout



901691

901754 TPLUS STARTER SET

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 950, B 30, H 6

9 008606 329632




901691 TPLUS EXTENSION

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
Accessoires; plastique, blanc

L 950, B 30, H 6

9 008606 323319







901706

LED



901707

LED



901708

LED

901706 TPLUS SLIM SPOT

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

L 120, H 140, Ø 55

LED 6 W | tunable WHITE 900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 323234



901707 TPLUS WIDE SPOT

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

L 120, H 40, Ø 85

LED 6 W | tunable WHITE 900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 323241




901708 TPLUS FLAT LIGHT

ceiling light; plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc

L 300, B 30, H 12

LED 6 W | tunable WHITE 1100 lm | CONTROL UNIT Remote


9 008606 323258





901711

LED



901709

LED

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



901711 TPLUS PENDANT

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

L 120, H 1100, Ø 55

LED 6W | tunable WHITE 900lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 323272




901709 TPLUS 6 LENS SPOT

spot; plastic, white
Spot; Kunststoff, weiss
spot; plastique, blanc

L 180, B 40, H 30

LED 6W | tunable WHITE 900lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 323265





LED PANEL **LUMINAIRES**

ADVANTAGES


> SURFACE LIGHT – CLEAR LINES AND FLAT DESIGN
> ENERGY-EFFICIENT AND COST-SAVING THANKS TO LED TECHNOLOGY
> MULTIPLE APPLICATION POSSIBILITIES: LIVING ROOM, BEDROOM, HOME OFFICE, KITCHEN, CELLAR, WORK SURFACES, HALLWAY AND MUCH MORE.
> MODERN TECHNOLOGY
> FUNCTIONS FROM ON/OFF TO RGBW
> DIFFERENT MATERIALS – METAL, PLASTIC

VORTEILE

> FLÄCHENLICHT – KLARE LINIEN UND FLACHE BAUFORM
> ENERGIEEFFIZIENT UND KOSTENSPAREND DURCH LED-TECHNOLOGIE
> DIVERSE EINSATZMÖGLICHKEITEN: WOHNZIMMER, SCHLAFZIMMER, HOMEOFFICE, KÜCHE, KELLER, ARBEITSFLÄCHEN, FLUR, UVM.
> MODERNE TECHNIK
> FUNKTIONEN VON ON/OFF BIS RGBW
> VERSCHIEDENE MATERIALIEN – METALL, KUNSTSTOFF

AVANTAGES

> ÉCLAIRAGE DE SURFACE – LIGNES CLAIRES ET DESIGN PLAT
> EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIE DE COÛTS GRÂCE À LA TECHNOLOGIE LED
> MULTIPLES POSSIBILITÉS D'UTILISATION : SALON, CHAMBRE À COUCHER, BUREAU À DOMICILE, CUISINE, CAVE, PLANS DE TRAVAIL, COULOIR ET BIEN PLUS ENCORE.
> TECHNOLOGIE MODERNE
> FONCTIONS DE ON/OFF À RGBW
> DIFFÉRENTS MATÉRIAUX – MÉTAL, PLASTIQUE



LED PANEL **FUNCTION**

Item no. Art.-Nr. N° d'art.	Series name Serienname Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	tunable white tunable white tunable white	RGB RGB RGB
901438	ROVITO	H 30, Ø 300	136			•	
901439	ROVITO	H 30, Ø 390	136			•	
901441	ROVITO	H 32, Ø 500	136			•	
901442	ROVITO	L 290, B 290, H 30	137			•	
901443	ROVITO	L 390, B 390, H 30	137			•	
901444	ROVITO	L 500, B 500, H 32	138			•	
901445	ROVITO	L 570, B 300, H 30	138			•	
901452	ROVITO	L 500, B 500, H 32	139			•	
901453	ROVITO	L 570, B 300, H 30	139			•	
901446	ROVITO	H 30, Ø 300	140			•	
901447	ROVITO	H 30, Ø 390	140			•	
901448	ROVITO	H 32, Ø 500	140			•	
901449	ROVITO	L 290, B 290, H 30	141			•	
901451	ROVITO	L 390, B 390, H 30	141			•	
901454	ROVITO-R	H 30, Ø 390	142			•	
901455	ROVITO-R	H 32, Ø 500	142			•	
901456	ROVITO-R	L 390, B 390, H 30	143			•	
901457	ROVITO-R	L 500, B 500, H 32	143			•	
901458	ROVITO-R	H 30, Ø 390	144			•	
901459	ROVITO-R	H 32, Ø 500	144			•	
901461	ROVITO-R	L 390, B 390, H 30	145			•	
901462	ROVITO-R	L 500, B 500, H 32	145			•	
99728	URTEBIETA	L 595, B 595, H 50	146		•		
99729	URTEBIETA	L 1195, B 295, H 50	146		•		
32812	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	148		•		
98129	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	148		•		
32811	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	149		•		
32813	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	149		•		
98025	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	149		•		
900818	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	150		•		
900817	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	150		•		
900819	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	151		•		
900821	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	151		•		
900822	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	151		•		
98201	SALOBRENA-A	L 300, B 300, H 50	152			•	
98203	SALOBRENA-A	L 600, B 600, H 50	152			•	
98297	SALOBRENA-A	L 450, B 450, H 50	152			•	
98205	SALOBRENA-A	L 1200, B 300, H 50	153			•	
98206	SALOBRENA-A	L 1195, B 100, H 50	153			•	
98418	SALOBRENA-M	L 595, B 595, H 50	154				
98419	SALOBRENA-M	L 1195, B 295, H 50	154				
98766	SALOBRENA-B	L 595, B 595, H 55	155			•	•
98767	SALOBRENA-B	L 1200, B 300, H 55	155			•	•
33107	SALOBRENA-RGBW	L 450, B 450, H 11	156			•	•
33108	SALOBRENA-RGBW	L 600, B 300, H 11	156			•	•

dimmable dimmbar gradable	frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande
		•				
		•				
		•				
		•				
		•				
		•				
		•				
		•				
		•				
		•				
		•				
		•				
		•				
		•				
•		•				•
•		•				•
•		•				•
•		•				•
•		•				•
•		•				•
•		•				•
•		•				•
		•				
		•				
		•	•			
		•	•			
		•	•			
		•	•			
		•	•			
		•	•			
		•	•			
		•	•			
		•	•			
		•	•			
•		•	•			•
•		•	•			•
•		•	•			•
•		•	•			•
•		•	•			•
		•	•		•	
		•	•		•	
•		•				•
•		•				•
•		•				•
•		•				•

LED PANEL **FUNCTION**

Item no. Art.-Nr. N° d'art.	Series name Serienname Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	tunable white tunable white tunable white	RGB RGB RGB
900937	RABASSA	L 595, B 595, H 27	158		•		
900939	RABASSA	L 1195, B 295, H 27	158		•		
900938	RABASSA	L 620, B 620, H 27	158	•	•		•
96152	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 11	160	•	•		•
96153	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 11	160	•	•		•
96154	SALOBRENA 1	L 620, B 620, H 11	160	•	•		•
96151	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 11	161		•		
97502	SARSINA	H 50, Ø 450	164		•		
97503	SARSINA	H 50, Ø 600	164		•		
97501	SARSINA	H 50, Ø 300	164		•		
98208	SARSINA-A	H 50, Ø 450	165			•	
98209	SARSINA-A	H 50, Ø 600	165			•	
98207	SARSINA-A	H 50, Ø 300	165			•	
99833	TURCONA-CCT	L 287, B 287, H 62	168			•	
99834	TURCONA-CCT	L 437, B 437, H 70	169			•	
99835	TURCONA-CCT	L 587, B 587, H 70	169			•	
99836	TURCONA-CCT	L 1187, B 287, H 70	169			•	
900568	TRUPIANA	L 437, B 437, H 62	170			•	•
900569	TRUPIANA	L 587, B 587, H 62	170			•	•
98901	TURCONA	L 300, B 300, H 60	172		•		
98902	TURCONA	L 450, B 450, H 60	172		•		
98903	TURCONA	L 595, B 595, H 60	172		•		
98904	TURCONA	L 1200, B 300, H 60	173		•		
98905	TURCONA	L 1200, B 100, H 60	173		•		
900961	ALBARCA	L 588, B 588, H 69	174			•	•
900959	ALBARCA	L 438, B 438, H 69	174			•	•
900571	BORDONARA	L 450, B 450	178			•	•
900572	BORDONARA	L 595, B 595	178			•	•
900573	BORDONARA	L 1195, B 295	178			•	•
900558	MARMORATA	H 70, Ø 450	180	•			
900559	MARMORATA	L 445, B 445	180	•			
900561	MARMORATA	L 595, B 295	180	•			
901191	BALAZOTE	H 50, Ø 380	182			•	•
99038	SAVATARILA	L 450, B 450, H 60	183		•		
99039	SAVATARILA	L 595, B 595, H 60	183		•		
901192	BALAZOTE	L 360, B 360, H 50	183			•	•
99842	LAZARAS	L 450, B 450, H 60	185	•	•		•
99841	LAZARAS	H 55, Ø 450	185	•	•		•

dimmable dimmbar gradable	frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande
		•	•			
		•	•			
•		•				•
•		•				•
•		•				•
•		•				•
		•	•			
		•	•	•		
•		•				
•		•				
•						•
•						•
•						•
•	•	•				•
•	•	•				•
•	•	•				•
•	•	•				•
•	•	•				•
•	•	•				•
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
	•	•				
•	•	•				•
•	•	•				•
•		•				•
•		•				•
•		•				•
		•				
		•				
		•				
•						
		•				
		•				
•						
•		•				•
•		•				•



LED PANEL **LUMINAIRES**
WITH FRAME

ADVANTAGES
> SURFACE LIGHT WITH SHADOWLESS LIGHTING
> ULTRA-FLAT DESIGN
> HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
> SIMPLE INSTALLATION
> ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
> ALSO FOR FLUSH MOUNTING SUITABLE

VORTEILE
> FLÄCHIGES LICHT MIT SCHATTENFREIER AUSLEUCHTUNG
> ULTRAFLACHES DESIGN
> HOMOGENE FLÄCHENAUSLEUCHTUNG
> EINFACHE MONTAGE
> INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
> AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU GEEIGNET

AVANTAGES
> ÉCLAIRAGE ÉTALÉ AVEC ÉCLAIREMENT
> SANS OMBRE
> DESIGN ULTRA PLAT
> ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
> MONTAGE SIMPLE
> BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS ADAPTÉ AU MONTAGE ENCASTRÉ



OVERVIEW



ROVITO
136 - 145



URTEBIETA
146



SALOBRENA 1
148 - 151, 160 - 163



SALOBRENA-A
152 - 153

SALOBRENA-M
154

SALOBRENA-B
155

SALOBRENA-
RGBW
156

RABASSA
158

SARSINA
164

SARSINA-A
165



ACCESSORIES INCLUDED

All luminaires including Suspension frame
Alle Leuchten inklusive Schweberahmen
Tous les luminaires inclus bâti flottant



ACCESSORIES OPTIONAL

PAGE / SEITE / PAGE **162-163**

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



901438

LED

IP44



901439

LED

IP44



901441

LED

IP44

901438 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED 14,4 W | 3 COLOR 1800 lm | IP44

9 008606 329847



901439 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 21 W | 3 COLOR 2625 lm | IP44

9 008606 329854



901441 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 32, Ø 500

LED 28,8 W | 3 COLOR 3600 lm | IP44

9 008606 329861





901442

LED

IP44





ROVITO

The light colour of these lights can be controlled in three steps via dip switch.

Die Lichtfarbe diese Leuchten können mittles Dip-Schalter in drei Stufen gesteuert werden.

La couleur de la lumière de ces lampes peut être contrôlée en trois étapes à l'aide d'un interrupteur DIP.



901443

LED

IP44


901442 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30

LED 14,4 W | 3 COLOR 2000 lm | IP44

9 008606 329878




901443 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED 21 W | 3 COLOR 3000 lm | IP44

9 008606 329885





901444

LED

IP44



901445

LED

IP44


901444 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 500, B 500, H 32

LED 28,8 W | 3 COLOR 4200 lm | IP44

9 008606 329892




901445 ROVITO

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 570, B 300, H 30

LED 21 W | 3 COLOR 3000 lm | IP44

9 008606 329908







ROVITO

The light colour of these lights can be controlled in three steps via dip switch.

Die Lichtfarbe diese Leuchten können mittles Dip-Schalter in drei Stufen gesteuert werden.

La couleur de la lumière de ces lampes peut être contrôlée en trois étapes à l'aide d'un interrupteur DIP.



901452

LED

IP44



901453

LED

IP44


901452 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 500, B 500, H 32

LED 28,8 W | 3 COLOR 4200 lm | IP44

9 008606 329960




901453 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 570, B 300, H 30

LED 21 W | 3 COLOR 3000 lm | IP44

9 008606 329977







ROVITO

The light colour of these lights can be controlled in three steps via dip switch.

Die Lichtfarbe diese Leuchten können mittles Dip-Schalter in drei Stufen gesteuert werden.

La couleur de la lumière de ces lampes peut être contrôlée en trois étapes à l'aide d'un interrupteur DIP.



901446

LED

IP44



901447

LED

IP44



901448

LED

IP44


901446 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED 14,4 W | 3 COLOR 1800 lm | IP44

9 008606 329915



901447 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 21 W | 3 COLOR 2625 lm | IP44

9 008606 329922



901448 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 32, Ø 500

LED 28,8 W | 3 COLOR 3600 lm | IP44

9 008606 329939





901449

LED

IP44



901451

LED

IP44




901449 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 290, B 290, H 30

LED 14,4 W | 3 COLOR 2000 lm | IP44

9 008606 329946



901451 ROVITO

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED 21 W | 3 COLOR 3000 lm | IP44

9 008606 329953



REMOTE+



REMOTE+

Our new 2.4 GHz REMOTE+ makes it easier than ever to control your luminaires. With its user-friendly design and simple control, you can easily adjust your luminaires to create the perfect ambiance for any occasion:
› Stepless Dimming
› Quick Pairing
› Timer Function
› Stepless Tunable White
› Memory Effect
› Control up to 10 REMOTE+ luminaires

Unsere neue 2,4-GHz REMOTE+ macht die Steuerung Ihrer Leuchten so einfach wie nie zuvor. Mit ihrem benutzerfreundlichen Design und der einfachen Steuerung können Sie Ihre Leuchten ganz einfach einstellen, um das perfekte Ambiente für jede Gelegenheit zu schaffen:
› Stufenloses Dimmen
› Schnelle Kopplung
› Timer-Funktion
› Stufenlos einstellbares Weiß
› Memory-Effekt
› Steuerung von bis zu 10 REMOTE+-Leuchten

Notre nouvelle REMOTE+ 2,4 GHz facilite plus que jamais le contrôle de vos lumières. Grâce à sa conception conviviale et à sa commande simple, vous pouvez facilement régler votre luminaires pour créer l'ambiance parfaite en toute occasion:
› Gradation progressive
› appairage rapide
› Fonction de minuterie
› Blanc réglable en continu
› Effet de mémoire
› Contrôle jusqu'à 10 luminaires REMOTE



901454

LED

IP44





901455

LED

IP44



901454 ROVITO-R

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 21 W | tunable WHITE 2625 lm | Remote | IP44

9 008606 329984



901455 ROVITO-R

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 32, Ø 500

LED 28,8 W | tunable WHITE 3600 lm | Remote | IP44

9 008606 329991





901456

LED

IP44

incl./inkl./inclus






ROVITO-R

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.



901457

LED

IP44

incl./inkl./inclus


901456 ROVITO-R

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED 21 W | tunable WHITE 3000 lm | CONTROL UNIT Remote | IP44

9 008606 330003




901457 ROVITO-R

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 500, B 500, H 32

LED 28,8 W | tunable WHITE 4200 lm | CONTROL UNIT Remote | IP44

9 008606 330010



REMOTE+



901458

LED

IP44

incl./inkl./incluso



901459

LED

IP44

incl./inkl./incluso

901458 ROVITO-R

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 390

LED 21 W | tunable WHITE 2625 lm | Remote | CONTROL UNIT | IP44

9 008606 330027




901459 ROVITO-R

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 32, Ø 500

LED 28,8 W | tunable WHITE 3600 lm | Remote | CONTROL UNIT | IP44

9 008606 330034





901461

LED

IP44

incl./inkl./inclus






ROVITO-R

These lights have individually controllable light settings on the inside and outside of the frame.

Diese Leuchten verfügen über individuell steuerbare Lichteinstellungen der Rahmen innen und außen.

Ces lumières ont des paramètres d'éclairage contrôlables individuellement du cadre.



901462

LED

IP44

incl./inkl./inclus

901461 ROVITO-R

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 390, B 390, H 30

LED 21 W | tunable WHITE 3000 lm | CONTROL UNIT Remote | IP44

9 008606 330041



901462 ROVITO-R

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 500, B 500, H 32

LED 28,8 W | tunable WHITE 4200 lm | CONTROL UNIT Remote | IP44

9 008606 330058



ANTI-GLARE EFFECT



99728

LED



99729

LED



99729

These luminaires are very suitable for the home office due to their reduced glare.

Diese Leuchten sind aufgrund ihres reduzierten Blendeffekts sehr gut für das Homeoffice geeignet.

These luminaires are very suitable for the home office due to their reduced glare.

99728 URTEBIETA

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 997281



99729 URTEBIETA

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 997298




99729
LED



32813

LED



32812

LED



98129

LED


32812 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 14 W | neutral WHITE 2000 lm

9 002759 328122




98129 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21,5 W | neutral WHITE 3000 lm

9 002759 981297





32813

LED



32811

LED



98025

LED

32813 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 33 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 328139




32811 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 33 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 328115



98025 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45

LED 38 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 980252







900817

LED



900818

LED

900817 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 14 W | neutral WHITE 2000 lm

9 008606 259854



900818 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21,5 W | neutral WHITE 3000 lm

9 008606 259861





900819

LED



900821

LED



900822

LED

900819 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 33 W | neutral WHITE 4700 lm

9 008606 259878



900821 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 33 W | neutral WHITE 4700 lm

9 008606 259885



900822 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45

LED 38 W | neutral WHITE 4700 lm

9 008606 259892





98201

LED





98297

LED





98203

LED




98201 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 14 W | tunable WHITE 1850 lm | Remote

9 002759 982010



98297 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 20 W | tunable WHITE 2600 lm | Remote

9 002759 982973



98203 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50

LED 30 W | tunable WHITE 4000 lm | Remote

9 002759 982034





98205

LED

incl./inkl./inclus



98206

LED

incl./inkl./inclus

98205 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 31,5 W | tunable WHITE 3900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982058



98206 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 50

LED 30 W | tunable WHITE 3900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982065






98418

LED

12 m
5 sec. - 15 min.



time: 5 sec. - 15 min.

SALOBRENA-M

These luminaires come with an integrated motion sensor. The sensor ist not visible.

Diese Leuchten sind mit einem integrierten Bewegungssensor ausgestattet. Der Sensor ist nicht sichtbar.

Ces luminiares viennent avec un capteur de mouvement intégré. Le capteur n´nest pas visible.



98419

LED

12 m
5 sec. - 15 min.

98418 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 35 W | neutral WHITE 4600 lm

9 002759 984182



98419 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50

LED 35 W | neutral WHITE 5000 lm

9 002759 984199







98766

LED

incl./inkl./inclus



SALOBRENA-B

The luminaires have an atmospheric indirect RGB light.

Die Leuchten verfügen über ein stimmungsvolles, indirektes RGB-Licht.

Le luminaires dispose d'une lumière d'ambiance indirecte RGB.



98767

LED

incl./inkl./inclus

98766 SALOBRENA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 55

LED 32,5 W | RGB+TW 4200 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 987664




98767 SALOBRENA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 55

LED 32,5 W | RGB+TW 4200 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 987671





33107

LED

incl./inkl./inclus



33108

LED

incl./inkl./inclus


33107 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 11

LED 21 W | RGB+NW 2400 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 331078




33108 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 300, H 11

LED 21 W | RGB+NW 2400 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 331085



SALOBRENA-RGBW

With the remote control (included in delivery) the following features can be adjusted:

Durch die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) verfügen diese Leuchten über folgende Funktionen:

Les functions différentes peuvent être réglées avec une télécommande incluse avec le luminaire:

- Color change
- Change to white light
- Change to RGB
- Flash (fast color change)
- Smooth dimming (slow color change) 10%, 25%, 50%, 100%
- on/off


33107
LED
OFF
ON
W
100%
10%
Flash
EGLO



900937

LED



900938

LED



900939

LED

900937 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 27

LED 34,5 W | neutral WHITE 4900 lm

9 008606 277872



900938 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 27

LED 33 W | neutral WHITE 5200 lm

9 008606 277889




900939 RABASSA

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 27

LED 34,5 W | neutral WHITE 4900 lm

9 008606 277896




900937
LED

GRID LIGHTS
SALOBRENA 1

Slim design with 6 mounting options,
Uniform distribution of light - ideal for
illuminating spaces and surfaces.

Schlanke Bauform mit 6 Montagevarianten,
Homogene Lichtverteilung – ideal zur
Beleuchtung von Räumen und Flächen.

Conception mince avec 6 options de montage,
Distribution uniforme de la lumière - idéal pour
l'Illumination des espaces et surfaces.



96152

LED



96153

LED



96154

LED

96152 SALOBRENA 1


grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 11

LED neutral WHITE

14 W 2000 lm

9 002759 961527



96153 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 11

LED neutral WHITE

33 W 4700 lm

9 002759 961534



96154 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 11

LED neutral WHITE

35 W 4400 lm

9 002759 961541





96151

LED


MOUNTING WITH INCLUDED MATERIAL

MONTAGE MIT INKLUDIERTEM MONTAGEMATERIAL
MONTAGE AVEC MATÉRIEL DE MONTAGE INCLUS






1 GRID LUMINAIRE
RASTERLEUCHTE
LUMINAIRE À GRILLE






2 RECESSED LUMINAIRE
EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE ENCASTRÉE






3 SEMI-RECESSED LUMINAIRE
SEMI-EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉE





4 SURFACE LUMINAIRE
AUFBAULEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE



96151 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 11

LED 33 W

neutral WHITE 4700 lm

9 002759 961510











61489, 61355

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96151, 96152, 96153, 96154

61358

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96153

61359

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96154

61361

Compatible with: / Kompatibel mit: / Compatible avec :
96151

61489 SALOBRENA 1
accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

L 95, B 95, H 2000

61355 SALOBRENA 1
accessory; steel, chrome
Zubehör; Stahl, chrom
Accessoires; acier, chrome

L 900

61358 SALOBRENA 1
accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

L 603, B 603, H 50


9 002759 614898



9 002759 613556



9 002759 613587





61361



61359




61358

OPTIONAL MOUNTING

OPTIONALE MONTAGE
MONTAGE OPTIONNEL




5 PENDANT LUMINAIRE
HÄNGELEUCHTE
LUMINAIRE SUSPENSION





6 FRAME SURFACE LUMINAIRE
RAHMEN AUFBAULEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE AVEC BOX



61359 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc


L 627, B 628, H 50

61361 SALOBRENA 1


accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
Accessoires; acier, blanc

L 303, B 1205, H 50

9 002759 613594



9 002759 613617





97501

LED



97502

LED



97503

LED


97501 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300

LED 17 W | neutral WHITE 2100 lm

9 002759 975012




97502 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450

LED 28 W | neutral WHITE 3800 lm

9 002759 975029




97503 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600

LED 36 W | neutral WHITE 5400 lm

9 002759 975036





98207

LED

incl./inkl./inclus






98208

LED

incl./inkl./inclus





98209

LED

incl./inkl./inclus




98207 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300

LED 14 W | tunable WHITE 2000 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982072




98208 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450

LED 21,5 W | tunable WHITE 2850 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982089




98209 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600

LED 30 W | tunable WHITE 4000 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 982096



LED PANEL **LUMINAIRES**
FRAMELESS

ADVANTAGES
> THE ENTIRE BODY OF THE PANEL IS UTILIZED AS LIGHT SOURCE
> ULTRA-FLAT DESIGN
> HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
> SIMPLE AND FAST INSTALLATION
> ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
> DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
> WALL AND CEILING LIGHTING

VORTEILE
> DER GESAMTE LEUCHTKÖRPER DIENT ALS LEUCHTFLÄCHE
> ULTRAFLACHES DESIGN
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
> EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
> INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
> DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
> WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG

AVANTAGES
> LE CORPS ENTIER DU PANNEAU EST UTILISÉ COMME SOURCE DE LUMIÈRE
> DESIGN ULTRA PLAT
> ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
> MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
> BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS
> ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
> ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER



OVERVIEW



TURCONA-CCT
168 - 169



TRUPIANA
170



TURCONA
172 - 173




ALBARCA
174



ACCESSORIES INCLUDED

All luminaires including Suspension frame
Alle Leuchten inklusive Schweberahmen
Tous les luminaires inclus bâti flottant

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99833

LED

TURCONA-CCT

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.



99833

LED

incl./inkl./inclus



99833 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED 10,8 W | tunable WHITE 1200 lm | Remote (CONTROL UNIT)

9 002759 998332





99834

LED

incl./inkl./inclus

99835

LED

incl./inkl./inclus



99836

LED

incl./inkl./inclus

99834 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70

LED 21,6 W | tunable WHITE 2600 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 998349



99835 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 70

LED 32,4 W | tunable WHITE 4000 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 998356



99836 TURCONA-CCT


ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 287, H 70

LED 32,4 W | tunable WHITE 3800 lm | CONTROL UNIT Remote

9 002759 998363





TRUPIANA

These luminaires have RGBTW function on the complete surface.

Diese Leuchten verfügen über eine RGBTW Funktion auf der kompletten Fläche.

Ces luminaires disposent d'une fonction RGBTW sur toute la surface.

900568

LED

incl./inkl./inclus

900569

LED

incl./inkl./inclus


900568 TRUPIANA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 62

LED 20,5 W | RGB+TW 2900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244706



900569 TRUPIANA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 62

LED 31 W | RGB+TW 4200 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244713




900569
LED



98902

LED



98901

LED



98903

LED

TURCONA

These luminaires have an edgelight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Edgelight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie edgelight.


98901 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60

LED 11 W | neutral WHITE 1500 lm

9 002759 989019



98902 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60

LED 20 W | neutral WHITE 2900 lm

9 002759 989026




98903 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60

LED 33 W | neutral WHITE 4600 lm

9 002759 989033





98904

LED



98905

LED


98904 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60

LED 33 W | neutral WHITE 4600 lm

9 002759 989040




98905 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satin finish
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60

LED 19 W | neutral WHITE 3050 lm

9 002759 989057





900959

LED

incl./inkl./incl.





900961

LED

incl./inkl./incl.



900959 ALBARCA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 438, B 438, H 69

LED 18W | RGB+TW 2400lm | Remote

9 008606 277858



900961 ALBARCA

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc


L 588, B 588, H 69

LED 29W | RGB+TW 4100lm | Remote

9 008606 277865




900961
LED



LED PANEL **LUMINAIRES**
DECORATIVE

ADVANTAGES
> ULTRA-FLAT DESIGN
> HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
> SIMPLE AND FAST INSTALLATION
> DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
> WALL AND CEILING LIGHTING

VORTEILE
> ULTRAFLACHES DESIGN
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
> EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
> DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
> WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG

AVANTAGES
> DESIGN ULTRA PLAT
> ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
> MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
> ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
> ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER

OVERVIEW



BORDONARA
178



MARMORATA
180



BALAZOTE
182 - 183



SAVATARILA
183



LAZARAS
185



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



BORDONARA

These luminaires have a TW function on the entire surface and an additional RGB element.

Diese Leuchten verfügen über eine TW Funktion auf der gesamten Fläche und über ein zusätzliches RGB Element.

Ces luminaires disposent d'une fonction TW sur toute la surface et d'un élément RGB supplémentaire.



900571

LED

incl./inkl./inclus



900572

LED

incl./inkl./inclus



900573

LED

incl./inkl./inclus


900571 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450

LED 21,5 W | RGB+TW 2800 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244720



900572 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595

LED 36 W | RGB+TW 4900 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244737



900573 BORDONARA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295

LED 35 W | RGB+TW 5400 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244744




900571
LED



MARMORATA

Modus 1
Only the outer are glows/ Nur die äußere Fläche leuchtet/ Seule la surface extérieure brille

Modus 2
A "starry sky effect" is created in the central area/ Ein "Sternenhimmeleffekt" entsteht in den zentralen Fläche/ Un "effet de ciel étoilé" est créé dans la zone centrale

Modus 3
The outer area glows and a "starry sky effect" is created in the central area/ Die äußere Fläche leuchtet und ein "Sternenhimmeleffekt" entsteht in den zentralen Fläche/ La surface extérieure brille et un "effet de ciel étoilé" est créé dans la surface centrale



900558

LED





900559

LED

900558 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 450

LED 18 W | warm WHITE 2300 lm | LED 9 W | warm WHITE 1100 lm

9 008606 244614



900559 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 445, B 445

LED 19 W | warm WHITE 2400 lm | LED 9 W | warm WHITE 1200 lm

9 008606 244621



900561 MARMORATA

ceiling light; aluminium, steel, black, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir, blanc / plastique, blanc

L 595, B 295

LED 17 W | warm WHITE 2400 lm | LED 9 W | warm WHITE 1100 lm

9 008606 244638





900561

LED

1



2



3





900558

LED



901192

LED



901191

LED



incl./inkl./incluso

REMOTE+

901191 BALAZOTE

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

H 50, Ø 380

LED	tunable WHITE		CONTROL UNIT	
26W	2300lm		Remote	

9 008606 312702





901192

LED

incl./inkl./incluso



REMOTE+

Our new 2.4 GHz REMOTE+ makes it easier than ever to control your luminaires. With its user-friendly design and simple control, you can easily adjust your luminaires to create the perfect ambiance for any occasion:
› Stepless Dimming
› Quick Pairing
› Timer Function
› Stepless Tunable White
› Memory Effect
› Control up to 10 REMOTE+ luminaires

Unsere neue 2,4-GHz REMOTE+ macht die Steuerung Ihrer Leuchten so einfach wie nie zuvor. Mit ihrem benutzerfreundlichen Design und der einfachen Steuerung können Sie Ihre Leuchten ganz einfach einstellen, um das perfekte Ambiente für jede Gelegenheit zu schaffen:
› Stufenloses Dimmen
› Schnelle Kopplung
› Timer-Funktion
› Stufenlos einstellbares Weiß
› Memory-Effekt
› Steuerung von bis zu 10 REMOTE+-Leuchten

Notre nouvelle REMOTE+ 2,4 GHz facilite plus que jamais le contrôle de vos lumières. Grâce à sa conception conviviale et à sa commande simple, vous pouvez facilement régler votre luminaires pour créer l'ambiance parfaite en toute occasion:
› Gradation progressive
› appairage rapide
› Fonction de minuterie
› Blanc réglable en continu
› Effet de mémoire
› Contrôle jusqu'à 10 luminaires REMOTE



99038

LED



99039

LED

901192 BALAZOTE

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 360, B 360, H 50

LED 26 W | tunable WHITE 2300 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 312719




99038 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60

LED 22,2 W | neutral WHITE 2650 lm

9 002759 990381



99039 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 60

LED 32,5 W | neutral WHITE 4000 lm

9 002759 990398





99841

LED



99842

LED

incl./inkl./inclus



99841

LED

incl./inkl./inclus

99842 LAZARAS

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60

LED 22 W | RGB+TW 2700 lm | Remote

9 002759 998424



99841 LAZARAS

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

H 55, Ø 450

LED 22 W | RGB+TW 2700 lm | Remote

9 002759 998417





RECESSED **DOWNLIGHTS**

ADVANTAGES

> DISCREET IN APPEARANCE, PERFECT IN STAGING
> SET THE SCENE IN YOUR HOME
> IMPRESS WITH THEIR UNCOMPLICATED APPLICATION
> ARE ENERGY AND COST-SAVING THANKS TO THE LED CIRCUIT BOARDS AND LED LIGHT SOURCES

VORTEILE

> DEZENT IM AUFTRETEN, PERFEKT IN DER INSZENIERUNG
> SETZEN IHR ZUHAUSE IN SZENE
> ÜBERZEUGEN MIT IHRER UNKOMPLIZIERTEN ANWENDUNG
> SIND AUFGRUND DER LED-PLATINEN UND LED-LEUCHTMITTEL STROM- UND KOSTENSPAREND

AVANTAGES

> DISCRET DANS SON APPARENCE, PARFAIT DANS SA MISE EN SCÈNE
> METTENT VOTRE MAISON EN SCÈNE
> CONVAINQUENT PAR LEUR SIMPLICITÉ D'UTILISATION
> SONT ÉCONOMES EN ÉNERGIE ET EN COÛTS GRÂCE AUX PLATINES LED ET AUX SOURCES LUMINEUSES LED





RECESSED **DOWNLIGHTS**

HIGH VOLTAGE

ADVANTAGES

> LOW MOUNTING DEPTH
> NO TRANSFORMER NECESSARY – THE LATEST LED HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGY
> IDEAL FOR LIGHTING OF ROOMS AND AREAS
> PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
> EASY AND SIMPLE WIRING BY 2-FOLD JUNCTION BOX – EASILY EXPANDABLE

VORTEILE

> GERINGE EINBAUTIEFE
> KEIN TRAFO MEHR NOTWENDIG – NEUESTE LED HOCHVOLT TECHNOLOGIE
> IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> ANGENEHME WARM-WEISSE LICHTFARBE
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
> EINFACHE UND SICHERE VERKABELUNG DURCH 2-FACH ANSCHLUSSBOX – UNKOMPLIZIERT ERWEITERBAR

AVANTAGES

> FAIBLE PROFONDEUR DE MONTAGE
> AUCUN TRANSFORMATEUR NÉCESSAIRE - LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE À HAUTE TENSION LED
> IDÉAL POUR L'ÉCLAIRAGE DES CHAMBRES ET DES ESPACES
> AGRÉABLE COULEUR DE LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
> NOTRE BOITE DE DEUX JONCTIONS PERMET UN CÂBLAGE SIMPLE ET SECURE. EN PLUS ELLE EST FACILEMENT EXTENSIBLE.

OVERVIEW



ARENALS
192



CALONGE
194-195



CALONGE RGB
196



PINEDA
198-202



SARTIANO
203



SALABATE
204



SALICETO
204-209



ZARATE
210



MECINOS
211

RAPITA
212-215



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



1
SIMPLE INSTALLATION!

Einfache Montage! / Montage simple !

Universally usable in walls or ceilings thanks to its small installation depth!

Durch die geringe Einbautiefe universell einsetzbar, ob Wand oder Decke!

Emploi universel dû à la faible profondeur de montage, que ce soit au mur ou au plafond !

2
QUICK AND SAFE CONNECTION!

Schnelles und sicheres Anschließen! / Branchement rapide et sûr !

Easy wiring with the practical connection box! No transformer is needed anymore thanks to state of-the-art high-voltage technology!

Leichtes Verkabeln durch die praktische Anschlussbox! Durch moderne Hochvolt-Technik wird kein Trafo mehr benötigt!

Câbler simplement avec le boitier de branchement pratique ! Grâce à la technique de haute tension moderne, plus besoin de transformateur !





3
PERFECT FIT!

Perfekter Halt! / Maintien parfait !

The integrated holding brackets permit simple installation and guarantee for a precise fit!

Die integrierten Halteklammern ermöglichen einen einfachen Einbau und sorgen für garantierte Passgenauigkeit!

Les griffes de maintien intégrées permettent un montage simple et assurent un parfait ajustement !



4
FLUSH INSTALLATION!

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU! / MONTAGE À FLEUR !

The slim build permits fitting installation in any surface!

Die schlanke Bauform ermöglicht den passenden Einbau bei jeder Fläche!

La structure fine permet le montage adéquat avec chaque surface !

ARENALS

Different colour rings included.

Verschiedene Farbringe enthalten.

Différents anneaux de couleur inclus.





901167

LED

901167 ARENALS

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 38, Ø 92

LED 1x 4,9W

warm WHITE 550lm

Ø 75

9 008606 315994

RECESSED



Ø 92


901167
LED





900912

LED



900914

LED

900912 CALONGE

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 100, A 45

LED 4,8W | warm WHITE 620lm | Ø70

9 008606 277612

RECESSED



Ø 100

900914 CALONGE

recessed light; plastic, black, white
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz, weiss
luminaire encastrable; plastique, noir, blanc

Ø 100, A 45

LED 4,8W | warm WHITE 620lm | Ø70

9 008606 277636

RECESSED



Ø 100



900913

LED

CALONGE

With memory function.

Mit Memory-Funktion.

Avec fonction mémoire.

1



2



3





900915

LED

900913 CALONGE

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 100, A 45

LED 3x 4,8W | warm WHITE 1860lm | Ø70

9 008606 277629

RECESSED



Ø 100

900915 CALONGE

recessed light; plastic, black, white
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz, weiss
luminaire encastrable; plastique, noir, blanc

Ø 100, A 45

LED 3x 4,8W | warm WHITE 1860lm | Ø70

9 008606 277643

RECESSED



Ø 100



DESIGN HIGHLIGHT DETAIL



901117

LED

IP20/44



901118

LED

IP20/44

901117 CALONGE RGB

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

H 32, Ø 98

LED 3x 3,8 W | RGB+TW 3x 520 lm | Ø 75 | IP20/44

9 008606 297382

RECESSED



Ø 98

901118 CALONGE RGB

recessed light; plastic, black, white
Einbauleuchte; Kunststoff, schwarz, weiss
luminaire encastrable; plastique, noir, blanc

H 32, Ø 98

LED 3x 3,8 W | RGB+TW 3x 520 lm | Ø 75 | IP20/44

9 008606 297399

RECESSED



Ø 98


901118
LED
IP20/44



PINEDA

Ø 78, ET 35

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 78, ET 35	Ø 65		4,9W	warm WHITE	360lm		IP20/44	95817	9 002759 958176
	Ø 78, ET 35	Ø 65	3	3 x 4,9W	warm WHITE	1080lm		IP20/44	95821	9 002759 958213
plastic, satin nickel Kunststoff, nickel-matt plastique, nickel mat	Ø 78, ET 35	Ø 65		4,9W	warm WHITE	360lm		IP20/44	95819	9 002759 958190
	Ø 78, ET 35	Ø 65	3	3 x 4,9W	warm WHITE	1080lm		IP20/44	95823	9 002759 958237
plastic, chrome Kunststoff, chrom plastique, chrome	Ø 78, ET 35	Ø 65		4,9W	warm WHITE	360lm		IP20/44	95818	9 002759 958183
	Ø 78, ET 35	Ø 65	3	3 x 4,9W	warm WHITE	1080lm		IP20/44	95822	9 002759 958220
plastic, black Kunststoff, schwarz plastique, noir	Ø 78, ET 35	Ø 65		4,9W	warm WHITE	360lm		IP20/44	900743	9 008606 253708
	Ø 78, ET 35	Ø 65	3	3 x 4,9W	warm WHITE	1080lm		IP20/44	900744	9 008606 253715













PINEDA

Ø 84, ET 40

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
plastic, white Kunststoff, weiss plastique, blanc	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 4,9W	warm WHITE	1080lm		95851	9 002759 958510
	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 5,5W	warm WHITE	1080lm		95857	9 002759 958572
plastic, satin nickel Kunststoff, nickel-matt plastique, nickel mat	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 4,9W	warm WHITE	1080lm		95853	9 002759 958534
	Ø 84, ET 40	Ø 72		5,5W	warm WHITE	360lm		95856	9 002759 958565
	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 5,5W	warm WHITE	1080lm		95859	9 002759 958596
plastic, chrome Kunststoff, chrom plastique, chrome	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 4,9W	warm WHITE	1080lm		95852	9 002759 958527
	Ø 84, ET 40	Ø 72		5,5W	warm WHITE	360lm		95855	9 002759 958558
	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 5,5W	warm WHITE	1080lm		95858	9 002759 958589
plastic, black Kunststoff, schwarz plastique, noir	Ø 84, ET 40	Ø 72		5,5W	warm WHITE	360lm		900748	9 008606 253753
	Ø 84, ET 40	Ø 72	3	3 x 5,5W	warm WHITE	1080lm		900749	9 008606 253760



95843

LED



95844

LED



95846

LED

95843 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40

LED 4,9W | warm WHITE 360lm | Ø72

9 002759 958435

RECESSED



95846 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40

LED 3x 4,9W | warm WHITE 1080lm | Ø72

9 002759 958466

RECESSED



95844 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

L 84, B 84, ET 40

LED 3x 4,9W | warm WHITE 1080lm | Ø72

9 002759 958442

RECESSED





32896

LED



32896

LED

32896 SARTIANO

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 90, ET 45

LED 3x 4,6 W | warm WHITE 3x 500 lm | Ø 73

9 002759 328962

RECESSED







SALABATE

Ø 88, ET 52

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Ø

Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
aluminium, white / glass, clear Alu, weiss / Glas, klar aluminium, blanc / verre, transparent	Ø 88, ET 52	Ø 68	6W	warm WHITE	380lm		IP20/44	98238	9 002759 982386
	Ø 88, ET 52	Ø 68	6W	neutral WHITE	450lm		IP20/44	98241	9 002759 982416
aluminium, black / glass, clear Alu, schwarz / Glas, klar aluminium, noir / verre, transparent	Ø 88, ET 52	Ø 68	6W	warm WHITE	380lm		IP20/44	99493	9 002759 994938
	Ø 88, ET 52	Ø 68	6W	neutral WHITE	450lm		IP20/44	99494	9 002759 994945







SALICETO

H 42, Ø 88, ET 50

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Ø

Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, white Alu, weiss aluminium, blanc	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68	6W	warm WHITE	380lm		98243	9 002759 982430
aluminium, satin nickel Alu, nickel-matt aluminium, nickel mat	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68	6W	warm WHITE	380lm		98244	9 002759 982447
aluminium, black Alu, schwarz aluminium, noir	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68	6W	warm WHITE	380lm		98607	9 002759 986070
	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68	6W	neutral WHITE	500lm		33996	9 002759 339968



IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

SALABETE

Water-splash protected luminaires are labelled with an IP value.

Spritzwassergeschützte Leuchten sind mittels IP-Wert gekennzeichnet.

Les luminaires protégés contre les projections d'eau sont identifiés au moyen de la valeur IP.










SALICETO

H 42, Ø 88, ET 50

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, white Alu, weiss aluminium, blanc	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68		6W	warm WHITE	450lm		98301	9 002759 983017
	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68	3	3 x 6W	warm WHITE	1350lm		900745	9 008606 253722
	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68		6W	neutral WHITE	500lm		98305	9 002759 983055
	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68	3	3 x 6W	neutral WHITE	1350lm		33391	9 002759 333911
aluminium, satin nickel Alu, nickel-matt aluminium, nickel mat	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68		6W	warm WHITE	450lm		98303	9 002759 983031
	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68	3	3 x 6W	warm WHITE	1350lm		900746	9 008606 253739
	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68		6W	neutral WHITE	500lm		98307	9 002759 983079
aluminium, black Alu, schwarz aluminium, noir	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68		6W	warm WHITE	380lm		98609	9 002759 986094
	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68	3	3 x 6W	warm WHITE	1350lm		900747	9 008606 253746
	H 42, Ø 88, ET 50	Ø 68		6W	neutral WHITE	500lm		33997	9 002759 339975









SALICETO

L 88, B 88, H 42, ET 50

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, white Alu, weiss aluminium, blanc	L 88, B 88, H 42, ET 50	Ø 68	6W	warm WHITE	450lm		98302	9 002759 983024
	L 88, B 88, H 42, ET 50	Ø 68	6W	neutral WHITE	500lm		98306	9 002759 983062
aluminium, satin nickel Alu, nickel-matt aluminium, nickel mat	L 88, B 88, H 42, ET 50	Ø 68	6W	warm WHITE	450lm		98304	9 002759 983048
	L 88, B 88, H 42, ET 50	Ø 68	6W	neutral WHITE	500lm		98308	9 002759 983086
aluminium, black Alu, schwarz aluminium, noir	L 88, B 88, H 42, ET 50	Ø 68	6W	warm WHITE	380lm		98611	9 002759 986117
aluminium, black / glass, clear, white Alu, schwarz / Glas, klar, weiss aluminium, noir / verre, transparent, blanc	L 88, B 88, H 42, ET 50	Ø 68	6W	neutral WHITE	450lm		33394	9 002759 333942




SALICETO

L 88, B 88, H 42, ET 50

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, satin nickel / glass, clear Alu, nickel-matt / Glas, klar aluminium, nickel mat / verre, transparent	L 88, B 88, H 42, ET 50	Ø 68	6W	warm WHITE	380lm		98472	9 002759 984724
	L 88, B 88, H 42, ET 50	Ø 68	6W	neutral WHITE	450lm		98474	9 002759 984748




96901

LED



900251

LED



ZARATE, MECINOS

Including plaster ring.

Inklusive Einputzring.

Y compris l'anneau de plâtre.

96901 ZARATE

recessed light; cast aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss


luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 80, B 80, ET 40

LED 2 W | warm WHITE 90 lm | Ø 63

9 002759 969011

RECESSED



900251 ZARATE

recessed light; cast aluminium, black / plastic, white

Einbauleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss


luminaire encastrable; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 80, B 80, ET 40

LED 2 W | warm WHITE 90 lm | Ø 63

9 008606 285778

RECESSED





99643

LED



99644

LED



99643 MECINOS

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

L 80, B 80, H 3

LED 2W | warm WHITE 90lm | Ø68

9 002759 996437

RECESSED



99644 MECINOS


recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir


L 80, B 80, H 3

LED 2W | warm WHITE 90lm | Ø65

9 002759 996444

RECESSED





900965

LED

HIGH IP

IP20/65

900962

LED

HIGH IP

IP20/65

RAPITA



All sizes with installation diameter 68 mm.

Alle Größen mit Einbaudurchmesser 68 mm.

Toutes les tailles avec un diamètre d'installation de 68 mm.

900962 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 75

LED

4,5 W

warm WHITE

600 lm

Ø 68

IP20/65

9 008606 275083

RECESSED

Ø 75

900963

LED

HIGH IP

IP20/65

900964

LED

HIGH IP

IP20/65

900965

LED

HIGH IP

IP20/65

900963 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 100

LED 5,5W | warm WHITE 750lm | Ø68 | IP20/65

9 008606 275090

RECESSED

Ø 100

900964 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 20, Ø 155

LED 11,5W | warm WHITE 1550lm | Ø68 | IP20/65

9 008606 275106

RECESSED

Ø 155

900965 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc


H 20, Ø 215

LED 18W | warm WHITE 2400lm | Ø68 | IP20/65

9 008606 275113

RECESSED

Ø 215



900969

LED

HIGH IP

IP20/65

900966

LED

HIGH IP

IP20/65

RAPITA

All sizes with installation diameter 68 mm.

Alle Größen mit Einbaudurchmesser 68 mm.

Toutes les tailles avec un diamètre d'installation de 68 mm.

900966 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 75, B 75, H 20

LED 4,5 W

warm WHITE 600 lm

Ø 68

IP20/65

9 008606 275120

RECESSED



900967

LED

HIGH IP

IP20/65



900968

LED

HIGH IP

IP20/65



900969

LED

HIGH IP

IP20/65

900967 RAPITA


recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 100, B 100, H 20

LED 5,5W | warm WHITE 750lm | Ø68 | IP20/65

9 008606 275137

RECESSED



900968 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 155, B 155, H 20

LED 11,5W | warm WHITE 1550lm | Ø68 | IP20/65

9 008606 275144

RECESSED



900969 RAPITA

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 215, B 215, H 20

LED 18W | warm WHITE 2400lm | Ø68 | IP20/65

9 008606 275151

RECESSED





RECESSED **DOWNLIGHTS**
LOW VOLTAGE

ADVANTAGES

> SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
> UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
> IMPLE CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER

VORTEILE

> SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
> EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER

AVANTAGES

> CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
> DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
> CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR

OVERVIEW



CHANGO
218





This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



97079

LED


IP44

CHANGO

- "Starry Sky" 3 Spot Set
- Simple installation
- Pre-assembled connecting box
- Plug & Play
- Desktop driver
- Operable with 2 – 3 spotheads incl. short-connector
- Cable lenght = 2 m
- Cutout dimension = 16 mm

- "Sternenhimmel" 3 Spot Set
- Einfache Montage
- Vorkonfigurierte Anschlußbox
- Plug & Play
- Desktop Treiber
- Verwendbar mit 2 – 3 Spotköpfen inkl. Verbinder
- Kabellänge = 2 m
- Ausschnitt Durchmesser = 16 mm

- Ensemble 3 spots " Ciel étoilé "
- Installation simple
- Boîte de connexion pré-assemblée
- Branchez & jouez
- Pilote de bureau
- Utilisable avec 2 à 3 têtes incl. connecteur court
- Longueur du câble = 2 m
- Cote de découpe = 16 mm



97079 CHANGO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 22, Ø 32, ET 25


LED 3x 1 W | warm WHITE 300 lm | Ø 15 | IP44

9 002759 970796

RECESSED




97079
LED
IP44





RECESSED **DOWNLIGHTS**
WITH SOCKET

ADVANTAGES

> PROVEN TECHNOLOGY, CUSTOMIZED SOLUTIONS IN EVERY PRICE CATEGORY
> DEPENDING ON THE SELECTED LAMPS APPROPRIATE FOR ILLUMINATING AREAS AND ROOMS OR FOR ACCENT LIGHTING
> GREAT COLORS AND SHAPES
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
> LAMP REPLACEABLE FROM THE BOTTOM

VORTEILE

> BEWÄHRTE TECHNOLOGIE, INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IN JEDER PREISKLASSE
> JE NACH EINGESETZTEM LEUCHTMITTEL ZUR BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN ODER ZUR AKZENTBELEUCHTUNG
> GROSSE FARBEN- UND FORMENVIELFALT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
> LEUCHTMITTEL VON UNTEN TAUSCHBAR

AVANTAGES

> UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE, SOLUTIONS INDIVIDUELLES DANS CHAQUE CATÉGORIE DE PRIX
> SELON LES LAMPES CHOISIES APTE À ÉCLAIRER DES SURFACES ET DES CHAMBRES OU POUR L'ÉCLAIRAGE ACCENTUEL
> COULEURS ET FORMES FANTASTIQUES
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
> LAMPE REMPLAÇABLE PAR LE BAS

OVERVIEW



AREITIO
222



FAVAZZINA
224-225



PENETO
226-231



TEDO
232



TEDO 1
233



CAROSSO
234-237



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



98639

LED



98637

LED

98639 AREITIO


recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

Ø 100, ET 115

GU10 | 3x 4,6W | warm WHITE 3x 400lm | Ø79

9 002759 986391

INCL. | RECESSED



98637 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

L 95, B 95, ET 115

GU10 | 3x 4,6W | warm WHITE 3x 400lm | Ø75

9 002759 986377

INCL. | RECESSED




98639
LED



901756

LED



901755

LED



901757

LED

901756 FAVAZZINA

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 88, ET 65

GU10 | 3 x 4,9 W | 3 x 400 lm | Ø68

9 008606 329656

INCL. RECESSED



Ø 88

901757 FAVAZZINA

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 88, ET 65

GU10 | 3 x 4,9 W | 3 x 400 lm | Ø68

9 008606 329663

INCL. RECESSED



Ø 88

901755 FAVAZZINA

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 88, ET 65

GU10 | 3 x 4,9 W | 3 x 400 lm | Ø68

9 008606 329649

INCL. RECESSED



Ø 88





FAVAZZINA

Low installation depth despite GU10 socket thanks to the new light source with low profile. Bulb 110351 is included in the scope of delivery.

Niedrige Einbautiefe trotz GU10-Fassung dank des neuen Leuchtmittels mit niedrigem Profil. Leuchtmittel 110351 ist im Lieferumfang enthalten.

Faible profondeur d'installation malgré la douille GU10 grâce à la nouvelle source lumineuse à profil bas. L'ampoule 110351 est incluse dans la livraison.

901759

LED

IP44



901758

LED

IP44

901761

LED

IP44

901759 FAVAZZINA

recessed light; steel, white / glass, clear
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; acier, blanc / verre, transparent

Ø 85, ET 70

GU10 | 3 x 4,9 W | warm WHITE 3 x 400 lm | Ø68 | IP20/44

9 008606 329687

INCL. | RECESSED



Ø 85

901761 FAVAZZINA

recessed light; steel, satin nickel / glass, clear
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Glas, klar
luminaire encastrable; acier, nickel mat / verre, transparent

Ø 85, ET 70

GU10 | 3 x 4,9 W | warm WHITE 3 x 400 lm | Ø68 | IP20/44

9 008606 329694

INCL. | RECESSED



Ø 85

901758 FAVAZZINA

recessed light; steel, black / glass, clear
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
luminaire encastrable; acier, noir / verre, transparent

Ø 85, ET 70

GU10 | 3 x 4,9 W | warm WHITE 3 x 400 lm | Ø68 | IP20/44

9 008606 329670

INCL. | RECESSED



Ø 85



94235

LED



94237

LED



94236

LED

94235 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 78, ET 115

GU10 | 3x 2,8W | 3x 250lm | Ø65

9 002759 942359

INCL. | RECESSED



Ø 78

94236 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 78, ET 115

GU10 | 3x 2,8W | 3x 250lm | Ø65

9 002759 942366

INCL. | RECESSED



Ø 78

94237 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 78, ET 115

GU10 | 3x 2,8W | 3x 250lm | Ø65

9 002759 942373

INCL. | RECESSED



Ø 78



900753

LED



900754

LED



900753 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 78, ET 115

GU10 | 1x 2,8W | warm WHITE 1x 250lm | Ø65

9 008606 253852

INCL. | RECESSED



Ø 78

900754 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 78, ET 115

GU10 | 3x 2,8W | warm WHITE 3x 250lm | Ø65

9 008606 253869

INCL. | RECESSED



Ø 78



900751

LED



94239

LED



94242

LED

900751 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 87, ET 115

GU10 | 1x 4,6W | warm WHITE 1x 400lm | Ø70

9 008606 253838

INCL. | RECESSED



Ø 87

94239 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115

GU10 | 1x 4,6W | warm WHITE 1x 400lm | Ø70

9 002759 942397

INCL. | RECESSED



Ø 87

94242 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115

GU10 | 1x 4,6W | warm WHITE 1x 400lm | Ø70

9 002759 942427

INCL. | RECESSED



Ø 87



900751

LED



900752

LED

900752 PENETO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

Ø 87, ET 115

GU10	3x 4,6 W	warm WHITE 3x 400 lm	Ø 70	


9 008606 253845

INCL.

RECESSED



Ø 87


94406
LED



94406

LED



94407

LED



94408

LED

94406 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115

GU10 | 3x 4,6W | warm WHITE 3x 400lm | Ø70

9 002759 944063

INCL. | RECESSED



Ø 87

94407 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 87, ET 115

GU10 | 3x 4,6W | warm WHITE 3x 400lm | Ø70

9 002759 944070

INCL. | RECESSED



Ø 87

94408 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115


GU10 | 3x 4,6W | warm WHITE 3x 400lm | Ø70

9 002759 944087

INCL. | RECESSED



Ø 87



95359

LED



31683

LED



31689

LED

31683 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115

GU10 | 3x 4,6W | warm WHITE 3x 400lm | Ø68

9 002759 316839

INCL. | RECESSED



Ø 80

31689 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115

GU10 | 3x 4,6W | warm WHITE 3x 400lm | Ø68

9 002759 316891

INCL. | RECESSED



Ø 80



95359

LED



DIMMING WITHOUT A DIMMER?

There's no need for a dimmer anymore, and no need to spend money on an expensive modern LED-capable one.

The luminaires automatically switches to the next dimming level when it is switched off and on again within 3 seconds. If the luminaire stays off for more than 3 seconds, the next activation will automatically return to full lighting. You don't need to switch through all levels the next day.

Note
Our step dimming illuminants are only dimmable via the on/off switch. Operation with a conventional dimmer is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked as "not dimmable" according to European regulations.

DIMMEN OHNE DIMMER?

Kein Dimmer mehr notwendig – Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer.

Werden die Leuchten innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechselt es automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleibt die Leuchte länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung – Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

Hinweis
Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar – der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar" gekennzeichnet.

GRADUER SANS GRADUATEUR ?

Aucun graduateur n'est nécessaire – Vous vous épargnez ainsi les coûts d'acquisition élevés pour un graduateur DEL moderne.

Si les luminaires sont éteints puis rallumés en l'espace de 3 secondes, il passe automatiquement au niveau de gradation suivant. Si le luminaire reste éteint pendant plus de 3 secondes, vous disposez à nouveau automatiquement de 100 % d'intensité lumineuse lors du prochain allumage - vous vous épargnez ainsi la tâche fastidieuse d'allumer le luminaire le lendemain.

Remarque
Nos ampoules à graduation par niveau sont graduable uniquement par l'interrupteur marche / arrêt – le service avec un graduateur conventionnel n'est pas prévu et pourrait endommager l'électronique à long terme. Les ampoules sont alors marquées par « non graduable », selon les réglementations européenne.

95359 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



GU10 | 3x 4,8 W | 3x 400 lm | Ø 68

9 002759 953591





Ø 80





900815 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

H 28, Ø 93

GU10 | 1x 35 W | Ø 80

9 008606 259236

RECESSED






900816



900454



900451

900451 CAROSSO

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25

GU10 | 1x 35W | Ø80

9 008606 238767



900816 CAROSSO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 28, Ø 93

GU10 | 1x 35W | Ø80

9 008606 259243



900454 CAROSSO

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 93, B 93, H 25


GU10 | 1x 35W | Ø80

9 008606 238798





900453



900452

900453 CAROSSO

recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

H 35, Ø 93

GU10 | 1x 35W | Ø68

9 008606 238781

RECESSED



Ø 93

900452 CAROSSO


recessed light; aluminium, black, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir, blanc

L 93, B 93, H 25

GU10 | 1x 35W | Ø68

9 008606 238774

RECESSED



L 93



900456



900455

900456 CAROSSO

recessed light; aluminium, white, black
Einbauleuchte; Alu, weiss, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, blanc, noir

H 35, Ø 93

GU10 1x 35W Ø68

9 008606 238811

RECESSED



Ø 93

900455 CAROSSO


recessed light; aluminium, white, black
Einbauleuchte; Alu, weiss, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, blanc, noir

L 93, B 93, H 25

GU10 1x 35W Ø68


9 008606 238804

RECESSED



L 93





RECESSED **DOWNLIGHTS**

FUEVA

ADVANTAGES

> MODERN APPEARANCE – THE FUEVA CONVINCES WITH ITS FLAT DESIGN AND NARROW FRAME
> AVAILABLE IN DIFFERENT VARIATIONS (MATERIAL & COLOUR, SHAPE, IP CLASS)
> INCLUSIVE PLUG-IN TERMINAL – FOR QUICK WORK AND EASY HANDLING

VORTEILE

> MODERNES ERSCHEINUNGSBILD – DIE FUEVA ÜBERZEUGT DURCH IHR FLACHES DESIGN SOWIE DEN SCHMALEN RAHMEN
> ERHÄLTLICH IN VERSCHIEDENEN VARIATIONEN (FARBE, FORM, IP KLASSE)
> INKLUSIVE STECKKLEMME – FÜR DAS SCHNELLE ARBEITEN UND EINE EINFACHE HANDHABUNG

AVANTAGES

> APPARENCE MODERNE – LE FUEVA CONVAINC PAR SON DESIGN PLAT ET SON CADRE ÉTROIT
> DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES VARIATIONS (COULEUR, FORME, CLASSE IP)
> Y COMPRIS UNE BORNE ENFICHABLE – POUR UN TRAVAIL RAPIDE ET UNE MANIPULATION SIMPLE

OVERVIEW



FUEVA 5
241 - 251



FUEVA-A
242



FUEVA 1
252



FUEVA FLEX
255

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

FUEVA 5

Water-splash protected luminaires are labelled with an IP value.

Spritzwassergeschützte Leuchten sind mittels IP-Wert gekennzeichnet.

Les luminaires protégés contre les projections d'eau sont identifiés au moyen de la valeur IP.



FUEVA 5

Ø 86, ET 26

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	warm WHITE	330 lm			99131	9 002759 991319
	Ø 86, ET 26	Ø 75	3	3 x 2,7 W	warm WHITE	990 lm			99135	9 002759 991357
	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	warm WHITE	330 lm		IP44	99202	9 002759 992026
	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	neutral WHITE	330 lm			99147	9 002759 991470
	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	neutral WHITE	330 lm		IP44	99206	9 002759 992064
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	warm WHITE	330 lm			99136	9 002759 991364
	Ø 86, ET 26	Ø 75	3	3 x 2,7 W	warm WHITE	990 lm			99141	9 002759 991418
	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	neutral WHITE	330 lm			99152	9 002759 991524
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	warm WHITE	330 lm		IP44	99204	9 002759 992040
	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	neutral WHITE	330 lm		IP44	99208	9 002759 992088
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	warm WHITE	330 lm			99142	9 002759 991425
	Ø 86, ET 26	Ø 75	3	3 x 2,7 W	warm WHITE	990 lm			99146	9 002759 991463
	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	warm WHITE	330 lm		IP44	99211	9 002759 992118
	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	neutral WHITE	330 lm			99156	9 002759 991562
	Ø 86, ET 26	Ø 75		2,7 W	neutral WHITE	330 lm		IP44	99213	9 002759 992132







FUEVA 5

Ø 117, ET 26

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	Ø 117, ET 26	Ø 105	5,5 W	warm WHITE	650 lm		99132	9 002759 991326
	Ø 117, ET 26	Ø 105	5,5 W	warm WHITE	650 lm		99191	9 002759 991913
	Ø 117, ET 26	Ø 105	5,5 W	neutral WHITE	700 lm		99148	9 002759 991487
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	Ø 117, ET 26	Ø 105	5,5 W	warm WHITE	650 lm		99137	9 002759 991371
	Ø 117, ET 26	Ø 105	5,5 W	neutral WHITE	700 lm		99153	9 002759 991531
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	Ø 117, ET 26	Ø 105	5,5 W	warm WHITE	650 lm		99143	9 002759 991432
	Ø 117, ET 26	Ø 105	5,5 W	neutral WHITE	700 lm		99157	9 002759 991579

FUEVA-A

Ø 120, ET 30

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED

ind./inkl./inclus





Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen			Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	Ø 120, ET 30	Ø 108	5 W	tunable WHITE	700 lm	CONTROL UNIT	Remote	98212	9 002759 982126





IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

FUEVA 5

Water-splash protected luminaires are labelled with an IP value.

Spritzwassergeschützte Leuchten sind mittels IP-Wert gekennzeichnet.

Les luminaires protégés contre les projections d'eau sont identifiés au moyen de la valeur IP.



FUEVA 5

Ø 166, ET 26

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm			99133	9 002759 991333
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm			99192	9 002759 991920
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	99203	9 002759 992033
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99149	9 002759 991494
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm		IP44	99207	9 002759 992071
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm			99138	9 002759 991388
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99154	9 002759 991548
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	99205	9 002759 992057
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm		IP44	99209	9 002759 992095
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm			99144	9 002759 991449
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	99212	9 002759 992125
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99158	9 002759 991586
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm		IP44	99214	9 002759 992149



FUEVA 5

Ø 216, ET 26

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	Ø 216, ET 26	Ø 205	17 W	warm WHITE	2000 lm		99134	9 002759 991340
	Ø 216, ET 26	Ø 205	17 W	warm WHITE	2000 lm		99193	9 002759 991937
	Ø 216, ET 26	Ø 205	17 W	neutral WHITE	2100 lm		99151	9 002759 991517
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	Ø 216, ET 26	Ø 205	17 W	warm WHITE	2000 lm		99139	9 002759 991395
	Ø 216, ET 26	Ø 205	17 W	neutral WHITE	2100 lm		99155	9 002759 991555
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	Ø 216, ET 26	Ø 205	17 W	warm WHITE	2000 lm		99145	9 002759 991456
	Ø 216, ET 26	Ø 205	17 W	neutral WHITE	2100 lm		99159	9 002759 991593







FUEVA 5

L 117, B 117, ET 26

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	L 117, B 117, ET 26	105 x 105	5,5 W	warm WHITE	650 lm		99162	9 002759 991623
	L 117, B 117, ET 26	105 x 105	5,5 W	neutral WHITE	700 lm		99178	9 002759 991784
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 117, B 117, ET 26	105 x 105	5,5 W	warm WHITE	650 lm		99167	9 002759 991678
	L 117, B 117, ET 26	105 x 105	5,5 W	neutral WHITE	700 lm		99183	9 002759 991838
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	L 117, B 117, ET 26	105 x 105	5,5 W	neutral WHITE	700 lm		99187	9 002759 991876





FUEVA 5

L 166, B 166, ET 26

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	L 166, B 166, ET 26	155 x 155	11 W	warm WHITE	1350 lm		99163	9 002759 991630
	L 166, B 166, ET 26	155 x 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm		99179	9 002759 991791
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 166, B 166, ET 26	155 x 155	11 W	warm WHITE	1350 lm		99168	9 002759 991685
	L 166, B 166, ET 26	155 x 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm		99184	9 002759 991845
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	L 166, B 166, ET 26	155 x 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm		99188	9 002759 991883












FUEVA 5

L 216, B 216, ET 26

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable


RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	L 216, B 216, ET 26	205 x 205	17 W	warm WHITE	2000 lm		99164	9 002759 991647
	L 216, B 216, ET 26	205 x 205	17 W	neutral WHITE	2100 lm		99181	9 002759 991814
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 216, B 216, ET 26	205 x 205	17 W	warm WHITE	2000 lm		99169	9 002759 991692
	L 216, B 216, ET 26	205 x 205	17 W	neutral WHITE	2100 lm		99185	9 002759 991852
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	L 216, B 216, ET 26	205 x 205	17 W	neutral WHITE	2100 lm		99189	9 002759 991890







FUEVA 1

3 spots with only one driver.

3 Spots nur mit einen Treiber.

3 places avec un seul conducteur.



FUEVA 1

Ø 85, ET 30

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED

Material / Colour	Size	Cutout	Quantity	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
cast metal, white / plastic, white Metallguss, weiss / Kunststoff, weiss fonte métallique, blanc / plastique, blanc	Ø 85, ET 30	Ø 74	3	3 x 2,8 W	warm WHITE	1050 lm		IP20/44	98633	9 002759 986339
cast metal, satin nickel / plastic, white Metallguss, nickel-matt / Kunststoff, weiss fonte métallique, nickel mat / plastique, blanc	Ø 85, ET 30	Ø 74	3	3 x 2,8 W	warm WHITE	1050 lm		IP20/44	98634	9 002759 986346
cast metal, chrome / plastic, white Metallguss, chrom / Kunststoff, weiss fonte métallique, chrome / plastique, blanc	Ø 85, ET 30	Ø 74	3	3 x 2,8 W	warm WHITE	1050 lm		IP20/44	98635	9 002759 986353



IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

FUEVA 1

Water-splash protected luminaires are labelled with an IP value.

Spritzwassergeschützte Leuchten sind mittels IP-Wert gekennzeichnet.

Les luminaires protégés contre les projections d'eau sont identifiés au moyen de la valeur IP.






FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 68-100 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 68-100 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpes de plafond de 68 à 100 mm.



FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 70-200 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 70-200 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpes de plafond de 70 à 200 mm.





FUEVA FLEX

H 2, Ø 117

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	H 2, Ø 117	Ø 68-100	5,5W	warm WHITE	650lm		900932	9 008606 277735
	H 2, Ø 117	Ø 68-100	5,5W	neutral WHITE	700lm		900935	9 008606 277766
aluminium, satin nickel / plastic, white Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss aluminium, nickel mat / plastique, blanc	H 2, Ø 117	Ø 68-100	5,5W	warm WHITE	650lm		900933	9 008606 277742
	H 2, Ø 117	Ø 68-100	5,5W	neutral WHITE	700lm		900936	9 008606 277773
aluminium, black / plastic, white Alu, schwarz / Kunststoff, weiss aluminium, noir / plastique, blanc	H 2, Ø 117	Ø 68-100	5,5W	warm WHITE	650lm		900931	9 008606 277728
	H 2, Ø 117	Ø 68-100	5,5W	neutral WHITE	700lm		900934	9 008606 277759





FUEVA FLEX

H 25, Ø 225

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

RECESSED LED



Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	H 25, Ø 225	Ø 70-200	22W	warm WHITE	2800lm		98865	9 002759 988654
	H 25, Ø 225	Ø 70-200	22W	neutral WHITE	2800lm		98868	9 002759 988685
aluminium, satin nickel / plastic, white Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss aluminium, nickel mat / plastique, blanc	H 25, Ø 225	Ø 70-200	22W	warm WHITE	2800lm		98866	9 002759 988661
	H 25, Ø 225	Ø 70-200	22W	neutral WHITE	2800lm		98869	9 002759 988692
aluminium, black / plastic, white Alu, schwarz / Kunststoff, weiss aluminium, noir / plastique, blanc	H 25, Ø 225	Ø 70-200	22W	warm WHITE	2800lm		98867	9 002759 988678
	H 25, Ø 225	Ø 70-200	22W	neutral WHITE	2800lm		98871	9 002759 988715



SURFACE **DOWNLIGHTS**

ADVANTAGES

> DISCREET IN APPEARANCE, PERFECT IN STAGING
> SET THE SCENE IN YOUR HOME
> IMPRESS WITH THEIR UNCOMPLICATED APPLICATION
> ARE ENERGY AND COST-SAVING THANKS TO THE LED CIRCUIT BOARDS AND LED LIGHT SOURCES

VORTEILE

> DEZENT IM AUFTRETEN, PERFEKT IN DER INSZENIERUNG
> SETZEN IHR ZUHAUSE IN SZENE
> ÜBERZEUGEN MIT IHRER UNKOMPLIZIERTEN ANWENDUNG
> SIND AUFGRUND DER LED-PLATINEN UND LED-LEUCHTMITTEL STROM- UND KOSTENSPAREND


AVANTAGES

AVANTAGES

> DISCRET DANS SON APPARENCE, PARFAIT DANS SA MISE EN SCÈNE
> METTENT VOTRE MAISON EN SCÈNE
> CONVAINQUENT PAR LEUR SIMPLICITÉ D'UTILISATION
> SONT ÉCONOMES EN ÉNERGIE ET EN COÛTS GRÂCE AUX PLATINES LED ET AUX SOURCES LUMINEUSES LED







SURFACE **DOWNLIGHTS**

FUEVA

ADVANTAGES

> SLIM DESIGN WITH LOW SURFACE HEIGHT (28 TO 40 MM)
> AVAILABLE IN VARIOUS MATERIAL & COLOURS, SHAPES AND IP CLASSES.
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT

VORTEILE

> SCHLANKE BAUFORM MIT GERINGER AUFBAUHÖHE (28 BIS 40 MM)
> ERHÄLTLICH IN VERSCHIEDENEN FARBEN, FORMEN UND IP-KLASSEN.
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT

AVANTAGES

> CONCEPTION MINCE AVEC LA HAUTEUR DE SAILIE MINIMALE (DE 28 À 40 MM)
> DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES COULEURS, FORMES ET CLASSES IP.
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW



FUEVA-A
260




FUEVA 5
263-272



FUEVA 1
274



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.





FUEVA-A


H 30, Ø 225

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie

SURFACE LED

incl./inkl./inclus





Material / Colour	Size	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 225	14W	tunable WHITE	2000lm	CONTROL UNIT Remote	98292	9 002759 982928

FUEVA-A

H 30, Ø 300

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie

SURFACE LED

incl./inkl./inclus





Material / Colour	Size	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 300	20W	tunable WHITE	2650lm	CONTROL UNIT Remote	98293	9 002759 982935





IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

FUEVA 5

Water-splash protected luminaires are labelled with an IP value.

Spritzwassergeschützte Leuchten sind mittels IP-Wert gekennzeichnet.

Les luminaires protégés contre les projections d'eau sont identifiés au moyen de la valeur IP.




FUEVA 5

H 28, Ø 160

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie

SURFACE LED



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	H 28, Ø 160	11 W	warm WHITE	1350 lm			99215	9 002759 992156
	H 28, Ø 160	11 W	warm WHITE	1350 lm			900582	9 008606 244829
	H 28, Ø 160	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	900638	9 008606 245222
	H 28, Ø 160	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99225	9 002759 992255
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 28, Ø 160	11 W	warm WHITE	1350 lm			99218	9 002759 992187
	H 28, Ø 160	11 W	warm WHITE	1350 lm			900583	9 008606 244836
	H 28, Ø 160	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99228	9 002759 992286
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	H 28, Ø 160	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	900639	9 008606 245239
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	H 28, Ø 160	11 W	warm WHITE	1350 lm			99222	9 002759 992224
	H 28, Ø 160	11 W	warm WHITE	1350 lm			900581	9 008606 244812
	H 28, Ø 160	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	900637	9 008606 245215
	H 28, Ø 160	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99233	9 002759 992330





FUEVA 5

H 28, Ø 210

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie

SURFACE LED



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Sensor	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm				99216	9 002759 992163
	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm				99258	9 002759 992583
	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm		IP44		900654	9 008606 245369
	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm			160°, 2 m 20 sec.	901011	9 008606 299508
	H 28, Ø 210	17 W	neutral WHITE	2100 lm				99226	9 002759 992262
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm				99219	9 002759 992194
	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm				900584	9 008606 244843
	H 28, Ø 210	17 W	neutral WHITE	2100 lm				99229	9 002759 992293
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm		IP44		900641	9 008606 245246
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm				99223	9 002759 992231
	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm				99263	9 002759 992637
	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm		IP44		900653	9 008606 245352
	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm			160°, 2 m 20 sec.	901013	9 008606 299522
	H 28, Ø 210	17 W	neutral WHITE	2100 lm				99234	9 002759 992347
steel, brushed brass / plastic, white Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss acier, laiton brossé / plastique, blanc	H 28, Ø 210	17 W	warm WHITE	2000 lm				900181	9 008606 229567







FUEVA 5

H 28, Ø 285


surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie

SURFACE LED



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Sensor	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm				99217	9 002759 992170
	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm				99259	9 002759 992590
	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm		IP44		99265	9 002759 992651
	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm			160°, 2 m 20 sec.	901012	9 008606 299515
	H 28, Ø 285	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm				99227	9 002759 992279
	H 28, Ø 285	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm		IP44		30891	9 002759 308919
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm				99221	9 002759 992217
	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm				900585	9 008606 244850
	H 28, Ø 285	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm				99232	9 002759 992323
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm		IP44		99266	9 002759 992668
	H 28, Ø 285	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm		IP44		30892	9 002759 308926
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm				99224	9 002759 992248
	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm				99264	9 002759 992644
	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm		IP44		99267	9 002759 992675
	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm			160°, 2 m 20 sec.	901014	9 008606 299539
	H 28, Ø 285	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm				99235	9 002759 992354
	H 28, Ø 285	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm		IP44		30761	9 002759 307615
steel, brushed brass / plastic, white Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss acier, laiton brossé / plastique, blanc	H 28, Ø 285	20,5 W	warm WHITE	2400 lm				900182	9 008606 229574







IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

FUEVA 5

Water-splash protected luminaires are labelled with an IP value.

Spritzwassergeschützte Leuchten sind mittels IP-Wert gekennzeichnet.

Les luminaires protégés contre les projections d'eau sont identifiés au moyen de la valeur IP.



FUEVA 5

L 160, B 160, H 28

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie


SURFACE LED



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	L 160, B 160, H 28	11 W	warm WHITE	1350 lm			99236	9 002759 992361
	L 160, B 160, H 28	11 W	warm WHITE	1350 lm			900589	9 008606 244898
	L 160, B 160, H 28	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	900646	9 008606 245291
	L 160, B 160, H 28	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99246	9 002759 992460
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 160, B 160, H 28	11 W	warm WHITE	1350 lm			99239	9 002759 992392
	L 160, B 160, H 28	11 W	warm WHITE	1350 lm			900593	9 008606 244928
	L 160, B 160, H 28	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99252	9 002759 992521
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	L 160, B 160, H 28	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	900649	9 008606 245321
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	L 160, B 160, H 28	11 W	warm WHITE	1350 lm			99243	9 002759 992439
	L 160, B 160, H 28	11 W	warm WHITE	1350 lm			900586	9 008606 244867
	L 160, B 160, H 28	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	900643	9 008606 245260
	L 160, B 160, H 28	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99255	9 002759 992552







FUEVA 5

L 210, B 210, H 28

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie

SURFACE LED




Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	L 210, B 210, H 28	17 W	warm WHITE	2000 lm			99237	9 002759 992378
	L 210, B 210, H 28	17 W	warm WHITE	2000 lm			900591	9 008606 244904
	L 210, B 210, H 28	17 W	warm WHITE	2000 lm		IP44	900647	9 008606 245307
	L 210, B 210, H 28	17 W	neutral WHITE	2100 lm			99247	9 002759 992477
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 210, B 210, H 28	17 W	warm WHITE	2000 lm			99241	9 002759 992415
	L 210, B 210, H 28	17 W	warm WHITE	2000 lm			900594	9 008606 244935
	L 210, B 210, H 28	17 W	neutral WHITE	2100 lm			99253	9 002759 992538
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	L 210, B 210, H 28	17 W	warm WHITE	2000 lm		IP44	900651	9 008606 245338
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	L 210, B 210, H 28	17 W	warm WHITE	2000 lm			99244	9 002759 992446
	L 210, B 210, H 28	17 W	warm WHITE	2000 lm			900587	9 008606 244874
	L 210, B 210, H 28	17 W	warm WHITE	2000 lm		IP44	900644	9 008606 245277
	L 210, B 210, H 28	17 W	neutral WHITE	2100 lm			99256	9 002759 992569
steel, brushed brass / plastic, white Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss acier, laiton brossé / plastique, blanc	L 210, B 210, H 28	17 W	warm WHITE	2000 lm			900183	9 008606 229581

FUEVA 5

L 285, B 285, H 28

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie

SURFACE LED



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	L 285, B 285, H 28	20,5 W	warm WHITE	2400 lm			99238	9 002759 992385
	L 285, B 285, H 30	20,5 W	warm WHITE	2400 lm		IP44	99268	9 002759 992682
	L 285, B 285, H 28	20,5 W	warm WHITE	2400 lm			900592	9 008606 244911
	L 285, B 285, H 28	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm			99248	9 002759 992484
	L 285, B 285, H 30	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm		IP44	30893	9 002759 308933
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	L 285, B 285, H 28	20,5 W	warm WHITE	2400 lm			99242	9 002759 992422
	L 285, B 285, H 28	20,5 W	warm WHITE	2400 lm			900595	9 008606 244942
	L 285, B 285, H 28	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm			99254	9 002759 992545
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	L 285, B 285, H 30	20,5 W	warm WHITE	2400 lm		IP44	99269	9 002759 992699
	L 285, B 285, H 30	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm		IP44	30894	9 002759 308940
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	L 285, B 285, H 28	20,5 W	warm WHITE	2400 lm			99245	9 002759 992453
	L 285, B 285, H 30	20,5 W	warm WHITE	2400 lm		IP44	99271	9 002759 992712
	L 285, B 285, H 28	20,5 W	warm WHITE	2400 lm			900588	9 008606 244881
	L 285, B 285, H 28	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm			99257	9 002759 992576
	L 285, B 285, H 30	20,5 W	neutral WHITE	2500 lm		IP44	30762	9 002759 307622
steel, brushed brass / plastic, white Stahl, messing-gebürstet / Kunststoff, weiss acier, laiton brossé / plastique, blanc	L 285, B 285, H 28	20,5 W	warm WHITE	2400 lm			900184	9 008606 229598



IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓

FUEVA 5

Water-splash protected luminaires are labelled with an IP value.

Spritzwassergeschützte Leuchten sind mittels IP-Wert gekennzeichnet.

Les luminaires protégés contre les projections d'eau sont identifiés au moyen de la valeur IP.

FUEVA 1

H 30, Ø 400

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 400	22,3 W	warm WHITE	2500 lm		97262	9 002759 972622
	H 30, Ø 400	22,3 W	neutral WHITE	2600 lm		97266	9 002759 972660
aluminium, silver / plastic, white Alu, silber / Kunststoff, weiss aluminium, argent / plastique, blanc	H 30, Ø 400	22,3 W	warm WHITE	2500 lm		97263	9 002759 972639
	H 30, Ø 400	22,3 W	neutral WHITE	2600 lm		97267	9 002759 972677

FUEVA 1

H 30, Ø 500

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie




Material / Colour	Size	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 500	26 W	warm WHITE	3000 lm		97271	9 002759 972714

FUEVA 1

H 30, Ø 600

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	H 30, Ø 600	27 W	warm WHITE	3400 lm		97279	9 002759 972790

FUEVA 1

L 400, B 400, H 30

surface-mounted light
Aufbauleuchte
luminaire en saillie



Material / Colour	Size	Watt		Lumen		Item no.	EAN code
aluminium, white / plastic, white Alu, weiss / Kunststoff, weiss aluminium, blanc / plastique, blanc	L 400, B 400, H 30	22 W	warm WHITE	2500 lm		97264	9 002759 972646
	L 400, B 400, H 30	22 W	neutral WHITE	2600 lm		97268	9 002759 972684
aluminium, silver / plastic, white Alu, silber / Kunststoff, weiss aluminium, argent / plastique, blanc	L 400, B 400, H 30	22 W	warm WHITE	2500 lm		97265	9 002759 972653
	L 400, B 400, H 30	22 W	neutral WHITE	2600 lm		97269	9 002759 972691












LIFE AT THE EDGE
BE YOUR OWN BOSS



SURFACE **DOWNLIGHTS**
DECORATIVE

ADVANTAGES

> UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT

VORTEILE

> HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT

AVANTAGES

> LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

CRESPILLO
278 - 279



BOHOYO
280



POLASSO
282 - 284



FERREROS
286



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



99726

LED



99337

LED



99338

LED

99337 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 240

LED 12,5 W | neutral WHITE 1350 lm

9 002759 993375

SURFACE



99338 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 315

LED 15 W | neutral WHITE 1800 lm

9 002759 993382

SURFACE





99726

LED



99727

LED

99726 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 380

LED 21 W | neutral WHITE 3000 lm

9 002759 997267

SURFACE



99727 CRESPILLO


surface-mounted light; plastic, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 500

LED 29 W | neutral WHITE 4800 lm

9 002759 997274

SURFACE





901043

LED



901044

LED

BOHOYO

These luminaires can be used as recessed or surface-mounted lights. The head of the light is surface-mounted lights. The head of the light is movable and can be rotated.

Diese Leuchten können als Ein- oder Aufbauleuchten verwendet werden. Der Kopf der Leuchte ist beweglich und kann gedreht werden.

Ces luminaires peuvent être utilisés comme luminaires encastrés ou apparents. La tête du luminaire est mobile et peut être tournée.



901043 BOHOYO

spot; aluminium, white / plastic, transparent
Spot; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
spot; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 100, H 110, ET 40

LED 1x 8 W | warm WHITE 1000 lm

9 008606 315949



901044 BOHOYO

spot; aluminium, black / plastic, transparent
Spot; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
spot; aluminium, noir / plastique, transparent

L 100, H 110, ET 40

LED 1x 8 W | warm WHITE 1000 lm

9 008606 315956




901044
LED



94501

LED



94502

LED



94504

LED

94501 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

H 120, Ø 100

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm

9 002759 945015



94504 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

H 120, Ø 100

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm

9 002759 945046



94502 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

H 120, Ø 100

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm


9 002759 945022





94503

LED



94501

LED

94503 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

H 120, Ø 100

LED 3,3 W

warm WHITE 340 lm

9 002759 945039





94496

LED



94499

LED



94497

LED


94496 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

L 100, B 100, H 120

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm

9 002759 944964



94497 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

L 100, B 100, H 120

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm

9 002759 944971




94499 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent


L 100, B 100, H 120

LED 3,3 W | warm WHITE 340 lm

9 002759 944995




94497
LED





96791


LED

FERREROS

These luminaires have a special leveling effect.

Diese Leuchten besitzen einen besonderen Stufeneffekt.

Ces luminaires ont un effet escalier spécial.



96792

LED



96794

LED

96791 FERREROS


wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 60

LED warm WHITE

1x 6,3 W 840 lm

9 002759 967918



96792 FERREROS


wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 255, B 140, H 60

LED warm WHITE

2x 6,3 W 1680 lm

9 002759 967925



96794 FERREROS


wall/ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
Applique/Plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


L 270, B 270, H 60

LED warm WHITE

4x 6,3 W 3360 lm

9 002759 967949





96794

LED



LED **STRIPES**

ADVANTAGES

> HOMOGENEOUS LIGHT DISTRIBUTION – IDEAL FOR ILLUMINATING ROOMS AND SURFACES
> DIFFERENT LIGHT TEMPERATURES:
WARM WHITE/NEUTRAL WHITE AND FUNCTIONS SUCH AS RGB, MOTION SENSOR
> LOW HEAT GENERATION ENSURES GREATER SAFETY
> UP TO 80% ENERGY SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, PROTECTING YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
> SIMPLE WIRING THANKS TO INTEGRATED TERMINAL CONNECTION ON THE DRIVER
> ALL STRIPS HAVE A SELF-ADHESIVE BACKING AND CAN BE CUT TO LENGTH ONCE
> FREE MOUNTING OR IN LED PROFILE

VORTEILE

> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> VERSCHIEDENE LICHTTEMPERATUREN:
WARMWHITE/NEUTRAL WHITE UND FUNKTIONEN WIE RGB, MOTION SENSOR
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
> EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER
> ALLE STREIFEN MIT SELBSTKLEBENDER RÜCKSEITE UND EINMALIG KÜRZBAR
> MONTAGE FREI ODER IN LED PROFIL

AVANTAGES

> RÉPARTITION HOMOGÈNE DE LA LUMIÈRE – IDÉAL POUR L'ÉCLAIRAGE DE PIÈCES ET DE SURFACES
> DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES DE LUMIÈRE :
WARMWHITE/NEUTRAL WHITE ET FONCTIONS TELLES QUE RGB, MOTION SENSOR
> UN FAIBLE DÉGAGEMENT DE CHALEUR ASSURE UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, PRÉSERVE VOTRE BUDGET ET L'ENVIRONNEMENT
> CÂBLAGE SIMPLE GRÂCE AU RACCORD DE SERRAGE INTÉGRÉ AU DRIVER
> TOUTES LES BANDES ONT UN VERSO AUTOCOLLANT ET PEUVENT ÊTRE RACCOURCIES UNE SEULE FOIS
> MONTAGE LIBRE OU DANS UN PROFILÉ LED

OVERVIEW



COB STRIPE
290 - 291



FLEXIBLE STRIPE
292 - 296



LED STRIPES-FLEX
296



This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar./
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



LED **STRIPES**

COB STRIPES

ADVANTAGES

> PREMIUM LED STRIPS WITHOUT VISIBLE LIGHT POINTS
> HOMOGENEOUS LIGHT EMISSION ALONG THE ENTIRE LENGTH
> 480 LEDS/METRE
> LATEST CHIP ON BOARD (COB) TECHNOLOGY
> DRIVER INCLUDED

VORTEILE

> PREMIUM LED-STREIFEN OHNE SICHTBARE LICHTPUNKTE
> HOMOGENE LICHTABSTRAHLUNG ÜBER DIE GESAMTE LÄNGE
> 480 LEDS / METER
> NEUESTE CHIP ON BOARD (COB) TECHNOLOGIE
> TREIBER INKLUDIERT

AVANTAGES

> BANDE LED PREMIUM SANS POINTS LUMINEUX VISIBLES
> ÉMISSION DE LUMIÈRE HOMOGÈNE SUR TOUTE LA LONGUEUR
> 480 LED/MÈTRE
> DERNIÈRE TECHNOLOGIE CHIP ON BOARD (COB)
> PILOTE INCLUS

900574 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000

LED warm WHITE
16 W 1400 lm

9 008606 244751



L 2000

900575 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000

LED warm WHITE
40 W 3500 lm

9 008606 244768



L 5000

900576 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 8000

LED warm WHITE
64 W 5600 lm

9 008606 244775



L 8000







warm WHITE

900574 LED

900575 LED


900576 LED

tunable WHITE

900577 LED

900578 LED

900579 LED



900577, 900578, 900579

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.


900577 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000

LED 13,2 W | tunable WHITE 1320 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244782



L 2000


900578 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000

LED 33 W | tunable WHITE 3300 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244799



L 5000

900579 COB STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000

LED 52,8 W | tunable WHITE 5280 lm | CONTROL UNIT Remote

9 008606 244805



L 8000



LED **STRIPES**

FLEXIBLE STRIPES

ADVANTAGES

> FREELY FORMABLE
> SELF-ADHESIVE
> SEPARABLE EVERY 10 CM
> OPTIMAL ILLUMINATION EVEN IN CORNERS
> NO SOLDERING OR INTERMEDIATE PIECE NECESSARY

VORTEILE

> FREI FORMBAR
> SELBSTKLEBEND
> ALLE 10 CM KÜRZBAR
> OPTIMALE AUSLEUCHTUNG AUCH IN ECKEN
> KEIN LÖTEN ODER ZWISCHENSTÜCK NOTWENDIG

AVANTAGES

> SE DÉFORME AISÉMENT
> AUTO-ADHÉSIF
> PEUT ÊTRE SECTIONNÉ TOUS LES 10 CM
> UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL, MÊME DANS LES COINS
> PAS DE SOUDURE OU DE PIÈCE INTERMÉDIAIRE NÉCESSAIRE

98571 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 6

LED 10,8 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 985714




98572 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 6

LED 27 W | warm WHITE 3000 lm

9 002759 985721



99716 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 6

LED 8x 5,4 W | warm WHITE 4960 lm

9 002759 997168





warm WHITE

98571 LED

98572 LED

99716 LED

neutral WHITE

99717 LED

99718 LED

99719 LED


99717 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 2000, B 6

LED 2x 5,4 W neutral WHITE 1240 lm

9 002759 997175




99718 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 5000, B 6

LED 5x 5,4 W neutral WHITE 3100 lm

9 002759 997182




99719 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8

LED 8x 5,4 W neutral WHITE 4960 lm

9 002759 997199





RGB | 98573 LED | 98574 LED




FLEXIBLE STRIPE

These LED strips are very flexible and are perfect for shaping.

Diese LED-Streifen sind sehr flexibel und eignen sich perfekt zum Formen.

Ces bandes LED sont très flexibles et conviennent parfaitement à la mise en forme.



98573, 98574

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

98573 FLEXIBLE STRIPE


bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8

LED | RGB | CONTROL UNIT

9,7 W

Remote



9 002759 985738

98574 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 8

LED | RGB | CONTROL UNIT

19,5 W

Remote



9 002759 985745

REMOTE CONTROL

With the aid of the remote control, all LED STRIPES can be dimmed. This note indicates that the remote control is included with the delivery.

Mit Hilfe der Fernbedienung können sämtliche LED-STRIPES gedimmt werden. Bei diesem Hinweis ist die Fernbedienung im Lieferumfang enthalten!

Au moyen de la télécommande, tous les LED STRIPES peuvent être gradués. Avec cette remarque, la télécommande est comprise dans l'étendue de la livraison !



99721, 99722, 99723

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

99721 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 2000, B 8

LED 2x 4,6 W | tunable WHITE 960 lm | CONTROL UNIT Remote



99722 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 5000, B 8

LED 5x 4,6 W | tunable WHITE 2400 lm | CONTROL UNIT Remote





99723 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc


L 8000, B 8

LED 8x 4,6 W | tunable WHITE 3840 lm | CONTROL UNIT Remote






97927, 97928



RGB 99724 LED



99724, 97927, 97928

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

99724 FLEXIBLE STRIPE

bar/strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8

LED 38,4 W | RGB | CONTROL UNIT Remote

9 002759 997243



L 8000

97927 LED STRIPES-FLEX

bar/strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 2000, B 10, H 3

LED 10 W | RGB+WW 760 lm | CONTROL UNIT Remote

10

9 002759 979270



L 2000

97928 LED STRIPES-FLEX

bar/strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 5000, B 10, H 3

LED 20 W | RGB+WW 1900 lm | CONTROL UNIT Remote

10

9 002759 979287



L 5000


RGB+WW
97927
LED
97928
LED

EGLO WORLDWIDE
EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE



AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA
DONGGUAN EGLO LIGHTING
COMMERCIAL CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com

COSTA RICA
EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del
BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com

FINLAND
EGLO FINLAND OY

Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.

54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
Wellingborough NN8 2QH, UK
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com

GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com

HUNGARY
EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com

INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

A-307, Ansal Chambers - 1, 3, Bhikaji Cama Place,
110066 Delhi
T: +91 85279 44288
info-india@eglo.com

ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066 / 071
info-italy@eglo.com

KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com

MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com

MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com

NORWAY
MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com

ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com

SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com

SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com

SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com

SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edf. Best Point) 2° Planta - Oficina 16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com

SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com

SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com

TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat İihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com


UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A,
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61
info-ukraina@eglo.com

USA
EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

HOW TO READ
ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE



ARTICLE NUMBER & SERIES NAME
ARTIKELNUMMER & SERIENNAME
NUMÉRO D'ARTICLE & NOM DE LA SÉRIE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur
B = width | Breite | largeur
H = height | Höhe | hauteur
Ø = diametre | Durchmesser | diamètre
A = projection length | Ausladung | amplitude
ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile
Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considerés.

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS

Bulb included
Leuchtmittel inkludiert
ampoules inclus
INCL.

Recessed Luminaire
Einbauleuchte
luminaire encastrable
RECESSED

Surface Luminaire
Aufbauleuchte
luminaire en saillie
SURFACE

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows: luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen: Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit: type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

SKETCHES
SKIZZEN
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.



FUEVA 5
Ø 166, ET 26

recessed light
Einbauleuchte
luminaire encastrable

Material / Colour	Size	Cutout	Watt		Lumen		IP class	Item no.	EAN code
steel, white / plastic, white Stahl, weiss / Kunststoff, weiss acier, blanc / plastique, blanc	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm			99133	9 002759 991333
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm			99192	9 002759 991920
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	99203	9 002759 992033
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99149	9 002759 991494
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm		IP44	99207	9 002759 992071
steel, satin nickel / plastic, white Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss acier, nickel mat / plastique, blanc	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm			99138	9 002759 991388
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99154	9 002759 991548
steel, chrome / plastic, white Stahl, chrom / Kunststoff, weiss acier, chrome / plastique, blanc	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	99205	9 002759 992057
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm		IP44	99209	9 002759 992095
steel, black / plastic, white Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss acier, noir / plastique, blanc	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm			99144	9 002759 991449
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	warm WHITE	1350 lm		IP44	99212	9 002759 992125
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm			99158	9 002759 991586
	Ø 166, ET 26	Ø 155	11 W	neutral WHITE	1350 lm		IP44	99214	9 002759 992149


TABLE
TABELLE
TABLEAU

Some products have the same appearance and only differ in terms of technical data or functions such as light colour, dimmability, IP class, etc. These are shown in a table for a better overview.

Einige Produkte haben die selbe Optik und unterscheiden sich nur durch technische Daten oder Funktionen wie: Lichtfarbe, Dimmbarkeit, IP-Klasse, etc. Diese werden für den besseren Überblick in einer Tabelle dargestellt.

Certains produits ont la même apparence et ne diffèrent qu'en termes de données techniques ou de fonctions, telles que la couleur de la lumière, la possibilité de gradation, la classe IP, etc. Pour une meilleure vue d'ensemble, ils sont présentés dans un tableau.

ENERGY EFFICIENCY LABELS
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÈTIQUE



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and LED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und LED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les LED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

- Name/Trademark
  Name/Warenzeichen
  Nom/marque de commerce
- Model / Modell / Modèle
- Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- Energy consumption for 1,000 hours of use/
  Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung/
  Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- Energy efficiency class of the product/
  Energieeffizienzklasse des Produkts/
  Classe d'efficacité énergétique du produit
- QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)/
  QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)/
  Code QR pour EPREL (base de données des produits du regis tre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.
Das Energiespektrum reicht von G bis A.
Le spectre énergétique va de G à A.

LEGEND
PICTOGRAM
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMME

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES

LED	G4	G53
2G7	G5	GU5,3 / MR16
2G11	G9	GU10
2GX13	G10Q	GX53
E14	G13	GY6,35
E27	G23	R7s

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES

E14 / C35	E27 / A60 Halogen	E27 / E140 Filament
E14 / C35f	E27 / R63 Halogen	E27 / PS160 Filament
E14 / D45	E27 / A60 LED	E27 / T30 Filament
E14 / C35f LED	E27 / A60 Filament	E27 / T32 Fllament
E14 / D45 Halogen	E27 / A65 LED	G4 / T9
E14 / C35 Halogen	E27 / A75 Filament	G4 / LT9
E14 / T22	E27 / G45 LED	G4 / LT14
E14 / C35 Filament	E27 / G45 Filament	G9
E14 / C37 Filament	E27 / G80 Filament	G9 LED
E14 / C35f Filament	E27 / G95	GU10
E14 / C37f Filament	E27 / G95 Filament	GU10 LED
E14 / P45 LED	E27 / G125	GU10 SMD LED
E14 / P45 Filament	E27 / G95 LED	GX53 / LF75
E14 / P50	E27 / G200 Filament	LED board / LED Platine / LED bord
E14 / ST48 Filament	E27 / R63 LED	MR16
E14 / ST64 Filament	E27 / ST48 Filament	MR16 LED
E14 / T20 LED	E27 / ST64 Fllament	R7s / 78mm
E27 / A60	E27 / B80 Filament	R7s / 118mm
E27 / G90	E27 / BR150 Filament	R7s / 78mm LED
E27 / QR63	E27 / DP165 Filament	R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.



RGB
RGB
RGB



RGB + white
RGB + weiß
RGB + blanc



RGB + warmwhite
RGB + warmweiß
RGB + blanc chaud



RGB + coldwhite
RGB + kaltweiß
RGB + blanc froid



RGB + neutralwhite
RGB + neutralweiß
RGB + blanc neutral



RGB + tunable white
RGB + tunable white
RGB + tunable white



tunable white
tunable white
tunable white



warm white
warmweiß
blanc chaud



cold white
kaltweiß
blanc froid



neutral white
neutralweiß
blanc neutre

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS



incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus



internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré



button switch
Druckknopf
interrupteur de pression



function switch
Funktionsschalter
interrupteur fonction



rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule



pedal dimmer
Trittdimmer
variateur à pied



pedal switch
Trittschalter
interrupteur à pied



cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble



incl. cable & plug transformer
inkl. Kabel & Stecktransformator
câble & transformateur à prise



remote control
Fernbedienung
télécommande



Day & Night Sensor
Tag & Nacht Sensor
sensor jour & nuit



sensor
Sensor
sensor



swedish plug
Stecker Schweden
connecteur swede



"Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF



"Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable



pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule



Timer - automatic on/off
Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten
minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT



incl. battery
inkl. Akku
incl. pile



incl. battery
inkl. Batterie
incl. pile



battery specifications
Batteriespezifikationen
spécifications des piles



beam angle
Ausstrahlwinkel
angle de rayonnement



corner mount possible
Eckmontage möglich
montage en coin possible



Colour Rendering Index



cutout (in mm)
Ausschnitt (in mm)
perçage du panneau (en mm)



dimmable
dimmbar mit externen Dimmer
graduable



not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable



Can be operated via control unit
Bedienbar über Steuergerät
Peut être commandé par une unité de contrôle



replaceable LED
austauschbare LED
LED remplaçables



loadable in kg
belastbar in kg
chargeable en kg



packaging / delivery unit
Verpackungs- / Liefereinheit
unité d'emballage / de livraison

shortable
kürzbar
réductible

Voltage
Volt
Voltage

Watt

USB connection
USB-Anschluss
Connexion USB

Qi-Charger

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protegé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

protection class 1: protective earthing
Schutzklasse 1: Schutzerdung
classe de protection 1: prise de terre

protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

IP33

IP44

IP54

IP65

IP67

REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
30761	266	95821	198	98129	148	98844	41	99155	246	99225	263	99643	211
30762	272	95822	198	98201	152	98845	42	99156	241	99226	264	99644	211
30891	266	95823	198	98203	152	98846	41	99157	242	99227	266	99669	21
30892	266	95843	202	98205	153	98847	42	99158	245	99228	263	99671	21
30893	272	95844	202	98206	153	98849	45	99159	246	99229	264	99684	54
30894	272	95846	202	98207	165	98852	45	99162	248	99232	266	99685	54
31683	232	95851	201	98208	165	98854	45	99163	248	99233	263	99686	55
31689	232	95852	201	98209	165	98865	255	99164	251	99234	264	99687	55
32811	149	95853	201	98212	242	98866	255	99167	248	99235	266	99716	292
32812	148	95855	201	98238	204	98867	255	99168	248	99236	268	99717	293
32813	149	95856	201	98241	204	98868	255	99169	251	99237	271	99718	293
32896	203	95857	201	98243	204	98869	255	99178	248	99238	272	99719	293
33107	156	95858	201	98244	204	98871	255	99179	248	99239	268	99721	295
33108	156	95859	201	98292	260	98901	172	99181	251	99241	271	99722	295
33391	207	96081	97	98293	260	98902	172	99183	248	99242	272	99723	295
33394	209	96151	161	98297	152	98903	172	99184	248	99243	268	99724	296
33996	204	96152	160	98301	207	98904	173	99185	251	99244	271	99726	279
33997	207	96153	160	98302	209	98905	173	99187	248	99245	272	99727	279
61355	162	96154	160	98303	207	99038	183	99188	248	99246	268	99728	146
61358	162	96791	286	98304	209	99039	183	99189	251	99247	271	99729	146
61359	163	96792	286	98305	207	99099	15	99191	242	99248	272	99833	168
61361	163	96794	286	98306	209	99106	15	99192	245	99252	268	99834	169
61489	162	96901	210	98307	207	99131	241	99193	246	99253	271	99835	169
93706	97	97079	218	98308	209	99132	242	99202	241	99254	272	99836	169
93707	97	97262	274	98418	154	99133	245	99203	245	99255	268	99841	185
94235	226	97263	274	98419	154	99134	246	99204	241	99256	271	99842	185
94236	226	97264	274	98472	209	99135	241	99205	245	99257	272	110337	89
94237	226	97265	274	98474	209	99136	241	99206	241	99258	264	110338	89
94239	228	97266	274	98571	292	99137	242	99207	245	99259	266	110339	86
94242	228	97267	274	98572	292	99138	245	99208	241	99263	264	110341	86
94406	231	97268	274	98573	294	99139	246	99209	245	99264	266	110342	86
94407	231	97269	274	98574	294	99141	241	99211	241	99265	266	110343	90
94408	231	97271	274	98607	204	99142	241	99212	245	99266	266	110344	90
94496	284	97279	274	98609	207	99143	242	99213	241	99267	266	110345	91
94497	284	97501	164	98611	209	99144	245	99214	245	99268	272	110346	91
94499	284	97502	164	98633	252	99145	246	99215	263	99269	272	110347	87
94501	282	97503	164	98634	252	99146	241	99216	264	99271	272	110348	87
94502	282	97571	95	98635	252	99147	241	99217	266	99337	278	110349	90
94503	283	97572	94	98637	222	99148	242	99218	263	99338	278	900044	34
94504	282	97573	94	98639	222	99149	245	99219	264	99493	204	900045	34
95359	233	97574	94	98766	155	99151	246	99221	266	99494	204	900046	34
95817	198	97927	296	98767	155	99152	241	99222	263	99548	30	900047	35
95818	198	97928	296	98842	41	99153	242	99223	264	99549	30	900048	35
95819	198	98025	149	98843	42	99154	245	99224	266	99639	30	900049	36

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
900051	36	900486	24	900745	207	900967	215	901467	47	901571	75	901711	127
900052	36	900487	24	900746	207	900968	215	901468	48	901572	81	901753	120
900053	37	900558	180	900747	207	900969	215	901469	48	901573	81	901754	124
900054	26	900559	180	900748	201	901011	264	901471	50	901574	82	901755	224
900055	26	900561	180	900749	201	901012	266	901472	50	901575	83	901756	224
900056	26	900568	170	900751	228	901013	264	901473	50	901576	80	901757	224
900057	32	900569	170	900752	229	901014	266	901474	51	901577	81	901758	225
900058	32	900571	178	900753	227	901043	280	901475	51	901578	82	901759	225
900059	32	900572	178	900754	227	901044	280	901476	49	901579	83	901761	225
900061	33	900573	178	900758	28	901108	52	901477	49	901638	105		
900062	33	900574	290	900759	28	901109	52	901524	78	901639	105		
900095	37	900575	290	900761	29	901117	196	901525	78	901641	109		
900099	38	900576	290	900762	29	901118	196	901526	79	901642	109		
900101	38	900577	291	900763	17	901167	192	901527	78	901644	108		
900102	41	900578	291	900764	16	901168	18	901528	79	901645	105		
900103	42	900579	291	900765	17	901169	18	901529	79	901646	108		
900104	45	900581	263	900766	16	901191	182	901537	70	901647	106		
900105	38	900582	263	900815	234	901192	183	901541	60	901648	106		
900106	38	900583	263	900816	235	901438	136	901542	60	901651	106		
900107	41	900584	264	900817	150	901439	136	901543	60	901652	104		
900108	42	900585	266	900818	150	901441	136	901544	61	901653	104		
900109	45	900586	268	900819	151	901442	137	901545	62	901654	111		
900111	38	900587	271	900821	151	901443	137	901546	62	901655	111		
900112	38	900588	272	900822	151	901444	138	901547	62	901656	115		
900113	41	900589	268	900912	194	901445	138	901548	63	901657	115		
900114	42	900591	271	900913	195	901446	140	901549	63	901659	114		
900115	45	900592	272	900914	194	901447	140	901551	65	901661	111		
900116	15	900593	268	900915	195	901448	140	901552	65	901662	114		
900181	264	900594	271	900931	255	901449	141	901553	65	901663	112		
900182	266	900595	272	900932	255	901451	141	901554	66	901664	112		
900183	271	900637	263	900933	255	901452	139	901555	66	901666	112		
900184	272	900638	263	900934	255	901453	139	901556	67	901667	110		
900251	210	900639	263	900935	255	901454	142	901557	67	901668	110		
900451	235	900641	264	900936	255	901455	142	901558	68	901669	120		
900452	236	900643	268	900937	158	901456	143	901559	68	901683	122		
900453	236	900644	271	900938	158	901457	143	901561	68	901684	122		
900454	235	900646	268	900939	158	901458	144	901562	69	901685	122		
900455	237	900647	271	900959	174	901459	144	901563	69	901686	123		
900456	237	900649	268	900961	174	901461	145	901564	70	901687	123		
900481	22	900651	271	900962	212	901462	145	901565	70	901691	124		
900482	22	900653	264	900963	213	901463	46	901566	74	901706	126		
900483	22	900654	264	900964	213	901464	46	901567	74	901707	126		
900484	23	900743	198	900965	213	901465	46	901568	74	901708	126		
900485	23	900744	198	900966	214	901466	47	901569	75	901709	127		

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ALBARCA	174
AMMONIAK	70
APPRODO	78-79
AREITIO	222
ARENALS	192
BALAZOTE	182-183
BASIC	60-61
BASIC PLUS	62-63
BOHOYO	280
BORDONARA	178
CALONGE	194-195
CALONGE RGB	196
CAROSSO	234-237
CAROSSO-Z	16-18
CHANGO	218
COB STRIPE	290-291
CONNECT Z	15
CONNECT-Z SENSOR	15
CONNECT-Z SWITCH	15
CRESPILLO	278-279
DUNDRY	94-95
EASY FIX	68
EASYT CONNECTOR	109, 115
EASYT CORNER	109, 115
EASYT DEPORTED CON	105, 111
EASYT E27 ADAPTER	108, 114
EASYT FEEDER	105, 111
EASYT PENDANT	106, 112
EASYT SET 3 SPOTS	104, 110
EASYT SET 4 SPOTS	104, 110
EASYT SPOT RING	106, 112
EASYT SPOT TUBE	106, 112
EASYT SUSPENSION	108, 114
EASYT TRACK	105, 111

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
FAVAZZINA	224-225
FERREROS	286
FLEXIBLE STRIPE	292-296
FUEVA 1	252, 274
FUEVA 5	241-251, 263-272
FUEVA FLEX	255
FUEVA-A	242, 260
FUEVA-Z	38-45
HERRORA-Z	30
KOB LED	97
LAZARAS	185
LED STRIPE-Z	54-55
LED STRIPES-FLEX	296
LM_LED_G13	86-91
MARGIDORE	79
MARMORATA	180
MATTANZA	74
MECINOS	211
MINERARIO	80-83
NEON-STRIPE-Z	52
PADROGIANO-Z	22-24
PENETO	226-231
PINEDA	198-202
POLASSO	282-284
PRIME	69
RABASSA	158
RAPITA	212-215
ROVITO	136-141
ROVITO-R	142-145
ROVITO-Z	46-51
SALABATE	204
SALICETO	204, 207, 209
SALICETO-Z	21
SALOBRENA 1	148-151, 160-163

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
SALOBRENA-A	152-153
SALOBRENA-B	155
SALOBRENA-M	154
SALOBRENA-RGBW	156
SALOBRENA-Z	34-37
SARSINA	164
SARSINA-A	165
SARSINA-Z	28-29
SARTIANO	203
SAVATARILA	183
SICCIAROTTA	75
SLIM	65
SLIM CCT	66
SLIM SENSOR	67
SUSPENSION	70
TEDO	232
TEDO 1	233
TEYA	97
TPLUS 6 LENS SPOT	123, 127
TPLUS EXTENSION	120, 124
TPLUS FLAT LIGHT	122, 126
TPLUS PENDANT	123, 127
TPLUS SLIM SPOT	122, 126
TPLUS STARTER SET	120, 124
TPLUS WIDE SPOT	122, 126
TRUPIANA	170
TURCONA	172-173
TURCONA-CCT	168-169
TURCONA-Z	26, 32-33
URTEBIETA	146
ZARATE	210



NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition:
EGLO GmbH, 6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz:
EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition :
EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com

04-2024

printed according to the Austrian Ecolabel criteria for printed matter, UW-Nr. 837

gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 837

imprimé selon la directive „Produits imprimés du label écologique autrichien, UW-Nr. 837

202324008
PRINTED IN AUSTRIA

PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen

PEFC™
PEFC/06-39-25

www.pefc.at

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATTLS24



my light | my style

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL LIGHTING 2024-2025

ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
99099	9002759990992	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-CONNECT Z RGB/CCT	15	17,66
99106	9002759991067	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ IP44 ΛΕΥΚΟ CONNECT-Z	15	28,95
900116	9008606285761	ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ CONNECT-Z ΠΛΑΣ/ΛΕΥΚΟ	15	16,05
900764	9008606259809	ΕΝΤ. ΣΠΟΤ CAROSSO-Z Ø93 RGB/CCT ΑΛ/ ΜΑΥΡ	16	36,21
900766	9008606259823	ΕΝΤ. ΣΠΟΤ CAROSSO-Z Ø93 RGB/CCT ΑΛ/ ΛΕΥΚ	16	36,21
900763	9008606259793	ΕΝΤ ΣΠΟΤ CAROSSO-Z 93X93 RGB/CCT ΑΛ/ΜΑΥΡ	17	36,21
900765	9008606259816	ΕΝΤ ΣΠΟΤ CAROSSO-Z 93X93 RGB/CCT ΑΛ/ΛΕΥΚ	17	36,21
901168	9008606312900	ΣΠΟΤ ΟΡΟΦ CAROSSO-Z RGB/CCT GU10 ΜΑΥΡ Ø80	18	44,27
901169	9008606312917	ΣΠΟΤ ΟΡΟΦ CAROSSO-Z RGB/CCT GU10 ΛΕΥΚ Ø80	18	44,27
99669	9002759996697	ΕΝΤ ΣΠΟΤ SALICETO-Z LED-RGB/CCT ΜΑΥΡ Ø88	21	28,15
99671	9002759996710	ΕΝΤ ΣΠΟΤ SALICETO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ Ø88	21	28,15
99672	9002759996727	ΕΝΤ ΣΠΟΤ SALICETO-Z LED-RGB/CCT ΣΑΤΙΝ Ø88	21	32,18
900481	9008606244164	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ PADROGIANO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ 450X450	22	184,68
900482	9008606244171	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ PADROGIANO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ 1200X300	22	254,03
900483	9008606244188	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ PADROGIANO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ 450X450	22	152,42
900484	9008606244195	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ PADROGIANO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ 595X595	23	200,81
900485	9008606244201	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ PADROGIANO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ 1200X300	23	225,00
900486	9008606244218	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ PADROGIANO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ Ø450	24	144,35
900487	9008606244225	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ PADROGIANO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ Ø595	24	184,68
900054	9008606221905	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ Ø300	26	70,08
900055	9008606221912	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ Ø450	26	108,87
900056	9008606221929	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ Ø600	26	157,26
900758	9008606264049	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SARSINA-Z LED CCT ΛΕΥΚ Ø450	28	144,35
900759	9008606264056	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SARSINA-Z LED CCT ΛΕΥΚ Ø600	28	184,68
900761	9008606264063	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SARSINA-Z LED CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ Ø450	29	144,35
900762	9008606264070	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SARSINA-Z LED CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ Ø600	29	184,68
99548	9002759995485	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ HERRORA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ 595X595	30	120,16
99549	9002759995492	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ LED HERRORA-Z ΛΕΥΚΟ 1200X300	30	128,23
99639	9002759996390	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ LED HERRORA-Z ΛΕΥΚΟ 450X450	30	95,97
900057	9008606221936	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ 300X300	32	64,44
900058	9008606221943	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ 450X450	32	100,81
900059	9008606221950	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ 600X600	32	144,35
900061	9008606221967	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ 1200X300	33	152,42
900062	9008606221974	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚ 1200X100	33	108,87
900044	9008606221813	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ 300X300	34	53,15
900045	9008606221820	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ 450X450	34	92,74
900046	9008606221837	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ 595X595	34	116,94
900047	9008606221844	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ 1200X300	35	125,00
900048	9008606221851	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ 1200X100	35	100,81
900049	9008606221868	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-Z LED-CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ 300X300	36	53,15
900051	9008606221875	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-Z LED-CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ 450X450	36	92,74
900052	9008606221882	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-Z LED-CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ 595X595	36	116,94
900053	9008606221899	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-Z LED-CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ 1200X300	37	125,00
900095	9008606225552	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-Z LED-CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ 1200X100	37	100,81
900099	9008606225569	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ. ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø85	38	48,31
900101	9008606225576	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø120	38	28,95
900105	9008606225613	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ. ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΜΑΥΡΟ Ø85	38	48,31
900106	9008606225620	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΜΑΥΡΟ Ø120	38	28,95
900111	9008606225668	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ. ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΝΙΚΕΛ Ø85	38	52,34
900112	9008606225675	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΝΙΚΕΛ Ø120	38	32,18

98842	9002759988425	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø216	41	42,66
98844	9002759988449	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΝΙΚΕΛ Ø216	41	45,89
98846	9002759988463	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΜΑΥΡΟ Ø216	41	42,66
900102	9008606225583	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø165	41	34,60
900107	9008606225637	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΜΑΥΡΟ Ø165	41	34,60
900113	9008606225682	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA-Z LED-CCT ΜΑΥΡΟ Ø165	41	37,82
98843	9002759988432	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø285	42	56,37
98845	9002759988456	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΝΙΚΕΛ Ø285	42	60,40
98847	9002759988470	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΜΑΥΡΟ Ø285	42	56,37
900103	9008606225590	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø210	42	38,63
900108	9008606225644	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΜΑΥΡΟ Ø210	42	38,63
900114	9008606225699	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΝΙΚΕΛ Ø210	42	42,66
98849	9002759988494	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ 285X285	45	56,37
98852	9002759988524	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΝΙΚΕΛ 285X285	45	60,40
98854	9002759988548	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΜΑΥΡΟ 285X285	45	56,37
900104	9008606225606	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΛΕΥΚΟ 210X210	45	38,63
900109	9008606225651	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΜΑΥΡΟ 210X210	45	38,63
900115	9008606225705	ΦΩΤ.ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-Z LED-CCT ΝΙΚΕΛ 210X210	45	42,66
901463	9008606329700	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΜΑΥΡΟ Ø300	46	48,31
901464	9008606329717	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΜΑΥΡΟ Ø390	46	60,40
901465	9008606329724	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΜΑΥΡΟ Ø500	46	84,68
901466	9008606329731	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΜΑΥΡΟ 290X290	47	48,31
901467	9008606329748	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΜΑΥΡΟ 390X390	47	60,40
901468	9008606329755	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΜΑΥΡΟ 500X500	48	84,68
901469	9008606329762	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΜΑΥΡΟ 570X300	48	68,47
901476	9008606329823	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚΟ 500X500	49	84,68
901477	9008606329830	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚΟ 570X300	49	68,47
901471	9008606329779	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚΟ Ø300	50	48,31
901472	9008606329786	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚΟ Ø390	50	60,40
901473	9008606329793	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚΟ Ø500	50	84,68
901474	9008606329809	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚΟ 290X290	51	48,31
901475	9008606329816	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-Z LED-RGB/CCT ΛΕΥΚΟ 390X390	51	60,40
901108	9008606295265	TAINIA LED NEON-STRIPE-Z -RGB/CCT 3M	52	72,50
901109	9008606295272	TAINIA LED NEON-STRIPE-Z RGB/CCT 5M	52	104,03
99684	9002759996840	TAINIA LED STRIPE-Z CCT STARTER-KIT 3M	54	80,56
99685	9002759996857	TAINIA LED STRIPE-Z ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2M	54	26,53
99686	9002759996864	TAINIA LED STRIPE-Z RGB/CCT 5M	55	50,73
99687	9002759996871	TAINIA LED STRIPE-Z RGB/CCT 8M	55	120,16
901541	9008606313280	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED BASIC ΓΚΡΙ/ΔΙΑΦ 15W L1260	60	21,69
901542	9008606313297	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED BASIC ΓΚΡΙ/ΔΙΑΦ 2X15W L1260	60	29,76
901543	9008606313303	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED BASIC ΓΚΡΙ/ΔΙΑΦ 23W L1560	60	29,76
901544	9008606313310	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED BASIC ΓΚΡΙ/ΔΙΑΦ 2X23W L1560	61	40,24
901545	9008606313327	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED BASIC PLUS ΓΚΡΙ/ΔΙΑΦ 10W L650	62	20,08
901546	9008606313334	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED BASIC PLUS ΓΚΡΙ/ΔΙΑΦ 15W L1260	62	28,95
901547	9008606313341	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED BASIC PLUS ΓΚΡΙ/ΔΙΑΦ 2X15W L1260	62	37,82
901548	9008606313358	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED BASIC PLUS ΓΚΡΙ/ΔΙΑΦ 23W L1560	63	36,21
901549	9008606313365	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED BASIC PLUS ΓΚΡΙ/ΔΙΑΦ 2X23W L1560	63	48,31
901551	9008606313372	ΦΩΤ. ΣΚΑΦΑΚΙ LED SLIM ΛΕΥΚΟ 2560 lm L595	65	19,27
901552	9008606313389	ΦΩΤ. ΣΚΑΦΑΚΙ LED SLIM ΛΕΥΚΟ 5600 lm L1105	65	28,15
901553	9008606313396	ΦΩΤ. ΣΚΑΦΑΚΙ LED SLIM ΛΕΥΚΟ 8500 lm L1495	65	36,21
901554	9008606313402	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED SLIM CCT ΛΕΥΚΟ 5600 lm L1105	66	34,60
901555	9008606313419	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED SLIM CCT ΛΕΥΚΟ 7700 lm L1495	66	44,27
901556	9008606313426	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED SLIM SENSOR ΛΕΥΚΟ 5600 lm L1105	67	40,24
901557	9008606313433	ΦΩΤ.ΣΚΑΦΑΚΙ LED SLIM SENSOR ΛΕΥΚΟ 8500 lm L1495	67	50,73
901558	9008606313440	ΦΩΤ. ΣΚΑΦΑΚΙ LED EASY FIX ΓΚΡΙ/ΛΕΥΚ 2000 lm L600	68	29,76
901559	9008606313457	ΦΩΤ. ΣΚΑΦΑΚΙ LED EASY FIX ΓΚΡΙ/ΛΕΥΚ 4200 lm L1090	68	37,82
901561	9008606313464	ΦΩΤ. ΣΚΑΦΑΚΙ LED EASY FIX ΓΚΡΙ/ΛΕΥΚ 5400 lm L1490	68	48,31
901562	9008606313471	ΦΩΤ. ΣΚΑΦΑΚΙ LED PRIME ΓΚΡΙ/ΛΕΥΚ 4400 lm L1190	69	40,24
901563	9008606313488	ΦΩΤ. ΣΚΑΦΑΚΙ LED PRIME ΓΚΡΙ/ΛΕΥΚ 6750 lm L1490	69	50,73
901537	9008606313259	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΑΦΑΚΙ ΑΣΗΜΙ 2X1500	70	6,44
901564	9008606313495	ΦΩΤ ΣΚΑΦΑΚΙ AMMONIAK CCT IP69K ΓΚΡΙ 4400lm L1190	70	87,90
901565	9008606313501	ΦΩΤ ΣΚΑΦΑΚΙ AMMONIAK CCT IP69K ΓΚΡΙ 6750lm L1490	70	104,03
901566	9008606313518	ΦΩΤ ΝΤΟΥΛ/ΚΟΥΖ ΜΑΤΤΑΝΖΑ LED ΛΕΥΚΟ 1050lm L580	74	13,63

901567	9008606313525	ΦΩΤ ΝΤΟΥΛ/ΚΟΥΖ MATTANZA LED ΛΕΥΚΟ 2100lm L1180	74	19,27
901568	9008606313532	ΦΩΤ ΝΤΟΥΛ/ΚΟΥΖ MATTANZA LED ΛΕΥΚΟ 2800lm L1480	74	24,11
901569	9008606313549	ΦΩΤ. ΣΚΑΦΑΚΙ SICCIAROTTA LED ΛΕΥΚΟ 1800lm L600	75	13,63
901571	9008606313556	ΦΩΤ ΣΚΑΦΑΚΙ SICCIAROTTA LED ΛΕΥΚΟ 3600lm L1245	75	22,50
901524	9008606313143	ΦΩΤ ΟΡΟΦ APPRODO LED ΛΕΥΚ 1750lm IP54 Ø260	78	17,66
901525	9008606313150	ΦΩΤ ΟΡΟΦ APPRODO LED ΛΕΥΚ 2250lm IP54 Ø310	78	24,11
901527	9008606313174	ΦΩΤ ΟΡΟΦ APPRODO LED SENSOR ΛΕΥΚ 2250lm IP54 Ø310	78	34,60
901526	9008606313167	ΦΩΤ ΟΡΟΦ APPRODO LED ΛΕΥΚΟ 4600 lm IP54 Ø430	79	50,73
901528	9008606313181	ΦΩΤ ΟΡΟΦ APPRODO LED CCT ΝΙΚΕΛ 2250lm IP54 Ø340	79	34,60
901529	9008606313198	ΦΩΤ ΟΡΟΦ APPRODO LED CCT ΜΑΥΡΟ 2250 lm IP54 Ø340	79	32,18
901576	9008606313600	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ MINERARIO LED 1800lm ΛΕΥΚΟ Ø300	80	28,15
901572	9008606313563	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ MINERARIO LED 1800lm ΜΑΥΡΟ Ø300	81	28,15
901573	9008606313570	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ MINERARIO LED 2625lm ΜΑΥΡΟ Ø390	81	42,66
901577	9008606313617	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ MINERARIO LED 2625lm ΛΕΥΚΟ Ø390	81	42,66
901574	9008606313587	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ MINERARIO LED 2000lm ΜΑΥΡΟ 290X290	82	28,15
901578	9008606313624	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ MINERARIO LED 2000lm ΛΕΥΚΟ 290X290	82	28,15
901575	9008606313594	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ MINERARIO LED 3000lm ΜΑΥΡΟ 390X390	83	42,66
901579	9008606313631	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ MINERARIO LED 3000lm ΛΕΥΚΟ 390X390	83	42,66
110339	9008606313068	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 10W 4000K L590	86	4,83
110341	9008606313075	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 15W 4000K L1214	86	8,79
110342	9008606313082	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 23W 4000K L1514	86	11,21
110347	9008606313044	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 SENSOR 15W 4000K L1214	87	14,44
110348	9008606313051	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 SENSOR 23W 4000K L1514	87	17,66
110337	9008606312986	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 15W 3000K L1214	89	5,64
110338	9008606312993	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 23W 3000K L1514	89	8,06
110343	9008606313006	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 15W 4000K L1214	90	5,64
110344	9008606313013	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 23W 4000K L1514	90	8,06
110349	9008606325894	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 10W 4000K L590	90	4,02
110345	9008606313020	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 15W 6500K L1214	91	5,64
110346	9008606313037	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED G13 23W 6500K L1514	91	8,06
97572	9002759975722	ΦΩΤ ΝΤΟΥΛ/ΚΟΥΖ DUNDRY LED ΛΕΥΚΟ 850lm L570	94	20,89
97573	9002759975739	ΦΩΤ ΝΤΟΥΛ/ΚΟΥΖ DUNDRY LED ΛΕΥΚΟ 1250lm L870	94	24,11
97574	9002759975746	ΦΩΤ ΝΤΟΥΛ/ΚΟΥΖ DUNDRY LED ΛΕΥΚΟ 1700lm L1170	94	29,76
97571	9002759975715	ΦΩΤ ΝΤΟΥΛ/ΚΟΥΖ DUNDRY LED ΛΕΥΚΟ 450lm L310	95	16,05
93706	9002759937065	ΦΩΤ ΝΤΟΥΛ/ΚΟΥΖ ΚΟΒ LED 3 ΘΕΣ ΛΕΥΚΟ L600	97	44,27
93707	9002759937072	ΦΩΤ ΝΤΟΥΛ/ΚΟΥΖ ΚΟΒ LED 3 ΘΕΣ ΑΣΗΜΙ L600	97	48,31
96081	9002759960810	ΦΩΤ ΝΤΟΥΛ/ΚΟΥΖ ΤΕΥΑ SENSOR ΓΚΡΙ 950lm L600	97	48,31
901652	9008606323371	ΣΕΤ ΡΑΓΑΣ EASYT ΜΕ 4 ΣΠΟΤ TUBE GU10 ΜΑΥΡΟ	104	80,56
901653	9008606323388	ΣΕΤ ΡΑΓΑΣ EASYT ΜΕ 3 ΣΠΟΤ RING GU10 ΜΑΥΡΟ	104	56,37
901638	9008606323395	ΡΑΓΑ ΓΙΑ ΣΠΟΤ EASYT ΜΑΥΡΗ L900	105	18,47
901639	9008606323449	FEEDER ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT ΜΑΥΡΟ 4 ΕΞΟΔ. Ø120	105	8,79
901645	9008606323494	ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜ. ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT ΜΑΥΡΗ H1200	105	17,66
901647	9008606323401	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ EASYT TUBE GU10 35W ΜΑΥΡΟ	106	13,63
901648	9008606323418	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ EASYT RING GU10 35W ΜΑΥΡΟ	106	13,63
901651	9008606323432	ΚΡΕΜ ΦΩΤ ΡΑΓΑΣ EASYT GU10 35W ΜΑΥΡ H1100	106	20,89
901644	9008606323487	ΑΝΤΑΠΤΟΡ. ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT E27 ΜΑΥΡΟ H1000	108	12,82
901646	9008606323500	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT ΜΑΥΡΗ H1000	108	10,40
901641	9008606323456	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT ΜΑΥΡΟΣ	109	9,60
901642	9008606323463	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT ΜΑΥΡΟΣ	109	4,83
901667	9008606323517	ΣΕΤ ΡΑΓΑΣ EASYT ΜΕ 4 ΣΠΟΤ GU10 ΛΕΥΚΟ	110	80,56
901668	9008606323524	ΣΕΤ ΡΑΓΑΣ EASYT ΜΕ 3 ΣΠΟΤ GU10 ΛΕΥΚΟ	110	56,37
901654	9008606323531	ΡΑΓΑ ΓΙΑ ΣΠΟΤ EASYT ΛΕΥΚΗ L900	111	18,47
901655	9008606323586	FEEDER ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT ΛΕΥΚΟ 4 ΕΞΟΔ. Ø120	111	8,79
901661	9008606323630	ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜ. ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT ΛΕΥΚΗ H1200	111	17,66
901663	9008606323548	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ EASYT TUBE GU10 35W ΛΕΥΚΟ	112	13,63
901664	9008606323555	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ EASYT RING GU10 35W ΛΕΥΚΟ	112	13,63
901666	9008606323579	ΚΡΕΜ ΦΩΤ ΡΑΓΑΣ EASYT GU10 35W ΛΕΥΚ H1100	112	20,89
901659	9008606323623	ΑΝΤΑΠΤΟΡ. ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT E27 ΛΕΥΚΟ H1000	114	12,82
901662	9008606323647	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT ΛΕΥΚΗ H1000	114	10,40
901656	9008606323593	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT ΛΕΥΚΟΣ	115	9,60
901657	9008606323609	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΑΓΑ EASYT ΛΕΥΚΟΣ	115	4,83
901669	9008606323159	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΡΑΓΑ TPLUS ΜΑΥΡΗ	120	26,53
901753	9008606329625	STARTER ΣΕΤ ΓΙΑ ΡΑΓΑ TPLUS ΜΑΥΡΟ 48V	120	80,56

901683	9008606323074	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ TPLUS SLIM LED-CCT 6W ΜΑΥΡΟ	122	18,47
901684	9008606323081	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ TPLUS WIDE LED-CCT 6W ΜΑΥΡΟ	122	18,47
901685	9008606323098	ΦΩΤ ΡΑΓΑΣ TPLUS FLAT LED-CCT ΜΑΥΡ 6W L300	122	20,89
901686	9008606323104	ΦΩΤ ΡΑΓΑΣ TPLUS 6 LENS LED-CCT ΜΑΥΡ 6W L180	123	22,50
901687	9008606323111	ΚΡΕΜ ΦΩΤ ΡΑΓΑΣ TPLUS 6W ΜΑΥΡΟ H1100	123	28,15
901691	9008606323319	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΡΑΓΑ TPLUS ΛΕΥΚΗ	124	26,53
901754	9008606329632	STARTER ΣΕΤ ΓΙΑ ΡΑΓΑ TPLUS ΛΕΥΚΟ 48V	124	80,56
901706	9008606323234	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ TPLUS SLIM LED-CCT 6W ΛΕΥΚΟ	126	18,47
901707	9008606323241	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ TPLUS WIDE LED-CCT 6W ΛΕΥΚΟ	126	18,47
901708	9008606323258	ΦΩΤ ΡΑΓΑΣ TPLUS FLAT LED-CCT ΛΕΥΚ 6W L300	126	20,89
901709	9008606323265	ΦΩΤ ΡΑΓΑΣ TPLUS 6 LENS LED-CCT ΛΕΥΚ 6W L180	127	22,50
901711	9008606323272	ΚΡΕΜ ΦΩΤ ΡΑΓΑΣ TPLUS 6W ΛΕΥΚΟ H1100	127	28,15
901438	9008606329847	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΜΑΥΡΟ IP44 Ø300	136	28,95
901439	9008606329854	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΜΑΥΡΟ IP44 Ø390	136	41,85
901441	9008606329861	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΜΑΥΡΟ IP44 Ø500	136	62,02
901442	9008606329878	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΜΑΥΡΟ IP44 290X290	137	28,95
901443	9008606329885	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΜΑΥΡΟ IP44 390X390	137	41,85
901444	9008606329892	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΜΑΥΡΟ IP44 500X500	138	62,02
901445	9008606329908	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΜΑΥΡΟ IP44 570X300	138	48,31
901452	9008606329960	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΛΕΥΚΟ IP44 500X500	139	62,02
901453	9008606329977	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΛΕΥΚΟ IP44 570X300	139	48,31
901446	9008606329915	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΛΕΥΚΟ IP44 Ø300	140	28,95
901447	9008606329922	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΛΕΥΚΟ IP44 Ø390	140	41,85
901448	9008606329939	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΛΕΥΚΟ IP44 Ø500	140	62,02
901449	9008606329946	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΛΕΥΚΟ IP44 290X290	141	28,95
901451	9008606329953	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO LED-CCT ΛΕΥΚΟ IP44 390X390	141	41,85
901454	9008606329984	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-R LED-CCT ΜΑΥΡΟ IP44 Ø390	142	52,34
901455	9008606329991	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-R LED-CCT ΜΑΥΡΟ IP44 Ø500	142	72,50
901456	9008606330003	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-R LED-CCT ΜΑΥΡΟ IP44 390X390	143	52,34
901457	9008606330010	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-R LED-CCT ΜΑΥΡΟ IP44 500X500	143	72,50
901458	9008606330027	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-R LED-CCT ΛΕΥΚΟ IP44 Ø390	144	52,34
901459	9008606330034	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-R LED-CCT ΛΕΥΚΟ IP44 Ø500	144	72,50
901461	9008606330041	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-R LED-CCT ΛΕΥΚΟ IP44 390X390	145	52,34
901462	9008606330058	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ ROVITO-R LED-CCT ΛΕΥΚΟ IP44 500X500	145	72,50
99728	9002759997281	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ URTEBIETA ANTIGLARE ΛΕΥΚ 595X595	146	87,90
99729	9002759997298	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ URTEBIETA ANTIGLARE ΛΕΥΚ 1195X295	146	95,97
32812	9002759328122	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-1 4000K ΛΕΥΚΟ 300X300	148	45,89
98129	9002759981297	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-1 4000K ΛΕΥΚΟ 450X450	148	80,56
32811	9002759328115	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-1 4000K ΛΕΥΚΟ 1200X300	149	95,97
32813	9002759328139	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-1 4000K ΛΕΥΚΟ 595X595	149	100,81
98025	9002759980252	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-1 4000K ΛΕΥΚΟ 1195X00	149	87,90
900817	9008606259854	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-1 4000K ΜΑΥΡΟ 300X300	150	45,89
900818	9008606259861	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-1 4000K ΜΑΥΡΟ 450X450	150	80,56
900819	9008606259878	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-1 4000K ΜΑΥΡΟ 595X595	151	100,81
900821	9008606259885	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-1 4000K ΜΑΥΡΟ 1200X300	151	95,97
900822	9008606259892	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-1 4000K ΜΑΥΡΟ 1195X00	151	87,90
98201	9002759982010	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-A LED-CCT ΛΕΥΚΟ 300X300	152	78,15
98203	9002759982034	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-A LED-CCT ΛΕΥΚΟ 600X600	152	152,42
98297	9002759982973	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-A LED-CCT ΛΕΥΚΟ 450X450	152	120,16
98205	9002759982058	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-A LED-CCT ΛΕΥΚΟ 1200X300	153	160,48
98206	9002759982065	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-A LED-CCT ΛΕΥΚΟ 1195X100	153	120,16
98418	9002759984182	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-M SENSOR 4000K ΛΕΥΚΟ 595X595	154	144,35
98419	9002759984199	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-M SENSOR 4000K ΛΕΥΚΟ 1195X295	154	152,42
98766	9002759987664	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-B RGB-CCT ΛΕΥΚΟ 595X595	155	160,48
98767	9002759987671	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SALOBRENA-B RGB-CCT ΛΕΥΚΟ 1200X300	155	160,48
33107	9002759331078	ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΙΧ SALOBRENA-RGB/NW ΛΕΥΚΟ 450X450	156	92,74
33108	9002759331085	ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΙΧ SALOBRENA-RGB/NW ΛΕΥΚΟ 600X300	156	92,74
900937	9008606277872	ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΙΧ RABASSA 4000K ΛΕΥΚΟ 595X595	158	56,37
900938	9008606277889	ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΙΧ RABASSA 4000K ΛΕΥΚΟ 620X620	158	60,40
900939	9008606277896	ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΙΧ RABASSA 4000K ΛΕΥΚΟ 1195X295	158	56,37
96152	9002759961527	ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΙΧ SALOBRENA-1 4000K ΛΕΥΚΟ 300X300	160	44,27

96153	9002759961534	ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΙΧ SALOBRENA-1 4000K ΛΕΥΚΟ 590X590	160	80,56
96154	9002759961541	ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΙΧ SALOBRENA-1 4000K ΛΕΥΚΟ 620X620	160	84,68
96151	9002759961510	ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΙΧ SALOBRENA-1 4000K ΛΕΥΚΟ 1200X300	161	95,97
61355	9002759613556	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ SALOBRENA-1 300/595/620 H900	162	12,82
61358	9002759613587	ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ SALOBRENA-1 ΛΕΥΚΟ 600X600	162	44,27
61489	9002759614898	ΡΟΖΕΤΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ L2000 ΛΕΥΚΟ	162	16,05
61359	9002759613594	ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ SALOBRENA-1 ΛΕΥΚΟ 627X628	163	48,31
61361	9002759613617	ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ SALOBRENA-1 ΛΕΥΚΟ 1205X303	163	48,31
97501	9002759975012	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SARSINA DIM 4000K ΛΕΥΚΟ Ø300	164	80,56
97502	9002759975029	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SARSINA DIM 4000K ΛΕΥΚΟ Ø450	164	128,23
97503	9002759975036	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SARSINA DIM 4000K ΛΕΥΚΟ Ø600	164	184,68
98207	9002759982072	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SARSINA-A LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø300	165	100,81
98208	9002759982089	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SARSINA-A LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø450	165	133,06
98209	9002759982096	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ SARSINA-A LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø600	165	168,55
99833	9002759998332	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-CCT ΛΕΥΚΟ 287X287	168	56,37
99834	9002759998349	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-CCT ΛΕΥΚΟ 437X437	169	80,56
99835	9002759998356	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-CCT ΛΕΥΚΟ 587X587	169	128,23
99836	9002759998363	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA-CCT ΛΕΥΚΟ 1187X287	169	136,29
900568	9008606244706	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TRUPIANA RGB/TW ΛΕΥΚΟ 437X437	170	125,00
900569	9008606244713	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TRUPIANA RGB/TW ΛΕΥΚΟ 587X587	170	160,48
98901	9002759989019	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA 4000K ΛΕΥΚΟ 300X300	172	72,50
98902	9002759989026	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA 4000K ΛΕΥΚΟ 450X450	172	120,16
98903	9002759989033	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA 4000K ΛΕΥΚΟ 595X595	172	173,39
98904	9002759989040	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA 4000K ΛΕΥΚΟ 1200X300	173	192,74
98905	9002759989057	ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦ TURCONA 4000K ΛΕΥΚΟ 1200X100	173	104,03
900959	9008606277858	ΦΩΤ ΟΡΟΦ ALBARCA LED-CCT/RGB ΛΕΥΚΟ 438X438	174	92,74
900961	9008606277865	ΦΩΤ ΟΡΟΦ ALBARCA LED-CCT/RGB ΛΕΥΚΟ 588X588	174	141,13
900571	9008606244720	ΦΩΤ ΟΡΟΦ BORBONARA LED-RGB/CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ 450X450	178	141,13
900572	9008606244737	ΦΩΤ ΟΡΟΦ BORBONARA LED-RGB/CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ 595X595	178	189,52
900573	9008606244744	ΦΩΤ ΟΡΟΦ BORBONARA LED-RGB/CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ 1195X295	178	189,52
900558	9008606244614	ΦΩΤ ΟΡΟΦ MARMORATA 3000K ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚΟΚ Ø450	180	133,06
900559	9008606244621	ΦΩΤ ΟΡΟΦ MARMORATA 3000K ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚΟΚ 445X445	180	133,06
900561	9008606244638	ΦΩΤ ΟΡΟΦ MARMORATA 3000K ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚΟΚ 595X295	180	133,06
901191	9008606312702	ΦΩΤ.ΟΡΟΦ BALAZOTE LED-CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ Ø380	182	128,23
901192	9008606312719	ΦΩΤ.ΟΡΟΦ BALAZOTE LED-CCT ΜΑΥΡ/ΛΕΥΚ 360X360	183	128,23
99038	9002759990381	ΦΩΤ.ΟΡΟΦ SAVATARILA 4000K ΜΑΥ/ΛΕΥΚΟ 450X450	183	80,56
99039	9002759990398	ΦΩΤ.ΟΡΟΦ SAVATARILA 4000K ΜΑΥ/ΛΕΥΚΟ 595X595	183	112,10
99841	9002759998417	ΦΩΤ ΟΡΟΦ LAZARAS LED-CCT/RGB ΑΛ/ΛΕΥΚ Ø450	185	149,19
99842	9002759998424	ΦΩΤ ΟΡΟΦ LAZARAS LED-CCT/RGB ΑΛ/ΛΕΥΚ 450X450	185	149,19
901167	9008606315994	ΕΝΤΟΙΧ. ΣΠΟΤ ARENALS DIM 3000K 550lm ΛΕΥΚΟ Ø92	192	12,82
900912	9008606277612	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CALONGE 3000K 620lm ΛΕΥΚΟ Ø100	194	12,82
900914	9008606277636	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CALONGE 3000K 62Olm ΜΑΥΡΟ Ø101	194	12,82
900913	9008606277629	ΣΕΤ 3 ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CALONGE 3000K 620lm ΛΕΥΚ Ø100	195	34,60
900915	9008606277643	ΣΕΤ 3 ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CALONGE 3000K 620lm ΜΑΥΡ Ø101	195	34,60
901117	9008606297382	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ CALONGE DIM RGB/CCT 620lm ΛΕΥΚ IP44 Ø98	196	53,15
901118	9008606297399	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ CALONGE DIM RGB/CCT 620lm ΜΑΥΡ IP44 Ø98	196	53,15
95817	9002759958176	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΛΕΥΚΟ IP44 Ø78	198	14,92
95818	9002759958183	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΧΡΩΜΕ IP44 Ø78	198	16,05
95819	9002759958190	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΝΙΚΕΛ IP44 Ø78	198	16,05
95821	9002759958213	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΛΕΥΚ IP44 Ø78	198	42,66
95822	9002759958220	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΧΡΩΜΕ IP44 Ø78	198	44,27
95823	9002759958237	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΝΙΚΕΛ IP44 Ø78	198	44,27
900743	9008606253708	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΜΑΥΡ IP44 Ø78	198	14,92
900744	9008606253715	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΜΑΥΡ IP44 Ø78	198	42,66
95851	9002759958510	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΛΕΥΚ Ø84	201	42,66
95852	9002759958527	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΧΡΩΜΕ Ø84	201	44,27
95853	9002759958534	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΝΙΚΕΛ Ø84	201	44,27
95855	9002759958558	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PINEDA DIM 3000K 360lm ΧΡΩΜΕ Ø84	201	17,66
95856	9002759958565	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PINEDA DIM 3000K 360lm ΝΙΚΕΛ Ø84	201	17,66
95857	9002759958572	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA DIM 3000K 360lm ΛΕΥΚ Ø84	201	48,31
95858	9002759958589	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA DIM 3000K 360lm ΧΡΩΜΕ Ø84	201	49,92

95859	9002759958596	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA DIM 3000K 360lm ΝΙΚΕΛ Ø84	201	49,92
900748	9008606253753	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PINEDA DIM 3000K 360lm ΜΑΥΡΟ Ø84	201	16,05
900749	9008606253760	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA DIM 3000K 360lm ΜΑΥΡ Ø84	201	48,31
95843	9002759958435	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΝΙΚΕΛ 84X84	202	16,05
95844	9002759958442	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΛΕΥΚΟ 84X84	202	42,66
95846	9002759958466	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PINEDA 3000K 360lm ΝΙΚΕΛ 84X84	202	44,27
32896	9002759328962	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ SARTIANO 3000K 500lm Ø90	203	24,11
98238	9002759982386	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALABATE DIM 2700K 380lm ΛΕΥΚ IP44 Ø88	204	20,89
98241	9002759982416	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALABATE DIM 4000K 450lm ΛΕΥΚ IP44 Ø88	204	20,89
99493	9002759994938	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALABATE DIM 2700K 380lm ΜΑΥΡ IP44 Ø88	204	20,89
99494	9002759994945	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALABATE DIM 4000K 450lm ΜΑΥΡ IP44 Ø88	204	20,89
98243	9002759982430	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 2700K 380lm ΛΕΥΚ Ø88	204	16,05
98244	9002759982447	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 2700K 380lm ΝΙΚΕΛ Ø88	204	17,66
98607	9002759986070	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 2700K 380lm ΜΑΥΡΟ Ø88	204	16,05
33996	9002759339968	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 4000K 500lm ΜΑΥΡΟ Ø88	204	16,05
98301	9002759983017	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO 2700K 450lm ΛΕΥΚ Ø88	207	16,05
900745	9008606253722	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ SALICETO 2700K450lm ΛΕΥΚ Ø88	207	48,31
98305	9002759983055	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO 4000K 450lm ΛΕΥΚ Ø88	207	16,05
33391	9002759333911	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ SALICETO 4000K 450lm ΛΕΥΚΟ Ø88	207	48,31
98303	9002759983031	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO 2700K 450lm ΝΙΚΕΛ Ø88	207	17,66
900746	9008606253739	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ SALICETO 2700K450lm ΝΙΚΕΛ Ø88	207	53,15
98307	9002759983079	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO 4000K 450lm ΝΙΚΕΛ Ø88	207	17,66
98609	9002759986094	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO 2700K 450lm ΜΑΥΡ Ø88	207	16,05
900747	9008606253746	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ SALICETO 2700K 450lm ΜΑΥΡ Ø88	207	48,31
33997	9002759339975	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO 4000K 450lm ΜΑΥΡ Ø88	207	16,05
98302	9002759983024	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 2700K 450lm ΛΕΥΚ 88X88	209	16,05
98306	9002759983062	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 4000K 500lm ΛΕΥΚ 88X88	209	16,05
98304	9002759983048	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 2700K 450lm ΝΙΚΕΛ 88X88	209	17,66
98308	9002759983086	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 4000K 500lm ΝΙΚΕΛ 88X88	209	17,66
98611	9002759986117	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 2700K 380lm ΜΑΥΡ 88X88	209	16,05
33394	9002759333942	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 4000K 450lm ΜΑΥΡ 88X88	209	16,05
98472	9002759984724	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 2700K 380lm ΝΙΚΕΛ 88X88	209	17,66
98474	9002759984748	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ SALICETO DIM 4000K 450lm ΝΙΚΕΛ 88X88	209	17,66
96901	9002759969011	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ ZARATE 3000K 90lm ΛΕΥΚΟ 80X80	210	20,08
900251	9008606285778	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ ZARATE 3000K 90lm ΜΑΥΡΟ 80X80	210	20,08
99643	9002759996437	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ MECINOS 3000K 90lm ΛΕΥΚΟ 80X80	211	24,11
99644	9002759996444	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ MECINOS 3000K 90lm ΜΑΥΡΟ 80X80	211	24,11
900962	9008606275083	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ RAPITA 3000K ΛΕΥΚΟ IP65 Ø75	212	16,05
900963	9008606275090	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ RAPITA 3000K ΛΕΥΚΟ IP65 Ø100	213	19,27
900964	9008606275106	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ RAPITA 3000K ΛΕΥΚΟ IP65 Ø155	213	24,11
900965	9008606275113	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ RAPITA 3000K ΛΕΥΚΟ IP65 Ø215	213	37,82
900966	9008606275120	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ RAPITA 3000K ΛΕΥΚΟ IP65 75X75	214	16,05
900967	9008606275137	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ RAPITA 3000K ΛΕΥΚΟ IP65 100X100	215	20,89
900968	9008606275144	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ RAPITA 3000K ΛΕΥΚΟ IP65 155X155	215	28,15
900969	9008606275151	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ RAPITA 3000K ΛΕΥΚΟ IP65 215X215	215	40,24
97079	9002759970796	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ CHANGO 3000K 100lm ΛΕΥΚΟ IP44 Ø32	218	36,21
98637	9002759986377	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ AREITIO GU10 4.6W ΑΛΟΥΜ 95X95	222	40,24
98639	9002759986391	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ AREITIO GU10 4.6W ΑΛΟΥΜ Ø100	222	40,24
901755	9008606329649	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FAVAZZINA GU10 4.9W ΜΑΥΡΟ Ø85	224	25,73
901756	9008606329656	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FAVAZZINA GU10 4.9W ΛΕΥΚΟ Ø85	224	25,73
901757	9008606329663	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FAVAZZINA GU10 4.9W ΝΙΚΕΛ Ø85	224	28,15
901758	9008606329670	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FAVAZZINA GU10 4.9W ΜΑΥΡΟ IP44 Ø85	225	28,15
901759	9008606329687	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FAVAZZINA GU10 4.9W ΛΕΥΚΟ IP44 Ø85	225	28,15
901761	9008606329694	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FAVAZZINA GU10 4.9W ΝΙΚΕΛ IP44 Ø85	225	30,56
94235	9002759942359	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PENETO GU10 2.8W ΛΕΥΚΟ Ø78	226	26,53
94236	9002759942366	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PENETO GU10 2.8W ΧΡΩΜΕ Ø78	226	28,95
94237	9002759942373	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PENETO GU10 2.8W ΝΙΚΕΛ Ø78	226	28,95
900753	9008606253852	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PENETO GU10 2.8W ΜΑΥΡΟ Ø78	227	10,40
900754	9008606253869	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PENETO GU10 2.8W ΜΑΥΡΟ Ø78	227	26,53
94239	9002759942397	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PENETO GU10 4.6W ΛΕΥΚΟ Ø87	228	11,21
94242	9002759942427	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PENETO GU10 4.6W ΝΙΚΕΛ Ø87	228	12,02
900751	9008606253838	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ PENETO GU10 4.6W ΜΑΥΡΟ Ø87	228	11,21
900752	9008606253845	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PENETO GU10 4.6W ΜΑΥΡΟ Ø87	229	30,56

94406	9002759944063	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PENETO GU10 4.6W ΛΕΥΚΟ Ø87	231	30,56
94407	9002759944070	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PENETO GU10 4.6W ΧΡΩΜΕ Ø87	231	32,18
94408	9002759944087	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ PENETO GU10 4.6W ΝΙΚΕΛ Ø87	231	32,18
31683	9002759316839	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ TEDO GU10 4.6W ΛΕΥΚΟ Ø87	232	40,24
31689	9002759316891	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ TEDO GU10 4.6W ΝΙΚΕΛ Ø87	232	42,66
95359	9002759953591	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ DIM TEDO-1 GU10 4.6W ΝΙΚΕΛ Ø87	233	52,34
900815	9008606259236	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CAROSSO GU10 ΜΑΥΡΟ Ø93	234	13,63
900451	9008606238767	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CAROSSO GU10 ΜΑΥΡΟ 93X93	235	13,63
900454	9008606238798	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CAROSSO GU10 ΛΕΥΚΟ 93X93	235	13,63
900816	9008606259243	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CAROSSO GU10 ΛΕΥΚΟ Ø93	235	13,63
900452	9008606238774	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CAROSSO GU10 ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ 93X93	236	13,63
900453	9008606238781	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CAROSSO GU10 ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ Ø93	236	13,63
900455	9008606238804	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CAROSSO GU10 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ 93X93	237	13,63
900456	9008606238811	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ CAROSSO GU10 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ Ø93	237	13,63
99131	9002759991319	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ Ø86	241	8,79
99135	9002759991357	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ Ø86	241	24,11
99136	9002759991364	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ Ø86	241	10,40
99141	9002759991418	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ Ø86	241	28,15
99142	9002759991425	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ Ø86	241	8,79
99146	9002759991463	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ Ø86	241	24,11
99147	9002759991470	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ Ø86	241	8,79
99152	9002759991524	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ Ø86	241	10,40
99156	9002759991562	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ Ø86	241	8,79
99202	9002759992026	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ IP44 Ø86	241	9,60
99204	9002759992040	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΧΡΩΜΕ IP44 Ø86	241	11,21
99206	9002759992064	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ IP44 Ø86	241	9,60
99208	9002759992088	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΧΡΩΜΕ IP44 Ø86	241	11,21
99211	9002759992118	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ IP44 Ø86	241	9,60
99213	9002759992132	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ IP44 Ø86	241	9,60
98212	9002759982126	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA-A LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø120	242	29,76
99132	9002759991326	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ Ø117	242	12,02
99137	9002759991371	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ Ø117	242	13,63
99143	9002759991432	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ Ø117	242	12,02
99148	9002759991487	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ Ø117	242	12,02
99153	9002759991531	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ Ø117	242	13,63
99157	9002759991579	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ Ø117	242	12,02
99191	9002759991913	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 DIM 3000K ΛΕΥΚΟ Ø117	242	15,24
99133	9002759991333	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ Ø166	245	16,05
99138	9002759991388	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ Ø166	245	18,47
99144	9002759991449	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ Ø166	245	16,05
99149	9002759991494	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ Ø166	245	16,05
99154	9002759991548	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ Ø166	245	18,47
99158	9002759991586	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ Ø166	245	16,05
99192	9002759991920	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 DIM 3000K ΛΕΥΚΟ Ø166	245	24,11
99203	9002759992033	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ IP44 Ø166	245	17,66
99205	9002759992057	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΧΡΩΜΕ IP44 Ø166	245	20,08
99207	9002759992071	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ IP44 Ø166	245	17,66
99209	9002759992095	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΧΡΩΜΕ IP44 Ø166	245	20,08
99212	9002759992125	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ IP44 Ø166	245	17,66
99214	9002759992149	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ IP44 Ø166	245	17,66
99134	9002759991340	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ Ø216	246	21,69
99139	9002759991395	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ Ø216	246	24,11
99145	9002759991456	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ Ø216	246	21,69
99151	9002759991517	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ Ø216	246	21,69
99155	9002759991555	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ Ø216	246	24,11
99159	9002759991593	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ Ø216	246	21,69
99193	9002759991937	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 DIM 3000K ΛΕΥΚΟ Ø216	246	28,15
99162	9002759991623	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ 117X117	248	12,02
99163	9002759991630	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ 166X166	248	16,05
99167	9002759991678	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ 117X117	248	13,63
99168	9002759991685	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ 166X166	248	18,47
99178	9002759991784	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ 117X117	248	12,02
99179	9002759991791	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ 166X166	248	21,69

99183	9002759991838	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ 117X117	248	13,63
99184	9002759991845	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ 166X166	248	18,47
99187	9002759991876	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ 117X117	248	12,02
99188	9002759991883	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ 166X166	248	16,05
99164	9002759991647	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ 216X216	251	21,69
99169	9002759991692	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ 216X216	251	24,11
99181	9002759991814	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ 216X216	251	21,69
99185	9002759991852	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ 216X216	251	24,11
99189	9002759991890	ΕΝΤΟΙΧ ΣΠΟΤ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ 216X216	251	21,69
98633	9002759986339	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FUEVA 1 3000K ΛΕΥΚΟ IP44 Ø85	252	28,15
98634	9002759986346	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FUEVA 1 3000K ΝΙΚΕΛ IP44 Ø85	252	30,56
98635	9002759986353	ΣΕΤ 3 ΕΝΤ ΣΠΟΤ FUEVA 1 3000K ΧΡΩΜΕ IP44 Ø85	252	30,56
98865	9002759988654	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 3000K ΛΕΥΚΟ Ø225	255	40,24
98866	9002759988661	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 3000K ΝΙΚΕΛ Ø225	255	42,66
98867	9002759988678	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 3000K ΜΑΥΡΟ Ø225	255	40,24
98868	9002759988685	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 4000K ΛΕΥΚΟ Ø225	255	40,24
98869	9002759988692	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 4000K ΝΙΚΕΛ Ø225	255	42,66
98871	9002759988715	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 4000K ΜΑΥΡΟ Ø225	255	40,24
900931	9008606277728	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 3000K ΜΑΥΡΟ Ø117	255	16,05
900932	9008606277735	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 3000K ΛΕΥΚΟ Ø117	255	16,05
900933	9008606277742	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 3000K ΝΙΚΕΛ Ø117	255	17,66
900934	9008606277759	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 4000K ΜΑΥΡΟ Ø117	255	16,05
900935	9008606277766	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 4000K ΛΕΥΚΟ Ø117	255	16,05
900936	9008606277773	ΕΝΤΟΙΧ ΦΩΤΙΣΤ FUEVA FLEX 4000K ΝΙΚΕΛ Ø117	255	17,66
98292	9002759982928	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-A LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø225	260	60,40
98293	9002759982935	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA-A LED-CCT ΛΕΥΚΟ Ø300	260	69,27
99215	9002759992156	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ Ø160	263	17,66
99218	9002759992187	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ Ø160	263	20,89
99222	9002759992224	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ Ø160	263	17,66
99225	9002759992255	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ Ø160	263	17,66
99228	9002759992286	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ Ø160	263	20,89
99233	9002759992330	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ Ø160	263	17,66
900581	9008606244812	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΜΑΥΡΟ Ø160	263	20,89
900582	9008606244829	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΛΕΥΚΟ Ø160	263	20,89
900583	9008606244836	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΝΙΚΕΛ Ø160	263	24,11
900637	9008606245215	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ IP44 Ø160	263	20,89
900638	9008606245222	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ IP44 Ø160	263	20,89
900639	9008606245239	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΧΡΩΜΕ IP44 Ø160	263	24,11
99216	9002759992163	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ Ø210	264	22,50
99219	9002759992194	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ Ø210	264	25,73
99223	9002759992231	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ Ø210	264	22,50
99226	9002759992262	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ Ø210	264	22,50
99229	9002759992293	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ Ø210	264	25,73
99234	9002759992347	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ Ø210	264	22,50
99258	9002759992583	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΛΕΥΚΟ Ø210	264	28,15
99263	9002759992637	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΜΑΥΡΟ Ø210	264	28,15
900181	9008606229567	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΠΡΟΝΖΕ Ø210	264	25,73
900584	9008606244843	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΝΙΚΕΛ Ø210	264	31,37
900641	9008606245246	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΧΡΩΜΕ IP44 Ø210	264	33,79
900653	9008606245352	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ IP44 Ø210	264	29,76
900654	9008606245369	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ IP44 Ø210	264	29,76
901011	9008606299508	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 SENSOR 3000K ΛΕΥΚΟ Ø210	264	33,79
901013	9008606299522	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 SENSOR 3000K ΜΑΥΡΟ Ø210	264	33,79
30761	9002759307615	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ IP44 Ø285	266	40,24
30891	9002759308919	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ IP44 Ø285	266	40,24
30892	9002759308926	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΧΡΩΜΕ IP44 Ø285	266	42,66
99217	9002759992170	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ Ø285	266	34,60
99221	9002759992217	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ Ø285	266	37,02
99224	9002759992248	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ Ø285	266	34,60
99227	9002759992279	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ Ø285	266	34,60
99232	9002759992323	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ Ø285	266	37,02
99235	9002759992354	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ Ø285	266	34,60
99259	9002759992590	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΛΕΥΚΟ Ø285	266	40,24

99264	9002759992644	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΜΑΥΡΟ Ø285	266	40,24
99265	9002759992651	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ IP44 Ø285	266	40,24
99266	9002759992668	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΧΡΩΜΕ IP44 Ø285	266	42,66
99267	9002759992675	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ IP44 Ø285	266	40,24
900182	9008606229574	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΠΡΟΝΖΕ Ø285	266	37,02
900585	9008606244850	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΝΙΚΕΛ Ø285	266	44,27
901012	9008606299515	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 SENSOR 3000K ΛΕΥΚΟ Ø285	266	42,66
901014	9008606299539	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 SENSOR 3000K ΜΑΥΡΟ Ø285	266	42,66
99236	9002759992361	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ 160X160	268	17,66
99239	9002759992392	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ 160X160	268	20,89
99243	9002759992439	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ 160X160	268	17,66
99246	9002759992460	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ 160X160	268	17,66
99252	9002759992521	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ 160X160	268	20,89
99255	9002759992552	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ 160X160	268	17,66
900586	9008606244867	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΜΑΥΡΟ 160X160	268	20,89
900589	9008606244898	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΛΕΥΚΟ 160X160	268	20,89
900593	9008606244928	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΝΙΚΕΛ 160X160	268	24,11
900643	9008606245260	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ IP44 160X160	268	20,89
900646	9008606245291	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ IP44 160X160	268	20,89
900649	9008606245321	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΧΡΩΜΕ IP44 160X160	268	24,11
99237	9002759992378	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ 210X210	271	22,50
99241	9002759992415	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ 210X210	271	25,73
99244	9002759992446	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ 210X210	271	22,50
99247	9002759992477	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ 210X210	271	22,50
99253	9002759992538	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ 210X210	271	25,73
99256	9002759992569	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ 210X210	271	22,50
900183	9008606229581	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΠΡΟΝΖΕ 210X210	271	25,73
900587	9008606244874	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΜΑΥΡΟ 210X210	271	28,15
900591	9008606244904	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΛΕΥΚΟ 210X210	271	28,15
900594	9008606244935	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΝΙΚΕΛ 210X210	271	31,37
900644	9008606245277	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ IP44 210X210	271	29,76
900647	9008606245307	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ IP44 210X210	271	29,76
900651	9008606245338	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΧΡΩΜΕ IP44 210X210	271	33,79
30762	9002759307622	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ IP44 285X285	272	40,24
30893	9002759308933	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ IP44 285X285	272	40,24
30894	9002759308940	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΧΡΩΜΕ IP44 285X285	272	42,66
99238	9002759992385	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ 285X285	272	34,60
99242	9002759992422	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΝΙΚΕΛ 285X285	272	37,02
99245	9002759992453	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ 285X285	272	34,60
99248	9002759992484	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΛΕΥΚΟ 285X285	272	34,60
99254	9002759992545	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΝΙΚΕΛ 285X285	272	37,02
99257	9002759992576	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 4000K ΜΑΥΡΟ 285X285	272	34,60
99268	9002759992682	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΛΕΥΚΟ IP44 285X285	272	40,24
99269	9002759992699	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΧΡΩΜΕ IP44 285X285	272	42,66
99271	9002759992712	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΑΥΡΟ IP44 285X285	272	40,24
900184	9008606229598	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 3000K ΜΠΡΟΝΖΕ 285X285	272	37,02
900588	9008606244881	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΜΑΥΡΟ 285X285	272	40,24
900592	9008606244911	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΛΕΥΚΟ 285X285	272	40,24
900595	9008606244942	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 5 DIM 3000K ΝΙΚΕΛ 285X285	272	44,27
97262	9002759972622	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 1 3000K ΛΕΥΚΟ Ø400	274	76,53
97263	9002759972639	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 1 3000K ΑΣΗΜΙ Ø400	274	76,53
97264	9002759972646	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 1 3000K ΛΕΥΚΟ 400X400	274	76,53
97265	9002759972653	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 1 3000K ΑΣΗΜΙ 400X400	274	76,53
97266	9002759972660	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 1 4000K ΛΕΥΚΟ Ø400	274	76,53
97267	9002759972677	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 1 4000K ΑΛΟΥΜ Ø400	274	76,53
97268	9002759972684	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 1 4000K ΛΕΥΚΟ 400X400	274	76,53
97269	9002759972691	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 1 4000K ΑΣΗΜΙ 400X400	274	76,53
97271	9002759972714	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 1 DIM 3000K ΛΕΥΚΟ Ø500	274	133,06
97279	9002759972790	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FUEVA 1 DIM 3000K ΛΕΥΚΟ Ø600	274	152,42
99337	9002759993375	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ CRESPILLO 4000K ΛΕΥΚΟ Ø240	278	29,76
99338	9002759993382	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ CRESPILLO 4000K ΛΕΥΚΟ Ø315	278	40,24
99726	9002759997267	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ CRESPILLO 4000K ΛΕΥΚΟ Ø380	279	48,31
99727	9002759997274	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ CRESPILLO 4000K ΛΕΥΚΟ Ø500	279	62,02

901043	9008606315949	ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ ΒΟΗΟΥΟ 3000Κ ΑΛΟΥΜ ΛΕΥΚΟ Ø100	280	58,79
901044	9008606315956	ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ ΒΟΗΟΥΟ 3000Κ ΑΛΟΥΜ ΜΑΥΡΟ Ø100	280	58,79
94501	9002759945015	ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ POLASSO 3000Κ ΜΑΥΡΟ/ΧΑΛΚ Ø100	282	34,60
94502	9002759945022	ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ POLASSO 3000Κ ΜΑΥΡΟ/ΧΡΥΣΟ Ø100	282	34,60
94503	9002759945039	ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ POLASSO 3000Κ ΛΕΥΚΟ/ΧΡΥΣΟ Ø100	283	34,60
94504	9002759945046	ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ POLASSO 3000Κ ΛΕΥΚΟ/ΑΣΗΜΙ Ø100	282	34,60
94496	9002759944964	ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ POLASSO 3000Κ ΜΑΥΡΟ/ΧΑΛΚ 100Χ100	284	37,82
94497	9002759944971	ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ POLASSO 3000Κ ΜΑΥΡΟ/ΧΡΥΣΟ 100Χ100	284	37,82
94499	9002759944995	ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ POLASSO 3000Κ ΛΕΥΚΟ/ΑΣΗΜΙ 100Χ100	284	37,82
96791	9002759967918	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FERREROS 3000Κ ΛΕΥΚΟ 140Χ140	286	30,56
96792	9002759967925	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FERREROS 3000Κ ΛΕΥΚΟ 255Χ140	286	48,31
96794	9002759967949	ΦΩΤΙΣΤ ΟΡΟΦΗΣ FERREROS 3000Κ ΛΕΥΚΟ 270Χ270	286	80,56
900574	9008606244751	TAINIA LED COB STRIPE 3000K 2M	290	26,53
900575	9008606244768	TAINIA LED COB STRIPE 3000K 5M	290	40,24
900576	9008606244775	TAINIA LED COB STRIPE 3000K 8M	290	60,40
900577	9008606244782	TAINIA LED-CCT COB STRIPE 2M	291	37,02
900578	9008606244799	TAINIA LED-CCT COB STRIPE 5M	291	72,50
900579	9008606244805	TAINIA LED-CCT COB STRIPE 8M	291	108,87
98571	9002759985714	TAINIA LED FLEXIBLE STRIPE 3000K 2M	292	24,11
98572	9002759985721	TAINIA LED FLEXIBLE STRIPE 3000K 5M	292	40,24
99716	9002759997168	TAINIA LED FLEXIBLE STRIPE 3000K 8M	292	64,44
99717	9002759997175	TAINIA LED FLEXIBLE STRIPE 4000K 2M	293	24,11
99718	9002759997182	TAINIA LED FLEXIBLE STRIPE 4000K 5M	293	40,24
99719	9002759997199	TAINIA LED FLEXIBLE STRIPE 4000K 8M	293	64,44
98573	9002759985738	TAINIA LED-RGB FLEXIBLE STRIPE 2M	294	40,24
98574	9002759985745	TAINIA LED-RGB FLEXIBLE STRIPE 5M	294	64,44
99721	9002759997212	TAINIA LED-CCT FLEXIBLE STRIPE 2M	295	40,24
99722	9002759997229	TAINIA LED-CCT FLEXIBLE STRIPE 5M	295	64,44
99723	9002759997236	TAINIA LED-CCT FLEXIBLE STRIPE 8M	295	92,74
99724	9002759997243	TAINIA LED-RGB FLEXIBLE STRIPE 8M	296	92,74
97927	9002759979270	TAINIA LED-RGB/WW STRIPES-FLEX ΜΕ ΠΡΙΖΑ 2M	296	44,27
97928	9002759979287	TAINIA LED-RGB/WW STRIPES-FLEX ΜΕ ΠΡΙΖΑ 5M	296	68,47

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 10/10/2024

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EN60598

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕC ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 2006/95/EG.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ)

ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ