# ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8000 ΩΡΕΣ ΖΩΗΣ

coverlamp

## Κεράκι E-14 2700K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.CA140727 | 7W Θερμό 2700K | 300 | Ø:37 L:110 | 10 |
| 22.CA141127 | 11W Θερμό 2700K | 400 | Ø:37 L:110 | 10 |



## Κεράκι E-14 6400K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.CA140764 | 7W Ψυχρό 6400K | 300 | Ø:37 L:110 | 10 |
| 22.CA141164 | 11W Ψυχρό 6400K | 400 | Ø:37 L:110 | 10 |

## Σφαιρικές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.SF141127 | 11W E14 Θερμό 2700K | 350 | Ø:45 L:87 | 10 |
| 22.SF141164 | 11W E14 Ψυχρό 6400K | 350 | Ø:45 L:87 | 10 |



## Globe E-27 6400K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.GL272864 | 28W Ψυχρό 6400K | 1200 | Ø:95 L:135 | 20 |



## SL Type (Compacta) E-27

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.SL272027 | 20W Θερμό 2700K | 1000 | Ø:64 L:173 | 10 |
| 22.SL272064 | 20W Ψυχρό 6400K | 1000 | Ø:64 L:173 | 10 |
| 22.SL272527 | 25W Θερμό 2700K | 1150 | Ø:64 L:173 | 10 |



## Καθρέπτου R50 E-14

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.R50140727 | 7W Θερμό 2700K | 180 | Ø:50 L:87 | 10 |
| 22.R50140764 | 7W Ψυχρό 6400K | 180 | Ø:50 L:87 | 10 |



## Καθρέπτου R63 E-27

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.R63271327 | 13W Θερμό 2700K | 480 | Ø:63 L:105 | 10 |
| 22.R63271364 | 13W Ψυχρό 6400K | 480 | Ø:63 L:105 | 10 |



## Καθρέπτου R80 E-27

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.R80271527 | 15W Θερμό 2700K | 570 | Ø:80 L:115 | 10 |
| 22.R80271564 | 15W Ψυχρό 6400K | 570 | Ø:80 L:115 | 10 |



# ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8000 ΩΡΕΣ ΖΩΗΣ

coverlamp

## Σκληράς Υάλου PAR38 E-27


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.P38272564 | 25W Ψυχρό 6400K | 1100 | Ø:120 L:137 | 20 |



## R7S 20W 6400

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|
| 81.87202064 | 20W 6400K 118mm | 1200 | 10 |






## GU10 230V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.GU101127 | 11W Θερμό 2700K | 280 | Ø:50 L:74 | 10 |
| 22.GU101164 | 11W Ψυχρό 6400K | 280 | Ø:50 L:74 | 10 |



## GX53 230V (Με κάλυμμα γυαλί)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.GX531327 | 13W Θερμό 2700K | 340 | Ø:75 L:27 | 10 |
| 22.GX531364 | 13W Ψυχρό 6400K | 340 | Ø:75 L:27 | 10 |



# ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

## Σπιράλ 12V DC E-27 2700K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.12V271527 | 15W Θερμό 2700K | 800 | Ø:54 L:121 | 10 |
| 22.12V272027 | 20W Θερμό 2700K | 1150 | Ø:54 L:131 | 10 |



## Σπιράλ 12V DC E-27 6400K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.12V271564 | 15W Ψυχρό 6400K | 800 | Ø:54 L:121 | 10 |
| 22.12V272064 | 20W Ψυχρό 6400K | 1150 | Ø:54 L:131 | 10 |

## Σπιράλ 24V DC E-27 2700K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.24V271527 | 15W Θερμό 2700K | 800 | Ø:54 L:121 | 10 |
| 22.24V272027 | 20W Θερμό 2700K | 1150 | Ø:54 L:131 | 10 |



## Σπιράλ 24V DC E-27 6400K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 22.24V271564 | 15W Ψυχρό 6400K | 800 | Ø:54 L:121 | 10 |

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ DC (ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ)**

# ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8000 ΩΡΕΣ ΖΩΗΣ

coverlamp

## Σπιράλ E-14 2700K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|---|
| 22.SP140927 | 9W Θερμό 2700K | 405 | Ø:31,5 L:97 |
| 22.SP141127 | 11W Θερμό 2700K | 530 | Ø:31,5 L:104 |
| 22.SP141527 | 15W Θερμό 2700K | 800 | Ø:42 L:110 |
| 22.SP142627 | 26W Θερμό 2700K | 1370 | Ø:54 L:120 |



## Σπιράλ E-14 6400K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|---|
| 22.SP140364 | 3W Ψυχρό 6400K | 150 | Ø:31,5 L:85 |

## Σπιράλ E-27 2700K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|---|
| 22.SP271127 | 11W Θερμό 2700K | 530 | Ø:31,5 L:104 |
| 22.SP272027 | 20W Θερμό 2700K | 1050 | Ø:54 L:110 |
| 22.SP273027 | 30W Θερμό 2700K | 1610 | Ø:65 L:130 |
| 22.SP276527 | 65W Θερμό 2700K | 2500 | Ø:83 L:235 |



## Σπιράλ E-27 6400K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|---|
| 22.SP270764 | 7W Ψυχρό 6400K | 300 | Ø:31,5 L:90 |
| 22.SP270964 | 9W Ψυχρό 6400K | 405 | Ø:31,5 L:97 |
| 22.SP271564 | 15W Ψυχρό 6400K | 800 | Ø:42 L:110 |
| 22.SP272064 | 20W Ψυχρό 6400K | 1050 | Ø:54 L:110 |
| 22.SP272664 | 26W Ψυχρό 6400K | 1370 | Ø:50 L:120 |



## Σπιράλ B-22 2700K

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|---|
| 22.SP221527 | 15W Θερμό 2700K | 800 | Ø:42 L:110 |
| 22.SP222027 | 20W Θερμό 2700K | 1050 | Ø:54 L:110 |



## 6U E27

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|---|
| 22.6U2710527 | 105W Θερμό 2700K | 5300 | Ø:106 L:300 |
| 22.6U2710564 | 105W Ψυχρό 6400K | 5300 | Ø:106 L:300 |



## G9 230V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lumen | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|---|
| 22.G90727 | 7W Θερμό 2700K | 420 | Ø:31,5 L:87 |
| 22.G90764 | 7W Ψυχρό 6400K | 420 | Ø:31,5 L:87 |
| 22.G90927 | 9W Θερμό 2700K | 530 | Ø:31,5 L:98 |



# ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΕΡΑΚΙΑ E14



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1513950 | 3.3W 2700K C37 243LM |
| 57.1513970 | 3.3W 6400K C37 264LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1512480 | 6W 2700K ΔΙΑΦΑΝΟ C37 460LM |
| 57.1512500 | 6W 6400K ΔΙΑΦΑΝΟ C37 523LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1515590 | 6,5W 2700K C37 507LM |
| 57.1515600 | 6,5W 4000K C37 520LM |
| 57.1515610 | 6,5W 6400K C37 533LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1517390 | 8W 2700K C38 704LM |
| 57.1517400 | 8W 4000K C38 720LM |
| 57.1517410 | 8W 6400K C38 736LM |

# ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΕΡΑΚΙΑ ΜΕ ΜΥΤΗ E14



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1516050 | 6,5W 2700K C37T 507LM |
| 57.1516060 | 6,5W 4000K C37T 520LM |
| 57.1516070 | 6,5W 6400K C37T - 533LM |



# ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΕΡΑΚΙΑ ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΑ E14

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1513820 | 6W 2700K ΔΙΑΦΑΝΟ C37 DIMMABLE 414LM |
| 57.1513800 | 6W 6400K ΔΙΑΦΑΝΟ C37 DIMMABLE 438LM |

# ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΕΡΑΚΙ E14 C35



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514460 | 4W 2700K 520LM |
| 57.1514470 | 4W 4000K 532LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518220 | 6W 2700K 684LM |
| 57.1518230 | 6W 4000K 720LM |

# ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ ΚΕΡΑΚΙ E14 C35



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514700 | 4W 2700K 448LM |
| 57.1514710 | 4W 4000K 460LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518420 | 6W 2700K 564LM |
| 57.1518430 | 6W 4000K 660LM |

# ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΔΙΑΦΑΝΑ ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΡΑΚΙ E14 C35




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518340 | 6W 2700K DIMMABLE - 576LM |
| 57.1518350 | 6W 4000K DIMMABLE - 612LM |

# ΛΑΜΠΕΣ LED ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E14 G45



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514070 | 3,3W 2700K G45 243LM |
| 57.1514090 | 3,3W 6400K G45 264LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1515740 | 6,5W 2700K G45 507LM |
| 57.1515750 | 6,5W 4000K G45 520LM |
| 57.1515760 | 6,5W 6400K G45 533LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1517570 | 8,5W 2700K G45 731LM |
| 57.1517580 | 8,5W 4000K G45 748LM |
| 57.1517590 | 8,5W 6400K G45 765LM |

# ΛΑΜΠΕΣ LED ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514150 | 3,3W 6400K G45 264LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1515620 | 6,5W 2700K G45 507LM |
| 57.1515630 | 6,5W 4000K G45 520LM |
| 57.1515640 | 6,5W 6400K G45 533LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1517600 | 8,5W 2700K G45 731LM |
| 57.1517610 | 8,5W 4000K G45 748LM |
| 57.1517620 | 8,5W -6400K G45 765LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E14 G45



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514520 | 4W 2700K G45 520LM |
| 57.1514530 | 4W 4000K G45 532LM |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518280 | 6W 2700K G45 624LM |
| 57.1518290 | 6W 4000K G45 672LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΓΑΛΑΚΤΕΡΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E14 G45



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514760 | 4W 2700K G45 424LM |
| 57.1514770 | 4W 4000K G45 436LM |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518440 | 6W 2700K G45 582LM |
| 57.1518450 | 6W 4000K G45 636LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E27 G45



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514550 | 4W 2700K G45 520LM |
| 57.1514560 | 4W 4000K G45 532LM |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518300 | 6W 2700K G45 624LM |
| 57.1518310 | 6W 4000K G45 672LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΓΑΛΑΚΤΕΡΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E27 G45



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514790 | 4W 2700K G45 424LM |
| 57.1514800 | 4W 4000K G45 436LM |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518460 | 6W 2700K G45 582LM |
| 57.1518470 | 6W 4000K G45 636LM |

# ΛΑΜΠΕΣ LED (ΚΟΙΝΕΣ) E27

LIGHTEX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1700010404 | 7W 6000K E27 A60 595Lm |

vito



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1515710 | 9W 2700K A60 783LM |
| 57.1515720 | 9W 4000K A60 801LM |
| 57.1515730 | 9W 6400K A60 819LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1515680 | 11,5W 2700K A60 1012LM |
| 57.1515690 | 11,5W 4000K A60 1035LM |
| 57.1515700 | 11,5W 6400K A60 1058LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1515560 | 15W 2700K A60 1335LM |
| 57.1515570 | 15W 4000K A60 1365LM |
| 57.1515580 | 15W 6500K A60 1395LM |

COmmel




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.305106 | 16W 3000K A65 E27 1800Lm |
| 56.305116 | 16W 4000K A65 E27 1800Lm |
| 56.305126 | 16W 6500K A65 E27 1800Lm |

vito



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1517270 | 19W 2700K A70 1748LM |
| 57.1517280 | 19W 4000K A70 1786LM |
| 57.1517290 | 19W 6000K A70 1824LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΔΙΑΦΑΝΕΣ A60 (ΚΟΙΝΕΣ) E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514430 | 8W 2700K A60 1000LM |
| 57.1514440 | 8W 4000K A60 1016LM |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518200 | 10W 2700K A60 1110LM |
| 57.1518210 | 10W 4000K A60 1270LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΓΑΛΑΚΤΕΡΕΣ A60 (ΚΟΙΝΕΣ) E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514670 | 5.5W 2700K A60 660LM |
| 57.1514680 | 5.5W 4000K A60 677LM |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518380 | 8W 2700K A60 760LM |
| 57.1518390 | 8W 4000K A60 824LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518400 | 10W 2700K A60 980LM |
| 57.1518410 | 10W 4000K A60 1100LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ A60 (ΚΟΙΝΕΣ) E27



Dimmable

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518320 | 8W 2700K DIMMABLE A60 824LM |
| 57.1518330 | 8W 4000K DIMMABLE A60 888LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΔΙΑΦΑΝΕΣ GLOBE G95 E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514610 | 8W 2700K G95 976LM |
| 57.1514620 | 8W 4000K G95 1000LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΓΑΛΑΚΤΕΡΕΣ GLOBE G125 E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514820 | 8W 2700K G125 944LM |
| 57.1514830 | 8W 4000K G125 968LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΧΛΑΔΙ ST64 E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514580 | 8W 2700K ST64 1000LM |
| 57.1514590 | 8W 4000K ST64 1016LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT RETRO GLOBE E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1513540 | 8W 2700K G95 800LM |
| 57.1513550 | 8W 2700K G125 800LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT RETRO ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ E27



Dimmable

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1513910 | 8W 2700K ΑΧΛΑΔΙ DIMMABLE ST64 800LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1513900 | 8W 2700K GLOBE DIMMABLE G95 800LM |

# ΛΑΜΠΕΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518500 | 20W 6400K T80 E27 1700Lm<br>Ø80x 145 mm |
| 90.4405868 | 20W 4000K T80 E27 1900Lm<br>Ø80x 146 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518510 | 30W 6400K T100 E27 2640Lm<br>Ø100x 165 mm |
| 90.4405019 | 30W 4000K T95 E27 3200Lm<br>Ø95x 139 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518520 | 40W 6400K T115 E27 3520Lm<br>Ø115x 190 mm |
| 90.4405021 | 40W 4000K T120 E27 4300Lm<br>Ø120x 211 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518530 | 50W 6400K T125 E27 4250Lm<br>Ø125x 210 mm |
| 90.4405023 | 65W 4000K T140 E27 5400Lm<br>Ø140x 275 mm |

# ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R50 E14



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1512840 | 7.7W 2700K ΟΠΑΛ R50 E14 620LM |
| 57.1512850 | 7.7W 4000K ΟΠΑΛ R50 E14 656LM |
| 57.1512860 | 7.7W 6400K ΟΠΑΛ R50 E14 691LM |

# ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R63 E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1512930 | 9W 2700K ΟΠΑΛ R63 E27 725LM |
| 57.1512940 | 9W 4000K ΟΠΑΛ R63 E27 766LM |
| 57.1512950 | 9W 6400K ΟΠΑΛ R63 E27 813LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED PAR 30 E27

vito



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514340 | 13,2W 3000K PAR30 1023LM |
| 57.1514350 | 13,2W 6000K PAR30 1089LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED PAR38 E27 IP65

VIVALUX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003945 | 15W 4000K 1250Lm IP65<br>ø122x134mm |
| 59.003946 | 15W ΠΡΑΣΙΝΗ 1000Lm IP65<br>ø122x134mm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED 330°

VIVALUX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004002 | 20W 4000K E27 2600Lm MARS<br>ø85x195mm 330° |
| 59.004004 | 40W 4000K E40 5200Lm MARS<br>ø96x238mm 330° |

## ΛΑΜΠΑ LED ΕΛΙΚΑΣ E27 220V

LIGHTEX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1700700501 | 40W 4000K E27 3000Lm<br>3 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ |

## ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΠΑ LED E27

VIVALUX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003675 | 14W 3000K 1150Lm<br>ø160x1000mm |
| 59.003676 | 14W 4000K 1150Lm<br>ø160x1000mm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED MR11 GU10 230V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4405744 | 2W 2800K 36° 243LM |
| 90.4405745 | 2W 4000K 36° 243LM |
| 90.4405746 | 2W 6500K 36° 243LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED GU10 230V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1514220 | 3.3W 2700K 243LM |
| 57.1514230 | 3.3W 4000K 256LM |
| 57.1514240 | 3.3W 6400K 264LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1512680 | 6W 6400K COB 551LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1515650 | 6.5W 2700K 513LM |
| 57.1515660 | 6.5W 4000K 526LM |
| 57.1515670 | 6.5W 6400K 539LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1517660 | 8.5W 2700K 688LM |
| 57.1517670 | 8.5W 4000K 705LM |
| 57.1517680 | 8.5W 6400K 723LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED GU10 ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΑΚΟ 38° 230V

Dimmable



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1513850 | 6W 2700K DIMMABLE 414LM |
| 57.1513840 | 6W 4000K DIMMABLE 426LM |
| 57.1513830 | 6W 6400K DIMMABLE 438LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED MR16 220V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1515770 | 6.5W 2700K GU5.3 - MR16 - 220V - 513LM |
| 57.1515780 | 6.5W 4000K GU5.3 - MR16 - 220V - 526LM |
| 57.1515790 | 6.5W 6400K GU5.3 - MR16 - 220V - 539LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED MR16 12V DC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1513700 | 6W 2700K GU5.3 - MR16 12VDC 486LM |
| 57.1513710 | 6W 4000K GU5.3 - MR16 12VDC 508LM |
| 57.1513720 | 6W 6400KGU5.3 - MR16 12VDC 528LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED G9 ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 230V 360° Ø16 X 48 mm



Dimmable

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1513560 | 3W 2700K DIMMABLE - 290LM |
| 57.1514420 | 3W 4000K DIMMABLE - 294LM |
| 57.1513570 | 3W 6400K DIMMABLE - 300LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED COB G9 230V 275° Ø14mm X 55mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1515440 | 3.2W 2700K COB 325LM |
| 57.1515450 | 3.2W 4000K COB 336LM |
| 57.1515460 | 3.2W 6400K COB 345LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED G9 230V 360° Ø16mm X 50mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1513580 | 4W 2700K 386LM |
| 57.1514410 | 4W 4000K 392LM |
| 57.1513590 | 4W 6400K 400LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED G9 230V 360° Ø19mm X 70mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1517830 | 7.2W 2700K 720LM |
| 57.1517840 | 7.2W 4000K 760LM |
| 57.1517850 | 7.2W 6400K 800LM |

## ΛΑΜΠΕΣ LED G9 230V 360° Ø19mm X 70mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1517800 | 8W 2700K 920LM |
| 57.1517810 | 8W 4000K 960LM |
| 57.1517820 | 8W 6400K 1000LM |

# ΛΑΜΠΕΣ LED G4 ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 230V 360° Ø16 X 43 mm

vito



Dimmable

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1513750 | 2,5W 2700K DIMMABLE - 200LM |
| 57.1518690 | 2,5W 4000K DIMMABLE - 215LM |

LIGHTEX

## ΛΑΜΠΕΣ LED G4 12V AC/DC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1720100560 | 2.5W 2700K COB 12V G4 AC/DC 270lm |
| 73.1720100561 | 2.5W 4000K COB 12V G4 AC/DC 270lm |

2R LED

## ΛΑΜΠΕΣ LED G4 12V AC/DC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 96.19317 | 2W 3000K 12V 200Lm ø10 X 37mm |
| 96.19324 | 2W 4000K 12V 200Lm ø10 X 37mm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 96.19416 | 4W 3000K 12V 360Lm ø13 X 38mm |
| 96.19423 | 4W 4000K 12V 360Lm ø13 X 38mm |

LIGHTEX

## ΛΑΜΠΕΣ LED G4 12V AC/DC




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1720100565 | 4W 3000K 12V 380Lm ø16 X 46mm |
| 73.1720100566 | 4W 4000K 12V 380Lm ø16 X 46mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1720100403 | 4W 3000K 12V 160Lm ø28 X 34mm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED R7s 78mm ø 13,3mm





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004434 | 4W 3000K 470Lm 78mm |
| 59.004435 | 4W 4000K 470Lm 78mm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED R7s 118mm ø 13,3mm





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004432 | 8W 3000K 1050Lm 118mm |
| 59.004433 | 8W 4000K 1050Lm 118mm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED E14 ø 18,3 x 68mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004297 | 5W 3000K 500Lm |
| 59.004298 | 5W 4000K 500Lm |
| 59.004299 | 5W 6400K 500Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ T37 LED 8W E14 ø 37 x 115mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004172 | 8W 3000K E14 640Lm |
| 59.004173 | 8W 4000K E14 640Lm |
| 59.004174 | 8W 6400K E14 640Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ T37 LED 9W E27 ø 37 x 110mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003979 | 9W 3000K E27 800Lm |
| 59.003980 | 9W 4000K E27 800Lm |
| 59.003981 | 9W 6400K E27 800Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED GU10 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 220V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1710050312 | 6W ΜΠΛΕ 88Lm |
| 73.1710050311 | 6W ΠΡΑΣΙΝΗ 88Lm |
| 73.1710050310 | 6W ΚΟΚΚΙΝΗ 88Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ A60 E27 220V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1700025412 | 4W ΠΡΑΣΙΝΗ E27 120lm |
| 73.1700025410 | 4W ΚΟΚΚΙΝΗ E27 120lm |
| 73.1700025414 | 4W ΜΠΛΕ E27 120lm |
| 73.1700025416 | 4W ΜΩΒ E27 120lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED G45 ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 220V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.0302401 | 3W ΠΡΑΣΙΝΗ E27 |
| 90.0302403 | 3W ΚΟΚΚΙΝΗ E27 |
| 90.0302402 | 3W ΜΠΛΕ E27 |
| 90.0302404 | 3W ΚΙΤΡΙΝΗ E27 |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΕΝΤΟΜΩΝ E27 220V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4404942 | 8W ΕΝΤΟΜΟΑΠΟΘΗΤΙΚΗ E27 520Lm<br>ΚΑΛΥΨΗ 40m² |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518730 | 9W ΕΝΤΟΜΟΑΠΟΘΗΤΙΚΗ 1700K<br>E27 630Lm<br>ΚΑΛΥΨΗ 60m² |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.200000100 | 9W ΕΝΤΟΜΟΑΠΟΘΗΤΙΚΗ E27 550Lm<br>ΚΑΛΥΨΗ 40m² |

## ΛΑΜΠΑ LED E27 ΦΛΟΓΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1700060525 | 5W 1400 KELVIN 220V E27 100Lm<br>ø60mm, h153mm<br>ΜΕ ΕΦΕ ΦΛΟΓΑΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ-ΝΤΙΜΑΡΙΣΜΑ |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ G45 B22



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4405013 | 7W 2800K G45 600Lm |
| 90.4405014 | 7W 4000K G45 600Lm |
| 90.4405015 | 7W 6500K G45 600Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED GLOBE G95 ø95 X 138mm 330° 240V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4404744 | 15W 2800K 1200Lm |
| 90.4404745 | 15W 4000K 1200Lm |
| 90.4404746 | 15W 6500K 1200Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED GLOBE G120 ø120 X 155mm 330° 240V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.44047479 | 18W 2800K 1500Lm |
| 90.4404748 | 18W 4000K 1500Lm |
| 90.44047499 | 18W 6500K 1500Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED T65 COMPACTA-PRISMATIC E27 170mm ø 65mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4405463 | 16W 3000K 1550Lm |
| 90.4405464 | 16W 4000K 1550Lm |
| 90.4405465 | 16W 6500K 1550Lm |

## ΛΑΜΠΑ LED ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ E27 A60 ø60 X 112mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4404953 | 10W 2800K 806Lm |
| 90.4404954 | 10W 4000K 806Lm |
| 90.4404955 | 10W 6500K 806Lm |

## ΛΑΜΠΑ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ E27 A60 ø60 X 112mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4405329 | 10W 2800K 806Lm |
| 90.4405330 | 10W 4000K 806Lm |
| 90.4405331 | 10W 6500K 806Lm |

## ΛΑΜΠΑ LED ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ E27 A60



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1519020 | 9W 4000K A60 810LM |
| 57.1519030 | 9W 6400K A60 810LM |

## ΛΑΜΠΑ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ E27 A60



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1515400 | 6W 4000K A60 450LM |

## ΛΑΜΠΑ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ E27 A60



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.6500007010 | 7W 4000K 360° 600Lm<br>Ø50 mm X 115 mm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R50 E14 ø50 X 85mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4404735 | 6W 2800K 480Lm |
| 90.4404736 | 6W 4000K 480Lm |
| 90.4404737 | 6W 6500K 480Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R63 E27 ø63 X 105mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.305131 | 9W 3000K R63 780Lm |
| 56.305132 | 9W 4000K R63 780Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R63 E27 ø63 X 105mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4404738 | 8W 2800K 650Lm |
| 90.44047399 | 8W 4000K 650Lm |
| 90.4404740 | 8W 6500K 650Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R80 E27 ø63 X 105mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4404741 | 10W 2800K 806Lm |
| 90.44047429 | 10W 4000K 806Lm |
| 90.44047439 | 10W 6500K 806Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED GX 53 ø75 X 34mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.44057479 | 8W 2800K 750Lm |
| 90.44057489 | 8W 4000K 750Lm |
| 90.4405749 | 8W 6500K 750Lm |

## ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΝΥΚΤΟΣ E12



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.0022217 | 0,5W ΨΥΧΡΟ E12 100Lm |

## ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΝΥΚΤΟΣ E14



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.22017 | 0,5W ΨΥΧΡΟ E14 100Lm |
| 90.22014 | 0,5W ΚΟΚΚΙΝΟ E14 |
| 90.22015 | 0,5W ΚΙΤΡΙΝΟ E14 |
| 90.22011 | 0,5W ΜΠΛΕ E14 |
| 90.22013 | 0,5W ΠΡΑΣΙΝΟ E14 |

## ΛΑΜΠΑΚΙ ΨΥΓΕΙΟΥ LED 4000K E14



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003491 | 1,5W 4000K E14 120Lm φ23x50mm |

## ΛΑΜΠΑΚΙ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑ LED FILAMENT E14



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004111 | 3W 4000K E14 300Lm φ25x86mm |

## ΛΑΜΠΑ LED LINESTRA ΜΟΝΗ ΒΑΣΗ S14d ø30mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4404936 | 30 cm - 5W 2700K 300Lm |
| 90.4404937 | 50 cm - 8W 2700K 500Lm |

## ΛΑΜΠΑ LED LINESTRA ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ S14s ø30mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4404934 | 30 cm - 5W 2700K 300Lm |
| 90.4404935 | 50 cm - 8W 2700K 500Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

LIGHTEX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1700700089 | 9W RGB+3000K A60 E27 806lm ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ |

## ΛΑΜΠΑ LED RGB A60 E27 Wi-Fi SMART




COmmel

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.305701 | RGB 9W E27 Wifi MOBILE APP COMMEL IoT |

## ΛΑΜΠΑ LED RGB Wi-Fi SMART

LIGHTEX






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.6520000301 | 5,5W RGB GU10 SMART 110° 400Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1518720 | 14W RGB-CCT G95 E27 WIFI / SMART |

## ΛΑΜΠΕΣ LED 12V-24V AC/DC A60 E27 112mm ø 60mm

OS_ME

AC/DC 12 24



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4405861 | 10W 2800K 810Lm |
| 90.4405862 | 10W 4000K 810Lm |
| 90.4405863 | 10W 6500K 810Lm |

## ΛΑΜΠΑ LED E14 FILAMENT ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ ø 45 X 78mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4405877 | 6W 2800K 520Lm |

## ΛΑΜΠΑ LED E27 FILAMENT ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ ø 60 X 110mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4405526 | 9W 2800K 820Lm |

OPTONICA

# ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΕΡΑΚΙΑ E14




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1424 | 3,7W 2700K E14 320Lm |
| 88.1423 | 3,7W 4500K E14 320Lm |
| 88.1422 | 3,7W 6000K E14 320Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1427 | 5,5W 2700K E14 450Lm |
| 88.1426 | 5,5W 4500K E14 450Lm |
| 88.1425 | 5,5W 6000K E14 450Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1430 | 8W 2700K E14 710Lm |
| 88.1429 | 8W 4500K E14 710Lm |
| 88.1428 | 8W 6000K E14 710Lm |

# ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΕΡΑΚΙΑ B15




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1956 | 6W 2700K B15 480Lm |
| 88.1955 | 6W 4500K B15 480Lm |
| 88.1954 | 6W 6000K B15 480Lm |



# ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΚΕΡΑΚΙ ΜΥΤΗ E14

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1415 | 4W 2700K E14 400Lm<br>ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1416 | 4W 2500K E14 400Lm<br>GOLDEN ΓΥΑΛΙ |

OPTONICA

# ΛΑΜΠΕΣ LED ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E14 P45




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1403 | 5,5W 2700K 450Lm |
| 88.1402 | 5,5W 4500K 450Lm |
| 88.1401 | 5,5W 6000K 450Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1406 | 8W 2700K 710Lm |
| 88.1405 | 8W 4500K 710Lm |
| 88.1404 | 8W 6000K 710Lm |

# ΛΑΜΠΕΣ LED ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E27 G45




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1346 | 3,5W 2700K 300Lm |
| 88.1345 | 3,5W 4500K 300Lm |
| 88.1344 | 3,5W 6000K 300Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1329 | 5,5W 2700K 450Lm |
| 88.1328 | 5,5W 4500K 450Lm |
| 88.1327 | 5,5W 6000K 450Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1338 | 8W 2700K 710Lm |
| 88.1337 | 8W 4500K 710Lm |
| 88.1336 | 8W 6000K 710Lm |

OPTONICA

# ΛΑΜΠΕΣ LED A60 (ΚΟΙΝΕΣ) E27




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1353 | 8,5W 2700K 806Lm |
| 88.1352 | 8,5W 4500K 806Lm |
| 88.1351 | 8,5W 6000K 806Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1356 | 10,5W 2700K 1055Lm |
| 88.1355 | 10,5W 4500K 1055Lm |
| 88.1354 | 10,5W 6000K 1055Lm |

# ΛΑΜΠΕΣ LED A65 (ΚΟΙΝΕΣ) E27




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1359 | 14W 2700K 1380Lm |
| 88.1358 | 14W 4500K 1380Lm |
| 88.1357 | 14W 6000K 1380Lm |

# ΛΑΜΠΕΣ LED A70 (ΚΟΙΝΕΣ) E27




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1362 | 17W 2700K 1710Lm |
| 88.1361 | 17W 4500K 1710Lm |
| 88.1360 | 17W 6000K 1710Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1365 | 19W 2700K 1950Lm |
| 88.1364 | 19W 4500K 1950Lm |
| 88.1363 | 19W 6000K 1950Lm |

OPTONICA

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ A60 (ΚΟΙΝΕΣ) E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1703 | 9W 2700K 806Lm |
| 88.1702 | 9W 4500K 806Lm |
| 88.1701 | 9W 6000K 806Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED A60 (ΚΟΙΝΕΣ) B22




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1923 | 11W 2700K B22 1055Lm |
| 88.1922 | 11W 4500K B22 1055Lm |
| 88.1921 | 11W 6000K B22 1055Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1917 | 15W 2700K B22 1200Lm |
| 88.1916 | 15W 2700K B22 1200Lm |
| 88.1915 | 15W 2700K B22 1200Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED GLOBE G95 ø95 X 138mm 270°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1843 | 12W 2700K 1155Lm |
| 88.1842 | 12W 4500K 1155Lm |
| 88.1841 | 12W 6000K 1155Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED GLOBE G120 ø120 X 158mm 270°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1886 | 18W 2700K 1820Lm |
| 88.1885 | 18W 4500K 1820Lm |
| 88.1884 | 18W 6000K 1820Lm |

OPTONICA

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ FILAMENT ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E27 G45



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1325 | 4W 2700K 400Lm<br>ΔΙΑΦΑΝΗ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1326 | 4W 6000K 320Lm<br>GOLDEN |

## ΛΑΜΠΑ LED ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ FILAMENT ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 G45



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1417 | 4W 2700K 400Lm<br>ΔΙΑΦΑΝΗ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1418 | 4W 2500K 350Lm<br>GOLDEN |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E14 G45



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1492 | 4W 2500K 320Lm<br>GOLDEN |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ A60



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1880 | 7W 2700K 800Lm<br>SILVER – ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙ |


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1896 | 7W 2700K 800Lm<br>GOLDEN – ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙ |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ G95

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1888 | 7W 2700K 800Lm<br>SILVER – ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙ |


OPTONICA

## ΛΑΜΠΑ LED ΑΧΛΑΔΙ ST64 360° ø64 X 140mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1305 | 8W 2500K 700Lm |

## ΛΑΜΠΑ LED ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΧΛΑΔΙ ST64 360° ø64 X 140mm




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1322 | 8W 2500K 700Lm |

## ΛΑΜΠΑ LED FILAMENT A60 300° ø60 X 105mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1796 | 8W 2500K 700Lm |

## ΛΑΜΠΑ LED ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΗ A60 300° ø60 X 105mm




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1324 | 8W 2500K 700Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT ΔΙΑΦΑΝΕΣ A65 300° ø65 X 126mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1318 | 12W 2700K 1500Lm |
| 88.1317 | 12W 4500K 1500Lm |
| 88.1316 | 12W 6000K 1500Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1321 | 14W 2700K 2000Lm |
| 88.1320 | 14W 4500K 2000Lm |
| 88.1319 | 14W 6000K 2000Lm |

OPTONICA

## ΛΑΜΠΕΣ LED MR11 12V DC G4 38°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1068 | 3W 2700K 210Lm |
| 88.1067 | 3W 4500K 210Lm |
| 88.1066 | 3W 6000K 210Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED MR16 12V DC GU5,3 110°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1193 | 5W 2700K 400Lm |
| 88.1192 | 5W 4500K 400Lm |
| 88.1191 | 5W 6000K 400Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1196 | 7W 2700K 600Lm |
| 88.1195 | 7W 4500K 600Lm |
| 88.1194 | 7W 6000K 600Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED GU10 110°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1903 | 4,5W 2700K 320Lm |
| 88.1902 | 4,5W 4500K 320Lm |
| 88.1901 | 4,5W 6000K 320Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1906 | 6,5W 2700K 550Lm |
| 88.1905 | 6,5W 4500K 550Lm |
| 88.1904 | 6,5W 6000K 550Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1909 | 9,5W 2700K 880Lm |
| 88.1908 | 9,5W 4500K 880Lm |
| 88.1907 | 9,5W 6000K 880Lm |

OPTONICA

## ΛΑΜΠΕΣ LED G4 2W 12V AC / DC ø10 X 30mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1617 | 2W 2700K 12V 170Lm |
| 88.1616 | 2W 4500K 12V 170Lm |
| 88.1615 | 2W 6000K 12V 170Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED G9 3,5W 240V ø16 X 50mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1653 | 3,5W 2800K 400Lm |
| 88.1652 | 3,5W 4500K 400Lm |
| 88.1651 | 3,5W 6000K 400Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ G9 4W 240V ø16 X 50mm

Dimmable



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1656 | 4W 2800K 400Lm |
| 88.1655 | 4W 4500K 400Lm |
| 88.1654 | 4W 6000K 400Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ G9 6W 240V ø18 X 64mm

Dimmable



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.1646 | 6W 2800K 550Lm |
| 88.1645 | 6W 4500K 550Lm |
| 88.1644 | 6W 6000K 550Lm |

OPTONICA

# ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΡΟ

## ΛΑΜΠΕΣ LED T8 60cm 175-265V 200°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.5603 | 9W 3000K 800Lm |
| 88.5602 | 9W 4500K 800Lm |
| 88.5601 | 9W 6000K 800Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED T8 120cm 175-265V 200°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.5606 | 18W 3000K 1600Lm |
| 88.5605 | 18W 4500K 1600Lm |
| 88.5604 | 18W 6000K 1600Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED T8 150cm 175-265V 200°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.5609 | 22W 3000K 2560Lm |
| 88.5608 | 22W 4500K 2560Lm |
| 88.5607 | 22W 6000K 2560Lm |

vito

## ΛΑΜΠΕΣ LED T8 60cm 175-265V 320°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1600310 | 10W 4000K 750Lm |
| 57.1600320 | 10W 6500K 775Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED T8 120cm 175-265V 320°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1600340 | 20W 4000K 1850Lm |
| 57.1600350 | 20W 6500K 1920Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED T8 150cm 175-265V 320°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1600370 | 24W 4000K 2280Lm |
| 57.1600380 | 24W 6500K 2340Lm |

## ΛΑΜΠΑ LED T8 ø28 X 906mm 360°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.0300944 | 14W 4000K 1400Lm |
| 90.0300945 | 14W 6500K 1400Lm |

## ΛΑΜΠΑ LED T8 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ø28 X 600mm 360°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4405800 | 9W ΜΠΛΕ |
| 90.4405797 | 9W ΚΟΚΚΙΝΟ |
| 90.4405803 | 9W ΠΡΑΣΙΝΟ |
| 90.4405806 | 9W ΚΙΤΡΙΝΟ |

## ΛΑΜΠΑ LED T8 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ø28 X 1200mm 360°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4405801 | 18W ΜΠΛΕ |
| 90.4405798 | 18W ΚΟΚΚΙΝΟ |
| 90.4405804 | 18W ΠΡΑΣΙΝΟ |
| 90.4405807 | 18W ΚΙΤΡΙΝΟ |

## ΛΑΜΠΑ LED T8 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ø28 X 1500mm 360°



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.4405802 | 22W ΜΠΛΕ |
| 90.4405799 | 22W ΚΟΚΚΙΝΟ |
| 90.4405805 | 22W ΠΡΑΣΙΝΟ |
| 90.4405808 | 22W ΚΙΤΡΙΝΟ |

# ΛΑΜΠΕΣ LED (ΚΟΙΝΕΣ) E27 A60

PHILIPS




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.579930 | 5W / 830 470Lm |
| 26.510360 | 5W / 840 470Lm |
| 26.577875 | 5W / 865 470Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.577714 | 7,5W / 830 806Lm |
| 26.577776 | 7,5W / 840 806Lm |
| 26.577851 | 7,5W / 865 806Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.497524 | 10,5W / 830 1055Lm |
| 26.510322 | 10,5W / 840 1055Lm |
| 26.497586 | 10,5W / 865 1055Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.510308 | 12,5W / 840 1521Lm |
| 26.577813 | 12.5W / 865 1521Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.577677 | 13W / 830 1521Lm |

# ΛΑΜΠΕΣ LED (ΚΟΙΝΕΣ) B22 A60

PHILIPS




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.577639 | 8W / 827 806Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.577615 | 11W / 827 1055Lm |

# ΛΑΜΠΕΣ LED ΚΕΡΑΚΙΑ E14




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.312500 | 5W / 827 470Lm |
| 26.312548 | 5W / 827 470Lm |
| 26.312586 | 5W / 827 470Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.312968 | 7W / 827 806Lm |
| 26.312982 | 7W / 840 806Lm |
| 26.313002 | 7W / 865 806Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E14 P45

PHILIPS




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.312647 | 5W / 827 470Lm |
| 26.312685 | 5W / 840 470Lm |
| 26.312722 | 5W / 865 470Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E14 P48




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.313040 | 7W / 827 806Lm |
| 26.313088 | 7W / 840 806Lm |
| 26.313101 | 7W / 865 806Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E27 P45




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.312623 | 5,5W / 827 470Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E27 P48




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.313026 | 7W / 827 806Lm |
| 26.313064 | 7W / 840 806Lm |

## ΛΑΜΠΕΣ LED GU10 36°




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.728376 | 4,6W / 830 370Lm |
| 26.728390 | 4,6W / 840 370Lm |
| 26.728413 | 4,6W / 865 370Lm |

# ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO CLASSIC

PHILIPS

## ΛΑΜΠΕΣ ΚΕΡΙ E14



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.820546 | 18W |
| 26.820584 | 42W |

## ΛΑΜΠΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E14 P45



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.831443 | 18W |
| 26.831481 | 42W |

## ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 P45



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.831382 | 18W |

## ΛΑΜΠΑ (ΚΟΙΝΗ) E27 A55



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.252774 | 28W |

## ΛΑΜΠΑ GLOBE G95 E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.224624 | 70W |

## ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΑΚΙ G4 12V AC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.827864 | 7W |
| 26.827741 | 14W |

## ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΑΚΙ GY 6,35 12V AC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.827802 | 25W |
| 26.827833 | 35W |

## ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΑΚΙ G9 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 230V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.895773 | 18W |
| 26.863987 | 28W |
| 26.864014 | 42W |

## ΛΑΜΠΕΣ MR16 GU5,3 12V

PHILIPS



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.588451 | 50W |

## ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 78 mm 230V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.390065 | 55W |
| 26.390089 | 90W |
| 26.390102 | 140W |

## ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ R7S 118 mm 230V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.390126 | 140W |

## ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

## MHN - Metal Halide (HQI)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.193506 | 150W 730 ντουί RX7s |
| 26.205124 | 150W 842 ντουί RX7s |

## ΛΑΜΠΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

## ΛΑΜΠΑΚΙ ΦΟΥΡΝΟΥ E14



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.036599 | 15W T22 |

## ΛΑΜΠΑΚΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΡΟΚΥΜΑΤΩΝ E14



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.250025 | 25W T25 |

## ΛΑΜΠΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 42V E27 ΔΙΑΦΑΝΗ (ΚΟΙΝΗ)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.090157 | 40W |

# ΛΑΜΠΕΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΥΑΛΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

PHILIPS



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.575203 | 150W IR150 RED H E27 BR125 |
| 26.575210 | 250W IR250 RED H E27 BR125 |

# ΛΑΜΠΕΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟΥ PAR38





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.128959 | 175W CL IR175C E27 |
| 26.600530 | 175W Red IR175W E27 |

# ΛΑΜΠΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ PAR38



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.128874 | 150W Red E27 |

# ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 827 MASTER TL-D Super 80

PHILIPS




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.702784 | 15W 2700K |
| 26.631626 | 18W 2700K |
| 26.631800 | 30W 2700K |
| 26.631923 | 36W 2700K |
| 26.632104 | 58W 2700K |

# ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 830 MASTER TL-D Super 80




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.702791 | 15W 3000K |
| 26.631657 | 18W 3000K |
| 26.558633 | 23W 3000K |
| 26.631831 | 30W 3000K |
| 26.558749 | 36W 1 μέτρο 3000K |
| 26.631954 | 36W 3000K |
| 26.632135 | 58W 3000K |

# ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 840 MASTER TL-D Super 80




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.953810 | 14W 4000K |
| 26.702807 | 15W 4000K |
| 26.631718 | 18W 4000K |
| 26.558701 | 23W 4000K |
| 26.631862 | 30W 4000K |
| 26.558770 | 36W 1 μέτρο 4000K |
| 26.632012 | 36W 4000K |
| 26.558831 | 38W 4000K |
| 26.632197 | 58W 4000K |

# ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 865 MASTER TL-D Super 80




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.917314 | 15W 6500K |
| 26.631770 | 18W 6500K |
| 26.631893 | 30W 6500K |
| 26.917390 | 36W 1 μέτρο 6500K |
| 26.632074 | 36W 6500K |
| 26.632258 | 58W 6500K |

## ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 TL-D Snow White 12000K

PHILIPS



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.917314 | 15W 12000K |
| 26.631770 | 18W 12000K |
| 26.631893 | 30W 12000K |

## ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ Κυκλικές T9 G10q 865 MASTER TL-E Super 80





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.840537 | 22W 6500K |
| 26.840551 | 32W 6500K |
| 26.840575 | 40W 6500K |

## ΣΤΑΡΤΕΡ Ecoclick ΦΘΟΡΙΟΥ







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.697509 | S2 4-22W |
| 26.697691 | S10 4-65W |

## ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 827 MASTER TL Mini Super 80




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.704740 | 8W 2700K |
| 26.704764 | 13W 2700K |

## ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 830 MASTER TL Mini Super 80




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.716385 | 8W 3000K |
| 26.716811 | 13W 3000K |

## ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 840 MASTER TL Mini Super 80




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.716422 | 8W 4000K |
| 26.716859 | 13W 4000K |

## ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 TL Miniature Απόχρωσης 33-640



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.704733 | 8W |
| 26.704757 | 13W |

## ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 TL Miniature Απόχρωσης 54-765



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.716286 | 8W |
| 26.716712 | 13W |

## ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 TL Mini Κουνουπιών



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 26.951427 | 4W / 10 UV-A TL |
| 26.260390 | 6W / 10 UV-A TL |

# ΛΑΜΠΕΣ ECO ΑΛΟΓΟΝΟΥ

## 2000 ΩΡΕΣ ΖΩΗΣ

### ΚΕΡΙ E-14 Eco Αλογόνου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| E-14 B35 | | |
| 40.351428 | 28W | 369 lm |
| 40.351442 | 42W | 625 lm |

### ΚΕΡΙ E-14 Eco Αλογόνου Με Μύτη



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| E-14 B35 | | |
| 40.M351428 | 28W | 369 lm |

### ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ E-14 & E-27 Eco Αλογόνου





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| E-14 P45 | | |
| 40.451418 | 18W | 190 lm |
| 40.451428 | 28W | 369 lm |
| 40.451442 | 42W | 625 lm |
| E-27 P45 | | |
| 40.452718 | 18W | 190 lm |
| 40.452728 | 28W | 369 lm |
| 40.452742 | 42W | 625 lm |

### ΚΛΑΣΙΚΕΣ (τύπου κοινής) E-27 Eco Αλογόνου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| E-27 A55 | | |
| 40.552742 | 42W | 625 lm |
| 40.552752 | 52W | 825 lm |
| 40.552770 | 70W | 1180 lm |
| 40.5527105 | 105W | 1400 lm |

### ΚΛΑΣΙΚΕΣ (τύπου κοινής) B-22 Eco Αλογόνου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| B-22 A55 | | |
| 40.552228 | 28W | 369 lm |
| 40.552242 | 42W | 625 lm |
| 40.552252 | 52W | 825 lm |
| 40.552270 | 70W | 1180 lm |

### ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ Eco Αλογόνου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| R50 E-14 | | |
| 40.501428 | 28W | 214 lm |
| 40.501442 | 42W | 370 lm |
| R63 E-27 | | |
| 40.632728 | 28W | 214 lm |
| 40.632742 | 42W | 370 lm |
| R80 E-27 | | |
| 40.802742 | 42W | 370 lm |

# ΛΑΜΠΕΣ ECO ΑΛΟΓΟΝΟΥ

## 2000 ΩΡΕΣ ΖΩΗΣ

### G5,3 12V Eco Αλογόνου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| G5,3 12V | | |
| 40.G5328 | 28W | 369 lm |

### G9 220-240V Eco Αλογόνου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 40.918 | 18W - ΔΙΑΦΑΝΟ - 2800K - 190LM |
| 57.1130010 | 28W - ΔΙΑΦΑΝΟ - 2800K - 370LM |
| 57.1130020 | 42W - ΔΙΑΦΑΝΟ - 2800K - 624LM |

### MR11 12V Eco Αλογόνου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 40.414 | 14W 12V GU4 |

### GU10 220-240V Eco Αλογόνου ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| 40.GU1018 | 18W | 115 lm |
| 40.GU1025 | 25-28W | 183 lm |
| 40.GU1042 | 42W | 625 lm |

### ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ 220-240V Eco Αλογόνου





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| J78 78mm 220-240V | | |
| 40.R77880 | 80W | 1380 lm |
| 40.R778120 | 120W | 2220 lm |
| J118 118mm 220-240V | | |
| 40.R711880 | 80W | 1380 lm |
| 40.R7118120 | 120W | 2220 lm |
| 40.R7118160 | 160W | 3100 lm |
| 40.R7118230 | 230W | 4650 lm |

# ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ

## Λάμπες Φθορίου T5 2700K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.T514W | Λάμπα T5 14W 2700K |
| 20.T521W | Λάμπα T5 21W 2700K |
| 20.T528W | Λάμπα T5 28W 2700K |

## Λάμπες Φθορίου T5 5400K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 21.T504D | Λάμπα T5 4W | 136 mm |

## Λάμπες Φθορίου T5 6400K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|---|
| 81.5664 | Λάμπα T5 6W | 310 | 230 mm |
| 81.5864 | Λάμπα T5 8W | 430 | 300 mm |
| 81.51364 | Λάμπα T5 13W | 1140 | 530 mm |
| 81.52164 | Λάμπα T5 21W | 1850 | 860 mm |
| 81.52864 | Λάμπα T5 28W | 2470 | 1160 mm |

## ΛΑΜΠΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 6500 K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 90.00701 | 32W 6500K NORMAL |
| 90.0300702 | 40W 6500K NORMAL |
| 90.00709 | ΣΕΤ 32W & 40W 6500K BEST |

## Λάμπες 2D (Πέταλο)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 21.2D16W | Λάμπα D-16W 2P 3000K LEUCI |
| 21.2D28W | Λάμπα D-28W 2P 3000K LEUCI |
| 05.DD16W | Λάμπα D-16W 4P 2700K |


# ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ

## Λάμπες Φθορίου T8 5400K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 21.T810D | Λάμπα T8 10W 5400K | 340 mm |
| 21.T81416D | Λάμπα T8 14/16W 5400K | 360 mm |

## ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΙΝΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 21.2603005 | 4W T5 | 136 mm |
| 21.2603010 | 6W T5 | 212 mm |
| 21.2603015 | 8W T5 | 288 mm |
| 21.2603017 | 10W T8 | 330 mm |
| 21.2603020 | 15W T8 | 435 mm |
| 21.2603025 | 18W T8 | mm |
| 21.2603035 | 36W T8 | mm |

## ΣΤΑΡΤΕΡ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.2 | 6-22W S2 |
| 81.10 | 4-65W S10 |

## ΛΑΜΠΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

### Λάμπα εντομοαπωθητική E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 21.00891 | 60W E-27 230V LEUCI |

## ΛΑΜΠΕΣ HQI



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.40840250 | 250W E40 HL408 |

# ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 4200K




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003058 | 8W 4200K 30cm 380Lm |
| 59.003094 | 13W 4200K 53cm 800Lm |
| 59.003059 | 14W 4200K 56cm 1050Lm |
| 59.003060 | 21W 4200K 86cm 1680Lm |
| 59.003061 | 28W 4200K 116cm 2300Lm |

# ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 6400K




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003348 | 15W 6400K 45,1cm 750Lm |
| 59.003349 | 18W 6400K 60,4cm 1120Lm |

# ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 6500K




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.1300010 | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ - T8 FTC - 10W - G13 - 6500K (ΨΥΧΡΟ) - 280LM |
| 57.1300030 | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ - T8 FTC - 15W - G13 - 6500K (ΨΥΧΡΟ) - 610LM |
| 57.1300050 | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ - T8 FTC - 18W - G13 - 6500K (ΨΥΧΡΟ) - 960LM |
| 57.1300140 | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ - T8 FTC - 30W - G13 - 6500K (ΨΥΧΡΟ) - 1720LM |
| 57.1300160 | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ - T8 FTC - 36W - G13 - 6500K (ΨΥΧΡΟ) - 2400LM |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.6400020 | S2 - STARTER ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 - 4 - 22W |
| 57.6400010 | S10 - STARTER ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 - 4 - 65W |

# ΛΑΜΠΕΣ LED TUNGSRAM



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 98.10797 | LED STICK 7W/30 E14 550lm |
| 98.09514 | LED STICK 7W/40 E14 550lm |
| 98.10796 | LED STICK 7W/65 E14 550lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 98.64052 | LED STICK 9W/30 E27 810lm |
| 98.10185 | LED STICK 9W/40 E27 810lm |
| 98.64053 | LED STICK 9W/65 E27 850lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 98.64054 | LED STICK 12W/30 E27 1055lm |
| 98.10186 | LED STICK 12W/40 E27 1055lm |
| 98.64055 | LED STICK 12W/65 E27 1055lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 98.85439 | LED STICK 15W/30 E27 1521lm |
| 98.10203 | LED STICK 15W/40 E27 1521lm |
| 98.64057 | LED STICK 15W/65 E27 1521lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 98.04793 | LED 11.5W/827 E27 |
| 98.06284 | LED 11.5W/840 E27 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 98.04797 | LED 13.5W/827 E27 TU |
| 98.07025 | LED 13.5W/840 E27 TU |
| 98.04798 | LED 13.5W/865 E27 TU |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 98.74297 | LED R63 8W/65 E27 600lm |
| 98.61080 | LED R80 10W/30 E27 806lm |
| 98.74298 | LED R80 10W/65 E27 806lm |

# ΛΑΜΠΕΣ LED 12V

## G4 1W λάμπες LED 12V AC-DC 360°
## H:53mm ø17mm 80 Lumen

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.44827 | Θερμό 2700K |



## MR16 2,4W λάμπες με 15 SMD (5050) LED 12V AC/DC 120°
## ø50mm 165 Lumen ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.S15MR1612WW | Θερμό |
| 15.S15MR1612W | Ψυχρό |
| 15.S15MR1612B | Μπλε |
| 15.S15MR1612R | Κόκκινο |
| 15.S15MR1612G | Πράσινο |
| 15.S15MR1612Y | Πορτοκαλί |



## MR16 3,8W λάμπες με 24 SMD (5050) LED 12V AC/DC 120°
## ø50mm 270 Lumen ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.S24MR16W | Ψυχρό |



# ΛΑΜΠΕΣ LED 230V

## G9 COB LED 220-240V

HOROZ ELECTRIC
High Quality High Performance

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|---|
| G9 HL449L ΚΕΡΑΜΙΚΗ | | | |
| 81.44964 | 2,5W 6400K | 200 | Ø 18 L: 47 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|---|
| G9 HL453L NANO-3 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΗ | | | |
| 81.09327 | 3W 2700K | 210 | Ø 18 L: 47 |
| 81.09364 | 3W 6400K | 210 | Ø 18 L: 47 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|---|
| G9 PETA-6 360° | | | |
| 81.001045000627 | 6W 2700K | 480 | Ø 15,7 L: 60,5 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|---|
| G9 PETA-10 360° | | | |
| 81.001045001027 | 10W 2700K | 800 | Ø 18,4 L: 63 |
| 81.001045001042 | 10W 4200K | 800 | Ø 18,4 L: 63 |
| 81.001045001064 | 10W 6400K | 800 | Ø 18,4 L: 63 |



## GU10 2,4W λάμπες με 15 SMD (5050) LED 220-240V 120° ø50mm 165 Lumen ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.S15GU10WW | Θερμό |
| 15.S15GU10W | Ψυχρό |
| 15.S15GU10R | Κόκκινο |



## GU10 3,8W λάμπες με 24 SMD (5050) LED 220-240V 120° ø50mm 270 Lumen ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ

coverlamp

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.S24GU10W | Ψυχρό |



## GU10 5,5W λάμπες με 12 SMD (5630) LED 220-240V 120° ø50mm 420 Lumen ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΩΜΑ (ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΑ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.S12GU10WW | Θερμό |
| 15.S12GU10W | Ψυχρό |



## GU10 3,8W λάμπες με 24 SMD (5050) LED 220-240V 120° ø50mm 270 Lumen ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΑ ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.S24GU10DWW | Θερμό |
| 15.S24GU10DW | Ψυχρό |



## ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3,5W Ø45 220-240V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|---|
| E14 Ø 45 HL4380L | | | ELITE-4 |
| 81.43801442 | 3,5W 4200K | 249 | Ø 45 L: 73,3 |
| 81.43801464 | 3,5W 6400K | 249 | Ø 45 L: 73,3 |
| E27 Ø 45 HL4380L | | | ELITE-4 |
| 81.43802742 | 3,5W 4200K | 249 | Ø 45 L: 73,3 |
| 81.43802764 | 3,5W 6400K | 249 | Ø 45 L: 73,3 |

## ΣΦΑΙΡΙΚΗ 6W Ø45 220-240V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|---|
| E14 Ø 45 HL4380L | | | ELITE-6 |
| 81.438014630 | 6W 3000K | 480 | Ø 45 L: 73,3 |
| 81.438014642 | 6W 4200K | 480 | Ø 45 L: 73,3 |
| E27 Ø 45 HL4380L | | | ELITE-6 |
| 81.438027642 | 6W 4200K | 480 | Ø 45 L: 73,3 |


## ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗΣ E27 Ø60 220-240V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|---|
| E27 Ø 55 HL4306L PREMIER-5 | | | PREMIER |
| 81.43052730 | 5W 3000K | 500 | Ø 55 L: 98 |
| E27 Ø 60 HL4310L PREMIER-10 | | | |
| 81.43102764 | 10W 6400K | 966 | Ø 60 L: 108 |
| E27 Ø 60 HL4312L PREMIER-12 | | | |
| 81.43122730 | 12W 3000K | 1050 | Ø 60 L: 112 |

## ΛΑΜΠΑ LED E27 160-250V 110º UFO-15






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|---|
| E27 UFO-15 | | | UFO-15 |
| 81.0010440015 | 15W 4200K | 900 | Ø175 - h:80 |

# ΛΑΜΠΕΣ LED

HOROZ ELECTRIC
High Quality High Performance



## GU10 105º 175-250V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|---|
| GU10 105º | | | PLUS-4 |
| 81.100464 | 4W 6400K | 250 | Ø 50 L: 56 |



DIM

## GU10 NTIMAPIZOMENH 175-250V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|---|
| GU10 NTIMAPIZOMENH VISION-6 | | | VISION-6 |
| 81.1022664 | 6W 6400K | 390 | Ø 50 L: 55 |



## ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ LED T8 175-250V 25.000 ώρες ζωής

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|---|
| G13 | | | |
| 81.08096064 | 9W 6400K | 650 | L: 60 cm |
| 81.082415064 | 24W 6400K | 2400 | L: 150 cm |



## ΚΕΡΙ LED FILAMENT E14 220-240V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| E14 4W Ø 35 98mm | | |
| 81.3520442 | 4W 4200K | 320 |

## ΚΕΡΙ ΜΕ ΜΥΤΗ LED FILAMENT E14 220-240V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| E14 4W Ø 35 118mm | | |
| 81.13520442 | 4W 4200K | 320 |



## ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗΣ LED FILAMENT E27 220-240V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | LUMEN |
|---|---|---|
| E27 4W A60 106mm | | |
| 81.6020442 | 4W 4200K | 320 |
| E27 6W A60 106mm | | |
| 81.6020627 | 6W 2700K | 400 |
| E27 8W A60 106mm | | |
| 81.6020827 | 8W 2700K | 500 |

## ΛΑΜΠΑ LED RUSTIC DIAMOND E27 220-240V 2200K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 81.0010340004 | 4W 2200K 360Lm | Ø95 - h:128 |

## ΛΑΜΠΑ LED RUSTIC PYRAMID-6 E27 220-240V 2200K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 81.0010350006 | 6W 2200K 540Lm | Ø120 - h:170 |

## ΛΑΜΠΑ LED RUSTIC CRYSTAL-6 E27 220-240V 2200K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 81.0010360004 | 4W 2200K 360Lm | Ø95 - h:120 |

## ΛΑΜΠΑ LED RUSTIC MERIDIAN-6 E27 220-240V 2200K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 81.0010370006 | 6W 2200K 540Lm | Ø125 - h:160 |

## ΛΑΜΠΑ LED RUSTIC TUBE-6 E27 220-240V 2200K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 81.0010330008 | 8W 2200K 720Lm | Ø30 - h:235 |

## ΣΦΑΙΡΙΚΟ E27 Ø45 220-240V RAINBOW



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| E27 Ø 45 | | |
| 81.117105 | 1W ΚΙΤΡΙΝΗ | Ø 45 |
| 81.117107 | 1W ΚΟΚΚΙΝΗ | Ø 45 |
| 81.117104 | 1W ΜΠΛΕ | Ø 45 |
| 81.117108 | 1W ΠΡΑΣΙΝΗ | Ø 45 |

## ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗΣ E27 Ø60 220-240V SPECTRA



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| E27 Ø 60 | | |
| 81.117305 | 3W ΚΙΤΡΙΝΗ | Ø 60 |
| 81.117307 | 3W ΚΟΚΚΙΝΗ | Ø 60 |
| 81.117304 | 3W ΜΠΛΕ | Ø 60 |
| 81.117308 | 3W ΠΡΑΣΙΝΗ | Ø 60 |

## VIVALUX ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ – ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ E14



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003182 | ΦΟΥΡΝΟΥ<br>15W E14 110Lm φ22x50mm |
| 59.003183 | ΨΥΓΕΙΟΥ<br>15W E14 110Lm φ26x56mm |

# ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ



## Λαμπάκι Νυκτός E-12 3-5W 230V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 35.09161006 | E-12 Διάφανο |



## Λαμπάκι Νυκτός E-14 3-5W 230V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 35.09161000 | Γαλακτερό |
| 35.09161001 | Διάφανο |
| 35.09161002 | Κόκκινο |
| 35.09161003 | Πράσινο |
| 35.09161004 | Μπλε |
| 35.09161005 | Κίτρινο |



## Λαμπάκι Νυκτός E-27 3-5W 230V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 21.2700 | Γαλακτερό |
| 21.2701 | Διάφανο |
| 21.2702 | Κόκκινο |
| 21.2703 | Πράσινο |
| 21.2704 | Μπλε |
| 21.2705 | Κίτρινο |



## Λαμπάκι Νυκτός B-22 3-5W 230V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 21.2200 | Γαλακτερό |
| 21.2201 | Διάφανο |
| 21.2202 | Κόκκινο |
| 21.2203 | Πράσινο |
| 21.2204 | Μπλε |
| 21.2205 | Κίτρινο |



## Λαμπάκι Σταυρός 3-5W 230V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 35.09151002 | E-14 Σταυρός |
| 35.09151001 | E-27 Σταυρός |

## Λαμπάκι Φλόγα 3-5W 230V

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 35.09141001 | E-14 Φλόγα |

# ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ LED ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| HL990L 0,5W με διακόπτη. 9,2Lm (Π: 31 X Υ: 107 mm) | |
| 81.99004 | Μπλε |
| 81.99007 | Κόκκινο |

# ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.702 | ΠΡΙΖΑΣ LED 1W ΦΩΤΟΚΥΤ.ΛΕΥΚΟ |

# ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ LED ΠΡΙΖΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

## ΗΛΙΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| HL991L 0,4W με διακόπτη. 9,2Lm (Ø 60 mm) | |
| 81.99104 | Μπλε |
| 81.99107 | Κόκκινο |

## ΚΑΡΔΙΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| HL992L 0,4W με διακόπτη. 6,9Lm (Ø 60 mm) | |
| 81.99201 | Λευκό |
| 81.99204 | Μπλε |

## ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| HL994L 0,4W με διακόπτη. 6,9Lm (Π: 75 X Υ: 60 mm) | |
| 81.99401 | Λευκό |
| 81.99404 | Μπλε |

# ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ LED ΠΡΙΖΑΣ
## ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.1700507 | 0,5W/30 ΚΟΥΝΕΛΙ 20Lm |
| 15.1700500 | 0,5W/60 ΚΟΥΝΕΛΙ 20Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.1700508 | 1W/30 ΣΥΝΝΕΦΟ 30Lm |
| 15.1700501 | 1W/60 ΣΥΝΝΕΦΟ 30Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.1700509 | 0,5W/30 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 20Lm |
| 15.1700502 | 0.5W/60 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 20Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.1700510 | 0,5W/30 ΦΑΛΕΝΑΚΙ 20Lm |
| 15.1700503 | 0,5W/60 ΦΑΛΕΝΑΚΙ 20Lm |

## ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 67.304 | 1.6W/30 ΓΑΤΟΥΛΑ |



| | |
|---|---|
| 67.302 | 1.6W/30 ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ |



| | |
|---|---|
| 67.301 | 1.6W/30 ΑΓΕΛΑΔΙΤΣΑ |

# ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΝΥΚΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



**Διαθέσιμα χρώματα: Διάφανο, μπλε,λαχανί,κίτρινο,φούξια,πορτοκαλί**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.708 | Ορθογώνιο E-14 On-Off |
| 28.709 | Στρογγυλό μαργαρίτα E-14 On-Off |

# ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED 1W ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ






sas
/power to innovate

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015133 | ΛΕΥΚΟ |
| 32.10015134 | ΜΠΛΕ |
| 32.10015135 | ΡΟΖ |

# ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED 1W ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015136 | ΛΕΥΚΟ |
| 32.10015137 | ΜΠΛΕ |
| 32.10015138 | ΡΟΖ |

# ΦΩΤΑΚΙΑ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.00101 | ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 79.00104 | ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΠΛΕ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 79.00107 | ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |

## ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΕ ΦΩΤΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.287 | ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΛΕΥΚΟ ΦΩΤΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1600000137 | ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΑΙΣΘ.ΦΩΤΟΣ LED 0,5W 7000K 10Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.7000 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝ.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΣΗΜΙ |

## ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1600000165 | ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED 0.3W RGB ΜΕΛΙΣΣΑ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1600000145 | ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED 1W 4000KΜΕ 2xUSB |

# ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.390203 | ΛΑΜΠΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ ΠΡΙΖΑΣ 0,7W ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΠΛΕ-ΡΟΖ-ΠΡΑΣΙΝΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.390201 | ΛΑΜΠΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ ΠΡΙΖΑΣ LED 0,4W ΜΕ ΑΙΣΘ.ΦΩΤΟΣ |

# ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ LED ΠΡΙΖΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5200570 | ΜΕΛΙΣΣΑ BEE - 3xRLED - RGB |
| 57.5200690 | ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ OWL - 4xRLED - 6000K (ΨΥΧΡΟ) |
| 57.5200350 | ΛΟΥΛΟΥΔΙ ROSE - 4xRLED - ΜΠΛΕ |
| 57.5200360 | ΛΟΥΛΟΥΔΙ ROSE - 4xRLED - ΠΡΑΣΙΝΟ |
| 57.5200380 | ΛΟΥΛΟΥΔΙ ROSE - 4xRLED - 6000K (ΨΥΧΡΟ) |
| 57.5200390 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ BUTTERFLY - 3xRLED - ΜΠΛΕ |
| 57.5200400 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ BUTTERFLY - 3xRLED - ΠΡΑΣΙΝΟ |
| 57.5200420 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ BUTTERFLY - 3xRLED - ΨΥΧΡΟ (6000K) |
| 57.5200430 | ΗΛΙΟΣ SUN - 4xRLED - ΜΠΛΕ |
| 57.5200460 | ΗΛΙΟΣ SUN - 4xRLED - 6000K (ΨΥΧΡΟ) |
| 57.5200470 | ΚΑΡΔΙΑ HEART - 3xRLED - ΜΠΛΕ |
| 57.5200500 | ΚΑΡΔΙΑ HEART - 3xRLED - 6000K (ΨΥΧΡΟ) |

# ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12V DC ΡΟΛΟ 5 ΜΕΤΡΑ IP20



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003984 | 18W/m 2700K 120 SMD/m 2835 IP20 |
| 59.003985 | 18W/m 4000K 120 SMD/m 2835 IP20 |
| 59.003983 | 18W/m 6400K 120 SMD/m 2835 IP20 |

# ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΑ LED 3 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛΕΡ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5210080034 | ΣΕΤ TAINIA LED 3m14.4W/meter 4000K 3528 60pcs/m 960lm/m IP20 ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |

# ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΑ LED RGB 3 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛΕΡ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5210080039 | ΣΕΤ TAINIA LED RGB 3m14.4W/meter 5050 60pcs/m 965lm/m IP20 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΚΟΝΤΡΟΛΕΡ |

# ΣΕΤ ΤΑΙΝΙΑ LED RGB 5 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΟΛΕΡ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ









| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.4321 | TAINIA LED 4W/m RGB<br>30 SMD/m IP20<br>10x5000mm |
| 88.4322 | TAINIA LED 8W/m RGB<br>60 SMD/m IP20<br>10x5000mm |
| 88.4323 | TAINIA LED 8W/m RGB<br>60 SMD/m IP54<br>10x5000mm |
| 59.004498 | TAINIA LED 12VDC 9W/m RGB<br>120 SMD/m 2835 IP20<br>10x5000mm |
| 56.405205 | TAINIA LED 12VDC 14,4W/m RGB<br>60 SMD/m 5050 IP65<br>10x5000mm |

# ΚΟΝΤΡΟΛΕΡ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED RGB



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003631 | RGB RF 12VDC 144W – 24VDC 288W<br>65x103x24mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.405405 | ΣΩΛΗΝΑ LED 5m RGB 24 W, 12 V DC, 24 key controller ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ |

# ΤΑΙΝΙΕΣ LED & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## 4,8 W/μέτρο IP20 12V 60 led/μέτρο SMD 3528 (8mm)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 23.352820W | Ψυχρό 330 Lm/μέτρο |

## 4,8 W/μέτρο IP65 12V 60 led/μέτρο SMD 3528 (8mm)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 23.352865WW | Θερμό 270 Lm/μέτρο |
| 23.352865W | Ψυχρό 300 Lm/μέτρο |

## 9,6 W/μέτρο IP65 12V 120 led/μέτρο SMD 3528 (8mm)




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 23.96352865Y | Κίτρινο 260 Lm/μέτρο |
| 23.96352865G | Πράσινο 350 Lm/μέτρο |

## 14,4 W/μέτρο IP65 12V 60 led/μέτρο SMD 5050 (10mm)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 23.505065WW | Θερμό 800 Lm/μέτρο |
| 23.505065W | Ψυχρό 840 Lm/μέτρο |
| 23.505065R | Κόκκινο 300 Lm/μέτρο |
| 23.505022011 | 230V ΨΥΧΡΟ HL543L |

## 28 W/μέτρο IP20 12V 120 led/μέτρο SMD 5050 (10mm)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 23.28505020WW | Θερμό 1680 Lm/μέτρο |

**Για μέγιστη διάρκεια ζωής οι ταινίες με προστασία IP65 δεν πρέπει να είναι σε λειτουργία περισσότερο από 2 ώρες συνεχόμενα. Επίσης όταν δεν υπάρχει επαρκής αερισμός η λόγος για στεγανότητα, καλό είναι να τοποθετούμε ταινίες με προστασία IP20.**
**Όλες οι ταινίες είναι σε λευκή βάση και αυτοκόλλητες με ταινία υψηλής ποιότητας.**
**Κόβονται ανά 5cm, επεκτείνονται έως 10m.**

# ΤΑΙΝΙΑ LED 12V ΡΟΛΛΟ 5 ΜΕΤΡΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5210060063 | ΤΑΙΝΙΑ LED 5050 12VDC 14,4W//meter 6500K 60chips/m IP20 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5210065122 | ΤΑΙΝΙΑ LED 3528 12VDC 4,8W/meter 2700K 60chips/m IP20 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5210060062 | ΤΑΙΝΙΑ LED 5050 12VDC 14,4W/m 3000K 60chips/m IP20 |

## ΤΑΙΝΙΑ LED NEON FLEX 3000K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5210090103 | ΤΑΙΝΙΑ LED ΣΕΤ 10μ NEON FLEX 7W/m 3000K ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜ. IP65 |

## ΤΑΙΝΙΑ LED NEON FLEX 6000K



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5210090107 | ΤΑΙΝΙΑ LED ΣΕΤ 10μ NEON FLEX 7W/m 6000K IP65 120 SMD/m ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜ. IP65 |

## ΤΑΙΝΙΑ LED NEON FLEX RGB



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5210090122 | ΤΑΙΝΙΑ LED ΣΕΤ 10μ NEON FLEX 10W/m RGB ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜ. IP65 |

## ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5210000345 | ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝ. ΜΕ ΜΑΤ ΚΑΛΥΜΑ 24.7mm x 7mm-2 m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5210000350 | ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΜΑΤ ΚΑΛΥΜΑ16 mm -2 m |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED


## Ταχυσύνδεσμοι τροφοδοσίας ταινιών



23.F8



23.M8,23.M10,
23.M10RGB



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ |
|---|---|
| 23.F8 | Μούφα για ταινία 8mm μονόχρωμη |
| 23.M8 | Μούφα για ταινία 8mm μονόχρωμη |
| 23.M10RGB | Μούφα για ταινία 10mm RGB |
| 23.T8 | Ταφ για ταινία 8mm μονόχρωμη |
| 23.S8 | Σταυρός για ταινία 8mm μονόχρωμη |
| 23.S10 | Σταυρός για ταινία 8mm μονόχρωμη |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 15cm |
|---|---|
| 23.C81 | Για ταινία 8mm μονόχρωμη 1 άκρο |

# ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΙΝΙΩΝ LED

## Τροφοδοτικά 220-240V AC / 12V DC



10W



36-50W



150W

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τροφοδοτικά 220-240VAC<br>Έξοδος 12VDC |
|---|---|
| 23.1210L | 10 W 12V DC<br>L:77mm W:50mm H:20mm |
| 23.1236L | 36 W 12V DC<br>L:85 mm W:58 mm H:37 mm |
| 23.12150L | 150 W 12V DC<br>L:199mm W:110mm H:50mm |

## Ντίμερ 12V DC & 24V DC για ταινίες μονόχρωμες Led







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 23.1298 | Ντίμερ επίτοιχο με τηλεχειριστήριο. Για μονόχρωμες ταινίες LED.<br>12V 96W & 24V 192W |
| 23.1297 | Ντίμερ 80W, επίτοιχο με τηλεχειριστήριο.<br>Για λάμπες LED 230V (από 0 έως 80W) |

## Μηχανισμοί 12V DC & 24V DC για ταινίες Led






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 23.305CRL | Μηχανισμός τηλεχειριζόμενος 12V 180w & 24V 360w. Δυνατότητα σύνδεσης με DMX κονσόλες μέσω καλωδίου RJ45 (DATA) Δυνατότητες τηλεχειριστήριου: ντιμάρει, αλλάζει πρόγραμμα, διαλέγει το χρώμα της ταινίας. L:175mm W:40mm H:32mm |


## Ενισχυτές σήματος 12V DC & 24V DC για ταινίες Led




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 23.3009DAT | Ενισχυτής σήματος<br>12V 144W / 24V 288W,<br>Χρησιμοποιείτε όταν θέλουμε να συνδέσουμε περισσότερα από 10 μέτρα ταινίας Led.<br>L:115,6mm W:65mm H:25mm |

Επεξήγηση διαστάσεων: L= μήκος, W= πλάτος, H= ύψος.

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 12V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ











| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.6240400 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SLIM ZEUS - 25W - 2A - 12VDC - IP20 |
| 57.6240420 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SLIM ZEUS - 36W - 3A - 12VDC - IP20 |
| 57.6240410 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SLIM ZEUS - 60W - 5A - 12VDC - IP20 |
| 57.6240430 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SLIM ZEUS - 100W - 8.3A - 12VDC - IP20 |
| 57.6240500 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ULTRA SLIM ODIN - 120W - 10A - 12VDC - IP20 |
| 57.6240510 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ULTRA SLIM ODIN - 150W - 12.5A - 12VDC - IP20 |
| 57.6240460 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SLIM ZEUS - 200W - 16.7A - 12VDC - IP20 |
| 57.6240470 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SLIM ZEUS - 250W - 20A - 12VDC - IP20 |
| 57.6240480 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SLIM ZEUS - 360W - 30A - 12VDC - IP20 |

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 12V ΣΤΕΓΑΝΑ IP67 ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.6240560 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ POSEIDON - 60W - 5A - 12VDC - IP67 |
| 57.6240570 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ PS100 - 100W – 8,3A 12VDC - IP67 |

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 24V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.6240620 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SLIM ZEUS - 60W - 2,5A - 24VDC - IP20 |
| 57.6240630 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SLIM ZEUS - 100W - 4,15A - 24VDC - IP20 |


## ΝΤΙΜΕΡ 12-24V ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.6210070 | ΝΤΙΜΕΡ ΜΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ RF - 12V-24VDC - 96W - IP20 ΚΑΙ ΜΠΡΕΛΟΚ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ |


# ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
## ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.9930010 | PROFLEX - S - F01 - 17x6mm - IP44 - 2M - ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΜΕ ΟΠΑΛ ΔΙΑΧΥΤΗ - ΜΕ CLIPS ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ - ΜΕ ΤΑΠΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ - IP44 |
| 57.9930020 | PROFLEX - X - F02 - 15.8x7mm - IP20 - 2M - ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΜΕ ΟΠΑΛ ΔΙΑΧΥΤΗ - ΜΕ CLIPS ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ - ΜΕ ΤΑΠΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ - IP20 |

# ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
## ΧΩΝΕΥΤΟ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.9930030 | PROFLEX - R - F02 - 22.5x7mm - IP20 - 2M - ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΜΕ ΟΠΑΛ ΔΙΑΧΥΤΗ - ΜΕ CLIPS ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ - ΜΕ ΤΑΠΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ - IP20 |

# ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
## ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5210000326 | ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡ.ΜΕ ΜΑΤ ΚΑΛΥΜΑ 13.2 x7mm-2m |

# ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
## ΓΩΝΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.9930040 | PROFLEX - XS - F41 - 16x16mm - IP20 - 2M - ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΜΕ ΟΠΑΛ ΔΙΑΧΥΤΗ - ΜΕ CLIPS ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ - ΜΕ ΤΑΠΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ - IP20 |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED IP65
# ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5040030030 | 30W/ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 2250lm<br>ΛΕΥΚΟ ΣΑΣΙ IP65 |






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5040030130 | RGB 30W 2250Lm<br>ΛΕΥΚΟ ΣΑΣΙ IP65 |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΦΟΡΗΤΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ LED IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.8640002100 | 3W/65 ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦ/ΝΟΣ 3W/65 170Lm ΜΕ POWERBANK |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.308312 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 10W 1000Lm ΕΠΑΝΑΦ/ΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.8640001070 | 10W/60 ΕΠΑΝΑΦ/ΝΟΣ ΜΕ USB IP44<br>Μ: 180mm - Π: 20mm - Ύ: 220mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.8640001072 | 20W/60 800Lm ΕΠΑΝΑΦ/ΝΟΣ ΜΕ USB IP44<br>Μ: 210mm - Π: 20mm - Ύ: 280mm |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED IP65 170-265V

CHIP EPISTAR

OPTONICA





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 88.5867 | 10W 2800K 850Lm ΛΕΥΚΟΣ | 120X90X20 |
| 88.5882 | 10W 2800K 850Lm ΜΑΥΡΟΣ | 120X90X20 |
| 88.5866 | 10W 4500K 850Lm ΛΕΥΚΟΣ | 120X90X20 |
| 88.5881 | 10W 4500K 850Lm ΜΑΥΡΟΣ | 120X90X20 |
| 88.5865 | 10W 6000K 850Lm ΛΕΥΚΟΣ | 120X90X20 |
| 88.5880 | 10W 6000K 850Lm ΜΑΥΡΟΣ | 120X90X20 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 88.5870 | 20W 2800K 1700Lm ΛΕΥΚΟΣ | 155X115X20 |
| 88.5885 | 20W 2800K 1700Lm ΜΑΥΡΟΣ | 155X115X20 |
| 88.5869 | 20W 4500K 1700Lm ΛΕΥΚΟΣ | 155X115X20 |
| 88.5884 | 20W 4500K 1700Lm ΜΑΥΡΟΣ | 155X115X20 |
| 88.5868 | 20W 6000K 1700Lm ΛΕΥΚΟΣ | 155X115X20 |
| 88.5883 | 20W 6000K 1700Lm ΜΑΥΡΟΣ | 155X115X20 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 88.5873 | 30W 2800K 2500Lm ΛΕΥΚΟΣ | 192X157X25 |
| 88.5888 | 30W 2800K 2500Lm ΜΑΥΡΟΣ | 192X157X25 |
| 88.5872 | 30W 4500K 2500Lm ΛΕΥΚΟΣ | 192X157X25 |
| 88.5887 | 30W 4500K 2500Lm ΜΑΥΡΟΣ | 192X157X25 |
| 88.5871 | 30W 6000K 2500Lm ΛΕΥΚΟΣ | 192X157X25 |
| 88.5886 | 30W 6000K 2500Lm ΜΑΥΡΟΣ | 192X157X25 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 88.5876 | 50W 2800K 4250Lm ΛΕΥΚΟΣ | 227X185X26 |
| 88.5891 | 50W 2800K 4250Lm ΜΑΥΡΟΣ | 227X185X26 |
| 88.5875 | 50W 4500K 4250Lm ΛΕΥΚΟΣ | 227X185X26 |
| 88.5890 | 50W 4500K 4250Lm ΜΑΥΡΟΣ | 227X185X26 |
| 88.5874 | 50W 6000K 4250Lm ΛΕΥΚΟΣ | 227X185X26 |
| 88.5889 | 50W 6000K 4250Lm ΜΑΥΡΟΣ | 227X185X26 |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

## CITY LINE

## IP65 220-265V

OPTONICA





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 88.5932 | 10W 2800K 800Lm ΛΕΥΚΟΣ | 155X108X55 |
| 88.5943 | 10W 2800K 800Lm ΜΑΥΡΟΣ | 155X108X55 |
| 88.5931 | 10W 4500K 800Lm ΛΕΥΚΟΣ | 155X108X55 |
| 88.5942 | 10W 4500K 800Lm ΜΑΥΡΟΣ | 155X108X55 |
| 88.5930 | 10W 6000K 800Lm ΛΕΥΚΟΣ | 155X108X55 |
| 88.5941 | 10W 6000K 800Lm ΜΑΥΡΟΣ | 155X108X55 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 88.5935 | 20W 2800K 1600Lm ΛΕΥΚΟΣ | 180X143X55 |
| 88.5946 | 20W 2800K 1600Lm ΜΑΥΡΟΣ | 180X143X55 |
| 88.5934 | 20W 4500K 1600Lm ΛΕΥΚΟΣ | 180X143X55 |
| 88.5945 | 20W 4500K 1600Lm ΜΑΥΡΟΣ | 180X143X55 |
| 88.5933 | 20W 6000K 1600Lm ΛΕΥΚΟΣ | 180X143X55 |
| 88.5944 | 20W 6000K 1600Lm ΜΑΥΡΟΣ | 180X143X55 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 88.5938 | 30W 2800K 2400Lm ΛΕΥΚΟΣ | 215X187X45 |
| 88.5949 | 30W 2800K 2400Lm ΜΑΥΡΟΣ | 215X187X45 |
| 88.5937 | 30W 4500K 2400Lm ΛΕΥΚΟΣ | 215X187X45 |
| 88.5948 | 30W 4500K 2400Lm ΜΑΥΡΟΣ | 215X187X45 |
| 88.5936 | 30W 6000K 2400Lm ΛΕΥΚΟΣ | 215X187X45 |
| 88.5947 | 30W 6000K 2400Lm ΜΑΥΡΟΣ | 215X187X45 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 88.5940 | 50W 4500K 4000Lm ΛΕΥΚΟΣ | 235X217X45 |
| 88.5951 | 50W 4500K 4000Lm ΜΑΥΡΟΣ | 235X217X45 |
| 88.5939 | 50W 6000K 4000Lm ΛΕΥΚΟΣ | 235X217X45 |
| 88.5950 | 50W 6000K 4000Lm ΜΑΥΡΟΣ | 235X217X45 |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.306213 | 10W 4000K ΜΑΥΡΟΣ 1000Lm<br>103 x 60 x 74 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.306223 | 20W 4000K ΜΑΥΡΟΣ 2100Lm<br>122 x 60 x 97 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.306233 | 30W 4000K ΜΑΥΡΟΣ 3200Lm<br>148 x 60 x 112 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.306253 | 50W 4000K ΜΑΥΡΟΣ 5400Lm<br>196 x 62 x 146 mm |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.307223 | 20W 4000K ΜΑΥΡΟΣ 2100Lm<br>124 x 73 x 180 mm |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.307233 | 30W 4000K ΜΑΥΡΟΣ 3200Lm<br>148 x 73 x 200 mm |

vito

# ΗΛΙΑΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3021960 | ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SOLIS - 10W - 6000K (ΨΥΧΡΟ) - IP65 - 220V - 700LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3021970 | ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣΑ LED SOLIS - 20W - 6000K (ΨΥΧΡΟ) - IP65 - 220V - 1400LM |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED RGB
# ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ IP65 200-240V

OPTONICA



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 88.5210 | 10W RGB 800Lm ΜΑΥΡΟΣ | 120X120X35 |
| 88.5212 | 30W RGB 2400Lm ΜΑΥΡΟΣ | 224X183X110 |
| 88.5233 | 50W RGB 4000Lm ΜΑΥΡΟΣ | 284X233X134 |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΗΛΙΑΚΟΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛ
# ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ IP65











| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 88.5460 | 12W 2800K 800Lm ΜΑΥΡΟΣ | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ - 215x180x60 ΠΑΝΕΛ- 360x200x30 |
| 88.5461 | 16W 4500K 1300Lm ΜΑΥΡΟΣ | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ - 245x210x65 ΠΑΝΕΛ- 340x290x20 |
| 88.5462 | 20W 4500K 1800Lm ΜΑΥΡΟΣ | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ - 275x235x65 ΠΑΝΕΛ- 350x350x20 |
| 88.5463 | 35W 4500K 2600Lm ΜΑΥΡΟΣ | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ - 320x280x80 ΠΑΝΕΛ- 580x360x20 |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΗΛΙΑΚΟΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ IP65



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.309101 | 8W 4000K 800Lm ΛΕΥΚΟΣ |
| 56.309102 | 11W 4000K 1500Lm ΛΕΥΚΟΣ |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΗΛΙΑΚΟΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 57.3210150 | 4W 6400K ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 550Lm | 168x174x87mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 57.3210190 | 3W 6400K ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 440Lm | 210x110mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.6180000710 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ 30W/5000K 2700Lm ΜΑΥΡΟ IP65 |

## ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED IP65 220-240V LEOPAR




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 81.068006002042 | 20W 4200K 1700Lm ΜΑΥΡΟΣ | Π:157 X Υ:180 |
| 81.068006002064 | 20W 6400K 1700Lm ΜΑΥΡΟΣ | Π:157 X Υ:180 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 81.068006003042 | 30W 4200K 2550Lm ΜΑΥΡΟΣ | Π:171 X Υ:195 |
| 81.068006003064 | 30W 6400K 2550Lm ΜΑΥΡΟΣ | Π:171 X Υ:195 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 81.068006005042 | 50W 4200K 4250Lm ΜΑΥΡΟΣ | Π:202 X Υ:243 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(mm) |
|---|---|---|
| 81.068005030064 | 300W 6400K 22500Lm ΜΑΥΡΟΣ | Π:525 X Υ:345 |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.308311 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΠΑΝΑΦ.LED 10W/65 600Lm 3.7 V 2000 mAh |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 220v IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.308215 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ LED 10W/65 800Lm ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5m |
| 56.308235 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ LED 30W/65 2400Lm ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.308213 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ LED 10W/65 1000Lm ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5m |
| 56.308233 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ LED 30W/65 2400Lm ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5m |
| 56.308253 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ LED 50W/65 5400Lm ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5m |

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 220v IP44 ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.308435 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΡΙΠΟΔΟ LED 30W/65 2400Lm ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5m |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.308535 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 2X30W/65 ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5m |

## ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΙΩΔΙΝΗΣ IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.10015001 | 150W ΛΕΥΚΟΣ |
| 81.10015002 | 150W ΜΑΥΡΟΣ |

## ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ IP44





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.10415001 | 150W ΛΕΥΚΟΣ |
| 81.10550001 | 500W ΛΕΥΚΟΣ |
| 81.10550002 | 500W ΜΑΥΡΟΣ |

## ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΙΩΔΙΝΗΣ PHILIPS ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ IP44 ΜΕ ΛΑΜΠΑ ECO HALOGEN



massive





PHILIPS



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 50.749462131 | 120W ΛΕΥΚΟΣ (περιέχει λάμπα Philips) |
| 50.749462130 | 120W ΜΑΥΡΟΣ (περιέχει λάμπα Philips) |
| 50.749432131 | 240W ΛΕΥΚΟΣ (περιέχει λάμπα Philips) |
| 50.749432130 | 240W ΜΑΥΡΟΣ (περιέχει λάμπα Philips) |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.1070010002 | ΤΡΙΠΟΔΟ ΒΑΣΗ ΓΙΑ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 1,8m ύψος |

# ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| 19.0403 | Εργασίας 18W PL-C με μαγνήτη στήριξης 230V<br>Και αποσπώμενος Φακός 9 Led<br>(Μπαταρίες4xAAA) (IP44)<br>5 μέτρα καλώδιο | 41 X 5,1cm |
| 19.0402 | Επαναφορτιζόμενος 60 LED 4W Διακόπτης<br>3 Θέσεων 36 - 60 LED - FLASH<br>4 ώρες αυτονομία.<br>Μπαταρίες 6X1600mA NI-MH | 31,5 X 7,5cm |

## Φωτιστικό Χειρός Μπαταρίας 4W με 60LED (IP20)





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| 19.0410 | 3 X AA | 23cm X 5,5cm |



## Επαναφορτιζόμενο Φωτιστικό Χειρός Με Βάση Φόρτισης (IP20)
## Επαναφορτίζει με 220V. Αυτονομία 3 ώρες.











| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 19.0407 | 36 LED 2,4W | 3 X 1300mA | 23cm X 5,5cm |
| 19.0409 | 60 LED 4W | 3 X 1600mA | 29cm X 5,5cm |







## ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ E27 ΝΤΟΥΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10040004 | Φωτιστικό χειρός με ντουί πορσελάνης E27<br>5 μέτρα καλώδιο 2X0,75mm και διακόπτη |
| 32.10040001 | Φωτιστικό χειρός με ντουί πορσελάνης E27<br>10 μέτρα καλώδιο 2X0,75mm και διακόπτη |
| 28.12001 | 10 μέτρα καλώδιο 2X0,75 mm με ντουί<br>E-27 πορσελάνης κίτρινη |



## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ LED

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.8610005203 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED<br>5W/65 5m ΚΑΛΩΔΙΟ IP20 |

# ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ LED

LIGHTEX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.8630010240 | ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 3W/60 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 70º 125Lm ΜΕ USB ΦΟΡΤΙΣΗ 48X48X25mm |

vito



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000520 | ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΦ.1-2W 6000K 120Lm FLASH-5 |

vito



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000530 | ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΦ.1W 6000K 30Lm FLASH-6 |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΙΝΚ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.8630000050 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΝΓΚ LED 8W 12SMD ΚΑΙ 1 X 0.5W ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 120x20мм |

LIGHTEX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.6380002020 | ΛΑΜΠΑ ΗΛΙΑΚΗ-USB LED 3W 200lm 3,7V 1500mAh |

COmmel



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.401712 | ΗΛΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑ LED 65Lm ΓΙΑ CAMPING 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & SOS ΜΕ POWER BANK ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ Lithium 3.7 V 800 mAh 10 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.20100 | ΛΑΜΠΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 80Lm ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ |

# ΦΑΚΟΙ ΧΕΙΡΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000490 | ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡ.2ΧΑΑ 1W 6000K 15Lm<br>ΜΑΥΡΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟ FLASH-2 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000500 | ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡ.3ΧΑΑ 3W 6000K 200Lm<br>ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ-ΜΑΓΝΗΤΗ ABS-ΛΑΣΤΙΧΟ FLASH-3 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0214 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 500Lm SP0214 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0217 | ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ΕΠΑΝΑΦ 350Lm SP0217 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0405 | ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ LED ΕΠΑΝΑΦ 200Lm IP44 SP0405 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0222 | ΚΑΜΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ WiFi EZ-TY2 EZVIZ |

# ΦΑΚΟΙ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.070101 | ΦΑΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ LED ΜΕ ΚΛΙΠ 6Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.04030 | ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ LED ΜΕ SOS 50 lm 300μ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.04020 | ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ COB LED 55-150 lm 150μ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0213 | ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ COB LED RGB |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0202 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ COB LED 200 lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0301 | ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 70 lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0302 | ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 100 lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.00200 | ΣΤΥΛΟ LASER 4-in-1 pointer |

# ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ LED 5W



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 83.540 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ LED 5W ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 5m IS540<br>Μήκος 460mm Διάμετρος 36,5mm |

# ΦΑΚΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.31507 | HL315L φακός 12 Led 60Lm<br>4V / 0,4Ah.Φόρτιση με 220V.<br>Αυτόν.:4 ώρες δυνατή σκάλα 2 ώρες μικρή σκάλα.<br>Διάσταση:Ø 110 L: 120 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.30407 | HL304LR φακός με ραδιόφωνο. 24 Led 120Lm<br>2 X 4V / 900Ah.Φόρτιση με 220V.<br>Αυτονομία: 4 ώρες με 24 Led,, 3 ώρες ράδιο.<br>Διάσταση: Υ: 310 Π: 200 mm |





## SLIM

### ΠΛΑΚΕ LED (ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ) ΣΕ DISPLAY ΤΩΝ 16 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΥΡΟ,ΚΟΚΚΙΝΟ,ΑΣΗΜΙ,ΜΠΛΕ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΑΚΙ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 19.01898 | 100X20mm 75gr | 2 LED | 3LR6 |

## PRESENT

### ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙ KRYPTON

**Το κουτί περιλαμβάνει ένα φακό, μπαταρίες, και 1 λαμπάκι ανταλλακτικό**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΑΚΙ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 19.3267 | 88mm 38gr | 1,2V/0,53A | 1XLR03 |

## S2000

### ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙ KRYPTON (ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ) ΣΕ BLISTER



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΑΚΙ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 19.2267 | 88mm 38gr | 1,2V/0,53A | 1XLR03 |
| 19.2260 | 148mm 72gr | 2,4V/0,55A | 2XLR6 |
| 19.2230 | 195mm 82gr | 3,6V/0,55A | 3XLR6 |

## MEGA

### ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙ XENON (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΑΚΙ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 19.5001 | 145mm 72gr | 2,4V/0,93A | 2XLR6 |
| 19.5003 | 195mm 160gr | 2,4V/0,93A | 2XLR20 |

# ΦΑΚΟΙ

## DAKOTA

### ΚΕΦΑΛΗΣ LED ΣΕ BLISTER



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΑΚΙ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 19.11426 | 110gr | 1 LED ΙΣΧΥΟΣ 1 W | 3XLR03 |

## HUNTER

### ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙ KRYPTON (ABS)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΑΚΙ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 19.0834 | 170mm ø80mm 225gr | 4,8V/0,75Ah | 1X6V ή 4XLR20 |





### SHOPPER 3 in 1

### ΜΠΡΕΛΟΚ LED ΣΕ DISPLAY ΤΩΝ 15 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ,ΜΠΛΕ,ΑΣΗΜΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΑΚΙ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 19.77001 | 49X11X36mm 22gr | 1 LED | 2XCR2016 |





## LILIPUT

### ΜΠΡΕΛΟΚ LED ΣΕ DISPLAY ΤΩΝ 15 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ 2 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ,ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΑΚΙ |
|---|---|---|
| 19.77002 | 45X30X16mm 21gr | 2 LED |

# ΦΑΚΟΙ

## SHERLOCK








**ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ LED (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)**
**ΣΕ DISPLAY ΤΩΝ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ**
**ΣΕ 3 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ,ΜΑΥΡΟ,ΜΩΒ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΑΚΙ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 19.03860 | 115X3,5X4mm | 1 LED | 2XCR1220 3V |

## BOOK



**LED ΜΕ ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ**
**ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ BLISTER**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΑΚΙ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|
| 19.03640 | 150X40X20mm | 7 LED | 4XLR03 |

## RAINBOW



**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕ LED**

| | | | | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΟΣ | ΛΑΜΠΑΚΙ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19.10426 | 110X85X243mm 232gr | 6 ΛΕΥΚΑ LED + 1 RGB LED | 3XLR6 |

**Σετ 4 ποτηράκια με διακοσμητικά κεριά με LED (επαναφορτιζόμενα).**
**Με τηλεχειριστήριο.**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 19.07314 | 4 ποτηράκια κεριά με LED (Ø 7,5cm). Αυτονομία σε συνεχή λειτουργία 8 ώρες. Διάρκεια φόρτισης 4 ώρες. Με τηλεχειριστήριο για On-Off. |

**Ο φωτισμός των διακοσμητικών κεριών προέρχεται από κίτρινο LED που τρεμοπαίζει, σαν ένα πραγματικό κερί, και προσφέρει μια ευχάριστη και ασφαλή ατμόσφαιρα παντού.**

# ΦΑΚΟΙ LED




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 70.1401002 | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ. Χειρός – εργασίας POLO.<br>300 Lumen.<br>Φόρτιση με USB<br>Με 2 πηγές φωτισμού.<br>Με 3 λειτουργίες 100%-50%-OFF<br>Με μαγνήτη και γάντζο. Αυτονομία 3 ώρες.<br>Μπαταρία 3100mAh |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 70.1401501 | Χειρός HUGO 500.<br>500 Lumen.<br>Με 4 λειτουργίες 100%-50%-ALARM-OFF<br>Αυτονομία 3 ώρες.<br>Κεφαλή με τεχνολογία μεταβλητής λειτουργίας εστίασης της δέσμης φωτισμού (zoom).<br>Μπαταριές 3 X AAA (Δεν συμπεριλαμβάνονται) |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 70.1401001 | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ. Χειρός HUGO 750.<br>750 Lumen. Φόρτιση με USB<br>Με 3 λειτουργίες 100%-50%-OFF<br>Αυτονομία 4 ώρες.<br>Κεφαλή με τεχνολογία μεταβλητής λειτουργίας εστίασης της δέσμης φωτισμού (zoom).<br>Μπαταρία 3100mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00078 | ΦΑΚΟΣ CREE LED 3W ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1 X AA 120Lm |
| 87.00054 | ΦΑΚΟΣ LED 3W CREE ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ |
| 87.8073 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 24 LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ |

# ΦΑΚΟΙ

## ΦΑΚΟΣ LED ΣΕ DISPLAY 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ

### D 68 TULIP




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.68 | 1 X 0,5W LED<br>30 Lm , 20 μέτρα εμβέλεια,<br>15 ώρες αυτονομία.<br>95 mm, Ø 31 mm.<br>Υλικό ABS. | 3 X AAA |

## ΦΑΚΟΣ ΣΤΥΛΟ DOCTOR LIGHT ΣΕ DISPLAY 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

### DL 401






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.401 | 8 LED<br>40 Lm , 10 μέτρα εμβέλεια,<br>8 ώρες αυτονομία.<br>160 x 30 x 12 mm.<br>Υλικό ABS. | 3 X AAA |

## ΦΑΚΟΣ LED ΜΠΡΕΛΟΚ / ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ (ΣΕ BLISTER)

### IN 228




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.228 | 1 X 0,5W LED<br>20 Lm , 20 μέτρα εμβέλεια,<br>30 ώρες αυτονομία.<br>95 mm, Ø 20 mm.<br>Υλικό Αλουμίνιο. | 1 X AA |

## ΦΑΚΟΣ LED ΜΠΡΕΛΟΚ
## ΣΕ DISPLAY 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ

### IN 235




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.235 | 3 X 0,5W LED<br>20 Lm , 2 μέτρα εμβέλεια,<br>21 ώρες αυτονομία.<br>68 mm, Ø17 mm.<br>Υλικό Αλουμίνιο. | 3 X LR44 |

Οι μπαταρίες Δεν περιέχονται στην συσκευασία.

# ΦΑΚΟΙ

## ΦΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.232 | Φακός ABS IN232 15 Lumen<br>6000K<br>13 ώρες αυτονομία<br>265x34x22 mm. Βάρος: 30gr | 2 x CR 2016<br>*περιέχονται* |

## ΦΑΚΟΣ 3W LED ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

D 85



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.85 | Φακός αλουμινίου D85<br>3W Led 120 Lumen<br>10 ώρες αυτονομία<br>Ακτίνα δέσμης 110m<br>114 mm, Ø 35 mm. | 3 X AAA<br>Δεν περιλαμβάνεται |

## ΦΑΚΟΣ DOCTOR LIGHT DL201



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.0201 | Φακός ABS DL201<br>1 Led 20 Lumen<br>20 ώρες αυτονομία<br>Ακτίνα δέσμης 22m<br>195 mm, Ø 60 mm. | 2XD<br>Δεν περιλαμβάνεται |

## ΦΑΚΟΣ LED ΜΕ ZOOM IN246



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.246 | Φακός Led με Zoom. IN246<br>3W 150 Lumens. IP44<br>9 ώρες αυτονομία<br>Ακτίνα δέσμης 110m<br>109 mm, Ø 34 mm.<br>Βάρος: 89gr | 3 X AA<br>Δεν περιλαμβάνεται |

**Οι μπαταρίες Δεν περιέχονται στην συσκευασία.**

# ΦΑΚΟΙ ΧΕΙΡΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.17 | ΦΑΚΟΣ ABS 2 in 1 IL17<br>4+6 Super LED<br>10 Lumen<br>10 ώρες<br>αυτονομία 3 hrs - 6 LED<br>3,5 hrs - 4 LED<br>112 x 27 x 22 mm<br>Ακτίνα δέσμης 8 m | 2 x AAA<br>Δεν<br>περιλαμβά<br>νεται |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.240 | ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ<br>IN240-ADVENTURE IP20<br>9 Super LED 25 Lumen<br>αυτονομία 15 ώρες<br>100 mm, Ø 32 mm.<br>Ακτίνα δέσμης 20m | 3x AAA<br>Δεν<br>περιλαμβά<br>νεται |

## ΦΑΚΟΣ LED ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΚΟΡΔΟΝΙ) (ΣΕ BLISTER)




IN 340

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.340 | 3 LED<br>7 Lm , 5 μέτρα εμβέλεια,<br>2 ώρες αυτονομία.<br>110 X 32 mm.<br>Υλικό ABS. | 1 X NI-Mh<br>3,6 V 80 mA |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.64 | ΦΑΚΟΣ D64 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 0.3W | 3 AAA |

## ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ DOCTOR LIGHT (ΣΕ BLISTER)

IH 510 DL




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.510 | 1 X 1W HIGH POWER LED<br>40 Lm , 30 μέτρα εμβέλεια,<br>10 ώρες αυτονομία.<br>Ø 42,5 x 93 mm.<br>Υλικό ABS. | 3 X AAA<br>Δεν<br>περιλαμβά<br>νεται |

Οι μπαταρίες Δεν περιέχονται στην συσκευασία.

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

## Λαμπάκι 4,8V.
## 8 Lm 3,5 ώρες αυτονομία. Ø 100, 50 mm. Υλικό ABS.

### IL 05






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.0501 | ΑΣΤΕΡΙ | 4 X AA |
| 83.12 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΗΤΟ IL12<br>3 LED 20 Lumen,<br>αυτονομία 40 ώρες<br>20 mm, Ø 68 mm. | 3 X AAA |

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PUSH LIGHT (ΣΕ BLISTER)

### IL 05 LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.050 | 3 LED<br>8Lm , 40 ώρες αυτονομία.<br>Ø 100, 50 mm, .<br>Υλικό ABS + PS. | 2 X AA |

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ CLOSET LIGHT (ΣΕ BLISTER)

### IL 16






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.16 | 2 LED<br>6 Lm , 11 ώρες αυτονομία.<br>38 x 18 x 52 mm.<br>Υλικό ABS.<br>Με μαγνητική επαφή, για αυτόματο On & Off. | 4 X LR44<br>*(περιέχονται)* |

## ΦΑΚΟΣ / ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΝΑΡΙ LED (ΣΕ BLISTER)

### IN 265




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.265 | 1 CREE XPE-R2 LED<br>100 Lm , 150 μέτρα εμβέλεια,<br>10 ώρες αυτονομία.<br>121 X 42 mm.<br>Υλικό ABS. | 3 X AAA |

**Οι μπαταρίες Δεν περιέχονται στην συσκευασία.**

# ΦΑΚΟΙ

## ΦΑΚΟΣ LED MINI DISCOVERY ΣΕ DISPLAY 9 ΤΕΜΑΧΙΩΝ



### IC 099




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.099 | 9 LED<br>27 Lm , 15 μέτρα εμβέλεια,<br>20 ώρες αυτονομία.<br>170 x 85 ø mm.<br>Υλικό ABS. | 4 X AA |

## ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ LED

### IR 554 LED




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.554 | 3 X 1W HIGH POWER LED<br>2 επίπεδα φωτισμού,(3W / 1W).<br>Στεγανότητα IP20.<br>170 Lm , 250 μέτρα εμβέλεια,<br>12 ώρες αυτονομία.<br>178 x 105 x ø 140 mm.<br>Υλικό PP.<br>Διαθέτει φορτιστή 220V, φορτιστή αυτοκινήτου 12V, λουρί συγκράτησης. | 4V 2Ah |

## ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

### DL 101



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.101 | 24 + 4 LED 12 Lm ,16 ώρες αυτονομία. Διαθέτει γάντζο, και μαγνήτη για μεταλλικές επιφάνειες. 90 x 55 x 35 mm. Υλικό Λάστιχο &ABS. | 3 X AAA |

## ΦΑΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (ΣΕ BLISTER)

### BK 001



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.001 | 3W LED εμπρός φως 150 Lm<br>200 μέτρα εμβέλεια, 9 ώρες αυτονομία. 100 x 32 x 32 mm.<br>LED πίσω φως 50 Lm<br>78 ώρες αυτονομία<br>72 x 42 x 20 mm.<br>Υλικό ABS. | 4 X AAA<br>(εμπρός φως).<br><br>2 X AAA<br>(πίσω φως). |

## ΦΑΚΟΣ / ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (ΣΕ BLISTER)

### PSL 001



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.2001 | 2 LED κόκκινα. Μόνιμο άναμμα ή άψε-σβήσε,<br>23 ώρες αυτονομία.<br>39 x 200 x 15 mm.<br>Υλικό ABS. | 2 X CR2032<br><br>(περιέχονται) |

# ΦΑΚΟΙ ΧΕΙΡΟΣ

## Φακοί Χειρός MONT G4



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10085009 | Χειρός MONT 300 G4. 300 Lumen. Αυτονομία 5,5 ώρες. Διαθέτει μεταβλητό φακό PC με ειδική κήλη επιφάνεια που του επιτρέπει μέγιστη ακτίνα φωτισμού έως και τα 100 μέτρα. Κεφαλή με τεχνολογία μεταβλητής λειτουργίας εστίασης της δέσμης φωτισμού (zoom). 2600mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10085001 | Χειρός MONT 500 G4. 400 Lumen. Αυτονομία 5 ώρες. 3 προγράμματα βασικής λειτουργίας 100%-40%-20% με δυνατότητα φωτισμού 400lumen-160lumen-80lumen. Επίσης προσφέρει και 2 ειδικά προγράμματα sos και flash για χρήση σε ειδικές περιπτώσεις κινδύνου και σήματος. Διαθέτει μεταβλητό φακό PC με ειδική κήλη επιφάνεια που του επιτρέπει μέγιστη ακτίνα φωτισμού έως και τα 100 μέτρα. Κεφαλή με τεχνολογία μεταβλητής λειτουργίας εστίασης της δέσμης φωτισμού (zoom). ελέγχου. 2600mAh. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10085020 | Χειρός MONT 700 G4. 600 Lumen. Αυτονομία 4 ώρες. 3 προγράμματα βασικής λειτουργίας 100%-40%-20% με δυνατότητα φωτισμού 600lumen-240lumen-120lumen. Επίσης προσφέρει και 2 ειδικά προγράμματα sos και flash για χρήση σε ειδικές περιπτώσεις κινδύνου και σήματος ελέγχου.Διαθέτει μεταβλητό φακό PC με ειδική κήλη επιφάνεια που του επιτρέπει μέγιστη ακτίνα φωτισμού έως και τα 150 μέτρα. Κεφαλή με τεχνολογία μεταβλητής λειτουργίας εστίασης της δέσμης φωτισμού (zoom). ελέγχου. 2600mAh. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10085003 | Χειρός MONT 1000 G4. 1200 Lumen. Αυτονομία 4 ώρες. 3 προγράμματα βασικής λειτουργίας 100%-40%-20% με δυνατότητα φωτισμού 1200lumen-480lumen-240lumen. Επίσης προσφέρει και 2 ειδικά προγράμματα sos και flash για χρήση σε ειδικές περιπτώσεις κινδύνου και σήματος ελέγχου. Διαθέτει μεταβλητό φακό PC με ειδική κήλη επιφάνεια που του επιτρέπει μέγιστη ακτίνα φωτισμού έως και τα 200 μέτρα. Κεφαλή με τεχνολογία μεταβλητής λειτουργίας εστίασης της δέσμης φωτισμού (zoom). ελέγχου. 5200mAh. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας |

# ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ

## Φακοί Κεφαλής MONT G4



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10085029 | Φακός κεφαλής OZO 250-G4. 38 Lumen. Διαθέτει δέσμη φωτός με απόσταση 65m. Αυτονομία 23 ώρες. Διαθέτει 2 κυρίες πηγές φωτισμού (κεντρικός & βοηθητικός φωτισμός) καθώς και μια πληθώρα από φωτισμούς σήμανσης/προστασίας/εντοπισμού. 5 προγράμματα λειτουργίας. Μπαταρία CR2032 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10085028 | Φακός επαναφορτιζόμενος κεφαλής MONT 450-G4. 75 Lumen. Διαθέτει δέσμη φωτός με απόσταση 11,8m Αυτονομία 48 ώρες. Διαθέτει 3 κυρίες πηγές φωτισμού (κεντρικός, κάτω & βοηθητικός φωτισμός),καθώς και μια πληθώρα από φωτισμούς σήμανσης/προστασίας/εντοπισμού. 9 προγράμματα λειτουργίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός καρπού αλλά και ως φακός κεφαλής με μια απλή προσαρμογή του ιμάντα. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10085027 | Φακός επαναφορτιζόμενος κεφαλής MONT 900-G4. 220 Lumen. Διαθέτει ευρεία δέσμη φωτός με απόσταση 46m Αυτονομία 78 ώρες. 1 κύρια πηγή φωτισμού (κεντρικός φωτισμός),καθώς και μια πληθώρα από φωτισμούς σήμανσης/προστασίας/εντοπισμού. 6 προγράμματα λειτουργίας. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10085026 | Φακός επαναφορτιζόμενος κεφαλής MONT 1200-G4, προσαρμόζει τον φωτισμό του αυτόματα και άμεσα στο φως του περιβάλλοντος. 290 Lumen. Διαθέτει ευρεία δέσμη φωτός με απόσταση 52m. Αυτονομία 56 ώρες. Διαθέτει 1 κύρια πηγή φωτισμού (κεντρικός φωτισμός) καθώς και 2 επιλογές βοηθητικού φωτισμού σήμανσης/προστασίας/εντοπισμού. 7 προγράμματα λειτουργίας. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10085025 | Φακός επαναφορτιζόμενος κεφαλής MONT 1500-G4. 350 Lumen. Διαθέτει δέσμη φωτός σημείου με απόσταση 226m. Αυτονομία 82 ώρες. Διαθέτει 2 κυρίες πηγές φωτισμού (κεντρικός & κάτω φωτισμός) καθώς και 5 επιλογές από φωτισμούς σήμανσης/προστασίας/εντοπισμού. 11 προγράμματα λειτουργίας. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.401015 | ΕΠΑΝΑΦ/ΝΟΣ ΦΑΚΟΣ LED 10W 580Lm ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ 3.7V 2000 mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.401020 | ΕΠΑΝΑΦ/ΝΟΣ ΦΑΚΟΣ LED 3W 250Lm + COB LED 3W ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.401212 | ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W 350Lm Li-ion 3,7V 800mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.401210 | ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΦ.LED 5W 300Lm Li-ion 3.7 V,700mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.401211 | ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 11W 500Lm Li-ion 3,7V 1500mAh |

# LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΩΜΕΝΟΙ ΦΑΚΟΙ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000450 | 4W 252Lm - ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ<br>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες<br>ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 4V - 400mAh<br>LAMPAS - 11 φ65 X 190mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000430 | 4W - 200Lm ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ<br>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες<br>ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 4V - 400mAh<br>LAMPAS - 09 φ78 X 230mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000470 | ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ LED 5W 300Lm + 2W 145Lm<br>ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ<br>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 2-4 ώρες<br>ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 4V - 1600mAh<br>LAMPAS - 13 φ91 X 287mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000480 | ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦ.1-3W 6000K 200Lm ΜΑΥΡΟΣ<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ FLASH-1 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000410 | ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ LED 3W 141Lm + 19W 893Lm<br>90° ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΓΚΡΙ<br>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 3,5-80 ώρες<br>ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 3,7V - 1800mAh<br>LAMPAS - 07 202 X 83 X 83mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000420 | ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 3W 48Lm + 1,4W 22,4Lm<br>90° ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΓΚΡΙ<br>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 2-10 ώρες<br>ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 3,7V - 1200mAh<br>LAMPAS - 08 φ67 X 180mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000370 | ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ LED 0,5W 35Lm + 6W 200Lm<br>ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ<br>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες<br>ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 4V - 900mAh<br>ΜΕ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙ<br>LAMPAS - 03 142 X 59 X 43mm |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5000360 | 25W 500Lm ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ<br>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 3,7V - 2000mAh<br>LAMPAS - 01 190 X 110 X 110mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.405501 | ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΗΛΗ RGB 12W Wi-Fi 140cm |

LIGHTEX

## ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7250000247 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΗΧΕΙΟ – LED 36W 2880 lm DIM<br>ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ BLUETOOTH<br>3000K-6500K-RGB Φ340mm |

## LED ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΛΑ 220V RGB, BLUETOOTH, USB



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7211000022 | ΜΠΑΛΑ ΗΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ<br>ΜΕΣΩ BLUETOOTH Η USB FLASH ΜΕ ΕΦΕ<br>RGB ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ |

## ΛΑΜΠΑ LED E27 ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7250000100 | 20W/40 E27 1500Lm |

## ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙ ΜΕ ΦΩΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7211002051 | ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙ ΜΕ ΦΩΣ LED 0.3W/30-40-65K<br>5V 25Lm 3.7V 500mAh Li 93x93x25mm |

## ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙ ΜΕ ΦΩΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7211002001 | ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙ ΜΕ ΦΩΣ LED 4W/55K<br>USB 5V 55Lm 3.7 600mAh Li-battery 203x135x39мм |

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ USB



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.1600000001 | ΦΩΤΑΚΙ LED USB 1,5W/60 5V DC 110Lm λευκό<br>47x20x425мм |

# ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

LIGHTEX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140003102 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ LED 0,06W 7500K 1,2Lm<br>90 X 400 mm 1 x AAA Ni-Mh 200 mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140200006 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ LED 0,07W 4000K 4Lm<br>Ø 47 mm x 310 mm 3 x AAA 1.2 V Ni-Mh |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140200008 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ LED 0,07W 7500K 4Lm<br>Ø 47 mm x 310 mm 3 x AAA 1.2 V Ni-Mh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140003112 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ LED 0.06W/30 IP44<br>200mAh |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140003116 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ LED BOLL 0.06W/60 IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140003101 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ LED FAKLA 0.1W<br>ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΩΣ IP44 AAA Ni-mh 1.2V 300mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140003172 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤ. 0,1W RGB ΜΠΑΛΑ IP44 Ni-mh 1.2V<br>200mA |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140003152 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ LED 0,2W 3000K<br>3Lm<br>Ø 150mm 2xAAA Ni-Mh 600mAh / 1.2V |

# ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

LIGHTEX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140200016 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 0.1W RGB IP44 Ni-mh 200mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140200042 | ΗΛΙΑΚΟ ΣΕΤ 4 ΤΟΥΛΙΠΕΣ LED 0.36W 3000K IP44 1.2V 300mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140003003 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED HUT 1X0.06W 6000K IP44 Ni-mh1.2V 200mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140003001 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PLAME 0.1W ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ IP44 AAA Ni-mh 1.2V 300mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140003000 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED RATAN 0.1W ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ IP44 AAA Ni-mh 1.2V 600mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140005000 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΛΑΜΠΑ LED 0.06W 3000K IP44 AAA Ni-mh 1.2V 40mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140004010 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ LED 4 ΠΑΤΟΥΣΕΣ 0.06W 6000K IP44 AAA Ni-mh 1.2V 600mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140005005 | ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 10 ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΡΛΑΝΤΑ 0.1W ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ IP44 BATTERY AAA |

# ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.0780100001 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ LED 3X 0.06W/64 1.2V ORBIT Ni-MH AA 1.2V 200mAh |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.0780110001 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ LED 3X 0.06W/64 1.2V LOTUS Ni-MH AA 1.2V 200mAh |


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.0780080001 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 10 LED 2W WIZARD Ni-MH AA 1.2V 200mAh |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.0780070001 | 1 X 3 TEM LED 6400K ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ MAGIK 0,54W 13,5 Lm 3 Ni-MH AA 100 mAh |

# ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| LED 2W/40 240 Lumen – 2 επιλογές φωτεινότητας Αυτονομία 4-12 ώρες 3.7V 2200mAh ΕΠΙΤΟΙΧΟ SIRIUS-2 | |
| 81.0780120002 | ΜΑΥΡΟ |

# ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 83.202 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ LED SPK02 ΜΑΥΡΟ VELAMP |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 83.203 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ LED SPK03 ΑΣΗΜΙ VELAMP |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 83.210 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ LED SPK10 GLOBE VELAMP |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.0780010001 | 1 LED 6400K 7811 VENUS<br>0,06W 1.5 Lm<br>Ni-MH AA 200 mAh |

# ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

## ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ (ΣΕ ΣΤΑΝΤ 20 τεμαχίων)



SPK 02

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 83.202 | 1 LED 2Lm 8 ώρες αυτονομία.<br>Μπαταρία Ni-Mh AAA 1,2V 100mAh.<br>260 mm, Ø 56 mm<br>Υλικό ABS. |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 83.203 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ 2 Lumen LED SPK03 ΑΣΗΜΙ<br>Αυτονομία 8 ώρες<br>5.6 x 5.6 x ύψος 26 cm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.201 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 1W LED IC201<br>100 Lumen IP20<br>2 φωτεινότητες (HI-LOW)<br>αυτονομία 28 ώρες HI<br>69 ώρες LOW<br>60 x 75 ø mm. | 3 X AA<br>Δεν περιλαμβάνεται |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.18 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ TOUCH IL18<br>20 Lumen<br>αυτονομία 60 ώρες<br>26,5 x 75 ø mm. | 3 X AA<br>Δεν περιλαμβάνεται |

# ΡΟΖΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 79.0701 | ΡΟΖΕΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ |
|  | 79.0702 | ΡΟΖΕΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ |
|  | 79.0703 | ΡΟΖΕΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΡΟΝΖΕ ΜΑΤ |
|  | 79.0705 | ΡΟΖΕΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ INOX |

# ΝΤΟΥΙ Ε-27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.001501 | ΛΕΥΚΟ |
| 15.0015013 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
| 15.0015014 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
| 15.0015015 | ΚΙΤΡΙΝΟ |
| 15.001502 | ΜΑΥΡΟ |
| 15.001504 | ΚΑΦΕ |

# ΝΤΟΥΙ Ε-27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΕΤΡΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.001709 | ΧΡΥΣΟ |
| 15.001707 | ΝΙΚΕΛ |
| 15.00170-4 | ΜΠΡΟΝΖΕ |
| 15.0017021 | ΧΑΛΚΟΣ ΑΝΤΙΚΕ |

# ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΕΤΡΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2Χ0,75mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.005019 | ΧΡΥΣΟ |
| 15.005017 | ΝΙΚΕΛ |
| 15.005014 | ΜΠΡΟΝΖΕ |
| 15.0050121 | ΧΑΛΚΟΣ ΑΝΤΙΚΕ |

# ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ ΚΑΙ ΡΟΖΕΤΑ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.38013 | Ε-27 ντουί οροφής (πορσελάνη) |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7300190 | Ε-27 ντουί οροφής |

# ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7300200 | ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ε27 ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ΛΕΥΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7300210 | ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ε27 ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ΜΑΥΡΗ |

# ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΜΗΚΟΥΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.000750 | ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΑΥΞΟΜ. ΜΗΚΟΥΣ Ε27 ΝΤΟΥΙ & ΡΟΖΕΤΑ ΛΕΥΚΗ |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΛΑΜΠΑ LED E27 SEMBOL



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.2006001202 | ΜΑΥΡΟ 12W/40 |
| 81.2006001205 | ΚΙΤΡΙΝΟ 12W/40 |
| 81.2006001207 | ΚΟΚΚΙΝΟ 12W/40 |
| 81.2006001208 | ΠΡΑΣΙΝΟ 12W/40 |

# ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΚΑΛΩΔΙΟ - ΡΟΖΕΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320150 | ESTELLE - A - E27 - MAX.100W - M.GOLDEN - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΡΟΖΕΤΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320160 | ESTELLE - C - E27 - MAX.100W - ΜΠΡΟΝΖΕ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΡΟΖΕΤΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320170 | ESTELLE - C - E27 - MAX.100W - ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΧΡΥΣΟ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΡΟΖΕΤΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320180 | ESTELLE - D124C - E27 - ΧΡΩΜΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΡΟΖΕΤΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320220 | ESTELLE - D119G - E27 - ΡΟΖ ΧΡΥΣΟΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΡΟΖΕΤΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ |

# ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΝΤΟΥΙ

LIGHTEX

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 73.9250000049 | ΦΙΣ ΔΠΟΛΙΚΟ ΣΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
|  | 73.9250000001 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΝΤΟΥΙ ΑΠΟ Ε14 ΣΕ Ε27 |
|  | 73.9250000044 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΝΤΟΥΙ ΑΠΟ Ε27 ΣΕ ΔΥΟ Ε27 |
|  | 73.9250000010 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΝΤΟΥΙ ΑΠΟ Ε27 ΣΕ Ε14 |
|  | 73.9250000020 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΝΤΟΥΙ ΑΠΟ Ε40 ΣΕ Ε27 |
|  | 73.9250000025 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΝΤΟΥΙ ΑΠΟ GU10 ΣΕ Ε14 |
|  | 73.9250000054 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 |
|  | 73.6500001310 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΣΕ ΝΤΟΥΙ Ε27<br>ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 360°<br>ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 1-6μ<br>116.5 x 55.5 mm |
|  | 73.6500001320 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΣΕ ΝΤΟΥΙ Ε27<br>ΜΕ ΦΩΤΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ) |
|  | 73.6500001300 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΣΕ ΝΤΟΥΙ Ε27<br>ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 360°<br>ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 1-5μ<br>86.5 mm x 71 mm x 50 mm |

# ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.208 | Από E12 σε E14 |
| 15.202 | Από E27 σε E14 |
| 15.204 | Από E27 σε GU10 |
| 15.203 | Από E27 σε E27 (αποστάτης) |
| 15.209 | Από E27 σε 2 E27 |
| 15.207 | Από B15 σε E14 |
| 15.206 | Από B22 σε E14 |
| 15.205 | Από B22 σε E27 |
| 15.201 | Από E40 σε E27 |
| 15.210 | Από G9 σε E14 |

VIVALUX

# ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΕ ΝΤΟΥΙ E27 ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004419 | ΑΠΟ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΝΤΟΥΙ E27 |

# ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΕ ΝΤΟΥΙ GU10 ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004420 | ΑΠΟ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΝΤΟΥΙ GU10 |

# ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΕ ΝΤΟΥΙ E27 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004418 | ΑΠΟ ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΕ ΝΤΟΥΙ E27 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |

# ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΟ 5,2 ΜΕΤΡΑ ΜΕ 5 ΝΤΟΥΙ E27 ΣΤΕΓΑΝΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004242 | ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 5,2 μέτρα<br>ΜΕ 5 ΣΤΕΓΑΝΑ ΝΤΟΥΙ E27 IP44 |

# ΝΤΟΥΙ

Προϊόν Ισπανίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.651075 | Ντουί Ε-27 πλαφόν κυρτό λευκό (max: 75W) |
| 27.65107502 | Ντουί Ε-27 πλαφόν κυρτό μαύρο (max: 75W) |
| 27.651175 | Ντουί Ε-27 πλαφόν ίσιο λευκό (max: 75W) |
| 27.65117502 | Ντουί Ε-27 πλαφόν ίσιο μαύρο (max: 75W) |

## ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.100Λ | Ε-14 (μινιόν) λευκό |
| 28.100Μ | Ε-14 (μινιόν) μαύρο |
| 28.105 | Ε-27 (καμπανάκι) λευκό |
| 28.120 | Β-22 (καμπανάκι) λευκό |
| 28.113 | Ε-27 στεγανό (κούκλας) |

## ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ - ΑΡΜΑΤΟΥΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.116Κ | Ε-27 κυρτό λευκό |
| 28.116Ι | Ε-27 ίσιο λευκό |
| 28.117 | Βάση αρματούρας Ε-27 λευκή κυρτή |

# ΝΤΟΥΙ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.00103 | Ντουί Ε27 1/8 καμπανάκι |
| 15.00105 | Ντουί Ε27 13,5 |
| 15.00113 | Ντουί Ε27 κούκλας |
| 15.00102 | Ντουί Ε27 χελώνας ίσιο |
| 15.00101 | Ντουί Ε27 με λαμάκι 90º |
| 15.00104 | Ντουί Ε27 με έλασμα |
| 15.00112 | Ντουί Ε40 με λαμάκι |
| 15.00141 | Ντουί Ε27 πλαφόν |
| 15.00411 | Ντουί G9 με καλώδιο |
| 15.00425 | Ντουί με σπείρωμα & καλώδιο & ροδέλα |
| 15.00108 | Ντουί Ε14 μεταλλικό με ροδέλα πορσελάνης |
| 15.00109 | Ντουί Ε27 μεταλλικό με ροδέλα πορσελάνης |
| 15.00143 | Ντουί Ε14 μεταλλικό με ροδέλες 15.00902 |
| 15.00144 | Ντουί Ε27 μεταλλικό με ροδέλες 15.00903 |
| 15.F3106 | Ντουί Dichroic (ζαράκι) |
| 15.F3201 | Ντουί GU10 |
| 15.15078 | Ντουί ιωδίνης 78mm (150W) |
| 15.50118 | Ντουί ιωδινης 118mm (500w) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320090 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ GU10 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 15CM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320040 | ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ - Ε27 - ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320050 | ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ - Ε27 - ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.2702 | ΝΤΟΥΙ Ε 27 ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΡΟΔΕΛΑ |

## ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.6330101 | Ροζέτα οροφής λευκή |
| 28.6330102 | Ροζέτα οροφής μαύρη |

# ΝΤΟΥΙ ARDITI



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.031648 | ΝΤΟΥΙ Ε14 ΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟ Μ10 |
| 82.031649 | ΝΤΟΥΙ Ε14 ΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟ Μ10 |
| 82.032478 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟ Μ10 |
| 82.032479 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟ Μ10 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.021480 | ΝΤΟΥΙ Ε14 ΜΕ ΒΟΛΤΕΣ ΛΕΥΚΟ Μ10 |
| 82.024974 | ΡΟΔΕΛΑ Ε14 ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ 82.021480 |
| 82.024635 | ΝΤΟΥΙ Ε14 ΜΕ ΒΟΛΤΕΣ ΜΑΥΡΟ Μ10 |
| 82.025020 | ΡΟΔΕΛΑ Ε14 ΜΑΥΡΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ 82.024635 |
| 82.032476 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΒΟΛΤΕΣ ΛΕΥΚΟ Μ10 |
| 82.020893 | ΡΟΔΕΛΑ Ε27 ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ 82.032476 |
| 82.032477 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΒΟΛΤΕΣ ΜΑΥΡΟ Μ10 |
| 82.020894 | ΡΟΔΕΛΑ Ε27 ΜΑΥΡΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ 82.032477 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.844 | ΝΤΟΥΙ Ε14 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΙΚΕΛ |
| 82.8441 | ΡΟΔΕΛΑ Ε14 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΝΙΚΕΛ ΓΙΑ 82.844 |
| 82.847 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΙΚΕΛ |
| 82.8471 | ΡΟΔΕΛΑ Ε27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΝΙΚΕΛ ΓΙΑ 82.847 |
| 82.738 | ΝΤΟΥΙ Ε14 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΥΣΟ |
| 82.7381 | ΡΟΔΕΛΑ Ε14 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΙΑ 82.738 |
| 82.911 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΥΣΟ |
| 82.9111 | ΡΟΔΕΛΑ Ε27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΙΑ 82.911 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.011073 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΑΥΡΟ Μ10 |
| 82.027970 | ΝΤΟΥΙ G9 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΦΛΟΝ 20cm |

## ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.024459 | ΔΙΑΦΑΝΗ |
| 82.020774 | ΛΕΥΚΗ |
| 82.022543 | ΜΑΥΡΗ |
| 82.021583 | ΧΡΥΣΗ |

# ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.200Λ | Διπολικό αρσενικό λευκό |
| 28.200Μ | Διπολικό αρσενικό μαύρο |
| 28.200Χ | Διπολικό αρσενικό χρυσό |
| 28.201Λ | Διπολικό θηλυκό λευκό |
| 28.201Μ | Διπολικό θηλυκό μαύρο |
| 28.201Χ | Διπολικό θηλυκό χρυσό |

# ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.50003 | Σούκο αρσενικό λευκό |
| 28.202 | Σούκο αρσενικό μαύρο |
| 28.50004 | Σούκο θηλυκό λευκό |
| 28.205 | Σούκο θηλυκό μαύρο |
| 28.50005 | Λάστιχο-PVC σούκο αρσενικό μαύρο |
| 28.50002 | Λάστιχο-PVC σούκο θηλυκό μαύρο |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.170011 | Σούκο αρσενικό λευκό |
| 01.170021 | Σούκο θηλυκό λευκό |

# ΔΙΑΚΟΤΑΚΙΑ ΠΟΔΟΣ

VIVALUX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.001635 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΟΣ<br>Φ65 Χ 23mm ΛΕΥΚΟΣ 230V IP20 |
| 59.001636 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΟΣ<br>Φ65 Χ 23mm ΜΑΥΡΟΣ 230V IP20 |

# ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.6118 | Φις αρσενικό διπολικό 10Α λευκό |
| 27.7627 | Φις θηλυκό διπολικό 10Α λευκό |
| 27.611802 | Φις αρσενικό διπολικό 10Α μαύρο |
| 27.762702 | Φις θηλυκό διπολικό 10Α μαύρο |
| 27.6566 | Φις αρσενικό σούκο πλαγίας 16Α λευκό |
| 27.656602 | Φις αρσενικό σούκο πλαγίας 16Α μαύρο |
| 27.6706B | Φις αρσενικό σούκο λάστιχο θερμοπλαστικό 16Α λευκό |
| 27.6707B | Φις θηλυκό σούκο λάστιχο θερμοπλαστικό 16Α λευκό |
| 27.6706CN | Φις αρσενικό σούκο λάστιχο θερμοπλαστικό 16Α μαύρο |
| 27.6707CN | Φις θηλυκό σούκο λάστιχο θερμοπλαστικό 16Α μαύρο |
| 32.816 | Φις αρσενικό σούκο λάστιχο IP44 16Α μαύρο ΑΥΣΤΡΙΑΣ |
| 32.812 | Φις θηλυκό σούκο λάστιχο IP44 16Α μαύρο ΑΥΣΤΡΙΑΣ |
| 01.300028 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16Α ΜΑΥΡΟ |
| 01.300029 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΥΛΥΚΟ 16Α ΜΑΥΡΟ |
| 01.300027 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΑΥΡΟ 16Α |

# ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΟΥΚΟ

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 32.10015160 | Φις σούκο / εσωτ. Χώρου / αρσενικό / απλό / Λευκό |
|  | 32.10015161 | Φις σούκο / εσωτ. Χώρου / αρσενικό 90 μοίρες έξοδος καλωδίου / Λευκό |
|  | 32.10015165 | Φις σούκο / εσωτ. Χώρου / αρσενικό / με θηλιά / Λευκό |
|  | 32.10015168 | Φις σούκο / εσωτ. Χώρου / αρσενικό / slim / Λευκό |
| | 32.10015169 | Φις σούκο / εσωτ. Χώρου / αρσενικό / slim / Μαύρο |
|  | 32.10015162 | Φις σούκο /εσωτ. Χώρου / θηλυκό / Απλό / Λευκό |
|  | 32.10015166 | Φις σούκο / εσωτ. Χώρου / θηλυκό με θηλιά / Λευκό |
|  | 32.10015163 | Φις σούκο / εξωτ. Χώρου αρσενικό / Ελαστικό / Μαύρο / IP44 |
|  | 32.10015167 | Φις σούκο / εξωτ. Χώρου / αρσενικό Με θηλιά / Μαύρο / IP44 |
|  | 32.10015164 | Φις σούκο/εξωτ. Χώρου / θηλυκό / Ελαστικό / Μαύρο / IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.291201 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.290501 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΚΕ ΛΕΥΚΟ |
| 56.290502 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΚΕ ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.290308 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟ 16Α ΣΤΕΓΑΝΟ IP54 |
| 56.291308 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΘΗΛΥΚΟ ΜΑΥΡΟ 16Α ΣΤΕΓΑΝΟ IP55 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.240501 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟ IP44 ΜΕ ΚΛΕΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΥΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0112 | ΚΑΛΩΔΙΟ 2Χ0.75 ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΦΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΥΚΟ 2μ |
| 56.0113 | ΚΑΛΩΔΙΟ 2Χ0.75 ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΦΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΑΥΡΟ 2μ |
| 56.272185 | ΚΑΛΩΔΙΟ 2Χ0.75 ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΦΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΦΕ 2μ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.272401 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟ ΜΕ ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 2m 10Α |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0514 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 3Χ1,5mm 2μ |
| 56.0515 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ 3Χ1,5mm 2μ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.293702 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΑΥΡΟ 2,5Α 250V |

# DIMMER - ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.029735 | ΝΤΙΜΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 160W 230V ΔΙΑΦΑΝΟ |
| 82.029732 | ΝΤΙΜΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 160W 230V ΛΕΥΚΟ |
| 82.029733 | ΝΤΙΜΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 160W 230V ΜΑΥΡΟ |
| 82.029734 | ΝΤΙΜΕΡ ΧΕΙΡΟΣ 160W 230V ΧΡΥΣΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.032358 | ΝΤΙΜΕΡ ΠΟΔΟΣ 300W 230V ΔΙΑΦΑΝΟ |
| 82.032355 | ΝΤΙΜΕΡ ΠΟΔΟΣ 300W 230V ΛΕΥΚΟ |
| 82.034112 | ΝΤΙΜΕΡ ΠΟΔΟΣ 300W 230V ΜΑΥΡΟ |
| 82.032357 | ΝΤΙΜΕΡ ΠΟΔΟΣ 300W 230V ΧΡΥΣΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.020289 | 1,5 μέτρο καλώδιο 2X0.75mm με διπολικό φις και διακόπτη ΔΙΑΦΑΝΟ |
| 82.020081 | 1,5 μέτρο καλώδιο 2X0.75mm με διπολικό φις και διακόπτη ΛΕΥΚΟ |
| 82.020092 | 1,5 μέτρο καλώδιο 2X0.75mm με διπολικό φις και διακόπτη ΜΑΥΡΟ |
| 82.020082 | 1,5 μέτρο καλώδιο 2X0.75mm με διπολικό φις και διακόπτη ΧΡΥΣΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.022576 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ |
| 82.022567 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.858 | Διακοπτάκι ποδός 2Α μαύρο |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.021423 | Διακοπτάκι ενδιάμεσο διάφανο |
| 82.028317 | Διακοπτάκι ενδιάμεσο λευκό |
| 82.028318 | Διακοπτάκι ενδιάμεσο μαύρο |
| 28.313X | Α΄ (τύπου Ιταλίας) χρυσό |





## ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 03.9611.14 | Χρυσό |

## Dimmer Δαπέδου 500W

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 03.5101.14 | Χρυσό |

# ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ- ΜΠΟΥΤΟΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.014 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ON-OFF ΠΑΤΗΤΟ ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.009 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ON-OFF ROCKER ΜΑΥΡΟ 3Α |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.004 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ON-OFF ROCKER ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 10Α |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.018 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ON-OFF ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 3Α |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.003 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ON-OFF ROCKER ΜΑΥΡΟ 15Α |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.007 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ON-OFF ROCKER ΣΤΡΟΓ.ΦΩΤΙΖ ΚΟΚΚΙΝΟ 6,5Α |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.010 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ON-OFF ROCKER ΦΩΤΙΖ ΚΟΚΚΙΝΟ 15Α |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.00222 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙ ON-OFF-ON 15Α ΚΟΚΚΙΝΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.017 | ΜΠΟΥΤΟΝ PUSH ON ΚΟΚΚΙΝΟ |

# ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ) | |
|---|---|---|---|
| ΤΑΣΗ | 250V | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΣΗ | 6000V |
| ΙΣΧΥΣ | 3680W | ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 3680J |
| ΕΝΤΑΣΗ | 16A | ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ | 9000A |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 50Hz | ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ | < 1nano sec |

## ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΕΛΕ

**Η τεχνολογία Varistor της SAS εξασφαλίζει προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε περίπτωση απότομης αύξησης της τάσης στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.**
**Οι αντάπτορες διαθέτουν ενδεικτική λυχνία καλής λειτουργίας.**

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙ**






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015030 | ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΕΛΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΥΚΟ |
| 32.10015031 | ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΕΛΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΥΡΟ |

## ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015020 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 1 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΛΕΥΚΟ |
| 32.10015120 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 1 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015019 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΛΕΥΚΟ |
| 32.10015119 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015018 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 1 ΣΟΥΚΟ & 2 ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΛΕΥΚΟ |
| 32.10015118 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 1 ΣΟΥΚΟ & 2 ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΑΥΡΟ |

# ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ - ΠΟΛΛΑΠΛΑ

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER




## ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015017 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 1 ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 230V 3500W 16A |
| 32.10015117 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 1 ΣΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 230V 3500W 16A |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015002 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 230V 3500W 16A |
| 32.10015102 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 230V 3500W 16A |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015003 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 1 ΣΟΥΚΟ & 2 ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 230V 3500W 16A |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015025 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 3 ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 230V 3500W 16A |
| 32.10015125 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 3 ΣΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 230V 3500W 16A |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015022 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 230V 3500W 16A |
| 32.10015122 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 230V 3500W 16A |

# ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ -ΠΟΛΛΑΠΛΑ

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER





| ΚΩΔΙΚΟΣ | Κάθετης τοποθέτησης |
|---|---|
| 32.10015001 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 230V 3500W 16A |
| 32.10015101 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ 230V 3500W 16A |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Οριζόντιας τοποθέτησης |
|---|---|
| 32.10015004 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 1 ΣΟΥΚΟ & 2 ΔΙΠΟΛΙΚΑ 230V 3500W 16A |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Οριζόντιας τοποθέτησης |
|---|---|
| 32.10015005 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 4 ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΟ 230V 1380W 6A |
| 32.10015105 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 4 ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΜΑΥΡΟ 230V 1380W 6A |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Οριζόντιας τοποθέτησης |
|---|---|
| 32.10015021 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 3 ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 230V 3500W 16A |
| 32.10015121 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 3 ΣΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ 230V 3500W 16A |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Κάθετης τοποθέτησης |
|---|---|
| 32.10015006 | ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 230V 3500W 16A |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Οριζόντιας τοποθέτησης |
|---|---|
| 32.10015007 | ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΥΚΟ 230V 3500W 16A |
| 32.10015107 | ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΥΡΟ 230V 3500W 16A |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Οριζόντιας τοποθέτησης |
|---|---|
| 32.10015013 | ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ 4 ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΥΚΟ 230V 3500W 16A |
| 32.10015113 | ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ 4 ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΥΡΟ 230V 3500W 16A |

# ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ USB GO MINI - GO TRAVEL

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 32.10015143 | go mini Αντάπτορας / 2 x USB / 2,4A / 12 Watt / Λευκό |
|  | 32.10015145 | go mini Αντάπτορας / 2 x USB / 2,4A / 12 Watt / Μαύρο |
|  | 32.10015147 | go travel Αντάπτορας / 3 x USB / 3,4A / 17 Watt / Λευκό |
|  | 32.10015150 | go travel Αντάπτορας / 3 x USB / 3,4A / 17 Watt / Μαύρο |
|  | 32.10015130 | Αντάπτορας / 2 x USB / 2,4A Λευκός |
|  | 32.10015126 | Αντάπτορας / 2 x USB / 2,4A Γκρι |
|  | 32.10015127 | Αντάπτορας / 2 x USB / 2,4A Γαλάζιο |
|  | 32.10015128 | Αντάπτορας / 2 x USB / 2,4A Ροζ |
|  | 32.10015129 | Αντάπτορας / 2 x USB / 2,4A Λαχανί |

# ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ - ΠΟΛΛΑΠΛΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.170332 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞ.ΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟ |
| 01.170335 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΘΕΙΑ |
| 01.170331 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΡΙΓΩΝΟ |
| 01.170334 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.51302 | Σούκο σε 2 σούκο η 4 διπολικά |
| 28.212 | Σούκο σε 2 σούκο (Ταφ) |
| 28.53100 | Σούκο σε 3 σούκο πλαγίας |
| 28.50014 | Σούκο σε 3 σούκο (Σταυρός) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.8006230 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 3 ΣΟΥΚΟ 16Α |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.88814 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.491111 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1 ΣΟΥΚΟ 2 ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΟΣ 16A 3500W |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.240301 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 1 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΥΚΟ 16A 3500W |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.240305 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΥΚΟΣ 16A 3500W |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.240306 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΣΕ 1 ΣΟΥΚΟ & 2 ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΥΚΟ 16A 3500W |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.63381 | ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΑΦ 2Θ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 16A 3500W |
| 56.63382 | ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΑΦ 2Θ ΣΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ 16A 3500W |
| 56.240103 | ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΑΦ 2Θ ΣΟΥΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 16A 3500W |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.63383 | ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ 3Θ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 16A 3500W |
| 56.63384 | ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ 3Θ ΣΟΥΚΟ ΜΑΥΡΟ 16A 3500W |
| 56.240113 | ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ 3Θ ΣΟΥΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 16A 3500W |

# ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00931 | ΠΟΛΥ -ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ<br>(EU / UK / US /AU / CH)<br>Με Προστασία υπέρτασης<br>Και Λυχνία ένδειξης |

# ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.8006540 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 16A UNIVERSAL ΛΕΥΚΟΣ |

# ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.02000 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΤΑΞΙΔ.ΠΡΙΖΑΣ ΣΕ 3 x USB 3.4 A ΜΑΥΡΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.05 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΤΑΞΙΔΙΟΥ EU, USA, UK, AUS |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.010001 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Europe AC 110-250 V |

# ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ USB



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.060 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1xUSB 1A ΠΡΙΖΑΣ ΛΕΥΚΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.121 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2xUSB 2,4A ΠΡΙΖΑΣ ΛΕΥΚΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.135 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2xUSB 3,4A ΠΡΙΖΑΣ ΜΑΥΡΟΣ |

# ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ USB



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.724 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2xUSB 2.1A ΛΕΥΚΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.721 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2xUSB 2,4A ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.265115 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΤΗΛΕΧ/ΡΙΟ 30m 13A 3000W ΛΕΥΚΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.265116 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ 2 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 1 ΤΗΛΕΧ/ΡΙΟ 30m 13A 3000W ΛΕΥΚΕΣ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.22 | UNIVERSAL CHARGER USB<br>ΕΙΣΟΔΟΣ : DC 12-24V (αναπτήρα αυτοκ.)<br>ΕΞΟΔΟΣ : 2 USB 5V (2,1A - 1A) |

## ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.8510001001 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB 5V 2.1A |

## ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.6500001020 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΙΖΑΣ 1200W<br>120’ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 2-9 μέτρα. |

# ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΙΖΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.90821 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 16A 3500W |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.260201 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP44 48 ON/OFF 16A 3500W |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.261103 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 3500W |

# ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.2200600 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24h ΕΦΕΔΡΕΙΑ 100h ΣΤΕΝΟΣ CHRONOS |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.22316 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24h ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 100h<br>ΣΤΕΝΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.200032 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 24h ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ |

# ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.430106 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ V,Hz,A,PF ΠΡΙΖΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 3680W |

# ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.411110 | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ 83 dB, 100μ 32 ΜΕΛΩΔΙΕΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.411106 | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ 17 ΜΕΛΩΔΙΕΣ 70 db 100m<br>ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙ 2 x AA 1.5 V ΜΠΟΥΤΟΝ DC 3V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.55801 | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ 48 ΜΕΛΩΔΙΕΣ<br>100m ΕΜΒΕΛΕΙΑ<br>AC230V-1X23A ΛΕΥΚΟ IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.411111 | ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ KINETIC 36 ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΑΚΙ 80dB 100m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5800080 | ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 36 ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΜΠΟΣ: 4.5V DC 3xAAA ΔΕΚΤΗΣ:3V DC 2xAAA<br>100m ΕΜΒΕΛΕΙΑ<br>ΛΕΥΚΟΣ IP44 |

# ΠΡΙΖΑ – ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Wi-Fi



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.265306 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ Wifi 3500W MOBILE APP COMMEL IoT |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.265501 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ Wifi MOBILE APP COMMEL IoT<br>( ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.265502 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ Wifi MOBILE APP COMMEL IoT<br>( ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ) |

## ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.502103 | ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.502203 | ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.501105 | ΣΕΤ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΘΥΡΟΤ/ΡΑΣΗΣ 4.3" 4 ΚΑΛΩΔ. 1 ΔΙΑΜΕΡ. |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.501205 | ΣΕΤ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΘΥΡΟΤ/ΡΑΣΗΣ 2 ΔΙΑΜΕΡ. 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ TFT 4,3" |

# ΠΟΜΠΟΙ




## Ασύρματος διακόπτης επίτοιχος μονός

Κατάλληλος για τον έλεγχο όλων των δεκτών coco.
Με πάχος μόλις 16 χιλιοστά μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση.
**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, ομαδική λειτουργία*, λειτουργία αυξομείωσης φωτισμού**.
Με επιλογή και για χρονοκαθυστέρηση στην απενεργοποίηση (από 3 δεύτερα έως 10 λεπτά),
Μπαταρία:3V τύπου CR2032.
Διαστάσεις: 80 x 80 x 16 mm

**Κωδικός: 18.AWST8800**




## Ασύρματος διακόπτης επίτοιχος διπλός

Κατάλληλος για τον έλεγχο όλων των δεκτών coco.
Με πάχος μόλις 16 χιλιοστά μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση.
**Λειτουργικότητα:** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, ομαδική λειτουργία*, λειτουργία αυξομείωσης φωτισμού**, επάνω / κάτω / διακοπή (για σύνδεση με δέκτη ρολών).
Μπαταρία:3V τύπου CR2032.
Διαστάσεις: 80 x 80 x 16 mm

**Κωδικός: 18.AWST8802**




## Τηλεχειριστήριο 16 καναλιών

Κατάλληλο για τον έλεγχο όλων των δεκτών coco.
Ελέγχει μέχρι 16 συσκευές (δέκτες).
**Λειτουργικότητα:** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, ομαδική λειτουργία*, λειτουργία αυξομείωσης φωτισμού**, επάνω / κάτω / διακοπή (για σύνδεση με δέκτη ρολών).
Μπαταρία:3V τύπου CR2032.
Διαστάσεις: 130 x 34 x 16 mm

**Κωδικός: 18.AYCT102**




## Τηλεχειριστήριο 16 καναλιών με ψηφιακή ένδειξη.

Κατάλληλο για τον έλεγχο όλων των δεκτών coco.
Ελέγχει μέχρι 16 συσκευές (δέκτες).
**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, ομαδική λειτουργία*, λειτουργία αυξομείωσης φωτισμού**, επάνω / κάτω / διακοπή (για σύνδεση με δέκτη ρολλών), λειτουργία χρονοδιακόπτη για δημιουργία σεναρίων, και δυνατότητα κλειδώματος για αποφυγή χρήσης από παιδιά.
Μπαταρία:1 X 3V τύπου CR2032 & 1 X 12V τύπου A23.
Διαστάσεις: 120 x 45 x 20 mm

**Κωδικός: 18.TMT502**

*** Μπορεί να ελέγχει πολλές συσκευές (δέκτες) ταυτόχρονα. **Μόνο αν ο δέκτης έχει διάταξη αυξομείωσης.**

# ΠΟΜΠΟΙ

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΠΡΕΛΟΚ




Κατάλληλο για τον έλεγχο όλων των δεκτών coco.
Ελέγχει μέχρι 4 συσκευές (δέκτες).
**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, ομαδική λειτουργία*. Όταν ο συνεργαζόμενος δέκτης έχει διάταξη αυξομείωσης το χειριστήριο μπρελόκ κάνει μόνο Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (δεν ντιμάρει).
**Εμβέλεια:** 30 μέτρα σε εσωτερικό χώρο,70 μέτρα σε ανοικτό χώρο.
Μπαταρία:3V τύπου CR2032.

**Κωδικός: 18.ACCT510**

## ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ




Κατάλληλη για τον έλεγχο όλων των δεκτών coco.
Τοποθέτηση σε πόρτες η παράθυρα.Μόλις η πόρτα ή το παράθυρο ανοίγει, ο πομπός ενεργοποιείται αυτόματα.
**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
Με επιλογή και για χρονοκαθυστέρηση στην απενεργοποίηση (από 2-4-6-8-10-15-20 λεπτά)
Μπαταρία:3V τύπου CR2032.
Διαστάσεις: 74 x 29 x 17 mm & 74 x 16 x 17 mm

**Κωδικός: 18.AMST606**

## ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ




Κατάλληλος για τον έλεγχο όλων των δεκτών coco.
Δυνατότητες ρύθμισης: Γωνίας ανίχνευσης 20°έως110°, εμβέλεια ανίχνευσης 1έως 6 μέτρα, χρόνος εντολής από 5 δεύτερα έως 10 λεπτά, ευαισθησία στην φωτεινότητα 0-25 Lux. Διαθέτει ξεχωριστή επιλογή για σύνδεση με ασύρματο κουδούνι coco (ειδοποίηση εισόδου).
**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
Μπαταρία:1,5V τύπου AAA.
Διαστάσεις: 80 x 80 x 27 mm

**Κωδικός: 18.AWST6000**

## ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΣ




Κατάλληλος για τον έλεγχο όλων των δεκτών coco.
Στέλνει αυτόματα εντολή στους δέκτες όταν σκοτεινιάσει.
Ρύθμιση χρόνου εντολής (από 2 έως 8 ώρες).

**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
Στεγανότητα : IP 56.
Μπαταρία:2X1,5V τύπου AAA.
Διαστάσεις: 88 x 59 x 27 mm

**Κωδικός: 18.ABST604**

*** Μπορεί να ελέγχει πολλές συσκευές (δέκτες) ταυτόχρονα. **Μόνο αν ο δέκτης έχει διάταξη αυξομείωσης.**

# ΠΟΜΠΟΙ

## ΠΟΜΠΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
## 2 εντολών




Κατάλληλος για τον έλεγχο όλων των δεκτών coco.
Με πάχος μόλις 14 χιλιοστά μπορεί να τοποθετηθεί μέσα. στο κουτί διακόπτου πίσω από τον υπάρχοντα διακόπτη, (μονό η διπλό) για ταυτόχρονη διαχείριση κάποιου δέκτη coco.Έτσι μπορούμε με το πάτημα του υπάρχοντος διακόπτη να χειριστούμε ταυτόχρονα και άλλα φώτα.
Δεν συνεργάζεται με διακόπτες A/R , K/M , ντίμερ.
**Μπαταρία:** 3V τύπου CR2032
**Για φορτία μέχρι 230W.**
Διαστάσεις: 45 x 43 x 14 mm

**Κωδικός: 18.AWMT230**

## ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ




Κατάλληλος για όλους τους δέκτες coco.
Εμβέλεια ανίχνευσης 10 μέτρα.

**Δυνατότητες ρύθμισης:** Γωνία ανίχνευσης (22° έως 216°), ευαισθησίας στην φωτεινότητα, χρόνου εντολής 4 δεύτερα (ρύθμιση για ασύρματο κουδούνι coco.) έως 15 λεπτά.

**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, ομαδική λειτουργία*.
Στεγανότητα: IP44.

Μπαταρία: 3X1,5V τύπου AA.

**Κωδικός: 18.PIR2050**

## ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ




Κατάλληλο για όλες τις συσκευές coco.
**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, ομαδική λειτουργία*, λειτουργία αυξομείωσης φωτισμού**, λειτουργία χρονοδιακόπτη για δημιουργία σεναρίων.
**Διαθέτει λογισμικό για υπολογιστή.**
Μπαταρία: 2X1,5V τύπου AA.

**Κωδικός: 18.TPC300**

*** Μπορεί να ελέγχει πολλές συσκευές (δέκτες) ταυτόχρονα. **Μόνο αν ο δέκτης έχει διάταξη αυξομείωσης.**

# ΔΕΚΤΕΣ




## ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Κατάλληλος για όλους τους πομπούς coco.
Με πάχος μόλις 13 χιλιοστά μπορεί να τοποθετηθεί μέσα. στο κουτί διακόπτου πίσω από τον υπάρχοντα διακόπτη, για ταυτόχρονη διαχείριση του φωτός.
**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
**Διαθέτει διάταξη αυξομείωσης (ντίμμερ).** Για όλων των ειδών ντιμαριζόμενων λαμπτήρων δεν είναι κατάλληλο για LED.
**Για φορτία μέχρι 210W.**
**Κωδικός: 18.AWMR210**




## ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Κατάλληλος για όλους τους πομπούς coco.
Με πάχος μόλις 13 χιλιοστά μπορεί να τοποθετηθεί μέσα. στο κουτί διακόπτου πίσω από τον υπάρχοντα διακόπτη, για ταυτόχρονη διαχείριση του φωτός.
**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
**Για φορτία μέχρι 300W.**
**Κωδικός: 18.AWMR300**




## ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Κατάλληλος για όλους τους πομπούς coco. Με πάχος μόλις 13 χιλιοστά μπορεί να τοποθετηθεί μέσα. στο κουτί διακόπτου πίσω από τον υπάρχοντα διακόπτη, για ταυτόχρονη διαχείριση του φωτός.**Διαθέτει διάταξη αυξομείωσης (ντίμμερ).** Για όλων των ειδών ντιμαριζόμενων λαμπτήρων,και LED **Για φορτία μέχρι 250W.**
**Κωδικός: 18.AWMD250**




## ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

Κατάλληλος για όλους τους πομπούς coco.
Με διαστάσεις 53mm X 53mm X 25mm βάθος μπορεί να τοποθετηθεί και μέσα στο φωτιστικό η την ροζέτα του.
Επίσης κατάλληλο και για επιτοίχια στήριξη.
**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
**Για φορτία μέχρι 2000W.**
**Κωδικός: 18.ACM2000**

# ΔΕΚΤΕΣ




## ΔΕΚΤΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΝΤΟΥΙ E-27

Κατάλληλος για όλους τους πομπούς coco.
**Λειτουργικότητα**: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
Μέγιστο φορτίο 100W.

**Κωδικός: 18.AFR060**




## ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ , ΤΕΝΤΕΣ , ΓΚΑΡΑΖΌΠΟΡΤΕΣ

Κατάλληλος για όλους τους πομπούς coco.
Αντικαθιστά τον υπάρχοντα διακόπτη (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα).
Για όλους τους τύπους μοτέρ 230V / 12V / 24V , απλούς και ελεγχόμενης ροπής.
**Αυτόματη παύση της εντολής μετά από δύο λεπτά.**
**Λειτουργικότητα:** επάνω / κάτω / διακοπή.
**Για φορτία μέχρι 500W.**
**Κωδικός: 18.ASUN650**




## ΔΕΚΤΗΣ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ

Κατάλληλος για όλους τους πομπούς coco.

**Λειτουργικότητα:** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

**Για φορτία μέχρι 1000W.**

**Κωδικός: 18.AC1000**




## ΔΕΚΤΗΣ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ

Κατάλληλος για όλους τους πομπούς coco.
**Λειτουργικότητα:** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
**Διαθέτει διάταξη αυξομείωσης (ντίμμερ).** Για όλων των ειδών ντιμαριζόμενων λαμπτήρων.

**Για φορτία μέχρι 300W**
**Κωδικός: 18.AC300**




## ΔΕΚΤΗΣ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ IP 44

Κατάλληλος για όλους τους πομπούς coco.
**Λειτουργικότητα:** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.
Στεγανότητα : IP 44.
**Για φορτία μέχρι 3500W.**

**Κωδικός: 18.AGDR3500**

# ΣΕΤ



## ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

Μπουτόν μπαταρίας (1X 3V τύπου CR2032)
και κουδούνι πρίζας (230V).

**Λειτουργικότητα:** 5 μελωδίες, 4 επίπεδα έντασης ήχου.
Εμβέλεια 30 μέτρα σε κλειστό χώρο, 70 μέτρα σε ανοικτό χώρο.
Αδιάβροχο μπουτόν IP 44.
Διάσταση: Κουδούνι 97 x 59 x 27 mm
Μπουτόν: 29 x 77 x 20 mm

**Κωδικός: 18.ACDB7000AC**



## ΣΕΤ ΠΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

3 πρίζες σούκο και τηλεχειριστήριο.

**Λειτουργικότητα:** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

Μπαταρία τηλεχειριστηρίου:3V τύπου CR2032.

**Για φορτία μέχρι 2300W (κάθε πρίζα).**

**Κωδικός: 18.2300**




## ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Κατάλληλος για όλους τους πομπούς coco και δέκτες **χωρίς διάταξη αυξομείωσης (ντίμμερ).**

**Λειτουργικότητα:** Ενισχύει το σήμα μέχρι και 6 διαφορετικών πομπών coco για 30 μέτρα.
Στεγανότητα : IP 56.
Μπαταρία : 2X1,5V τύπου AA.
Διαστάσεις: 100mm X 100mm.

**Κωδικός: 18.AEX701**

**Ασύρματες συσκευές coco.**

**• Οι πομποί λειτουργούν χρησιμοποιώντας ένα ραδιοφωνικό σήμα σε συχνότητα των 433.92 MHz. Η εμβέλεια είναι κατ 'ανώτατο όριο 75 μέτρα στο ύπαιθρο. Στην εσωτερική τοποθέτηση επηρεάζεται έντονα από τις τοπικές συνθήκες, όπως σκυρόδεμα, γυαλί και μέταλλα. Κατά μέσο όρο, η εσωτερική εμβέλεια είναι περίπου 30 μέτρα.**

**• Συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών R & TTE 1999/5/EK, EMC και LVD 2004/108/EK 2006/95/EK και είναι συμβατές με τα πρότυπα EN 300 220-1/3, EN 55015, EN 301 489-1/3 και EN 60950.**

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ -ΠΡΙΖΕΣ
# ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

Candela



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4020184 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/R |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4030184 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/R |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4080184 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ Α/R |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4040184 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ -Α/R |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4050184 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ<br>2 ΠΟΛΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4220184 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΦΩΤΙΖ.12V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4070184 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ<br>ΣΥΜΒ.ΦΩΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4060184 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ |

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ -ΠΡΙΖΕΣ
# ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

Candela



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.6000284 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΑΥΡΗ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.2020284 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.6100284 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1250184 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ RJ12 (CAT3) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1400184 | ΠΡΙΖΑ DATA ΜΟΝΗ RJ45 (CAT6) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1410184 | ΠΡΙΖΑ DATA ΔΙΠΛΗ 2 X RJ45 (Cat6) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1710184 | ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1700184 | ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4400284 | ΝΤΙΜΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 600W |

# ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΑΥΡΑ

## ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Candela



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8001284 | ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8001384 | ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8001484 | ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ |

## ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΘΕΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8002284 | ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8002384 | ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8002484 | ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ |

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ
# ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ


Candela




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4010101 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4020101 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ K/R |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4030101 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4080101 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ A/R |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4040101 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ A/R |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4090101 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ |

# ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ
# ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ

Candela



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.6000201 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 16Α |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.2020201 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ 16Α |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.6100201 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16Α IP20 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4490101 | ΠΡΙΖΑ ΜΕ 2 USB |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1250101 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ 12 6P6C (CAT3) |

# ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ

Candela



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1260101 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΙΠΛΗ 6P6C RJ 12 (CAT3) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1400101 | ΠΡΙΖΑ DATA RJ45 8P8C (CAT6) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1410101 | ΠΡΙΖΑ DATA ΔΙΠΛΗ RJ45 8P8C (CAT6) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4800101 | ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1720101 | ΠΡΙΖΑ TV F ΘΗΛΥΚΗ |

# ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4500101 | ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.0530001 | ΚΑΡΤΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ |

# ΠΡΙΖΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ
# ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1700101 | ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.1710101 | ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ |


# ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΑ
# ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4220101 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 12V |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4170101 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 220V |
| 61.4070101 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΦΩΣ 220V |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4060101 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ |

# ΝΤΙΜΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟ
# ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.4400201 | ΝΤΙΜΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 600W |


# ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8001201 | ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8001301 | ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8001401 | ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8001501 | ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ |

# ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΘΕΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8002201 | ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8002301 | ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8002401 | ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.8002501 | ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 61.0001101 | ΚΟΥΤΙ ΜΗΧΑΝΗΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΠΡΙΖΕΣ

## ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ – ΠΡΙΖΕΣ JSL ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ LISBOA



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 13.7001 | Διακόπτης απλός |
| 13.7006L | Διακόπτης αλε – ρετούρ με λυχνία |
| 13.7007 | Διακόπτης μεσαίος αλε - ρετούρ |
| 13.7005 | Διακόπτης κομμυτατέρ |
| 13.700TCAP | Πρίζα σούκο ασφαλείας 16A |
| 13.7001B | Μπουτόν κλιμακοστασίου |
| 13.7001BL | Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία |
| 13.700AV | Πρίζα ηχείων μονή |
| 13.700TTR | Πρίζα τηλεφώνου RJ11 |
| 13.700BD5 | Ντίμερ 60-460W A/R |
| 13.700E2 | Πλαίσιο διπλό |
| 13.700E3 | Πλαίσιο τριπλό |
| 13.700C | Καπάκι τυφλό |
| 13.700LN | Ανταλλακτική λυχνία 220V |

## ΠΡΙΖΕΣ SOLERA ΙΣΠΑΝΙΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.601 | Πρίζα σούκο χωνευτή με θύρα φόρτισης USB 2.1A 5V. Θερμοπλαστική 16A |
| 27.5001 | Πρίζα σούκο επίτοιχη τετράγωνη θερμοπλαστική 16A 60X60X42 mm |
| 27.60 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 16A IP20 MURAL 65 x 65 x 19 mm |

## ΠΡΙΖΕΣ TV ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.03007 | ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ RADIO-TV ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΛΕΥΚΗ 7dB |
| 79.04 | ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ RADIO-TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 1,5dB |

# ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP44 ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.3030201 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.3020201 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ K/R IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.1100201 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16A IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.3070201 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΟ ΦΩΣ IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.3150201 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ IP44 |

# ALSU EL-BI

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ – ΓΚΡΙ - ΔΡΥΣ IP44





### ΛΕΥΚΟ

| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | ΛΕΥΚΟΣ 54.200.202 | Κομμυτατέρ |
|  | ΛΕΥΚΟΣ 54.200.214 | Μεσαίος Αλέ-ρετούρ |
|  | ΛΕΥΚΗ 54.200.221 | Τηλεφώνου RJ11 |

### ΔΡΥΣ

| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 54.800.200 | Απλός |
|  | 54.800.202 | Κομμυτατέρ |
|  | 54.800.217 | Σούκο |
|  | 54.800.218 | Σούκο Με Καπάκι |
|  | 54.800.907 | Σούκο 2 Εξόδων |

### ΓΚΡΙ

| ΠΡΙΖΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | ΓΚΡΙ 54.500.200 | Απλός |
|  | ΓΚΡΙ 54.500.202 | Κομμυτατέρ |
|  | ΓΚΡΙ 54.500.209 | Αλέ - ρετούρ |
|  | ΓΚΡΙ 54.500.218 | Σούκο Με Καπάκι |



| ΜΠΟΥΤΟΝ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 54.800.204 | Απλό Με Σύμβολο Φως |
|  | 54.800.207 | Απλό Με Σύμβολο Κουδούνι |

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ SWEET LINE



ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ

**Η σειρά SWEET LINE διατίθεται και σε Κρεμ χρώμα με προσθήκη του αριθμού 3 στο τέλος του κωδικού**

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 48.11011 | Απλός |
|  | 48.11013 | Αλέ - ρετούρ |
|  | 48.11030 | Σούκο |
|  | 48.110312 | Σούκο με Καπάκι |
|  | 48.11040 | DATA RJ45 CAT 6 |
|  | 48.11041 | DATA Διπλή RJ45 CAT 6 |
|  | 48.11037 | TV-FM Τερματική |
|  | 48.11038 | TV-FM Διελεύσεως |
|  | 48.11035 | Ηχείων Διπλή |
|  | 48.11021 | * Μπουτόν Φωτισμού |
|  | 48.11020 | * Μπουτόν Κουδουνιού |
|  | 48.11060 | Λαμπάκι για μπουτόν 12V |

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 48.11012 | Κομμυτατέρ |
|  | 48.11015 | Αλέ- ρετούρ Μεσαίος |
|  | 48.11014 | Αλέ – ρετούρ Διπλός |
|  | 48.11033 | Τηλεφώνου RJ11 |
|  | 48.11034 | Τηλεφώνου Διπλή RJ11 |
|  | 48.11039 | Τηλεόρασης Ομοαξωνική |
|  | 48.110371 | TV-FM-SAT Τερματική |
|  | 48.110382 | TV-FM-SAT Διελεύσεως |
|  | 48.11018 | Διακόπτης Ρολών |
|  | 48.11022 | * Μπουτόν Επιγραφής |
|  | 48.11023 | Μπουτόν Τραβηχτό |
|  | 48.11061 | Λαμπάκι για μπουτόν 250V |

*** Τα μπουτόν δέχονται λαμπάκι**

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ UNIQUE



## ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 48.01111 | Απλός |
|  | 48.01121 | Αλέ - ρετούρ |
|  | 48.01231 | Σούκο |
|  | 48.01232 | Σούκο Διπλή |
|  | 48.01233 | Σούκο Τριπλή |
|  | 48.01147 | Μπουτόν Φωτισμού Με Λαμπάκι 220V |
|  | 48.01157 | Μπουτόν Κουδουνιού Με Λαμπάκι 12V |
|  | 48.01158 | Μπουτόν Επιγραφής Με Λαμπάκι 12V |

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 48.01112 | Κομμυτατέρ |
|  | 48.01131 | Αλέ- ρετούρ Μεσαίος |
|  | 48.01122 | Αλέ – ρετούρ Διπλός |
|  | 48.01411 | Τηλεφώνου RJ11 |
|  | 48.01611 | DATA RJ45 CAT 6 |
|  | 48.01513 | Τηλεόρασης Ομοαξωνική |
|  | 48.01194 | Μπουτόν Ρολών |
|  | 48.013215 | Ρεοστάτης A/R 500W |

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP44 ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ AQUA



ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ



ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ

| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΚΡΙ |
|---|---|---|---|
|  | Απλός | 48.111101 | 48.111103 |
|  | Κομμυτατέρ | 48.111201 | 48.111203 |
|  | Αλέ - ρετούρ | 48.112101 | 48.112103 |
|  | Αλέ- ρετούρ Μεσαίος | 48.113101 | 48.113103 |
|  | Αλέ – ρετούρ Διπλός | 48.112201 | 48.112203 |
|  | Σούκο με Καπάκι | 48.123101 | 48.123103 |
|  | Σούκο Διπλή με Καπάκι | 48.123201 | 48.123203 |
|  | Μπουτόν Φωτισμού Με Λαμπάκι 220V | 48.114701 | 48.114703 |
|  | Μπουτόν Επιγραφής Με Λαμπάκι 12V | 48.115801 | 48.115803 |
|  | Μπουτόν Ρολών | 48.119401 | 48.119403 |

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP44 ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ BACO



ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ



ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ

| | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΚΡΙ |
|---|---|---|---|
|  | Απλός | 48.12011 | 48.12111 |
|  | Κομμυτατέρ | 48.12012 | 48.12112 |
|  | Αλέ - ρετούρ | 48.12013 | 48.12113 |
|  | Αλέ- ρετούρ Μεσαίος | 48.12015 | 48.12115 |
|  | Αλέ – ρετούρ Διπλός | 48.12014 | 48.12114 |
|  | Σούκο με Καπάκι | 48.12030 | 48.12130 |
|  | Μπουτόν Κουδουνιού | 48.12020 | 48.12120 |
|  | Μπουτόν Φωτισμού Με Λαμπάκι 220V | 48.12024 | 48.12124 |
|  | Μπουτόν Επιγραφής Με Λαμπάκι 12V | 48.12022 | 48.12122 |
|  | Μπουτόν Ρολών | 48.12023 | 48.12123 |

# ΠΡΙΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ SOLERA ΙΣΠΑΝΙΑΣ IP 54/44















| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.3303 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/R ΕΠΙΤ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΣ<br>IP 54 |
| 27.3320 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΤ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟ<br>IP 54 |
| 27.33202 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΙΖΟΜ.ΕΠΙΤ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟ<br>IP 54 |
| 27.3313 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ Α/R ΕΠΙΤ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΣ<br>IP 54 |
| 27.3360 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΗ<br>IP 44 |
| 27.3363 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/R ΕΠΙΤ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΗ<br>IP 44 |
| 27.3366 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΗ<br>IP 44 |

# ΕΠΙΤΟΙΧΑ SOLERA ΙΣΠΑΝΙΑΣ IP 20 MURAL





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.022 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/R ΣΤΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ<br>10A MURAL<br>33 x 70 x 25 mm<br>MUR02/2U |
| 27.032 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΤΕΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 10A MURAL<br>33 x 70 x 25 mm<br>MUR03/2U |

# ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.37106021 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞ.ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.3710622 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΕΞ.ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.3710623 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΤΡΙΠΛΟ ΕΞ.ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.3710624 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΕΞ.ΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |

## ΜΠΟΥΤΟΝ ΘΥΡΑΣ

Ω-650





ΤΑ-600

Z-1001



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 33.Ω-650 | ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙ ΛΕΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 103Χ77mm |
| 33.ΤΑ-600 | ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙ ΛΕΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 99Χ72mm |
| 33.Z-1001 | ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 79Χ32mm |

## ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ



M-350



M-351

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 33.M-350/1/A | ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ 12-16V |
| 33.M-350/2/A | ΔΥΟ ΗΧΩΝ 12-16V |
| 33.M-351 | ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ 12-16V |

## ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 230V-50Hz



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5800100 | Ενσύρματο μηχανικό κουδούνι πόρτας με μετασχηματιστή (220V σε 12V). – Ήχος: μηχανικός Ding-Dong. - Ένταση: 80db. - Κατανάλωση ισχύος:<2W. |



M-350

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 33.M-350/1 | ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ |
| 33.M-350/2 | ΔΥΟ ΗΧΩΝ |

## ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 230V-50Hz



VE-5000



AT-6000



AR-7000

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 33.VE-5000/1 | ΚΑΜΠΑΝΑΣ GONG ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ |
| 33.VE-5000/2 | ΚΑΜΠΑΝΑΣ GONG ΔΥΟ ΗΧΩΝ |
| 33.AT-6000/1 | ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ |
| 33.AT-6000/2 | ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ ΔΥΟ ΗΧΩΝ |
| 33.AR-7000/1 | 16 ΜΕΛΩΔΙΩΝ |
| 33.AR-7000/2 | 16 ΜΕΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΜΒΗΤΗ |

## ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 33.P-200 | ΠΟΛΥΤΑΣΙΚΟ 220V-110V-42V-24V-12V ø240mm 100dB |
| 33.P-200/T | ΠΟΛΥΤΑΣΙΚΟ 220V-110V-42V-24V-12V ΜΕ ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ø240mm 100dB (PSTN) |

## ΒΟΜΒΗΤΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 33.B624V | ΒΟΜΒΗΤΗΣ 6-24V |

# ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

## ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2 X 0,75 mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10010020 | 2 μέτρα |
| 32.10010021 | 3 μέτρα |
| 32.10010022 | 5 μέτρα |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.223101 | 2 μέτρα |
| 56.223102 | 4 μέτρα |

## ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΙΣ - ΚΑΛΩΔΙΟ 3 X 1,5 mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10010001 | 2 μέτρα |
| 32.10010002 | 3 μέτρα |
| 32.10010003 | 5 μέτρα |
| 32.10010004 | 10 μέτρα |
| 32.10010006 | 15 μέτρα |
| 32.10010007 | 20 μέτρα |

## ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΦΙΣ - ΚΑΛΩΔΙΟ 3 X 1,5 mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.41502 | 2 μέτρα |
| 28.41503 | 3 μέτρα |
| 28.41505 | 5 μέτρα |
| 28.41507 | 7 μέτρα |
| 28.41510 | 10 μέτρα |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

## ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΕΥΘΥ ΦΙΣ - ΚΑΛΩΔΙΟ 3 X 2,5 mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.42503 | 3 μέτρα |
| 28.42515 | 15 μέτρα |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

## 2 ΕΞΟΔΩΝ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3 X 1,5 mm







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10010025 | 2 ΕΞΟΔΩΝ 3 μέτρα |
| 32.10010026 | 2 ΕΞΟΔΩΝ 5 μέτρα |
| 32.10010028 | 2 ΕΞΟΔΩΝ 10 μέτρα |

## ΣΤΕΓΑΝΗ IP44 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3 X 1,5 mm

### Λαστιχένιο πορτοκαλί καλώδιο H05RR-F




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10010010 | 10 μέτρα |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.220502 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ 3Χ1mm 2μ ΛΕΥΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.220504 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ 3Χ1,5mm 4μ ΛΕΥΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.220508 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ 3Χ1,5mm 8μ ΛΕΥΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.220173 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ 3Χ1,5mm 20m ΜΑΥΡΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.220181 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ 3Χ2,5mm 5m ΜΑΥΡΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.220182 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ 3Χ2,5mm 10m ΜΑΥΡΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.220210 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ 3Χ1,5mm 10m ΚΟΚΚΙΝΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.220215 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ 3Χ1,5mm 15m ΚΟΚΚΙΝΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.221202 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝ. ΣΕ ΒΙΟΜ.ΘΗΛ. 3Χ16Α 1,5μ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.221212 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛ. ΣΕ ΒΙΟΜ.ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3Χ16Α 1,5μ |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ



## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 16Α

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 27.8104 | 4 | ΛΕΥΚΟ |
| 27.8106 | 6 | ΛΕΥΚΟ |
| 01.117011 | 10 | ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 32.10011045 | 3 | ΛΕΥΚΟ |
| 32.10011046 | 4 | ΛΕΥΚΟ |
| 32.10011047 | 5 | ΛΕΥΚΟ |

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 32.10011048 | 3 | ΛΕΥΚΟ |
| 32.10011052 | 3 | ΜΑΥΡΟ |
| 32.10011049 | 4 | ΛΕΥΚΟ |
| 32.10011053 | 4 | ΜΑΥΡΟ |
| 32.10011055 | 4 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
| 32.10011050 | 5 | ΛΕΥΚΟ |
| 32.10011054 | 5 | ΜΑΥΡΟ |

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 27.8105 | 5 | ΛΕΥΚΟ |

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 32.10011007 | 3 | ΛΕΥΚΟ 1,5m |
| 32.10011008 | 4 | ΛΕΥΚΟ 1,5m |
| 32.10011009 | 5 | ΛΕΥΚΟ 1,5m |

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ & ΔΙΑΚΟΠΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 32.10011051 | 4 | Καλώδιο 3Χ1,5mm ΜΑΥΡΟ 3m IP44 |

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 01.500294 | 4 | 4 έξοδοι σούκο με καπάκι 16Α |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm & ΔΙΑΚΟΠΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 32.10011016 | 3 | ΛΕΥΚΟ 1,5m |
| 32.10011116 | 3 | ΜΑΥΡΟ 1,5m |
| 32.10011019 | 3 | ΛΕΥΚΟ 3,0m |
| 32.10011022 | 3 | ΛΕΥΚΟ 5,0m |
| 32.10011017 | 4 | ΛΕΥΚΟ 1,5m |
| 32.10011117 | 4 | ΜΑΥΡΟ 1,5m |
| 32.10011217 | 4 | ΚΟΚΚΙΝΟ 1,5m |
| 32.10011317 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ 1,5m |
| 32.10011417 | 4 | ΡΟΖ 1,5m |
| 32.10011517 | 4 | ΜΠΛΕ 1,5m |
| 32.10011617 | 4 | ΚΙΤΡΙΝΟ 1,5m |
| 32.10011020 | 4 | ΛΕΥΚΟ 3,0m |
| 32.10011023 | 4 | ΛΕΥΚΟ 5,0m |
| 32.10011018 | 5 | ΛΕΥΚΟ 1,5m |
| 32.10011118 | 5 | ΜΑΥΡΟ 1,5m |
| 32.10011021 | 5 | ΛΕΥΚΟ 3,0m |
| 32.10011024 | 5 | ΛΕΥΚΟ 5,0m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 56.232525 | 5 | ΜΑΥΡΟ 3m |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm & ΔΙΑΚΟΠΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 27.913 | 3 | ΛΕΥΚΟ 1,5m |
| 27.933 | 3 | ΛΕΥΚΟ 3m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 27.914 | 4 | ΛΕΥΚΟ 1,5m |
| 27.934 | 4 | ΛΕΥΚΟ 3m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 27.915 | 5 | ΛΕΥΚΟ 1,5m |
| 27.935 | 5 | ΛΕΥΚΟ 3m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 27.916 | 6 | ΛΕΥΚΟ 1,5m |
| 27.936 | 6 | ΛΕΥΚΟ 3m |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

**Τεχνολογία Varistor, εξασφαλίζει προστασία των ηλεκτρικών συσκευών σε περίπτωση απότομης αύξησης της τάσης**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 27.1051 | 6+4 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 6 ΣΟΥΚΟ-2 USB-2 RJ11-2 RJ45 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 32.10011030 | 3 | ΛΕΥΚΟ 3+1 θέσεων |
| 32.10011031 | 3 | ΜΑΥΡΟ 3+1 θέσεων |
| 32.10011032 | 6 | ΛΕΥΚΟ 6+1 θέσεων |
| 32.10011033 | 6 | ΜΑΥΡΟ 6+1 θέσεων |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 56.380105 | 6 | ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 6Θ ΔΙΑΚ.&ΚΑΛ 3Χ1,5 1,5μ ΜΑΥΡΟ |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.8500000610 | 6Θ -2 USB ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm 1μέτρο. |

# ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΙΖΩΝ ΣΟΥΚΟ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.10015008 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ |



| | | |
|---|---|---|
| 28.63302 | | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 32.10011122 | 3 θέσεων καλώδιο 3Χ1,5mm 1,5μ<br>λευκό |
|  | 32.10011123 | 3 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3Χ1,5mm 1,5μ<br>λευκό |
|  | 32.10011121 | 3 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3Χ1,5mm 1,5μ<br>γκρι |
|  | 32.10011129 | 4 θέσεων χωρίς διακόπτη με καλώδιο 3Χ1,5mm<br>1,5μ<br>λευκό |
|  | 32.10011130 | 4 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3Χ1,5mm 1,5μ<br>λευκό |
|  | 32.10011124 | 5 θέσεων χωρίς διακόπτη με καλώδιο 3Χ1,5mm<br>1,5μ<br>λευκό |
|  | 32.10011125 | 5 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3Χ1,5mm 1,5μ<br>λευκό |
|  | 32.10011126 | 6 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3Χ1,5mm 1,5μ<br>ασημί |
|  | 32.10011127 | Υπέρτασης<br>3 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3Χ1,5mm 1,5μ<br>μαύρο |
|  | 32.10011128 | Υπέρτασης<br>5 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3Χ1,5mm 1,5μ<br>μαύρο |
|  | 32.10011060 | 4 θέσεων ΧΩΡΙΣ διακόπτη ΜΕ καλώδιο 3Χ1,5mm<br>1,5μ ΛΕΥΚΟ |
|  | 32.10011061 | 3 θέσεων σούκο με διακόπτη και καλώδιο<br>3Χ1,5mm 1,5μ ΛΕΥΚΟ |
|  | 32.10011062 | 3 θέσεων σούκο και 4 θέσεων διπολικά ΜΙΧ με<br>διακόπτη και καλώδιο 3Χ1,5mm 1,5μ ΛΕΥΚΟ |
|  | 32.10011132 | 4 θέσεων σούκο και 4 θέσεων διπολικά ΜΙΧ<br>ΜΠΑΡΑ με διακόπτη και καλώδιο 3Χ1,5mm 1,5μ<br>ΜΑΥΡΟ |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 32.10011143 | 4 θέσεων ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ με διακόπτη και καλώδιο 3X1,5mm 1,5μ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΛΑ |
|  | 32.10011144 | 4 θέσεων ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ με διακόπτη και καλώδιο 3X1,5mm 1,5μ ΧΡΥΣΟ |
|  | 32.10011145 | 4 θέσεων ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ με διακόπτη και καλώδιο 3X1,5mm 1,5μ ΑΝΘΡΑΚΙ |
|  | 32.10011069 | 4 θέσεων ΜΠΑΛΑ με διακόπτη και καλώδιο 3X1,5mm 1,5μ ΛΕΥΚΗ |
|  | 32.10011136 | 4 θέσεων ΜΠΑΛΑ με διακόπτη και καλώδιο 3X1,5mm 1,5μ ΜΑΥΡΗ |
|  | 32.10011138 | 6 θέσεων ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Με διακόπτη ποδός καλώδιο 3X1,5mm 1,5μ λευκό |
|  | 32.10011135 | 4 θέσεων ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ με 2 διακόπτες και καλώδιο 3X1,5mm 1,5μ ΑΝΘΡΑΚΙ |
|  | 32.10011146 | 3 θέσεων ΔΙΣΚΟΣ και 2 USB θύρες με διακόπτη και καλώδιο 3X1,5mm 1,5μ ΑΝΘΡΑΚΙ |
|  | 32.10011140 | 6 θέσεων ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ με 1 διακόπτη ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΟΔΟ και 1 ΓΕΝΙΚΟ, με καλώδιο 3X1,5mm 1,5μ ΑΝΘΡΑΚΙ |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

## Πλαγίας Εισόδου ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 28.33100 | 3 | 3 σούκο |
| 28.34100 | 4 | 4 σούκο |
| 28.35100 | 5 | 5 σούκο |

## Ευθείας Εισόδου ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 28.32300 | 2 | 2 σούκο ή 4 διπολικά |
| 28.33300 | 3 | 3 σούκο ή 6 διπολικά |
| 28.34300 | 4 | 4 σούκο ή 8 διπολικά |
| 28.35300 | 5 | 5 σούκο ή 10 διπολικά |
| 28.37300 | 7 | 7 σούκο ή 14 διπολικά |

vito

## Πλαγίας Εισόδου ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.8002000 | 3 ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.8002040 | 4 ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.8002080 | 6 ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

## Ευθείας Εισόδου ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 28.33400 | 3 | 3 σούκο ή 6 διπολικά |
| 28.34400 | 4 | 4 σούκο ή 8 διπολικά |
| 28.35400 | 5 | 5 σούκο ή 10 διπολικά |
| 28.37400 | 7 | 7 σούκο ή 14 διπολικά |

## Ευθείας Εισόδου ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 28.33411 | 3 | 3 σούκο ή 6 διπολικά καλώδιο 1,5m |
| 28.34411 | 4 | 4 σούκο ή 8 διπολικά καλώδιο 1,5m |
| 28.35412 | 5 | 5 σούκο ή 10 διπολικά καλώδιο 1,8m |
| 28.37412 | 7 | 7 σούκο ή 14 διπολικά καλώδιο 1,8m |

## ΠΛΑΓΙΑΣ Εισόδου ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & 5 μ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 56.232505 | 5 | 5 σούκο καλώδιο 5m |
| 56.0839 | 6 | 6 σούκο καλώδιο 5m |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

## Ευθείας Εισόδου ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 28.32311 | 2 | 2 σούκο ή 4 διπολικά καλώδιο 1,5m |
| 28.33311 | 3 | 3 σούκο ή 6 διπολικά καλώδιο 1,5m |
| 28.34311 | 4 | 4 σούκο ή 8 διπολικά καλώδιο 1,5m |
| 28.35312 | 5 | 5 σούκο ή 10 διπολικά καλώδιο 1,8m |
| 28.37312 | 7 | 7 σούκο ή 14 διπολικά καλώδιο 1,8m |

## Ευθείας Εισόδου ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 28.32323 | 2 | 2 σούκο ή 4 διπολικά καλώδιο 3m |
| 28.32325 | 2 | 2 σούκο ή 4 διπολικά καλώδιο 5m |
| 28.33323 | 3 | 3 σούκο ή 6 διπολικά καλώδιο 3m |
| 28.33325 | 3 | 3 σούκο ή 6 διπολικά καλώδιο 5m |
| 28.34323 | 4 | 4 σούκο ή 8 διπολικά καλώδιο 3m |
| 28.34325 | 4 | 4 σούκο ή 8 διπολικά καλώδιο 5m |
| 28.35323 | 5 | 5 σούκο ή 10 διπολικά καλώδιο 3m |
| 28.35325 | 5 | 5 σούκο ή 10 διπολικά καλώδιο 5m |
| 28.37323 | 7 | 7 σούκο ή 14 διπολικά καλώδιο 3m |
| 28.37325 | 7 | 7 σούκο ή 14 διπολικά καλώδιο 5m |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

## Πλάγιας Εισόδου ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 28.34200 | 4 | 4 σούκο |
| 28.35200 | 5 | 5 σούκο |

## Ευθείας Εισόδου ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 28.33423 | 3 | 3 σούκο ή 6 διπολικά καλώδιο 3m |
| 28.33425 | 3 | 3 σούκο ή 6 διπολικά καλώδιο 5m |
| 28.34423 | 4 | 4 σούκο ή 8 διπολικά καλώδιο 3m |
| 28.34425 | 4 | 4 σούκο ή 8 διπολικά καλώδιο 5m |
| 28.35423 | 5 | 5 σούκο ή 10 διπολικά καλώδιο 3m |
| 28.35425 | 5 | 5 σούκο ή 10 διπολικά καλώδιο 5m |
| 28.37423 | 7 | 7 σούκο ή 14 διπολικά καλώδιο 3m |
| 28.37425 | 7 | 7 σούκο ή 14 διπολικά καλώδιο 5m |

## Πλάγιας Εισόδου ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1mm



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 28.34211 | 4 | 4 σούκο καλώδιο 1,5m |
| 28.35212 | 5 | 5 σούκο καλώδιο 1,8m |

## Πλάγιας Εισόδου ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
| 28.34223 | 4 | 4 σούκο καλώδιο 3m |
| 28.34225 | 4 | 4 σούκο καλώδιο 5m |
| 28.35223 | 5 | 5 σούκο καλώδιο 3m |
| 28.35225 | 5 | 5 σούκο καλώδιο 5m |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1 mm ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0814 | 3Θ ΣΟΥΚΟ ΔΙΑΚ.ΚΑΛ. 3Χ1mm ΛΕΥΚΟ<br>1,4 μέτρα καλώδιο |
| 56.232324 | 3Θ ΣΟΥΚΟ ΔΙΑΚ.ΚΑΛ. 3Χ1mm ΜΑΥΡΟ<br>1,4 μέτρα καλώδιο |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0817 | 5Θ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚ.ΚΑΙ ΚΑΛ.3Χ1mm ΛΕΥΚΟ<br>1,4 μέτρα καλώδιο |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.232524 | 5Θ ΣΟΥΚΟ ΔΙΑΚ.ΚΑΛ. 3Χ1mm ΜΑΥΡΟ<br>1,4 μέτρα καλώδιο |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0838 | 6Θ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚ.ΚΑΛ.3Χ1mm ΛΕΥΚΟ<br>1,4 μέτρα καλώδιο |

# ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5 mm ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0837 | 6Θ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚ.ΚΑΙ ΚΑΛ. 3Χ1,5mm ΛΕΥΚΟ<br>3 μέτρα καλώδιο |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.232181 | 3Θ ΣΟΥΚΟ POP-UP ΔΙΑΚ.ΚΑΛ. 3Χ1,5mm<br>1,8 μέτρα καλώδιο |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.234181 | 3Θ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ 2 USB POP-UP ΔΙΑΚ.ΚΑΛ. 3Χ1,5mm<br>1,8 μέτρα καλώδιο |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.234161 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΥΒΟΣ 4Θ ΣΟΥΚΟ - 2 USB ΜΕ ΚΑΛ.3Χ1,5mm ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ 16 A / 3500 W<br>1,4 μέτρα καλώδιο |

# ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΙΖΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.481091 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΙΖΩΝ ΣΕΤ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |

# ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



## ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3 χ1 mm² 5 μέτρα με λάμπα οικονομίας E-27 11W

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 04.YDLE5 | Μπαλαντέζα με λάμπα |

# ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

**Όλα τα μοντέλα διαθέτουν τέσσερις υποδοχές σούκο ανθεκτικής κατασκευής.**
**Διαθέτουν διακόπτη υπερφόρτωσης για προστασία των συσκευών. Τύπος καλωδίου H05VV-F.**











| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| | **3X1,5 mm ΚΑΛΩΔΙΟ** |
| 32.10012018 | 3 μέτρα Υ: 55mm Ø: 180mm |
| 32.10012019 | 5 μέτρα Υ: 65mm Ø: 200mm |
| | **3X1,5 mm ΚΑΛΩΔΙΟ** |
| 32.10012016 | 10 μέτρα Υ: 273 Π: 217 Β: 75mm |
| 32.10012017 | 15 μέτρα Υ: 255 Π: 190 Β: 140mm |
| | **3X1,5 mm ΚΑΛΩΔΙΟ** |
| 32.10012004 | 25 μέτρα Υ: 315 Π: 230 Β: 165mm |
| 32.10012005 | 50 μέτρα Υ: 365 Π: 270 Β: 185mm |
| | **3X2,5 mm ΚΑΛΩΔΙΟ** |
| 32.10012006 | 30 μέτρα Υ:365 Π:270 Β:185mm |

# ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

**Όλα τα μοντέλα διαθέτουν τέσσερις υποδοχές σούκο ανθεκτικής κατασκευής.**
**Διαθέτουν διακόπτη υπερφόρτωσης για προστασία των συσκευών. Τύπος καλωδίου H05VV-F.**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| | **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΕΝΟ** |
| 32.10012008 | **ΚΕΝΟ για καλώδιο 3Χ1,5 η 3Χ2,5 έως 50μ Υ:315 Π:290 Β:165mm** |



| | |
|---|---|
| | **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 3Χ1,5 mm ΚΑΛΩΔΙΟ** |
| 32.10012009 | **25 μέτρα Υ:360 Π:290 Β:185mm** |
| 32.10012010 | **50 μέτρα Υ:365 Π:290 Β:185mm** |
| | **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 3Χ2,5 mm ΚΑΛΩΔΙΟ** |
| 32.10012011 | **25 μέτρα Υ:360 Π:290 Β:185mm** |
| | **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ IP44 3Χ2,5 mm ΚΑΛΩΔΙΟ** |
| 32.10012007 | **50 μέτρα Υ:365 Π:270 Β:185mm** |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| | **ΠΛΑΣΤΙΚΟ** |
| | **Στροφείο REEL XTRA με ενσωματωμένη προέκταση 4 μέτρα για δύσκολα σημεία. 3Χ1,5 mm ΚΑΛΩΔΙΟ** |
| 32.10012015 | **25 + 4 μέτρα Υ:315 Π:230 Β:195mm** |
| 32.10012014 | **50 + 4 μέτρα Υ:365 Π:270 Β:200mm** |
| | **ΠΛΑΣΤΙΚΟ** |
| | **Στροφείο REEL FiX με τεχνολογία ομαλής ροής. 3Χ1,5 mm ΚΑΛΩΔΙΟ** |
| 32.10012012 | **25 μέτρα Υ:315 Π:230 Β:165mm** |
| 32.10012013 | **50 μέτρα Υ:365 Π:270 Β:185mm** |





| | |
|---|---|
| | **ΠΛΑΣΤΙΚΟ** |
| | **Στροφείο REEL DRY εξωτερικού χώρου. ΣΤΕΓΑΝΟ IP44** |
| | **Λαστιχένιο πορτοκαλί καλώδιο 3Χ1,5 mm.** |
| 32.10012023 | **15 μέτρα Υ:315 Π:217 Β:160mm** |
| 32.10012021 | **25 μέτρα Υ:365 Π:270 Β:185mm** |
| 32.10012022 | **50 μέτρα Υ:365 Π:270 Β:185mm** |



| | |
|---|---|
| | **ΠΛΑΣΤΙΚΟ** |
| | **Στροφείο REEL EaSY με τεχνολογία αυτόματης τύλιξης 3Χ1,5 mm ΚΑΛΩΔΙΟ** |
| 32.10012024 | **10 μέτρα Υ:278 Π:245 Β:150mm** |
| 32.10012025 | **20 μέτρα Υ:335 Π:285 Β:155mm** |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ







## ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
### Με 4 πρίζες σούκο 16Α με ενδεικτική λυχνία και καπάκι ασφαλείας στις πρίζες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.21000 | Για καλώδιο<br>3Χ1 mm 20 μέτρα<br>3Χ1,5 mm 20 μέτρα<br>3Χ2,5 mm 20 μέτρα |
| 28.22000 | Για καλώδιο<br>3Χ1,5 mm 50 μέτρα<br>3Χ2,5 mm 40 μέτρα |
| 01.700045 | ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΒΙΟΜ.ΤΥΠΟΥ<br>4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ |





## ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΛΙΚΑ
### Με 4 πρίζες σούκο 16Α με ενδεικτική λυχνία και καπάκι ασφαλείας στις πρίζες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.23000 | Για καλώδιο<br>3Χ1,5 mm 50 μέτρα<br>3Χ2,5 mm 33 μέτρα |
| 28.24000 | Για καλώδιο<br>3Χ1,5 mm 50 μέτρα<br>3Χ2,5 mm 40 μέτρα |





## ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
### Με 2 πρίζες σούκο 16Α

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.25210 | 10 μέτρα καλώδιο 3Χ1 mm κόκκινο |
| 28.25215 | 15 μέτρα καλώδιο 3Χ1 mm κίτρινο |





## ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
### Με 4 πρίζες σούκο 16Α με ενδεικτική λυχνία και καπάκι ασφαλείας στις πρίζες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.21220 MINI | 20 μέτρα καλώδιο 3Χ1,5 mm |
| 28.22233 | 33 μέτρα καλώδιο 3Χ1,5 mm |
| 28.22250 | 50 μέτρα καλώδιο 3Χ1,5 mm |
| 28.22333 | 33 μέτρα καλώδιο 3Χ2,5 mm |





## ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΛΙΚΑ
### Με 4 πρίζες σούκο 16Α με ενδεικτική λυχνία και καπάκι ασφαλείας στις πρίζες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.23325 | 25 μέτρα καλώδιο 3Χ2,5 mm |
| 28.23333 | 33 μέτρα καλώδιο 3Χ2,5 mm |
| 28.24350 | 50 μέτρα καλώδιο 3Χ2,5 mm |

# ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΕΝΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0999 | ΚΑΡΟΥΛΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΕΝΟ 4Θ ΣΟΥΚΟ 16 Α 3500W<br>280mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |

# ΚΑΡΟΥΛΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0890 | 10 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1 mm 4 ΣΟΥΚΟ / 10 Α<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΛΕΥΚΟ-ΓΚΡΙ |

# ΚΑΡΟΥΛΙΑ PVC ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F 3X1,5mm




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0955 | 25 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm 4 ΣΟΥΚΟ 16 Α 3500W<br>230mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0957 | 50 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm 4 ΣΟΥΚΟ 16 Α 3500W<br>280mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |

# ΚΑΡΟΥΛΙΑ PVC ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F 3X2,5mm




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0959 | 25 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ2,5mm 4 ΣΟΥΚΟ 16 Α 3500W<br>280mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |

# ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F 3X1,5mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0905 | 25 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 4 ΣΟΥΚΟ 16 A 3500W<br>280mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0907 | 50 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 4 ΣΟΥΚΟ 16 A 3500W<br>280mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |

# ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F 3X2,5mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0909 | 25 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X2,5mm 4 ΣΟΥΚΟ 16 A 3500W<br>280mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0911 | 40 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X2,5mm 4 ΣΟΥΚΟ 16 A 3500W<br>280mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |

# ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ H05RR-F 3X1,5mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0925 | 25 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 4 ΣΟΥΚΟ 16 A 3500W<br>280mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0927 | 50 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 4 ΣΟΥΚΟ 16 A 3500W<br>280mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |

# ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ H05RR-F 3X2,5mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0929 | 25 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X2,5mm 4 ΣΟΥΚΟ 16 A 3500W<br>280mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.0931 | 40 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X2,5mm 4 ΣΟΥΚΟ 16 A 3500W<br>280mm<br>ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΗ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ |

# ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.7306 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΥΚΟΣ. Ισχύς 200W (240V). Γωνία ανίχνευσης 180°.Απόσταση ανίχνευσης έως 12 μέτρα. Χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας από 10 δεύτερα έως 7 λεπτά. Ρύθμιση ευαισθησίας <10Lux-2000Lux. 77x70 mm.Στεγανότητα IP54. |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.7307 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟΣ. Ισχύς 200W (240V). Γωνία ανίχνευσης 180°.Απόσταση ανίχνευσης έως 12 μέτρα. Χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας από 10 δεύτερα έως 7 λεπτά. Ρύθμιση ευαισθησίας <10Lux-2000Lux. 77x70 mm.Στεγανότητα IP54. |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.310103 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣ. 1200W ΜΠΑΛΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ ΑΣΗΜΙ 180° 12m IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.7302 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟΣ. Ισχύς 300W (240V). Γωνία ανίχνευσης 180°.Απόσταση ανίχνευσης έως 12 μέτρα. Χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας από 10 δεύτερα έως 7 λεπτά. Ρύθμιση ευαισθησίας 3 – 2000Lux. Στεγανότητα IP44. |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.7308 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ. Ισχύς 300W (240V). Γωνία ανίχνευσης 360°.Απόσταση ανίχνευσης έως 6 μέτρα. Χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας από 10 δεύτερα έως 7 λεπτά. Ρύθμιση ευαισθησίας <10Lux-2000Lux. φ76x76 mm. Στεγανότητα IP20 |

# ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΡΑ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.00137 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ<br>25A 2700W (240V).<br>Ρύθμιση ευαισθησίας <50 Lux.<br>Υλικό κατασκευής PC (Πολυκαρμπονάτ) με προστασία UV.<br>Στεγανότητα IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| VIVALUX<br>59.003640 | ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ – ΝΥΧΤΑΣ ΜΑΥΡΟ<br>65.4x33.7x96.2mm, IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.227243 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ-ΝΥΚΤΑΣ PERRY IP65 |

# LIGHTEX ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.110001110 | ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ 20Α 2-100lux IP65 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.110001120 | ΡΕΛΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ 15Α 2-100lux IP65 |

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.6500001050 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ LED 60W 12V<br>120 °ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 10 μέτρα. Lux : <10Lux<br>Χρόνος 30-120-360 sec ΛΕΥΚΟΣ IP20<br>50 x 37 x 31 μμ |

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.6500001200 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 180’ ΓΙΑ LED ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΤΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (50%, 75%, 100%),<br>ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΌ 10 sec-30 Λεπτά. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΩΣ 12 μέτρα. IP65<br>117.2 mm x 80 mm x 51.5 mm |

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕ ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.7309 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΝ.ΜΑΤΑΚΙ 100W 120° ΛΕΥΚΟ<br>ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 220-240V<br><10Lux-2000Lux 6 ΜΕΤΡΑ ΕΜΒΕΛΕΙΑ / 5 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 8 ΛΕΠΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ<br>56.5 x 34.5 mm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.7304 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΧΕΡΙΟΥ Η ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ - ΧΩΝ.ΜΑΤΑΚΙ 100W 180° ΛΕΥΚΟ<br>ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 220-240V<br><10Lux-2000Lux<br>5 cm ΕΜΒΕΛΕΙΑ / 10 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 7 ΛΕΠΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ<br>74,6 x 18 mm |

# ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΡΑΣ – ΝΥΧΤΑΣ (ΦΩΤΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.6100050 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ PHS05 - 2000W - 10A - IP44 |

# ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΠΝΟΥ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.6120010 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ SD - ION Φ132X42mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.314101 | ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ 6A 5-15lux IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.310101 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣ. 1200W ΜΠΑΛΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 180° 12m IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.310102 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣ. 1200W ΜΠΑΛΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΥΡΟΣ 180° 12m IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.311101 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 1200W ΛΕΥΚΟΣ 360° 6m IP20 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.311102 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΑΥΡΟΣ 360° 6m 230V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.311201 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1200W ΛΕΥΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 360° 6m 230V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.311205 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝ. 500W ΜΑΤΑΚΙ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ 360° ΕΜΒ. 6cm |

# ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.01100 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ φ100 |
| 01.01120 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ φ120 |
| 01.01150 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ φ150 |

vito

# ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.8005170 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΚΡΙ Φ100Χ94mm 12W 100m3/h 35Db |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.8005111 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΑΤ Φ100Χ94mm 12W 100m3/h 35Db |

Commel



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.420103 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ φ100mm12 W, 130 m³/h, 34 db 2400 rpm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.420111 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ φ120mm 16 W 240 m³/h 34 db 2200 rpm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.420121 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ φ150 mm 18W 320 m³/h 150 mm 35 db 2400 rpm |

# ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
# ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.420102 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ φ100mm12 W, 130 m³/h, 34 db 2400 rpm ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 0-30 λεπτά |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.420112 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ φ120mm 6W 240 m³/h 34 db 2200 rpm ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 0-30 λεπτά |

# ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ



E-100



S-120



K-150



I-100



D-120

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 33.E-100 | ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 74 ΚΥΒ/ΩΡΑ 16W 152X152mm οπή 96mm |
| 33.S-120 | ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 107 ΚΥΒ/ΩΡΑ 16W 182X182mm οπή 118mm |
| 33.K-150 | ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 300 ΚΥΒ/ΩΡΑ 16W 210X210mm οπή 149mm |
| 33.I-100 | ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 16W 60 ΚΥΒ/ΩΡΑ οπή 95mm |
| 33.D-120 | ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 16W 150 ΚΥΒ/ΩΡΑ οπή 115mm |

# ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΙ



Α-600



Β-550



Γ-500

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 33.Α-600 | ΤΖΑΜΙΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 266 ΚΥΒ/ΩΡΑ 32W<br>ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ø295 οπή 264mm |
| 33.Β-550 | ΤΟΙΧΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 315 ΚΥΒ/ΩΡΑ 32W<br>ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΠΑΚΙ 284X284 οπή 214mm |
| 33.Γ-500 | ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΛΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 361 ΚΥΒ/ΩΡΑ 32W<br>284X284 οπή 214mm |

# ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ



Μ-250



Μ-300



Μ-350



Μ-400

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 33.Μ-250 | ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 844 ΚΥΒ/ΩΡΑ 95W 351X351mm οπή 261mm |
| 33.Μ-300 | ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 1736 ΚΥΒ/ΩΡΑ 95W 402X402mm οπή 310mm |
| 33.Μ-350 | ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 2441 ΚΥΒ/ΩΡΑ 110W 460X460mm οπή 360mm |
| 33.Μ-400 | ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ ΑΕΡΑ 2851 ΚΥΒ/ΩΡΑ 245W 544X544mm οπή 410mm |

# ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

## ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ

cotherm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 29.011102 | 4 επαφές 20A μήκος 13 πόντοι (κοντός) |
| 29.011101 | 4 επαφές 20A μήκος 27 πόντοι (μακρύς) |
| 29.011110 | 4 επαφές με λαμάκια 20A μήκος 27 πόντοι (μακρύς) |
| 29.011103 | 2 επαφές με κλιπ 20A μήκος 27 πόντοι (κουμπωτός) |

## ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ - ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ







29.031403



29.041401

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 29.031401 | Θερμοστάτης χώρου IMIT με διακόπτη & ενδεικτικό |
| 29.031501 | Θερμοστάτης χώρου CAMPINI TY90/C2 με διακόπτη & ενδεικτικό |
| 29.031403 | Θερμοστάτης εξωτερικού χώρου IMIT |
| 29.041401 | Θερμοστάτης - υδροστάτης επαφής IMIT |

# ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΑΣΤΙΧΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 29.010207 | Αντίσταση Θερμοσίφωνου 5 τρύπες 4KW ø 120 |
| 29.010111 | Λάστιχο αντίστασης 5 τρύπες |
| 29.010202 | Αντίσταση Θερμοσίφωνου οβάλ 2 βίδες 4KW |
| 29.010102 | Λάστιχο αντίστασης οβάλ (2 βίδες) |
| 29.010105 | Αντίσταση Θερμοσίφωνου 8 τρύπες με θέση μαγνησίου 4KW ø 120 |
| 29.010104 | Λάστιχο αντίστασης 8 τρύπες |
| 29.0101293 | Ράβδος μαγνησίου ανοδικής προστασίας M8 X 10 ø 22 X 300 mm |
| 29.010301 | Αντίσταση Θερμοσίφωνου οβάλ Νέου Τύπου 1 βίδα με θέση μαγνησίου 4KW |
| 29.010103 | Λάστιχο αντίστασης οβάλ νέου τύπου (1 βίδα) |
| 29.010505 | Αντίσταση θερμοσίφωνου ξύλου-ρεύματος βιδωτή 1 & 1/4” 4KW |
| 29.010115 | Λάστιχο αντίστασης 1 & 1/4” |

## ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 29.E010101 | Ø 80 450W |
| 29.E010102 | Ø 145 1000W |
| 29.E010103 | Ø 180 1500W |
| 29.E010104 | Ø 220 2000W |
| 29.E010106 | Ø 180 2000W ταχείας |

# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.406 | ΑΑ 1,5V LR-06 ΑΛΚΑΛ. Β4 PANASONIC |




TOSHIBA

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.1006 | ΑΑ 1,5V LR-06 ΑΛΚΑΛ. Β10 TOSHIBA |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.403 | ΑΑΑ 1,5V LR-03 ΑΛΚΑΛ. Β4 TOSHIBA |




TOSHIBA

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.1003 | ΑΑΑ 1,5V LR-03 ΑΛΚΑΛ. Β10 TOSHIBA |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.214 | C 1,5V LR14 ΑΛΚΑΛ. Β2 PANASONIC |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.220 | D LR20 ΑΛ/ΚΗ Β2 PANASONIC |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.19 | 9V 6LR61 ΑΛΚΑΛΙΚΗ PANASONIC |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.23 | 12V 23A LRV08 PANASONIC |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.123 | 3V CR 123 ΛΙΘΙΟΥ PANASONIC |

# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.0001216 | CR1216 SC ΛΙΘΙΟΥ ΡΟΛΟΓ. RENATA |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.0001220 | CR1220 SC 3V ΛΙΘΙΟΥ ΡΟΛΟΓ. RENATA |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.0001616 | CR-1616 3V RENATA |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.001632 | CR 1632 3V ΛΙΘΙΟΥ RENATA |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.0002016 | CR-2016 3V RENATA |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.2016 | CR2016 ΛΙΘΙΟΥ PANASONIC |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.0002025 | CR-2025 3V RENATA |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.2025 | CR2025 ΛΙΘΙΟΥ PANASONIC |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.0002032 | CR-2032 3V RENATA |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.2032 | CR2032 ΛΙΘΙΟΥ PANASONIC |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.2430 | CR2430 ΛΙΘΙΟΥ PANASONIC |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.2450 | CR2450 ΛΙΘΙΟΥ PANASONIC |

# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.101 | 1,5V MICRO ΑΛΚΑΛ. LR01/N B1 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.2 | 3V CR2 ΛΙΘΙΟΥ ΦΩΤΟ |










| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.0023 | 23A 12V L1028F VINNIC |
| 43.0027 | 27A 12V L828F VINNIC |

# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3R12 4,5V ΠΛΑΚΕ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.0045 | 4,5V 3R12 ΠΛΑΚΕ ANSMANN |

# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.0996 | 4,5V 3R12 ΠΛΑΚΕ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.425 | 4R25 / 6V 9500mAh ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ VELAMP |

# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ













| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.6675 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 1,45V (ΣΕΤ 6) PR675 ZINC-AIR |
| 42.6312 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 1,45V (ΣΕΤ 6) PR312 ZINC-AIR |
| 42.613 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 1,45V (ΣΕΤ 6) PR13 ZINC-AIR |
| 42.610 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 1,45V (ΣΕΤ 6) PR10 ZINC-AIR |

# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.0001225 | ΡΟΛΟΓΙΟΥ CR1225 3V SC ΛΙΘΙΟΥ RENATA |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.00364 | ΡΟΛΟΓΙΟΥ 364MP SILVER OXIDE RENATA |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.00370 | ΡΟΛΟΓΙΟΥ 370MP SILVER OXIDE RENATA |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.00377 | ΡΟΛΟΓΙΟΥ 370MP SILVER OXIDE RENATA |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.00394 | 394 SR936SW RENATA |

# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.22000 | AA ΕΠΑΝΑΦ/ΝΗ Ni-Mh 1.2V - 2000mAh B2 R-06 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.2800 | AAA ΕΠΑΝΑΦ/ΝΗ Ni-Mh 1.2V - 800mAh B2 R-03 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 42.502800 | AAA ΕΠΑΝΑΦ/ΝΗ Ni-Mh 1.2V - 800mAh B2 HR03 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.00700 | AA 1,2V LR6 Ni-Mh<br>ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ FUJITRON<br>700 mAh |

# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AG




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.00736 | 736 LR 41 1,5V (AG3) VINNIC |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.0044 | LR44 1,5V (AG13) VINNIC |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.001142 | 1,5V L1142 LR43 AG12 VINNIC |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 43.001131 | 1,5V L1131 LR54 AG10 VINNIC |

# ΔΙΑΦΟΡΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.22600 | ΤΕΣΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Universal |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.09801 | ΘΗΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΕΣΤΕΡ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.100310 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ AAA R03 ΑΛΚΑΛΙΚΗ PANASONIC ΣΕΤ 10 τεμ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.06101 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ AA R06 ΑΛΚΑΛΙΚΗ PANASONIC<br>ΣΕΤ 10 τεμ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0011 | ΣΕΤ ΥΠΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 2-in-1 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0022 | ΣΕΤ ΥΠΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 4-in-1 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.4005 | ΤΕΧΝΗΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΠΑΖΛ 39,5 x 39,5 cm, 5 mm |

# ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00071 | 6V 1,2Ah |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00072 | 6V 4,5Ah |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00073 | 12V 1,2Ah |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00074 | 12V 2,2Ah |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00075 | 12V 4Ah |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00076 | 12V 7Ah |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00077 | 12V 12Ah |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TV RF



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.09001 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΕΣ<br>1 ΑΡΣΕΝΙΚΗ 1 ΘΗΛΥΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.01 | ΦΙΣ TV ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.02 | ΦΙΣ TV ΓΩΝΙΑΚΟ ΘΗΛΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.01005 | ΦΙΣ TV ΓΩΝΙΑΚΑ ΟΜΟΑΞΩΝΙΚΑ<br>1 ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1 ΘΗΛΥΚΟ |

## ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ TV RF



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0115 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV-VIDEO 1,5 m ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0201 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV-VIDEO 2 m ΛΕΥΚΟ |
| 79.02002 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV-VIDEO 2 m ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.03003 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV-VIDEO 3 m ΛΕΥΚΟ |
| 79.03 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV-VIDEO 3 m ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.040501 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV-VIDEO 5 m ΛΕΥΚΟ |
| 79.040502 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV-VIDEO 5 m ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.160110 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV-VIDEO 10 m ΛΕΥΚΟ |
| 79.160210 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV-VIDEO 10 m ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.020090 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV-VIDEO 90 dB, 2 m, navy |

## ΚΑΛΩΔΙΑ TV R6G 1 mm CCA ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΧΩΡΙΣ ΒΥΣΜΑΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0610 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV R6G 1 mm CCA 10 m ΛΕΥΚΟ |
| 79.15115 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV R6G 1 mm CCA 15 m ΛΕΥΚΟ |
| 79.20120 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV R6G 1 mm CCA 20 m ΛΕΥΚΟ |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ F



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0910 | ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΤΥΠΟΥ F 7 mm ΣΕΤ 10 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0900 | ΒΥΣΜΑΤΑ F-type plug, 7 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.09002 | ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΤΥΠΟΥ F 7 mm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΤ 2 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0002000 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ F ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.08 | ΜΟΥΦΑ ΤΥΠΟΥ F ΘΗΛΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.21 | ΦΙΣ ΤΑΦ F-ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 x F-ΘΗΛΥΚΑ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.22000 | ΜΟΥΦΑ ΤΑΦ ΤΥΠΟΥ F 3 ΕΙΣΟΔΩΝ ΘΗΛΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.08005 | ΜΟΥΦΑ ΤΥΠΟΥ F ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΙ 2 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ F |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0700 | ΜΟΥΦΑ ΒΥΣΜΑ ΤΥΠΟΥ F ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.10200 | ΒΥΣΜΑ ΤΥΠΟΥ F ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ TV RF ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ F ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.11 | ΦΙΣ F-ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ TV-ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΙ F-ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ |

# ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ F



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.320203 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΓΩΝ.ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ F 3 m ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.210215 | ΚΑΛΩΔΙΟ F-type 1.5 m ΜΑΥΡΟ |
| 79.230203 | ΚΑΛΩΔΙΟ F-type 3 m ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.30 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΥΦΑ ΦΛΑΤ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ F-type 20cm |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TV RF









| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.00001 | ΒΥΣΜΑ TV RF ΑΡΣΕΝΙΚΟ |
| 28.00002 | ΒΥΣΜΑ TV RF ΘΗΛΥΚΟ |
| 87.00003 | ΒΥΣΜΑ TV RF ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ |
| 87.00004 | ΒΥΣΜΑ TV RF ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΟ |
| 87.00008 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ TV RF ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ |
| 87.00007 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ TV RF ΘΗΛΥΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ |
| 87.00006 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΤΑΦ TV RF<br>ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΘΗΛΥΚΑ |
| 87.00005 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΤΑΦ TV RF<br>ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ F







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00009 | ΒΥΣΜΑ F ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΟΝΩΣΗ |
| 87.00012 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ F ΑΡΣΕΝΙΚΟ - F ΑΡΣΕΝΙΚΟ |
| 87.00011 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ F<br>ΣΕ TV RF ΘΗΛΥΚΟ |
| 87.00010 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ F ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ (ZINC) |
| 87.00013 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ F ΤΑΦ |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SPLITTER TV



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.02102 | SPLITTER ΤΑΦ TV 1 ΕΙΣΟΔΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 2 ΕΞΟΔΟΙ ΘΗΛΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0212 | SPLITTER ΤΑΦ TV 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛΥΚΟ 2 ΕΞΟΔΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.2 | SPLITER TV - SAT 2 ΕΞΟΔΩΝ 5-2400 MHz |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.3 | SPLITER TV - SAT 3 ΕΞΟΔΩΝ 5-2050 MHz |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.4004 | SPLITTER TV-SAT 1 ΕΙΣΟΔΟ 4 ΕΞΟΔΟΙ |
| 79.4 | SPLITER TV - SAT 4 ΕΞΟΔΩΝ 5-2400 MHz |

## ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ TV



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.307 | ΜΙΚΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 1 VHF-1 UHF ΙΣΤΟΥ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.216 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 1 VHF-1 UHF ΙΣΤΟΥ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.407 | ΜΙΚΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 1 VHF-2 UHF-1 FM ΙΣΤΟΥ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.224 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ TV ΜΕ SPLITTER 24 dB ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ |

# ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ F ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00022 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ F 2 ΕΞΟΔΩΝ |
| 87.00023 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ F 3 ΕΞΟΔΩΝ |
| 87.00024 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ F 4 ΕΞΟΔΩΝ |
| 87.00025 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ F 6 ΕΞΟΔΩΝ |
| 87.00026 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ F 8 ΕΞΟΔΩΝ |

# ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ F ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00027 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ F 2 ΕΞΟΔΩΝ |
| 87.00028 | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ F 3 ΕΞΟΔΩΝ |

# COMBINER TV-SAT




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00029 | COMBINER TV-SAT |

# ΦΙΛΤΡΑ 4 G - LTE







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00030 | ΦΙΛΤΡΟ 4G - LTE |
| 87.00032 | ΦΙΛΤΡΟ 4G - LTE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |

# ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ USB



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.115 | ΚΑΛΩΔΙΟ USB A - micro USB ΛΕΥΚΟ 1 m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.116 | ΚΑΛΩΔΙΟ USB A - C ΛΕΥΚΟ 1 m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.109 | ΚΑΛΩΔΙΟ USB 2.0 ΣΕ 1 USB-C ΚΑΙ 1 USB-micro ΜΑΥΡΟ 1m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.69 | ΜΟΥΦΑ HDMI ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.10700 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ USB ΣΕ USB-TYPE C |



## ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0400 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 1.5 m |

## ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.970011 | ΦΙΣ RJ11 6P4C 100 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.980045 | ΦΙΣ RJ45 8P8C 100 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.99 | ΜΟΥΦΑ ΑΠΟ ΘΗΛΥΚΟ RJ45 ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ RJ45 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.24 | ΜΟΥΦΑ ΑΠΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ RJ11 ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ RJ11 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.231111 | ΜΟΥΦΑ RJ11 ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ RJ11 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.25 | ΜΟΥΦΑ ΑΠΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ RJ11 ΣΕ 3 ΘΗΛΥΚΑ RJ11 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.311 | ΜΟΥΦΑ ΑΠΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ RJ45 ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ RJ45 |

# ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 32.10016010 | go connect / Καλώδιο USB / Durable / Micro / Ασημί / 1.2m |
|  | 32.10016007 | go connect / Καλώδιο USB / Durable / Type C / Ασημί / 1.2m |
|  | 32.10016008 | go connect / Καλώδιο USB / Durable / 2 in 1 / Type C + Micro Μαύρο /1.2m |
|  | 32.10016009 | go connect / Καλώδιο USB / Durable /2 in 1 / Type C + Micro / Πορτοκαλί / 2m |
|  | 32.10016003 | go connect / Καλώδιο USB / Durable / Lightning / Ασημί /1.2m |
|  | 32.10016001 | go connect / Καλώδιο USB / Durable / 2in1 / Lightning & Micro / Μαύρο / 1.2m |
|  | 32.10016002 | go connect / Καλώδιο USB / Durable / 2in1 / Lightning & Micro / Πορτοκαλί / 2m |
|  | 32.10016018 | go connect / Καλώδιο USB / Luxury / Micro / Γκρι / 1.2 m |

# ΚΑΛΩΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 32.10016015 | go connect / Καλώδιο USB / Luxury / 2in1 / Type C + Micro / Γκρί / 0.5 m |
|  | 32.10016012 | go connect / Καλώδιο USB / Luxury / 2in1 / Type C + Micro / Γκρί / 1.2m |
|  | 32.10016013 | go connect / Καλώδιο USB / Luxury / 2in1 / Type C + Micro / Χρυσό / 1.2m |
|  | 32.10016011 | go connect / Καλώδιο USB / Luxury / 2in1 / Type C + Micro / ροζ Χρυσό / 1.2m |
|  | 32.10016004 | go connect / Καλώδιο USB / Luxury / 2in1 / Lightning & Micro / Γκρί / 1.2m |
|  | 32.10016005 | go connect / Καλώδιο USB / Luxury / 2in1 / Lightning & Micro / Ροζ χρυσό / 1.2m |
|  | 32.10016006 | go connect / Καλώδιο USB / Luxury / 2in1 / Lightning & Micro / Χρυσό / 1.2m |


## POWERBANK

| | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|
|  | 32.10086037 | go recharge x 4 / Power Bank / Luxury / 5.000mah / μεταλλικό μαύρο |
| | 32.10086036 | go recharge x 8 / Power Bank / Luxury / 10.000mah / μεταλλικό μαύρο |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.106 | ΚΑΛΩΔΙΟ AUDIO JACK 2,5 mm-JACK 3,5 mm 1m ΜΑΥΡΟ |

# ΚΑΛΩΔΙΑ HDMI











| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.0201 | ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI-HDMI VER2.0 1,5m |
| 87.020013 | ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI-HDMI VER2.0 3m |
| 87.020015 | ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI-HDMI VER2.0 5m |
| 87.02001 | ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI-HDMI VER2.0 10m |
| 87.00018 | ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI-HDMI 15μ |
| 87.00019 | ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI-HDMI 20μ |
| 87.00020 | ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI - micro HDMI 1,8μ |
| 87.00060 | ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI - mini HDMI 1,8μ |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00037 | ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΓΙΑ iPHONE / iPAD mini |
| 87.00036 | ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 1,5μ |

# PATCH CORD UTP CAT 5e



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.500510 | 10m UTP CAT 5e |

# PATCH CORD UTP CAT 6



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00038 | 0,5m UTP CAT 6 |
| 87.00039 | 1m UTP CAT 6 |
| 87.00040 | 3m UTP CAT 6 |
| 87.00041 | 5m UTP CAT 6 |
| 87.00042 | 10m UTP CAT 6 |
| 87.00043 | 15m UTP CAT 6 |
| 87.00044 | 20m UTP CAT 6 |
| 87.00045 | 30m UTP CAT 6 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.610015 | 1,5m UTP CAT 6 |
| 79.606300 | 3m UTP CAT 6 |
| 79.606400 | 5m UTP CAT 6 |
| 79.606600 | 10m UTP CAT 6 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.16622 | PATCH CORD CAT6 2,0m ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ |
| 65.16624 | PATCH CORD CAT6 5m ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ |
| 65.16625 | PATCH CORD CAT6 10m ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ |

# ΚΑΛΩΔΙΑ – ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00048 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΟΚΤΑΡΑΚΙ) 1,5m |
| 87.00049 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Η/Υ 1,5m |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.52 | ΘΗΛΥΚΟ ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΜΑ |
| 87.73 | BNC ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΕ ΚΛΕΜΑ |

# ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ( ΠΑΚ )



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00055 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ<br>ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ : 3/4.5/5/6/7.5/9/12 VDC 600mA<br>ΒΥΣΜΑΤΑ : 4xDC (DGIS) |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00056 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ<br>ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ : 3/4.5/5/6/7.5/9/12 VDC 1000mA<br>ΒΥΣΜΑΤΑ : 4xDC (DGIS) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00057 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ<br>ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ : 3/4.5/5/6/7.5/9/12 VDC 1500mA<br>ΒΥΣΜΑΤΑ : 4xDC (DGIS) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.05000600 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΑΚ 3V-12V 600mA |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.15002250 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΑΚ 3V-12V 2250mA |

# ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ USB



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00059 | UNIVERSAL CHARGER USB<br>ΕΙΣΟΔΟΣ : AC 110V-240V ΕΞΟΔΟΣ : USB 5V 2,1A |

# ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365861 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΦΑΙΡ.ΑΡΣ.0,5-1,5mm² 4mm² 25 pcs φ4mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365862 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΦΑΙΡ.ΑΡΣ.1,5-2,5mm², 5mm² 25pcs φ5mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365871 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΦΑΙΡ.ΘΗΛ.0,5-1,5mm² 4mm² 25 pcs φ4mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365872 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΦΑΙΡ.ΘΗΛ.1,5-2,5mm², 5mm² 25pcs φ5mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365831 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΦΑΣΤΟΝ 10 ΑΡΣ.-10 ΘΗΛ.0.5-1.5 mm2, 0.8x4.75 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365832 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΦΑΣΤΟΝ 10 ΑΡΣ-10 ΘΗΛ.0.5-1.5 mm2, 0.8x6.35 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365833 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΦΑΣΤΟΝ 10 ΑΡΣ.10 ΘΗΛ. 1.5-2.5mm2 - 0.8x4.75mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365813 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΦΑΣΤΟΝ ΑΡΣ. 1.5-2.5mm2 - 0.8x4.75mm 25τεμ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365811 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 0.5-1.5 mm² 0.8x2.8 mm 25 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365812 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 0.5-1.5 mm2, 0.8x6.35 mm, 25 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365821 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 0.5-1.5 mm2, 0.8x2.8 mm, 25 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365822 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 0.5-1.5 mm2, 0.8x6.35 mm, 25τεμ |

# ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365841 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΦΑΣΤΟΝ 25ΑΡΣ -25ΘΗΛ. 0.5-1.5 mm2, 0.8x6.35 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365842 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΦΑΣΤΟΝ 25ΑΡΣ -25ΘΗΛ. 1.5-2.5 mm2, 0.8x6.35 mm, 25+25 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365851 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ, 0.5-1.5 mm2, φ 4,3mm, 25 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365852 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΔΙΧΑΛΟ 1.5-2.5 mm2 φ 5,3mm 25τεμ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365881 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΡΟΔΕΛΑ 0.5-1.5 mm2 φ 4,3mm 25τεμ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365882 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΡΟΔΕΛΑ 0.5-1.5 mm2 φ 5,3mm 25 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365883 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΡΟΔΕΛΑ 1.5-2.5 mm2, φ 4,3mm, 25 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365884 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΡΟΔΕΛΑ 1.5-2.5 mm2, φ 5,3mm, 25 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365885 | ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΡΟΔΕΛΑ 4-6 mm2, φ 8,4mm 10 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365702 | ΣΕΤ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 18 ΤΥΠΟΙ 175 ΤΕΜ |

# ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365801 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ 0.75 mm2 100 τεμ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365802 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΜΥΤΗ 1.0 mm2 100 τεμ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365804 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΜΥΤΗ 2.5 mm2 τεμ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365701 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ ΣΕΤ 400 τεμαχίων<br>0,5 mm² x 50 τεμ<br>0,75 mm² x 100 τεμ<br>1 mm² x 100 τεμ<br>1,5 mm² x 100 τεμ<br>2,5 mm² x 50 τεμ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365891 | ΜΟΥΦΑ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 0,5 - 1,5 mm² 20 τεμ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365892 | ΜΟΥΦΑ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1,5 - 2,5 mm² 20 τεμ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365751 | ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ σετ των 100τεμ 10 x 10 ΤΥΠΟΙ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑ Σε ΚΑΣΕΤΙΝΑ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365901 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP68 3 ΠΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 0,5-1,5 mm² |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365902 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP68 3 ΠΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 0,5 - 2,5 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365906 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΜΑ ΣΕΤ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 0,08-4mm ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP68 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365903 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 5 ΠΟΛΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP68 ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 0,5-4 mm φ10-14 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365904 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΑΦ 5ΠΟΛΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟ IP68 ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 0,5-4mm φ10-14 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.366101 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP 44, ΚΟΚΚΙΝΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.366105 | ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 40 ΚΙΛΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365461 | ΚΛΕΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΗ 1-2.5 mm2 25 pcs |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365450 | ΚΛΕΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 ΠΟΛΩΝ 0.08-4mm2 32A<br>Σετ 20 ΤΕΜ |
| 56.365452 | ΚΛΕΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3 ΠΟΛΩΝ 0.08-4mm2 32A<br>Σετ 10 ΤΕΜ |
| 56.365453 | ΚΛΕΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 5 ΠΟΛΩΝ 0.08-4mm 32A<br>Σετ 10 ΤΕΜ |

## ΚΛΕΜΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7200060 | 0,5 - 2,5mm - 24A - 305V - ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ - 2 ΠΟΛΟΙ TB2 - 24S2O |
| 57.7200070 | 0,5 - 2,5mm - 24A - 305V - ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ - 3 ΠΟΛΟΙ TB2 - 24S3G |
| 57.7200090 | 0,5 - 2,5mm - 24A - 305V - ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ - 2 ΠΟΛΟΙ TB2 - 24D2G |
| 57.7200080 | 0,5 - 2,5mm - 24A - 305V - ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ - 5 ΠΟΛΟΙ TB2 - 24S5Y |

## ΚΛΕΜΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.10313 | 3 ΠΟΛΩΝ 0.08-4mm 32A |
| 81.10315 | 5 ΠΟΛΩΝ 0.08-4mm 32A |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.1060030015 | 3 ΠΟΛΩΝ 1,5mm<br>WIRE SPRING-3/1,5 |
| 81.1060030025 | 3 ΠΟΛΩΝ 2,5mm<br>WIRE SPRING-3/2,5 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.81 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΤΗΤΟΣ GEL ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 3τεμ |
| 79.82 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΔΑ GEL ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 3τεμ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365505 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΕΡΜΟΣ/ΜΕΝΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ 100 τεμ |

# ΚΛΕΜΕΣ 2,5 mm² ΠΑΤΗΤΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365409 | 2,5 mm² ΛΕΥΚΗ 12 πόλοι |

# ΚΛΕΜΕΣ 0,75-2,5 mm² ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΡΦΩΤΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365467 | 2 ΠΟΛΩΝ ΚΑΡΦΩΤΗ 0,75-2,5 mm² ΣΕΤ 50τεμ |
| 56.365468 | 4 ΠΟΛΩΝ ΚΑΡΦΩΤΗ 0,75-2,5 mm² ΣΕΤ 50τεμ |
| 56.365469 | 6 ΠΟΛΩΝ ΚΑΡΦΩΤΗ 0,75-2,5 mm² ΣΕΤ 50τεμ |

# ΚΛΕΜΕΣ 4 mm² ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΤΗΤΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365471 | 1 ΕΙΣΟΔΟ - 1 ΕΞΟΔΟ 1-1 Π 4 mm² ΣΕΤ 10 τεμ |
| 56.365472 | 2 ΕΙΣΟΔΩΝ - 2 ΕΞΟΔΩΝ 2-2 Π 4 mm² ΣΕΤ 10 τεμ |
| 56.365473 | 3 ΕΙΣΟΔΩΝ - 3 ΕΞΟΔΩΝ 3-3 Π 4 mm² ΣΕΤ 5 τεμ |
| 56.365474 | 2 ΕΙΣΟΔΩΝ - 4 ΕΞΟΔΩΝ 2-4 Π 4 mm² ΣΕΤ 5 τεμ |
| 56.365475 | 2 ΕΙΣΟΔΩΝ – 6 ΕΞΟΔΩΝ 2-6 Π 4 mm² ΣΕΤ 5 τεμ |
| 56.365477 | 3 ΕΙΣΟΔΩΝ – 6 ΕΞΟΔΩΝ 3-6 Π 4 mm² ΣΕΤ 5 τεμ |
| 56.365478 | 3 ΕΙΣΟΔΩΝ – 9 ΕΞΟΔΩΝ 3-9 Π 4 mm² ΣΕΤ 5 τεμ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365480 | ΚΛΕΜΕΣ 2 ΠΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ 0.2-2.5(4) mm, 9 pcs |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365481 | ΚΛΕΜΕΣ 3 ΠΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ 0.2-2.5(4) mm, 9 pcs |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365482 | ΚΛΕΜΕΣ 5 ΠΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ 0.2-2.5(4) mm, 9 pcs |

# ΚΛΕΜΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.001721 | 2,5 mm² ΛΕΥΚΗ 3Α |
| 59.001722 | 4 mm² ΛΕΥΚΗ 6Α |
| 59.001723 | 6 mm² ΛΕΥΚΗ 10Α |
| 59.003050 | 10 mm² ΛΕΥΚΗ 15Α |

# ΛΕΥΚΕΣ ΚΛΕΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (PA)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 70.150001 | 2,5-4 mm (σετ 12 θέσεων) |
| 70.150002 | 6 mm (σετ 12 θέσεων) |
| 70.150003 | 10 mm (σετ 12 θέσεων) |
| 70.150004 | 16 mm (σετ 12 θέσεων) |

# ΚΛΕΜΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7200030 | 4mm - ΘΕΣΕΙΣ 12 - 3Α |
| 57.7200040 | 6mm - ΘΕΣΕΙΣ 12 - 5Α |
| 57.7200010 | 10mm - ΘΕΣΕΙΣ 12 - 10Α |
| 57.7200020 | 16mm - ΘΕΣΕΙΣ 12 - 30Α |
| 57.7200050 | 25mm - ΘΕΣΕΙΣ 12 - 60Α |

# ΚΑΠΣ – ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

## ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|
| 38.15 | 1,5 mm |
| 38.4 | 4 mm |
| 38.10 | 10 mm |

## ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 11.273.2 | 2 Επαφών 24A<br>Για 1 έως 2,5 mm καλώδια |

## COMMEL



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365501 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΕΤ 10 cm, 100 pcs<br>1.5 mm - 30 pcs 2.5 mm - 30 pcs<br>4.0 mm - 20 pcs 6.0 mm |

## DPM

## ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.10002 | ΣΕΤ 10 cm ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ<br>2,5-4-6-10-13mm ΜΑΥΡΑ 100 pcs |

# ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΡΦΙΑ ΣΕ ΒΑΖΑΚΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ)

**ΔΕΝ ΣΤΡΑΒΩΝΕΙ !!! ΔΕΝ ΣΠΑΕΙ !!!**




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 09.K0945 | 18 mm | 100 |
| 09.K0946 | 25 mm | 100 |

## ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ OBO BETTERMANN




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 09.90318 | 6 / 18 | 100 |
| 09.90325 | 6 / 25 | 100 |
| 09.90330 | 6 / 30 | 100 |
| 09.90340 | 6 / 40 | 100 |

## ΚΑΡΦΙΑ SICO OBO BETTERMANN




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 09.51112 | SICO 12 mm | 1000 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|
| 28.120810 | Τσέρκι διάτρητο 12 X 0,8 mm 10 μέτρα | 12 |
| 09.120811 | Ζουμπάς για καρφιά ρομπότ | 10 |
| 09.34915 | Ζουμπάς για καρφιά ρομπότ OBO BETTEPMANN | 10 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365103 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 2.5mm x 150mm 100 ΤΕΜ |
| 56.365113 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 3.5 mm x 200 mm 100 ΤΕΜ |
| 56.365121 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 4.7 mm x 300 mm 100 ΤΕΜ |
| 56.365123 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 4.7 mm x 380 mm 50 ΤΕΜ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365122 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ 4.7 mm x 300 mm 100 ΤΕΜ |
| 56.365104 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ UV 2.5mm x 150mm 100 ΤΕΜ |
| 56.365114 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ UV 3.5mm x 200mm 100 ΤΕΜ |
| 56.365124 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ UV 4.7mm x 380mm 50 ΤΕΜ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365181 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ 4,6 mm x 200 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365182 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ 4,6 mm x 500 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365171 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 400 τεμ<br>2.5X100 ΛΕΥΚΑ 200 τεμ<br>2.5 x 100 ΜΑΥΡΑ 100 τεμ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365173 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 170τεμ 2,5X100-3,5X200-4,5X200 |
| 56.365172 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 τεμ<br>2,5X100 τεμ - 3,5X200 τεμ |

## ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΠΙΡΑΛ (σε Blister)





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.316015 | Ø 16 mm |
| 01.322015 | Ø 22 mm |
| 01.328015 | Ø 28 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365191 | ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 135mm φ12mm 10τεμ ΜΑΥΡΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365301 | ΡΟΚΑ No7mm ΣΕΤ 100τεμ |
| 56.365302 | ΡΟΚΑ No10mm ΣΕΤ100τεμ |
| 56.365303 | ΡΟΚΑ No14mm ΣΕΤ 50τεμ |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.445301 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΙΚΡΟ 140mm 200-250V |
| 56.445302 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ190mm 200-250V |

## ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 1m





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365551 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 1m 10 ΤΕΜ 2.5/1.25mm ΜΑΥΡΑ |
| 56.365552 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 1m 10 ΤΕΜ 3.5/1.75mm ΜΑΥΡΑ |
| 56.365553 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 1m 10 ΤΕΜ 5/2.5mm ΜΑΥΡΑ |
| 56.365554 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 1m 10 ΤΕΜ 7/3.5mm ΜΑΥΡΑ |
| 56.365555 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 1m 10 ΤΕΜ 10/5mm ΜΑΥΡΑ |
| 56.365556 | ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 1m 10 ΤΕΜ 13/6.5mm ΜΑΥΡΑ |

## ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΑ IP68




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365921 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ 2 ΕΙΣ.135 x 70 x 40 mm IP68 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.365923 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ 4 ΕΙΣ.135 x 70 x 40 mm IP68 |

# ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ




| Λευκό χρώμα | Μαύρο χρώμα | Πλάτος W - Μήκος L (mm) | Τεμαχ. / συσκ. |
|---|---|---|---|
| 32.25120 | 32.25120M | 2,5 X 120 | 100 |
| 32.25160 | 32.25160M | 2,5 X 160 | 100 |
| 32.25200 | 32.25200M | 2,5 X 200 | 100 |
| 32.36150 | 32.36150M | 3,6 X 150 | 100 |
| 32.36200 | 32.36200M | 3,6 X 200 | 100 |
| 32.36250 | 32.36250M | 3,6 X 250 | 100 |
| 32.36300 | 32.36300M | 3,6 X 300 | 100 |
| 32.36370 | 32.36370M | 3,6 X 370 | 100 |
| 32.48200 | 32.48200M | 4,8 X 200 | 100 |
| 32.48250 | 32.48250M | 4,8 X 250 | 100 |
| 32.48300 | 32.48300M | 4,8 X 300 | 100 |
| 32.48370 | 32.48370M | 4,8 X 370 | 100 |
| 32.48430 | 32.48430M | 4,8 X 430 | 100 |
| 32.76370 | 32.76370M | 7,6 X 370 | 100 |
| 32.76450 | 32.76450M | 7,6 X 450 | 100 |
| 32.76540 | 32.76540M | 7,6 X 540 | 100 |
| 32.90710 | 32.90710M | 9,0 X 710 | 100 |
| 32.90810 | 32.90810M | 9,0 X 810 | 100 |
| 32.901200 | 32.901200M | 9,0 X 1200 | 100 |

# ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | Περιγραφή | ΣΕΤ 10 ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 32.ΑΚΑΜ001 | 20 X 20 mm ΛΕΥΚΗ | 10 |
| 32.ΑΚΑΜ002 | 30 X 30 mm ΛΕΥΚΗ | 10 |

# ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΦΗΝΩΤΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | Περιγραφή | ΣΕΤ 100 ΤΕΜ |
|---|---|---|
| 27.9280638 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΦΗΝΩΤΟ 9mm φ6mm ΜΑΥΡΟ(100τεμ) | 1 |
| 27.9280834 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΦΗΝΩΤΟ 9mm φ8mm ΜΑΥΡΟ(100τεμ) | 1 |

# ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ




| Λευκό χρώμα | Μαύρο χρώμα | Πλάτος W - Μήκος L (mm) | Αντοχή (kg) | Τεμαχ. / συσκ. |
|---|---|---|---|---|
| 32.10005003 | 32.10005103 | 2,5 X 160 | 8 | 100 |
| 32.10005004 | 32.10005104 | 2,5 X 200 | 8 | 100 |
| 32.10005005 | 32.10005105 | 3,6 X 150 | 18 | 100 |
| 32.10005006 | 32.10005106 | 3,6 X 200 | 18 | 100 |
| 32.10005007 | 32.10005107 | 3,6 X 250 | 18 | 100 |
| 32.10005008 | 32.10005108 | 3,6 X 300 | 18 | 100 |
| 32.10005010 | 32.10005110 | 4,8 X 200 | 22 | 100 |
| 32.10005011 | 32.10005111 | 4,8 X 250 | 22 | 100 |
| 32.10005012 | 32.10005112 | 4,8 X 300 | 22 | 100 |
| 32.10005013 | 32.10005113 | 4,8 X 380 | 22 | 100 |
| 32.10005014 | 32.10005114 | 4,8 X 430 | 22 | 100 |
| 32.10005015 | 32.10005115 | 7,6 X 300 | 55 | 100 |
| 32.10005016 | 32.10005116 | 7,6 X 370 | 55 | 100 |
| 32.10005017 | 32.10005117 | 7,6 X 450 | 55 | 100 |

# ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ
# VIOCLIPS










| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|---|
| 31.2002 | 4 | 20 | 1,5 | 2000 |
| 31.2003 | 5 | 20 | 1,5 | 4000 |
| 31.2004 | 6 | 25 | 2 | 4000 |
| 31.2005 | 7 | 25 | 2 | 4000 |
| 31.2006 | 8 | 25 | 2 | 4000 |
| 31.2007 | 9 | 25 | 2 | 4000 |
| 31.2008 | 10 | 25 | 2 | 2000 |
| 31.2009 | 11 | 25 | 2 | 1000 |
| 31.2016 | 9 | 35 | 2 | 2000 |
| 31.2017 | 10 | 35 | 2 | 2000 |
| 31.2018 | 11 | 35 | 2 | 1000 |
| 31.2019 | 12 | 35 | 2 | 800 |
| 31.2020 | 13 | 35 | 2 | 800 |
| 31.2021 | 14 | 35 | 2 | 800 |
| 31.2022 | 15 | 35 | 2 | 800 |
| 31.2034 | 15 | 45 | 2 | 800 |
| 31.2035 | 16 | 45 | 2,5 | 400 |
| 31.2036 | 17 | 45 | 2,5 | 400 |
| 31.2039 | 19 | 45 | 2,5 | 400 |
| 31.2041 | 22 | 45 | 2,5 | 400 |

## ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕ ΚΑΛΩΔΙΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΦΙΟΥ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|---|
| 31.2001 | 5 | 20 | 1,5 | 4000 |

## ΟΥΠΑ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 31.2401 | No 6 | 2000 |
| 31.2402 | No 7 | 2000 |
| 31.2403 | No 8 | 2000 |
| 31.2404 | No 10 | 1000 |

# ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.328 | Ατσαλίνα πολυεστερική 3ών νημάτων με αποσπώμενα άκρα Ø7mm / 30m |
| 32.329 | Ατσαλίνα πολυεστερική 3ών νημάτων με αποσπώμενα άκρα / Ø7mm / 50m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.001 | Ατσαλίνα Nylon / με σταθερά άκρα Ø3mm / 5m |
| 32.002 | Ατσαλίνα Nylon / με σταθερά άκρα Ø3mm / 10m |
| 32.003 | Ατσαλίνα Nylon / με σταθερά άκρα Ø3mm / 15m |
| 32.004 | Ατσαλίνα Nylon / με σταθερά άκρα Ø3mm / 20m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.008 | Ατσαλίνα Nylon / με αποσπώμενα άκρα Ø4mm / 5m |
| 32.005 | Ατσαλίνα Nylon / με αποσπώμενα άκρα Ø4mm / 10m |
| 32.006 | Ατσαλίνα Nylon / με αποσπώμενα άκρα Ø4mm / 15m |
| 32.007 | Ατσαλίνα Nylon / με αποσπώμενα άκρα Ø4mm / 20m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.501 | Οδηγός σπιράλ με άκρο Ø6mm |
| 32.502 | Θηλιά έλξης βιδωτή Ø6mm |
| 32.508 | Σύνδεσμος Ένωσης Ατσαλινών Βιδωτός |

COmmel®



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.370301 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ 3mm 5 μ ΜΠΛΕ |
| 56.370302 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ 3mm 10 μ ΜΠΛΕ |
| 56.370303 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ 3mm 20 μ ΜΠΛΕ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.370311 | ΣΠΙΡΑΛ ΑΤΣΑΛΙΝΗ 3mm 5 μ ΜΑΥΡΗ |
| 56.370312 | ΣΠΙΡΑΛ ΑΤΣΑΛΙΝΗ 3mm10 μ ΜΑΥΡΗ |

# ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

## Ø 3 mm NYLON ΛΕΥΚΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.530005 | 5 ΜΕΤΡΑ Ø 3 mm |
| 92.530010 | 10 ΜΕΤΡΑ Ø 3 mm |
| 92.530015 | 15 ΜΕΤΡΑ Ø 3 mm |
| 92.530020 | 20 ΜΕΤΡΑ Ø 3 mm |

## Ø 4 mm NYLON ΛΕΥΚΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΒΙΔΩΤΑ ΑΚΡΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.510005 | 5 ΜΕΤΡΑ Ø 4 mm |
| 92.510010 | 10 ΜΕΤΡΑ Ø 4 mm |
| 92.510015 | 15 ΜΕΤΡΑ Ø 4 mm |
| 92.510020 | 20 ΜΕΤΡΑ Ø 4 mm |

## Ø 4,5 mm ΣΤΡΙΦΤΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.4515 | 15 ΜΕΤΡΑ Ø 4,5 mm |
| 92.4520 | 20 ΜΕΤΡΑ Ø 4,5 mm |

## Ø 5,2 mm ΣΤΡΙΦΤΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.5230 | 30 ΜΕΤΡΑ Ø 5,2 mm |
| 92.5240 | 40 ΜΕΤΡΑ Ø 5,2 mm |


## Ø 6 mm ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΙΤΡΙΝΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.630 | 30 ΜΕΤΡΑ Ø 6 mm |
| 92.650 | 50 ΜΕΤΡΑ Ø 6 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.471905 | ΣΕΤ ΡΑΒΔΟΙ ΒΑΣΑΛΤΗ 5 τεμ<br>ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.471910 | ΣΕΤ ΡΑΒΔΟΙ ΒΑΣΑΛΤΗ 10 τεμ<br>ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |

# ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.037950 | ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΣΑΛΙΝΑΣ ø4mm ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΔΩΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΟ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.043 | ΑΚΡΟ ΑΤΣΑΛΙΝΑΣ ø4mm ΒΙΔΩΤΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.450020 | ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΣΑΛΙΝΑΣ ø4,5mm ΣΠΙΡΑΛ φ7 M5 ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΑΚΡΟ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.0725 | ΑΚΡΟ ΑΤΣΑΛΙΝΑΣ ø4,5mm ΒΙΔΩΤΟ φ7 M5 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.695 | ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΣΑΛΙΝΑΣ ø6mm ΣΠΙΡΑΛ φ10 M5 ΒΙΔΩΤΟ ΜΕ ΑΚΡΟ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.064 | ΑΚΡΟ ΑΤΣΑΛΙΝΑΣ ø6mm ΒΙΔΩΤΟ φ11 M5 |

## ΚΑΡΟΥΛΙ ΑΤΣΑΛΙΝΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.600 | ΚΑΡΟΥΛΙ ΑΤΣΑΛΙΝΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ |

## ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ- ΜΟΝΩΤΙΚΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.01 | ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 1 Lt<br>Λιπαίνει αποτελεσματικά με ισχυρή καθαριστική δράση, ιδανικό και για αφαίρεση παλιών καλωδίων. |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.11 | ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL ΓΙΑ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 1 Lt<br>Διευκολύνει την τοποθέτηση καλωδίων εως 80% Είναι άχρωμο,δεν αφήνει λεκέδες.Κατά την ξήρανση, η μοριακή σύνθεση αυτής της ουσίας τη μετατρέπει σε μονωτικό γέλης, παρέχοντας επένδυση σαν προστατευτική μεμβράνη. |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.040 | ΑΦΡΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 400 ml<br>Μειώνει την τριβή κατά 70% φτάνοντας σε κάθε κρυφή γωνία και σχισμή, μειώνοντας δραστικά τυχόν σημεία τριβής. Το καλώδιο, περνώντας μέσα στον αφρό, λιπαίνεται πλήρως, γεγονός που διευκολύνει την ολίσθηση και αποφεύγει κάθε τριβή στην εξωτερική επίστρωση. |








| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 92.05 | ΜΟΝΩΤΙΚΟ GEL 500gr ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ<br>Αντικολλητικό, μη λιπαρό, διαφανές και άοσμο. Αδρανές στις αλλαγές θερμοκρασίας, στη γήρανση και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Είναι αυτοσυσσωρευόμενο και έχει αξιοσημείωτη απομονωτική δύναμη.15Kv |

# ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

## ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC WONDER TAIWAN



### ΔΙΑΣΤΑΣΗ 19 X 20 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|
| 07.1920.01 | Λευκή |
| 07.1920.02 | Μαύρη |
| 07.1920.03 | Γκρι |
| 07.1920.04 | Μπλε |
| 07.1920.05 | Κίτρινη |
| 07.1920.06 | Καφέ |
| 07.1920.07 | Κόκκινη |
| 07.1920.08 | Πράσινη |

### ΔΙΑΣΤΑΣΗ 38 X 20 mm (φαρδιά)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|
| 07.3820.01 | Λευκή |
| 07.3820.02 | Μαύρη |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7500110 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ<br>19mm X 20mm 0,13mm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7500120 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ<br>19mm X 20mm 0,13mm |




## ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.ΑΚΤΗ072 | 19mm X 0,76mm πάχος, 9 μέτρα.<br>Αντοχή σε θερμοκρασία 120 °C<br>Για καλώδια έως 11KV. |

# ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 19 mm X 20 mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.38720 | ΛΕΥΚΗ 19mm X 20 μέτρα |
| 68.38715 | ΜΑΥΡΗ 19mm X 20 μέτρα |
| 68.38730 | ΚΟΚΚΙΝΗ 19mm X 20 μέτρα |

## ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.38219 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ<br>19mm X 25 μέτρα |
| 68.38225 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ<br>25mm X 25 μέτρα |
| 68.38230 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ<br>30mm X 25 μέτρα |

## ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.38531 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ<br>30mm X 25 μέτρα |
| 68.38534 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ<br>38mm X 25 μέτρα |

## ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.38240 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ 48mm X 40 μέτρα |
| 68.38340 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ 48mm X 40 μέτρα |

## ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.38475 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ<br>19 mm X 5 μέτρα |

## ΣΠΡΕΙ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.64571 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>500 ml |
| 68.64573 | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ<br>400 ml |
| 68.64577 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ<br>5w1 500 ml |

# ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΟΡΥΒΩΔΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.585720000 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 50μέτραΧ48mm |
| 41.585730000 | ΚΑΦΕ | 50μέτραΧ48mm |

# ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (γενικής χρήσης)





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.585900 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ BASIC | 35μέτραΧ19mm |
| 41.5859200 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ BASIC | 35μέτραΧ30mm |
| 41.5859100 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚ/ΤΟΣ BASIC | 35μέτραΧ25mm |
| 41.5859300 | ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ BASIC | 35μέτραΧ38mm |

# ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ

**Η ταινία διπλής όψης TESA είναι ιδανική για στερέωση μοκέτας, χαλιών, και μόνιμη στερέωση διαφορετικών υλικών.**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|
| 41.561701001 | 5 μέτρα Χ 50mm |
| 41.646202311 | 5 μέτρα Χ 50mm |
| 41.561710901 | 10 μέτρα Χ 50mm |

# ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.669580700 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 5 μέτρα Χ 19mm |
| 41.669650600 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 1,5 μέτρα Χ 19mm |
| 41.669650700 | ΔΙΑΦΑΝΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ | 5 μέτρα Χ 19mm |

# ΤΑΙΝΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

**Για εσωτερική & εξωτερική χρήση. Μόνωση καλωδίων έως 8000V. Αντοχή σε θερμοκρασίες -60°C έως +260°C. Ανθεκτική σε χημικές ουσίες. Αντοχή έως 12 bar πίεση. (XTREME CONDITIONS)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.046000300 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 3 μέτρα X 25mm |
| 41.046000400 | ΜΑΥΡΗ | 3 μέτρα X 25mm |

# ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ

**Η υφασμάτινη ταινία TESA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειροτεχνίες, επισκευή, στερέωση, δεματισμό, ενίσχυση, σήμανση, κ.α. Πολύ καλή προσκόλληση σε όλους τους τύπους επιφανειών. Με μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες , για εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κόβεται με το χέρι, δεν περιέχει διαλύτες.**




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.563880205 | ΛΕΥΚΗ | 25 μέτρα X 50mm |
| 41.563880107 | ΜΑΥΡΗ | 25 μέτρα X 50mm |
| 41.046101 | ΓΚΡΙ | 25 μέτρα X 50mm |

# ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**Ισχυρή και ανθεκτική ταινία Αλουμινίου για επισκευές σε μεταλλικές επιφάνειες, όπως αμαξώματα, συσκευές θέρμανσης, οροφές, και υδρορροές. Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40°C έως +140°C. Ανθεκτική σε νερό, πετρέλαιο ,και γράσο.**




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.562230001 | ΑΣΗΜΙ | 10 μέτρα X 50mm |

# ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ

**Η TESA Αντιολισθητική ταινία χρειάζεται όπου απαιτείτε ασφαλές πάτημα. Αποτελεί ιδανική προστασία για αποτροπή ατυχημάτων σε σκαλιά, ράμπες, γάστρες σκαφών, και οποιαδήποτε ολισθηρή επιφάνεια. Ανθεκτική στο νερό, τη θερμοκρασία, το υπεριώδες φως και τα καθαριστικά.**




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.555871200 | ΜΑΥΡΗ | 5 μέτρα X 25mm |
| 41.555871100 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 5 μέτρα X 25mm |
| 41.555880200 | ΜΑΥΡΗ | 5 μέτρα X 50mm |

# ΤΑΙΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 5000V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.539470607 | ΛΕΥΚΗ | 19 mm X 20 μέτρα |
| 41.539470507 | ΜΑΥΡΗ | 19 mm X 20 μέτρα |
| 41.539470807 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 19 mm X 20 μέτρα |
| 41.539470907 | ΚΙΤΡΙΝΗ/ΠΡΑΣΙΝΗ | 19 mm X 20 μέτρα |
| 41.539471607 | ΠΡΑΣΙΝΗ | 19 mm X 20 μέτρα |
| 41.539471807 | ΓΚΡΙ | 19 mm X 20 μέτρα |
| 41.539470707 | ΜΠΛΕ | 19 mm X 20 μέτρα |

# ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ AIR CONDITION



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.539886400 | ΛΕΥΚΗ | 50 mm X 25 μέτρα |
| 41.562010020 | ΜΑΥΡΗ | 50 mm X 20 μέτρα |

# ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ/ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.580001321 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ POWER STRIPS | 6 X 2 cm MAX 1,5 κιλό |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ/ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.580291301 | ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΛΕΥΚΟ ΟΡΟΦΗΣ | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ MAX 0,5 κιλό |

## Tesa On & Off







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ/ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.55224902 | ΤΑΙΝΙΑ ON&OFF ΜΑΥΡΗ | 1 ΜΕΤΡΟ X 20mm |
| 41.55224931 | ΤΑΙΝΙΑ ON&OFF ΛΕΥΚΗ | 1 ΜΕΤΡΟ X 20mm |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ/ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.55225921 | ΤΑΙΝΙΑ ON&OFF ΛΕΥΚΗ | 2,5 ΜΕΤΡΑ X 20mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ/ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.5160803 | ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ TESABAND PET VLIES ΜΑΥΡΗ | 15 ΜΕΤΡΑ X 19 mm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ/ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|
| 41.5522992 | ΤΑΙΝΙΑ ON&OFF EXTRA STRONG ΜΑΥΡΗ | 1 ΜΕΤΡΟ X 50 mm |

# ΣΠΡΕΥ WD-40

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Περιγραφή |
|---|---|
|  | |
| 94.40200 | ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ WD-40 200 ml |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **Περιγραφή** |
|  | |
| 94.40450 | ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ WD-40 450 ml |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **Περιγραφή** |
|  | |
| 94.40400 | ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ WD-40 400 ml |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **Περιγραφή** |
|  | |
| 94.30500 | ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ WD-40 500ml DE-GREASER |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **Περιγραφή** |
|  | |
| 94.30400 | ΣΠΡΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ WD-40 400ml |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **Περιγραφή** |
|  | |
| 94.20400 | ΣΠΡΕΥ ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΣΟ LITHIUM WD-40 400ml |

## ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ




**Γενικής χρήσης σιλικόνη με εξαιρετική πρόσφυση σε γυαλί, μέταλλα, αλουμίνιο, πορσελάνη, πλακίδια, κεραμικά μη πορώδη, βαμμένες επιφάνειες κ.τ.λ. Είναι ιδανική για σφράγιση, συγκόλληση, στεγανοποίηση αρμών σε μεταλλικές κατασκευές, υαλοκατασκευές, αλουμινοκατασκευές, είδη υγιεινής κ.λ.π. ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 100%**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ |
|---|---|---|
| 09.E0110 | ΔΙΑΦΑΝΗ | 280 ml |
| 09.E0111 | ΛΕΥΚΗ | 280 ml |

## ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ




**Σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση ακρυλικές ρυτίνες. Σφραγίζει εσωτερικούς και εξωτερικούς αρμούς κτιρίων, σε πορώδεις επιφάνειες όπως μπετόν, σοβάς, ξύλο, τούβλα, αμιαντοτσιμέντο, πέτρα κ.λ.π.**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ |
|---|---|---|
| 09.E0114 | ΛΕΥΚΟ | 280 ml |

## ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ




**Ισχυρό σφραγιστικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού με μεγάλη ελαστικότητα. Ιδανικό για τη σφράγιση αρμών διαστολής σε κτίρια, τοιχεία, δεξαμενές, γύρω από πόρτες και παράθυρα, στέγες, είδη υγιεινής, πλακάκια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανικό συγκολλητικό στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε ναυπηγικές εφαρμογές, σε συστήματα θέρμανσης, και κλιματισμού.**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ |
|---|---|---|
| 09.E0115 | ΛΕΥΚΟ | 310 ml |

## ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ







**Μάζα πολυουρεθάνης για γέμισμα και στεγανοποίηση, η οποία προέρχεται από τη δημιουργία αφρού κατά την χημική αντίδραση υγρού μείγματος με την υγρασία και την επιφανειακή συμπύκνωση υδρατμών, ο οποίος στη συνέχεια στερεοποιείται. Το υγρό μείγμα εξέρχεται από το δοχείο με την βοήθεια αερίου ΦΙΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΖΟΝ.**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ |
|---|---|---|
| 09.M0117 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 300 ml |
| 09.M0116 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 750 ml |
| 09.M0108 | ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ | 750 ml |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

# ΚΕΡΑΙΕΣ
## ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Condor




| ΚΩΔΙΚΟΣ | V100 | |
|---|---|---|
| 25.010118 | V100 χωρίς ενισχυτή | |
| | ΜΗΚΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | 36 / 2 cm |

# ΚΕΡΑΙΑ ΠΛΕΓΜΑ UHF





| ΚΩΔΙΚΟΣ | SP 504 | |
|---|---|---|
| 25.301101 | ΚΩΔ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ | 470-862 Mhz |
| | ΚΑΝΑΛΙΑ | 21-69 Ch |
| | ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ | 10-12 db |
| | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 75 Ohm με F connector |

# ΚΕΡΑΙΕΣ ΧΕΛΙΔΟΝΩΤΕΣ UHF




| ΚΩΔΙΚΟΣ | SX 693 | |
|---|---|---|
| 25.301102 | ΚΩΔ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ | 470-862 Mhz |
| | ΚΑΝΑΛΙΑ | 21-69 Ch |
| | ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ | 15-17 db |
| | ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | 2,30 m |
| | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 75 Ohm με F connector |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | SX 643 | |
|---|---|---|
| 25.301103 | ΚΩΔ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ | 470-862 Mhz |
| | ΚΑΝΑΛΙΑ | 21-69 Ch |
| | ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ | 12-14 db |
| | ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | 1,20 m |
| | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 75 Ohm με F connector |



**Όλες οι παρακάτω κεραίες προσφέρονται με στεγανό κουτί, Μ/Τ προσαρμογής με Φις F, και πλαστικά μέρη με μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Κατάλληλες και για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.**

# ΚΕΡΑΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΠΟΛΟΥ UHF




| ΚΩΔΙΚΟΣ | SD 860 | |
|---|---|---|
| 25.301104 | ΚΩΔ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ | 470-862 Mhz |
| | ΚΑΝΑΛΙΑ | 21-69 Ch |
| | ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ | 12,5-14,5 db |
| | ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | 1,28 m |
| | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 75 Ohm με F connector |

# ΚΕΡΑΙΕΣ
# ΚΕΡΑΙΕΣ ΡΟΜΒΟΣ UHF




| ΚΩΔΙΚΟΣ | TF45 | |
|---|---|---|
| 25.301105 | ΚΩΔ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ | 470-862 Mhz |
| | ΚΑΝΑΛΙΑ | 21-69 Ch |
| | ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ | 13,5-15,5 db |
| | ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | 1,05 m |
| | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 75 Ohm με F connector |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | TF70 | |
|---|---|---|
| 25.301106 | ΚΩΔ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ | 470-862 Mhz |
| | ΚΑΝΑΛΙΑ | 21-69 Ch |
| | ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ | 15,5-17,5 db |
| | ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | 1,40 m |
| | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 75 Ohm με F connector |

# ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ UHF





| ΚΩΔΙΚΟΣ | TT 90 | |
|---|---|---|
| 25.301107 | ΚΩΔ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ | 470-862 Mhz |
| | ΚΑΝΑΛΙΑ | 21-69 Ch |
| | ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ | 13,5-15 db |
| | ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | 1,05 m |
| | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 75 Ohm με F connector |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | TT 120 | |
|---|---|---|
| 25.301108 | ΚΩΔ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ | 470-862 Mhz |
| | ΚΑΝΑΛΙΑ | 21-69 Ch |
| | ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ | 15,5-17 db |
| | ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | 1,40 m |
| | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 75 Ohm με F connector |

# ΚΕΡΑΙΑ YAGI UHF




| ΚΩΔΙΚΟΣ | 21-69 | |
|---|---|---|
| 25.301109 | ΚΩΔ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ | 470-862 Mhz |
| | ΚΑΝΑΛΙΑ | 21-69 Ch |
| | ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ | 12,5-14,5 db |
| | ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ | 1,20 m |
| | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | 75 Ohm με F connector |

# ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.1600 | ΚΕΡΑΙΑ TV ΕΞΩΤΕΡ.ΠΛΕΓΜΑ DVB-T DVB-T2 DPM HN16 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.3900 | ΚΕΡΑΙΑ TV ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ DVB-T / DVB-T2 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ LTE 11 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.5100 | ΚΕΡΑΙΑ TV ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ DVB-T / DVB-T2 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ LTE 15 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.60229 | ΚΕΡΑΙΑ TV ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ DVB-T / DVB-T2 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ LTE 29 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.62238 | ΚΕΡΑΙΑ TV ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ DVB-T / DVB-T2 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ LTE 38 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.24201 | ΚΕΡΑΙΑ TV ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ DVB-T / DVB-T2 42 dB |

# ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.044 | ΚΕΡΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ DVB-T / DVB-T2 DPM HP04, 36 Db |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.138 | ΚΕΡΑΙΑ TV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ DVB-T / DVB-T2 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ LTE 40 dB |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.1400 | ΚΕΡΑΙΑ TV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ DVB-T/DVB-T2 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ LTE 45 dB |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.24200 | ΚΕΡΑΙΑ TV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ DVB-T / DVB-T2 42 dB |

# ΙΣΤΟΙ – ΒΑΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΕΡΑΙΩΝ

## ΙΣΤΟΙ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 25.301110 | Ιστός Γαλβανιζέ-Βίδα<br>(Ύψος: 3,6 m) |
| 25.301111 | Ιστός Γαλβανιζέ-Πρέσσα<br>(Ύψος: 4 m) 3 τεμ Χ 1,40 m |
| 25.301112 | Ιστός Αλουμινίου Τηλεσκοπικός<br>(Ύψος: 3,6 m) |

## ΒΑΣΕΙΣ








| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 25.301113 | Βάση Ιστού Δαπέδου ΜΙΚΡΗ<br>(Ύψος: 12 cm) |
| 25.301114 | Βάση Ιστού Δαπέδου ΜΕΓΑΛΗ - Φ 48 (Ύψος: 25 cm) |
| 25.301115 | Βάση Ιστού Τοίχου ΜΙΚΡΗ - Φ 48 (Ύψος: 20 cm) |
| 25.301116 | Βάση Ιστού Τοίχου ΜΕΣΑΙΑ - Φ 48 (Ύψος: 30 cm) |
| 25.301117 | Βάση Ιστού Τοίχου ΜΕΓΑΛΗ - Φ 48 (Ύψος: 40 cm) |
| 25.301118 | Γωνιακή Δορυφορική Τοίχου Φ60<br>Ύψος εσωτερικό: 45 cm<br>Μήκος εσωτερικό 30 cm<br>Διάσταση Πλάκας: 20 Χ 20 cm |

## ΒΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΩΝ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.50320 | ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ 25-50 mm |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.38330 | ΒΑΣΗ ΔΟΡΥΦ.ΠΙΑΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΩΝΙΑΚΗ RTV/SAT/GSM<br>330 x 250 mm |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.38380 | ΒΑΣΗ ΔΟΡΥΦ.ΠΙΑΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΩΝΙΑΚΗ RTV/SAT/GSM<br>380 x 250 mm |

# ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 25.301119 | Στήριγμα Μ |
| 25.301120 | Αστέρας |
| 25.301121 | Στήριγμα μικρό |
| 25.301122 | Στήριγμα μεσαίο |
| 25.301123 | Στήριγμα μεγάλο |
| 25.301124 | Συρματόσχοινο Φ3 mm(50 μέτρα) |
| 25.301125 | Συρματόσχοινο Φ4 mm(50 μέτρα) |

# ΚΑΛΩΔΙΑ TV - VIDEO







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00033 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV - VIDEO 1,5μ ΛΕΥΚΟ |
| 87.00034 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV - VIDEO 3μ ΛΕΥΚΟ |
| 87.00035 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV - VIDEO 5μ ΛΕΥΚΟ |
| SCART ΣΕ SCART | |
| 87.00021 | ΚΑΛΩΔΙΟ SCART - SCART 7mm 1,5μ |

# ΒΑΣΕΙΣ TV



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.13421 | ΒΑΣΗ TV ΜΕ ΕΝΑ ΜΠΡΑΤΣΟ TILT 13-42" 20 kg VESA 200 x 200 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.13422 | ΒΑΣΗ TV ΜΕ ΔΥΟ ΜΠΡΑΤΣΑ TILT 13-42" 20 kg VESA 200 x 200 mm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.13551 | ΒΑΣΗ TV ΜΕ ΕΝΑ ΜΠΡΑΤΣΟ TILT 13-55" 30 kg VESA 400 x 400 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.13552 | ΒΑΣΗ TV ΜΕ ΔΥΟ ΜΠΡΑΤΣΑ TILT 13-55" 30 kg VESA 400 x 400 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.26555 | ΒΑΣΗ TV TILT 26-55" 45 kg VESA 400 x 400 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.377055 | ΒΑΣΗ TV FLAT 37-70" 55 kg VESA 600 x 400 mm |

# ΒΑΣΕΙΣ TV



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.26554 | ΒΑΣΗ TV FLAT 26-55" 45 kg<br>VESA 400 x 400 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.265535 | ΒΑΣΗ TV ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ TILT 26-55" 35 kg<br>VESA 400 x 400 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.377040 | ΒΑΣΗ TV ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ TILT 37-70" 40 kg<br>VESA 600 x 400 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.444 | ΟΡΓΑΝΟ ΚΙΤ ΕΥΡΕΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.106 | ΚΑΛΩΔΙΟ AUDIO JACK 2,5 mm-JACK 3,5 mm 1m ΜΑΥΡΟ |

# ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.1008A | 10 X 8 | 330 |
| 01.1275A | 12 X 7,5 | 350 |
| 01.1212A | 12 X 12 | 150 |
| 01.1510A | 15 X 10 | 100 |
| 01.1616A | 16 X 16 | 100 |
| 01.2010A | 20 X 10 | 100 |
| 01.2015A | 20 X 15 | 80 |
| 01.2020A | 20 X 20 | 80 |
| 01.2516A | 25 X 16 | 80 |
| 01.2525A | 25 X 25 | 100 |
| 01.4016A | 40 X 16 | 100 |
| 01.4025A | 40 X 25 | 80 |

# ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΡΩΜΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| ΜΑΥΡΟ | | |
| 01.161602 | 16 X 16 | 100 |
| 01.202002 | 20 X 20 | 80 |
| ΑΣΗΜΙ | | |
| 01.161609 | 16 X 16 | 100 |
| 01.202009 | 20 X 20 | 80 |

# ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.1212 | 12 X 12 | 150 |
| 01.1510 | 15 X 10 | 100 |
| 01.1616 | 16 X 16 | 100 |
| 01.2010 | 20 X 10 | 200 |
| 01.2516 | 25 X 16 | 80 |
| 01.2525 | 25 X 25 | 100 |
| 01.3016 | 30 X 16 | 60 |
| 01.4016 | 40 X 16 | 100 |
| 01.4025 | 40 X 25 | 80 |
| 01.4040 | 40 X 40 | 50 |
| 01.6040 | 60 X 40 | 40 |
| 01.6060 | 60 X 60 | 32 |
| 01.8040 | 80 X 40 | 30 |
| 01.8060 | 80 X 60 | 24 |
| 01.10040 | 100 X 40 | 24 |
| 01.10060 | 100 X 60 | 20 |
| 01.12060 | 120 X 60 | 16 |

## ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|---|
| 01.6015WA | ΛΕΥΚΟ | 60 X 15 | 80 |
| 01.6015GA | ΓΚΡΙ | 60 X 15 | 80 |
| 01.7518WA | ΛΕΥΚΟ | 75 X 18 | 60 |
| 01.7518GA | ΓΚΡΙ | 75 X 18 | 60 |

## ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|---|
| 01.6015W | ΛΕΥΚΟ | 60 X 15 | 80 |
| 01.7518W | ΛΕΥΚΟ | 75 X 18 | 60 |
| 01.6015 | ΓΚΡΙ | 60 X 15 | 80 |
| 01.7518 | ΓΚΡΙ | 75 X 18 | 60 |

## ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.6025 | 60 X 25 | 40 |
| 01.7420 | 74 X 20 | 50 |

## ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΕΥΚΟ ΑΠΛΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣ |
|---|---|---|
| 57.8000110 | ΚΑΝΑΛΙ 40Χ40 ΛΕΥΚΟ | 36 |
| 57.8000120 | ΚΑΝΑΛΙ 60Χ40 ΛΕΥΚΟ | 24 |

## ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΛΕΥΚΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΕΤ |
|---|---|---|
| 57.8000260 | ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ0 40Χ16 ΛΕΥΚΟ | 60 |

## ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟΜΙΜΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΔΡΥΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣ |
|---|---|---|
| 57.8000430 | 12Χ12 - ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 2Μ - ΑΠΟΜΙΜΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΔΡΥΣ | 60 |
| 57.8000440 | 16Χ16 - ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 2Μ - ΑΠΟΜΙΜΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΔΡΥΣ | 60 |

## ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟΜΙΜΙΣΗ ΞΥΛΟΥ WEGGE




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣ |
|---|---|---|
| 57.8000500 | 12Χ12 - ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 2Μ - ΑΠΟΜΙΜΙΣΗ ΞΥΛΟΥ WEGGE | 60 |
| 57.8000510 | 16Χ16 - ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 2Μ - ΑΠΟΜΙΜΙΣΗ ΞΥΛΟΥ WEGGE | 60 |

## ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟΜΙΜΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΔΡΥΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣ |
|---|---|---|
| 57.8010090 | ΔΑΠΕΔΟΥ 50Χ12 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 2Μ - ΑΠΟΜΙΜΙΣΗ ΞΥΛΟΥ ΔΡΥΣ | 50 |

# ΚΑΝΑΛΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 100 X 37



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.10037 | 100 X 37 | 30 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 100 X 37


01.2418


01.2419


01.2416


01.2417


01.2420


01.2421


01.201035

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 01.2418 | Εσωτερική γωνία | 12 |
| 01.2419 | Εξωτερική γωνία | 8 |
| 01.2416 | Επίπεδη γωνία | 12 |
| 01.2417 | Ταφ | 12 |
| 01.2420 | Σύνδεσμος | 100 |
| 01.2421 | Κάλυμα | 50 |
| 01.201035 | Διαχωριστικό | 150 μετ |

# ΚΑΝΑΛΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 100 X 50



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.10050 | 100 X 50 | 20 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 100 X 50


01.2424


01.2425


01.2422


01.2423



01.2426


01.2427


01.201050

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 01.2424 | Εσωτερική γωνία | 8 |
| 01.2425 | Εξωτερική γωνία | 8 |
| 01.2422 | Επίπεδη γωνία | 8 |
| 01.2423 | Ταφ | 8 |
| 01.2426 | Σύνδεσμος | 100 |
| 01.2427 | Κάλυμα | 40 |
| 01.201050 | Διαχωριστικό | 150 μετ |


## ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 45 X 45






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 01.2410 | ΜΟΝΗ | 12 |
| 01.2411 | ΔΙΠΛΗ | 18 |
| 01.2412 | ΤΡΙΠΛΗ | 26 |

## ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 55 X 55 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 01.2413 | ΜΟΝΗ | 12 |
| 01.2414 | ΔΙΠΛΗ | 18 |
| 01.2415 | ΤΡΙΠΛΗ | 26 |

# ΚΑΝΑΛΙ ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.7020 | 70 X 20 | 40 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΟΒΑΤΕΠΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 01.1220 | Εσωτερική γωνία | 1 |
| 01.1221 | Εξωτερική γωνία | 1 |
| 01.1222 | Αριστερό κάλυμα | 1 |
| 01.1223 | Δεξιό κάλυμα | 1 |
| 01.12010 | Βάση μηχανισμού | 1 |

## ΚΑΝΑΛΙ AIR CONDITION ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.7560 | 75 X 60 | 30 |

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ AIR CONDITION



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 01.2302 | Εσωτερική γωνία | 24 |
| 01.2303 | Εξωτερική γωνία | 24 |
| 01.2304 | Επίπεδη γωνία | 18 |
| 01.2300 | Κάλυμα επίπεδο | 60 |
| 01.2301 | Σύνδεσμος | 40 |
| 01.2306 | Κάλυμα Τερματικό | 30 |
| 01.2305 | Κάλυμα τοίχου | 60 |

## ΚΑΝΑΛΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.2525B | 25 X 25 | 128 |
| 01.2540B | 25 X 40 | 80 |
| 01.4040B | 40 X 40 | 50 |
| 01.4060B | 40 X 60 | 48 |
| 01.6040B | 60 X 40 | 48 |
| 01.6060B | 60 X 60 | 32 |

# ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

## Σπιράλ Μπετού - Σοβά με Ατσαλίνα (Ελαφρού Τύπου) Αυτοσβενόμενο, χωρίς αλογόνα.




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.66103 | Ø 20 | 100 |

## Σπιράλ Μπετού με Ατσαλίνα (Βαρέως Τύπου) Αυτοσβενόμενο, χωρίς αλογόνα.



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.60102 | Ø 16 | 100 |
| 01.60103 | Ø 20 | 100 |
| 01.60104 | Ø 25 | 50 |

## Σπιράλ Μεταλλικό



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.30001 | Ø 9 | 50 |
| 01.30002 | Ø 11 | 50 |
| 01.30003 | Ø 14 | 50 |
| 01.30016 | Ø 16 | 50 |
| 01.30004 | Ø 18 | 50 |
| 01.30005 | Ø 26 | 50 |
| 01.30006 | Ø 37 | 50 |

## Σπιράλ Μεταλλικό Με Επένδυση PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚ.ΜΕΤΡΑ |
|---|---|---|
| 01.31001 | Ø 9 | 50 |
| 01.31002 | Ø 11 | 50 |
| 01.31003 | Ø 14 | 50 |
| 01.31016 | Ø 16 | 50 |
| 01.31004 | Ø 18 | 50 |
| 01.31005 | Ø 26 | 50 |
| 01.31006 | Ø 37 | 50 |

# ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΙΣ - ΠΡΙΖΕΣ

## ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ IP44




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|
| 12.9316.4 | 3X16A 230V | 10 |
| 12.9416.4 | 4X16A 400V | 10 |
| 12.9516.4 | 5X16A 400V | 10 |
| 12.9332.4 | 3X32A 230V | 10 |
| 12.9432.4 | 4X32A 400V | 10 |
| 12.9532.4 | 5X32A 400V | 10 |
| 12.9563.8 | 5X63A 400V | 1 |

## ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΑ IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|
| 12.9316.3 | 3X16A 230V | 10 |
| 12.9416.3 | 4X16A 400V | 10 |
| 12.9516.3 | 5X16A 400V | 10 |
| 12.9332.3 | 3X32A 230V | 10 |
| 12.9432.3 | 4X32A 400V | 10 |
| 12.9532.3 | 5X32A 400V | 10 |
| 12.9563.7 | 5X63A 400V | 1 |

## ΠΡΙΖΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|
| 12.9316.2N | 3X16A 230V | 10 |
| 12.9416.2N | 4X16A 400V | 10 |
| 12.9516.2N | 5X16A 400V | 10 |
| 12.9332.2N | 3X32A 230V | 5 |
| 12.9432.2N | 4X32A 400V | 5 |
| 12.9532.2N | 5X32A 400V | 5 |
| 12.9563.6 | 5X63A 400V | 1 |

## ΠΡΙΖΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|
| 12.9316.1N | 3X16A 230V | 10 |
| 12.9416.1 | 4X16A 400V | 10 |
| 12.9516.1 | 5X16A 400V | 10 |
| 12.9332.1 | 3X32A 230V | 10 |
| 12.9432.1 | 4X32A 400V | 10 |
| 12.9532.1 | 5X32A 400V | 10 |
| 12.9563.5 | 5X63A 400V | 1 |
| 12.9210.TC | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 16A | 20 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|
| 56.284101 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΠΟ ΦΙΣ ΒΙΟΜ.ΑΡΣ.3Χ16Α ΣΕ ΣΟΥΚΟ |

# ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΕΠΑΦΕΣ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|---|
| 01.28004R | Μπουτόν μανιτάρι κόκκινο 4A 250V IP65 | Ø 22 | 1 NO | 12 |
| 01.28004G | Μπουτόν μανιτάρι πράσινο 4A 250V IP65 | Ø 22 | 1 NO | 12 |
| 01.28056 | Μπουτόν μανιτάρι με μανδάλωση κόκκινο 4A 250V IP65 | Ø 22 | 1 NO | 12 |
| 01.28005R | Μπουτόν χειρισμού κόκκινο 4A 250V IP65 | Ø 22 | 1 NO | 20 |
| 01.28005G | Μπουτόν χειρισμού πράσινο 4A 250V IP65 | Ø 22 | 1 NC | 20 |
| 01.28008R | Μπουτόν χειρισμού με επαφή για ενδεικτική λυχνία κόκκινο 4A 250V IP65 | Ø 22 | 1 NO | 20 |
| 01.28008G | Μπουτόν χειρισμού με επαφή για ενδεικτική λυχνία πράσινο 4A 250V IP65 | Ø 22 | 1 NC | 20 |
| 01.28001R | ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΕΠΑΦΩΝ START-STOP | Ø 22 | 1 NO & 1 NC | 14 |
| 01.28111 | Μπουτόν διπλό με θέση για ενδεικτική λυχνία IP65 | Ø 22 | 1 NO & 1 NC | 14 |
| 01.28057 | Διακόπτης περιστροφικός 0-1 4A 250V | Ø 22 | 1 NO | 12 |
| 01.28058 | Διακόπτης περιστροφικός 1-0-2 4A 250V | Ø 22 | 1 NO & 1 NC | 12 |
| 01.28002G | Ενδεικτική λυχνία διαιρούμενη πράσινη 220V με λαμπάκι νέον | Ø 22 | - | 24 |
| 01.28009 | Ενδεικτική λυχνία κόκκινη με παξιμάδι 220V με λαμπάκι νέον | Ø 10 | - | 100 |
| 01.28113 | Ετικέτα σήμανσης για μπουτόν μανιτάρι EMERGENCY | Για Ø 22 | - | 20 |
| 01.28000 | Βοηθητική επαφή για μπουτόν μανιτάρι | - | 1 NO | 1 |
| 01.28001 | Βοηθητική επαφή για μπουτόν μανιτάρι | - | 1 NC | 1 |

# ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ

## ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 56.465210 | 10A C 6KA | 12 |
| 56.465216 | 16A C 6KA | 12 |
| 56.465220 | 20A C 6KA | 12 |
| 56.465225 | 25A C 6KA | 12 |
| 56.465232 | 32A C 6KA | 12 |
| 56.465240 | 40A C 6KA | 12 |

## ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 56.470140 | ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 2P 2x40A 0.3 A 2 MODUL | 6 |
| 56.470241 | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4X40A 0.03 A 4 MODUL | 3 |

## ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΡΑΓΑΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 27.2 | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 230/400VAC 2 MODUL | 1 |
| 27.4 | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 230/400VAC 4 MODUL | 1 |

## ΓΝΩΜΟΝΕΣ ΡΑΓΑΣ KW





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 15.00701 | ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 1Φ 1Θ CHRONOS | 1 |
| 15.00702 | ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 1Φ 2Θ CHRONOS | 1 |
| 15.00700 | ΨΗΦΙΑΚΟΣ 1Φ 5-40A CHRONOS | 1 |
| 15.00703 | ΨΗΦΙΑΚΟΣ 1Φ 2Θ CHRONOS | 1 |
| 15.00705 | ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 3Φ 7Θ CHRONOS | 1 |
| 15.2200706 | ΨΗΦΙΑΚΟΣ 3Φ 7Θ CHRONOS | 1 |

# ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΠΕΣ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|
| 01.28100 | 1 Θέση IP65 | Ø 22 | 24 |
| 01.28101 | 2 Θέσεων IP65 | Ø 22 | 16 |
| 01.28102 | 3 Θέσεων IP65 | Ø 22 | 8 |
| 01.28103 | 4 Θέσεων IP65 | Ø 22 | 8 |

# ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|---|
| 01.0100401 | 2 Εντολών IP65 | Ø 22 | 1 |
| 01.0100403 | 4 Εντολών IP65 | Ø 22 | 1 |
| 01.0100405 | 6 Εντολών IP65 | Ø 22 | 1 |

# ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΑΚΤΙΝΩΤΟΙ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ IP68



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm | ΤΥΠΟΣ | ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|---|
| 01.37001 | 3,5 – 6 | PG-7 | 450 |
| 01.37002 | 4 – 8 | PG-9 | 300 |
| 01.37003 | 5 -10 | PG-11 | 200 |
| 01.37004 | 6 – 12 | PG-13,5 | 175 |
| 01.37005 | 10 – 14 | PG-16 | 125 |
| 01.37006 | 13 – 18 | PG-21 | 75 |
| 01.37007 | 18 – 25 | PG-29 | 40 |
| 01.37008 | 22 – 32 | PG-36 | 20 |
| 01.37009 | 30 – 38 | PG-42 | 15 |
| 01.37010 | 34 – 44 | PG-48 | 12 |

# ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
## ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP 55 ΓΚΡΙ

SCAME















| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.680001 | 65 X 35 mm ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ PG16 |
| 82.680002 | 80 X 40 mm ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ PG16 |
| 82.680003 | 80 X 80 X 40 mm PG16 |
| 82.685004 | 100 X 100 X 50 mm PG21 |
| 82.685005 | 120 X 80 X 50 mm PG21 |
| 82.685006 | 150 X 110 X 70 mm PG21 |
| 82.685007 | 190 X 140 X 70 mm PG29 |

# ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
## ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP 55 ΓΚΡΙ

Προϊόν Ισπανίας

Σύμφωνα με το πρότυπο EN60670 και 2006/95/CE

Solera



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.665 | Ø 70 X 35 (στρογγυλό)<br>(Πρεσσαριστό καπάκι) |
| 27.604 | 75X75X40mm<br>(Πρεσσαριστό καπάκι) |
| 27.715 | 100X100X60mm<br>(Καπάκι με βίδες ασφαλείας) |
| 27.716 | 153X100X65mm<br>(Καπάκι με βίδες ασφαλείας) |
| 27.616 | 165X120X60mm<br>(Καπάκι με βίδες) |
| 27.886 | 220X170X80mm<br>(Καπάκι με βίδες) |
| 27.686 | 230X180X88mm<br>(Καπάκι με βίδες) |
| 27.686220 | 220X170X140 ΓΚΡΙ-ΔΙΑΦΑΝΟ |
| 27.100888 | 320x250x135 ΓΚΡΙ |
| 27.100888310 | 320x250x135 ΓΚΡΙ -ΔΙΑΦΑΝΟ |

# ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP 65
## ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΕ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΚΡΙ IP 65

KASSINAKIS



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|
| 39. 47180080 | 80 X 80 X 45 |

## ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΚΡΙ IP 65

Solera



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|
| 27.817 | 160 X 135 X 70 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|
| 01.42054 | 180 X 110 X 77 |
| 01.42055 | 270 X 180 X 100 |

# ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP 65



## ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ IP 65

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 11.225LTATR | ΓΚΡΙ | 190 X 150 X 83 |
| 11.224LTR | ΓΚΡΙ | 220 X 170 X 120 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.203013 | ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20Χ30Χ13 ΜΕ ΠΟΡΤΑ |
| 01.253515 | ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25Χ35Χ15 ΜΕ ΠΟΡΤΑ |
| 01.304017 | ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30Χ40Χ17 ΜΕ ΠΟΡΤΑ |

IP 65

## ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP 65 ΓΚΡΙ

**Προϊόν Γερμανίας**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 17.FK210 | F-tronic® 110 X 110 X 67 mm (Βιδωτό καπάκι) Άθραυστο με ανοξείδωτες βίδες |

## ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP 65 ΓΚΡΙ

Solera **Προϊόν Ισπανίας**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.820P | 270X500X140mm (Καπάκι με βίδες) |
| 27.821P | 362X500X140mm (Καπάκι με βίδες) |







## ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΕΙΡΕΣ / ΘΕΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ cm | ΠΛΑΤΟΣ cm | ΒΑΘΟΣ cm |
|---|---|---|---|---|
| 01.570112 | 1 / 12 | 23 | 28 | 10 |
| 01.570124 | 2 / 24 | 28 | 34 | 10 |
| 01.570136 | 3 / 36 | 28 | 46 | 10 |











## ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΕΙΡΕΣ / ΘΕΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ cm | ΠΛΑΤΟΣ cm | ΒΑΘΟΣ cm |
|---|---|---|---|---|
| 01.57116 | 1 / 6 | 18 | 17 | 10 |
| 01.57119 | 1 / 9 | 18 | 22,5 | 10 |
| 01.571112 | 1 / 12 | 23 | 28 | 10 |
| 01.571124 | 2 / 24 | 28 | 34 | 10 |
| 01.571136 | 3 / 36 | 28 | 46 | 10 |

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ

## ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΝΕΥΤΟΙ IP 40
## ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ-ΜΠΑΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ - ΓΕΙΩΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΕΙΡΕΣ / ΘΕΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 44.41204 | 1 / 4 | 170 | 145 | 93 |
| 44.41208 | 1 / 8 | 170 | 215 | 93 |

## ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΝΕΥΤΟΙ IP 40 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΕΣ

Solera METALBOX






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΕΙΡΕΣ / ΘΕΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 27.114 | 1 / 14 | 327 | 362 | 95 |
| 27.228 | 2 / 28 | 462 | 362 | 95 |
| 27.342 | 3 / 42 | 642 | 362 | 95 |

## ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ






F-tronic®

Προϊόν Γερμανίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΕΙΡΕΣ / ΘΕΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 17.UPV12ST | 1 / 12 | 278 | 300 | 90 |
| 17.UPV24ST | 2 / 24 | 405 | 300 | 90 |
| 17.UPV36ST | 3 / 36 | 535 | 300 | 90 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΦΙΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΕΙΡΕΣ / ΘΕΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 17.UPV24TR | 2 / 24 | 278 | 300 | 90 |

## ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΜΕ ΛΕ ΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΕΙΡΕ Σ / ΘΕΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 17.UPV12ST | 1 / 12 | 278 | 300 | 90 |
| 17.UPV24ST | 2 / 24 | 405 | 300 | 90 |

## ΠΙΝΑΚΕΣ ΨΕΥΔΟΤΕΙΧΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΕΙΡΕΣ / ΘΕΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 17.HWV36KW | 3 / 36 | 535 | 300 | 90 |

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

## ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ

F-tronic®

Προϊόν Γερμανίας





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΕΙΡΕΣ / ΘΕΣΕΙΣ | ΥΨΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΒΑΘΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 17.APV24 | 2 / 24 | 344 | 266 | 102 |
| 17.APV36 | 3 / 36 | 492 | 266 | 102 |

# ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ


IP 30

## ΠΟΡΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 17.APV24TW | ΓΙΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑ |
| 17.APV36TW | ΓΙΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑ |

## ΠΟΡΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΜΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 17.APV36TR | ΓΙΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑ |

## ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 17.APV24TM | ΓΙΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑ |
| 17.APV36TM | ΓΙΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑ |

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 01.29201 | Πίνακας 1 θέσης<br>Υ: 144 Χ Π: 42 mm | 20 |
| 01.29202 | Πίνακας 2 θέσεων<br>Υ: 144 Χ Π: 58 mm | 20 |
| 01.29203 | Πίνακας 4 θέσεων<br>Υ: 144 Χ Π: 92 mm | 20 |

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑ

**Περιέχουν μπάρα ουδετέρου**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.47031Y | Πίνακας 4 θέσεων |
| 01.47034Y | Πίνακας 6 θέσεων |
| 01.47036Y | Πίνακας 9 θέσεων |
| 01.47038Y | Πίνακας 12 θέσεων |

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ IP 40 ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ ΦΥΜΕ ΠΟΡΤΑ

**Σύμφωνα με το πρότυπο EN60670, EN62208 και EN60439-3. Βαθμός προστασίας IP40**
**Αντοχή στην κρούση I.K. 07. Αντίσταση σε GWT 650 º C. 70 ° C αντοχή στη θερμότητα. Κατάλληλα για εγκατάσταση σε θερμοκρασίες από -5 º C έως 40 º C. Χωρίς αλογόνα. Περιλαμβάνουν ράγες και μπάρες**
**Δυνατότητα ανοίγματος πόρτας δεξιά ή αριστερά**

Solera **Προϊόν Ισπανίας**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.5021PFR1 | 1 σειράς 14 θέσεων 362X250X104 mm με 1 μπάρα |
| 27.5281PFR2 | 2 σειρών 28 θέσεων 362X438X104 mm με 2 μπάρες |
| 27.5261PFR2 | 3 σειρών 42 θέσεων 362X544X104 mm με 2 μπάρες |
| 27.5271PFR4 | 4 σειρών 56 θέσεων 362X686X104 mm με 4 μπάρες |


JSL 1958-2008 **Προϊόν Πορτογαλίας**

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP 65



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| Σειρά MF 242 Διάσταση 330 X 280 X 175 mm | | |
| 11.MF242W | Κλειστού Τύπου | *ΛΕΥΚΟ* |
| 11.MFTRP242 | Διάφανη Πόρτα | ΓΚΡΙ |
| 11.KQDS242 | Σετ 2X12 Θέσεων | ΓΚΡΙ |
| Σειρά MF 244 Διάσταση 430 X 390 X 175 mm | | |
| 11.MFTRP244 | Διάφανη Πόρτα | ΓΚΡΙ |
| 11.KQDS244 | Σετ 3X18 Θέσεων | ΓΚΡΙ |

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP 54



Solera

DISTRIBUTION IP54

Προϊόν Ισπανίας

IP 54 | IK 07 | 650 °C | -5°C+60°C | UV | GUARANTEE 2 YEARS | MADE IN SPAIN | HF | RoHS | CE



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.898 | 3 θέσεων<br>74 πλάτος X 145 ύψος X 75 βάθος (mm) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.899 | 6 θέσεων<br>135 πλάτος X 160 ύψος X 70 βάθος (mm) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.895 | 8 θέσεων<br>160 πλάτος X 135 ύψος X 70 βάθος (mm) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.896 | 12 θέσεων<br>220 πλάτος X 170 ύψος X 80 βάθος (mm) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.6888 | 16 θέσεων<br>310 πλάτος X 240 ύψος X 125 βάθος (mm) |

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP 65 INDUBOX

## Προϊόν Ισπανίας

**Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60 439 .Βαθμός προστασίας IP 65 σύμφωνα με το CEI 529. Αντοχή στην κρούση I.K. 08 σύμφωνα με το EN 50102,Αντίσταση σε GWT 650 ° C σύμφωνα με το EN 60695. 70 ° C αντοχή στη θερμότητα,Σταθερότητα διαστάσεων από -25 έως 85 ° C.Συμμορφώνονται με την οδηγία 2002/95/CE (RoHS). Χρώμα: RAL 7035 (ΓΚΡΙ). Χωρίς αλογόνα. Ανθεκτικά σε διάφορα έλαια, λίπη και οξέα. Ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Περιλαμβάνουν ράγα ασφαλειών και 2 μπάρες.**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.1304 | 4 θέσεων<br>120 πλάτος X 200 ύψος X 115 βάθος (mm) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.1306B | 6 θέσεων<br>170 πλάτος X 200 ύψος X 115 βάθος (mm) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.1308B | 8 θέσεων<br>215 πλάτος X 200 ύψος X 115 βάθος (mm) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| 27.1312 | 12 θέσεων<br>270 πλάτος X 250 ύψος X 155 βάθος (mm) | 1 | 41,00 |

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ Η ΧΩΝΕΥΤΟΙ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.475116 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ Η ΧΩΝΕΥΤΟΣ<br>1 ΣΕΙΡΑΣ 12 ΑΣΦ.317 x 220 x 102 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.475118 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ Η ΧΩΝΕΥΤΟΣ<br>2 ΣΕΙΡΩΝ 24 ΑΣΦ.317 x 310 x 109 mm |

## ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.63300 | Γεμίσματα πίνακος 12 θέσεων<br>( περσίδες ) |

# ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

Solera

Προϊόν Ισπανίας

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60670



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.576 | Διακόπτου συνδεόμενο μπετού ø 65 X 40mm |
| 27.78 | Μπετού για προεγκατάσταση Air Condition 430X147X65 mm |
| 27.5625 | Διακόπτου γυψοσανίδας ø 68 X 46mm |
| 27.562582 | Καπάκι για κουτί γυψοσανίδας ø 68 X 46mm 27.5625 |
| 27.5725 | Διακόπτου διπλό γυψοσανίδας 136X68X42 mm |
| 27.5825 | Διακόπτου τριπλό γυψοσανίδας 218X68X42 mm |
| 27.5514 | Διακλάδωσης γυψοσανίδας ø 100X46 mm |
| 27.5516 | Διακλάδωσης γυψοσανίδας με τετράγωνο κάλυμμα ø 150X46 mm |
| 27.5362 | Διακλάδωσης τετράγωνο γυψοσανίδας 100X100X50 mm |
| 27.5363 | Διακλάδωσης γυψοσανίδας 164x106x47mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 27.1662 | ΡΟΖΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ 65X65X35 ΛΕΥΚΗ S1600 |

Προϊόν Γερμανίας

F-tronic®

IP 20





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 17.E108 | Διακόπτου ø 60mm X 41 mm |
| 17.E110 | Διακλάδωσης ø 70mm X 40 mm |

# ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ - ΜΠΕΤΟΥ

Προϊόν Πορτογαλίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 11.316 | Διακόπτου συνδεόμενο ø 68 X 40 mm |
| 11.403 | Διακλάδωσης γυψοσανίδας συνδεόμενο (με καπάκι) Ø 44 X 38 mm |

# ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ - ΜΠΕΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



## ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.61301 | Διακόπτου Γυψοσανίδας ø 68 mm |
| 28.61201 | Διακόπτου συνδεόμενο |
| 28.61302 | Διακλάδωσης γυψοσανίδας με καπάκι ø 68 mm |
| 28.61303 | Διακλάδωσης γυψοσανίδας με καπάκι ø 104 mm |

## ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 11.316 | Διακόπτου συνδεόμενο 75 X 75 X 42 mm |

# ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



## ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.63100 | Καπάκι για κουτιά διακλαδώσεως με αυτιά |

F-tronic®
Προϊόν Γερμανίας



## ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 17.E120 | Καπάκι προστασίας σοβά για κουτιά διακόπτου – διακλάδωσης ø 60 mm |
| 17.E121 | Καπάκι προστασίας σοβά για κουτιά διακόπτου – διακλάδωσης ø 70 mm |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



## ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΤ ΜΠΕΤΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 28.61100 | R50 Φωτιστικού σποτ |
| 28.61101 | R63-R80 Φωτιστικού σποτ |

## ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.622020 | ΦΡΕΑΤΙΟ 20Χ20 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ |
| 01.623030 | ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ30 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ |
| 01.624040 | ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ40 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ |
| 01.625050 | ΦΡΕΑΤΙΟ 50Χ50 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ |

# ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (χωρίς ρεκλέτες)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.24001 | 10-20 Ζευγών |
| 01.24002 | 10-50 Ζευγών |

# ΡΕΚΛΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.24005 | 10 ζευγών |

# ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΕΚΛΕΤΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.26001 | Βάση ρεκλέτας 1 θέσης |
| 01.26002 | Βάση ρεκλέτας 2 θέσεων |
| 01.26003 | Βάση ρεκλέτας 3 θέσεων |
| 01.26005 | Βάση ρεκλέτας 5 θέσεων |

# ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΜΑΤΩΣΗΣ ΡΕΚΛΕΤΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.24007 | Εργαλείο Συρμάτωσης |

# ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.00046 | ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΗΣ 6P4C Rj11 |
| 87.00047 | ΦΙΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ (DATA) 8P8C Rj45 |
| 87.886 | ΦΙΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ CAT6 (DATA) 8P8C Rj45 |




| | |
|---|---|
| 65.03053 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 ΑΡΣΕΝ.ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ |
| 65.03054 | ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 ΑΡΣΕΝ.ΣΕ 3 ΘΗΛΥΚΑ |
| 65.03052 | ΜΟΥΦΑ RG45 8P8C ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ |
| 65.03050 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 6P4C |
| 65.20190 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 6P4C |




| | |
|---|---|
| 87.00052 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ADSL ΓΙΑ PSTN |
| 87.00053 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ SPLITTER & ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ PSTN |
| 87.00067 | ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ VDSL |
| 87.00068 | SPLITTER ΓΡΑΜΜΗΣ VDSL |

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ








| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 32.24090 | ΑΘΡΑΥΣΤΟ δοκιμαστικό κατσαβίδι / VDE / τάσης 100-250 Volt (made in Germany) |
| 32.9600 | Μικρό δοκιμαστικό κατσαβίδι / VDE / τάσης 100-250 Volt (made in Germany) |
| 32.9601 | Μεγάλο δοκιμαστικό κατσαβίδι / VDE / τάσης 100-250 Volt (made in Germany) |





| | |
|---|---|
| 70.160001 | Μικρό δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης 100-250 Volt |
| 70.160002 | Μεγάλο δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης 100-250 Volt |

## STAND ΜΕ 48 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.68748 | ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ<br>6 τεμάχια X No 60-80-100-150<br><br>ΙΣΙΑ<br>6 τεμάχια X No 75-100-125-150 |

## ΙΣΙΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1000V ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.871243 | 2,4X75 |
| 89.87144 | 4X100 |
| 89.87155 | 5,5X125 |
| 89.871656 | 6,5X150 |

## ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1000V ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.87060 | 0X60 |
| 89.870180 | 1X80 |
| 89.87024 | 2X100 |
| 89.87036 | 3X150 |

## ΠΟΛΥΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ 11 ΜΥΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 6,35X125 1000V



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.12 | ΣΤΑΥΡΟΣ PHILIPS No 1-2-3<br>ΣΤΑΥΡΟΣ PZ No 1-2-3<br>ΙΣΙΟ No 2,4-4-5,5-6,5-8 |

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

## ΠΕΝΣΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.302018 | 180 mm No 7 LUCHAUS |

## ΚΟΦΤΕΣ








| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.306016 | 160 mm No 6 LUCHAUS |
| 89.36 | ΚΟΦΤΗΣ-ΠΡΕΣΑ No 8 ΩΜΕΓΑ |
| 89.201 | ΚΟΦΤΗΣ CC 22 |

## ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.310020 | 200 mm No 8 LUCHAUS |

## ΜΑΧΑΙΡΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.309 | 180 mm |

# ΠΡΕΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0082 | ΠΡΕΣΑ ΦΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45 3-in-1 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0095 | ΠΡΕΣΑ ΦΙΣ RJ11/RJ12/RJ45 3-in-1 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.606 | ΠΡΕΣΑ 6P4C-RJ12-6P4C-RJ11<br>-6P2C 190 mm |

## ΠΡΕΣΕΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.20200 | ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 10-28 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.134 | ΓΥΜΝΩΝ ΚΟΣ FASTON<br>0,5 – 4 mm² 230 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.1800142 | ΠΡΕΣΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ<br>ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ<br>0,5 – 6 mm² 230 mm |

# ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 89.307 | 0,5 – 6 mm 170 mm |
| 89.00304 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΑΝΑΛΙΑ 0,25 – 2,5 mm 175 mm |
| 89.1800303 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ-ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8 – 28 mm 170 mm |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.001 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Coaxial |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.002 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ coaxial, ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.370102 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 0,25 - 6mm2 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.370101 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΑ ΦΑΣΤΟΝ |

# ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ











| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.82880 | ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 40W ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΟΥΚΟ |
| 87.203007 | ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 30W ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΟΥΚΟ |
| 65.54603 | ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ ΜΥΤΗ-ΒΑΣΗ-ΚΟΛΛΗΣΗ-ΠΑΣΤΑ |
| 87.115100 | ΚΟΛΛΗΣΗ 60/40 100gr |
| 87.00070 | ΠΑΣΤΑ ΣΟΛΝΤΕΡΙΝΗΣ 40gr |

# ΜΕΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΡΟΛΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.10203 | 3μ X 16mm |
| 68.10205 | 5μ X 19mm |
| 68.10005 | 5μ X 25mm |
| 68.10007 | 7,5μ X 25mm |

# ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΡΑΓΚΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.10322 | ΞΥΛΙΝΟ 2μ X 3,2mm |

# ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΧΕΙΡΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.10720 | 20μ X 12,5mm |
| 68.10730 | 30μ X 12,5mm |

# ΝΗΜΑ ΧΑΡΑΞΗΣ – ΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΙΜΩΛΙΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.11035 | ΣΕΤ ΧΑΡΑΞΗΣ 30μ ΝΗΜΑ ΜΕ ΚΙΜΩΛΙΑ |
| 68.11031 | ΚΙΜΩΛΙΑ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΣΕΤ ΧΑΡΑΞΗΣ 120γρ |
| 68.11032 | ΚΙΜΩΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΙΑ ΣΕΤ ΧΑΡΑΞΗΣ 120γρ |

# ΑΛΦΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.11424 | 225 mm ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ<br>ΜΕ 3 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ |
| 68.11440 | 600 mm<br>ΜΕ 3 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ |

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ ΜΑΥΡΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.12030 | 3 X 75mm |
| 68.12031 | 4 X 100mm |
| 68.12032 | 5 X 100mm |
| 68.12033 | 6 X 150mm |
| 68.12034 | 8 X 150mm |

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.12010 | 0 X 75mm |
| 68.12011 | 1 X 100mm |
| 68.12013 | 2 X 100mm |
| 68.12014 | 2 X 150mm |
| 68.12015 | 3 X 150mm |

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.12230 | 3 X 75mm 1000V |
| 68.12231 | 4 X 100mm 1000V |
| 68.12232 | 6,5 X 150mm 1000V |

## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.12210 | 0 X 60mm 1000V |
| 68.12211 | 1 X 80mm 1000V |
| 68.12213 | 2 X 100mm 1000V |

## ΣΕΤ 6 ΤΕΜ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.12445 | 2 ΤΕΜ ΙΣΙΑ 1000V<br>3 ΤΕΜ ΣΤΑΥΡΟΣ 1000V<br>1 ΤΕΜ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ |

# ΠΕΝΣΕΣ – ΚΟΦΤΕΣ - ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3389 | DRAUMET Πένσα γενικής χρήσης 160 mm<br>Σκληρότητα 60HRC<br>Εργονομική λαβή<br>Υλικό: Χάλυβας, Cr-V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3398 | DRAUMET Πλαγιοκόφτης 160 mm<br>Σκληρότητα 60HRC<br>Εργονομική λαβή<br>Υλικό: Χάλυβας, Cr-V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3393 | DRAUMET Μυτοτσίμπιδο κυρτό 200 mm<br>Σκληρότητα 60HRC<br>Εργονομική λαβή<br>Υλικό: Χάλυβας, Cr-V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.611 | FASTER TOOLS Πένσα γενικής χρήσης 160mm<br>Κατασκευασμένο από ατσάλι χρώμιο - βανάδιο, σκληρυσμένο<br>Βολική, εργονομική λαβή δύο συστατικών<br>για άνετη χρήση |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.612 | FASTER TOOLS Πένσα γενικής χρήσης 180mm<br>Κατασκευασμένο από ατσάλι χρώμιο - βανάδιο, σκληρυσμένο<br>Βολική, εργονομική λαβή δύο συστατικών<br>για άνετη χρήση<br>Υλικό: Χάλυβας, Cr-V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.613 | FASTER TOOLS Πένσα γενικής χρήσης 200mm<br>Κατασκευασμένο από ατσάλι χρώμιο - βανάδιο, σκληρυσμένο<br>Βολική, εργονομική λαβή δύο συστατικών<br>για άνετη χρήση<br>Υλικό: Χάλυβας, Cr-V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.614 | FASTER TOOLS Πλαγιοκόφτης 160mm<br>Κατασκευασμένο από ατσάλι χρώμιο - βανάδιο, σκληρυσμένο<br>Βολική, εργονομική λαβή δύο συστατικών<br>για άνετη χρήση<br>Υλικό: Χάλυβας, Cr-V |





## ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.12311 | ΣΕΤ 12 ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΕΥΚΑΠΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.12306 | ΣΕΤ 13 ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΣΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΝΙ 115mm ΜΑΥΡΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.14205 | ΠΕΝΣΑΚΙ 115 mm |
| 68.14215 | ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 115 mm |
| 68.14235 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ 115mm |

## ΠΕΝΣΕΣ ΜΑΥΡΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.14006 | 160 mm |
| 68.14007 | 180 mm |
| 68.14008 | 200 mm |

## ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΜΑΥΡΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.14016 | 160 mm |
| 68.14017 | 180 mm |

## ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΣΙΑ ΜΑΥΡΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.14036 | 160 mm |
| 68.14038 | 200 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.14511 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 0,2-6 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.14512 | ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 225 mm |

# ΠΕΝΣΕΣ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΑΒΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.67001 | 160 mm 1000V |
| 68.67004 | 180 mm 1000V |
| 68.67007 | 200 mm 1000V |

# ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΑΒΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.67010 | 160 mm 1000V |

# ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΑΒΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.67016 | 160 mm 1000V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.48315 | ΣΕΤ 8 τεμ. ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ 1,5 ΕΩΣ 10 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.48319 | ΣΕΤ 9 τεμ. ΚΛΕΙΔΙΑ TORX T10 - T50 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.27911 | ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ 11 τεμ ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 63 mm SDS |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.27908 | ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ 8 τεμ ΑΠΟ 63 ΕΩΣ 127mm SDS |

# ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ INOX ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.59015 | ΜΕΤΑΛΛΟΥ 115mm X 1mm INOX ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ |
| 68.59025 | ΜΕΤΑΛΛΟΥ 125mm X 1mm ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ |

# ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΣΤΕΓΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΙΟΝΟΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.30011 | ΜΠΕΤΟΥ - ΠΕΤΡΑΣ 115mm X 2mm ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ |

# ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.17320 | ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 18 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.17540 | ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 18 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.67418 | ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 18 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.17628 | ΣΕΤ 10 τεμ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ 18 mm<br>ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑ |

## ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.17765 | ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ 180 mm |

## ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.18412 | ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ 300 mm<br>45° - 90° ΠΛΑΣΤΙΚΟ |

## ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.18482 | ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΟ 150 mm<br>ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΑΥΡΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ |

## ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.18488 | ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 150 mm<br>ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΑΥΡΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ |

## ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.18534 | ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 300 mm |
| 68.18724 | ΛΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ<br>300 mm |



## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΕΤ HSS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.22203 | ΣΕΤ 13 τεμ ΑΠΟ 1,0 ΕΩΣ 8mm HSS |

## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΥ ΣΕΤ SCL

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.25410 | ΣΕΤ 6 τεμ ΑΠΟ 4,0 ΕΩΣ 10mm SCL |

## ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΕΤ SDS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.26512 | ΣΕΤ 6 τεμ ΑΠΟ 5,0 ΕΩΣ 12mm SDS |



## ΜΑΤΣΟΛΑ -ΣΦΥΡΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.19060 | ΜΑΤΣΟΛΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ 30mm 0.731 kg |



## ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ -ΣΦΥΡΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.19430 | 1000 gr ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ |



## ΣΦΥΡΙΑ ΠΕΝΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.19703 | 300 gr |
| 68.19705 | 500 gr |



## ΚΑΛΕΜΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.20600 | ΒΕΛΟΝΙ 250 x 25 mm 0.58 kg |
| 68.20500 | ΙΣΙΟ 250 x 25 mm 0.7 kg |



## ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.19732 | 800 gr |



## ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.21100 | 80W 230V 11mm |
| 68.70130 | ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ<br>ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ 11 x 300 mm 10τεμ |

# ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΛΟΥΚΕΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8124 | FORESTER Ψαλίδι οικιακής χρήσης 200mm<br>Ανοξείδωτο ατσάλι<br>Οδοντωτές λεπίδες |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.1592 | ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 18<br>Πλαστικό σώμα, αντιολισθητικό καουτσούκ<br>Κλείδωμα λεπίδας<br>Μεταλλικός οδηγός λεπίδας |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.1593 | ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 18<br>Πλαστικό σώμα, αντιολισθητικό καουτσούκ<br>Κλείδωμα λεπίδας<br>Μεταλλικός οδηγός λεπίδας |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.235 | FASTER TOOLS ΜΑΧΑΙΡΙ<br>Βοηθητικό μαχαίρι με λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι<br>Αναδιπλούμενο , ώστε να πιάνει λίγο χώρο<br>Η ξύλινη λαβή εξασφαλίζει υψηλή άνεση εργασίας<br>Για επαγγελματική χρήση |

## ΛΟΥΚΕΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.000900 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΓΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΑ Κ.Λ.Π. |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3818 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 80cm ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.2007 | ΛΟΥΚΕΤΟ 30<br>Ορειχάλκινο, με σκληρυσμένο αναβολέα<br>Περιλαμβάνει 3 κλειδιά |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.2008 | ΛΟΥΚΕΤΟ 40<br>Ορειχάλκινο, με σκληρυσμένο αναβολέα<br>Περιλαμβάνει 3 κλειδιά |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.2009 | ΛΟΥΚΕΤΟ 50<br>Ορειχάλκινο, με σκληρυσμένο αναβολέα<br>Περιλαμβάνει 3 κλειδιά |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.2010 | ΛΟΥΚΕΤΟ 60<br>Ορειχάλκινο, με σκληρυσμένο αναβολέα<br>Περιλαμβάνει 3 κλειδιά |

# ΜΕΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΡΟΛΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.1504 | 3μ X 16mm FASTER TOOLS |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.1509 | 5μ X 19mm FASTER TOOLS |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.1510 | 7,5μ X 25mm FASTER TOOLS |

# ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.462 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ |

# ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΙΚΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.5531 | ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 2000W<br>ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |

# ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΕΣ-ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.4429 | Θερμόκολλα 11 x 200 χιλ 10 τεμάχια<br>Σε Blister ΛΕΥΚΗ-ΔΙΑΦΑΝΗ FASTER TOOLS |
| 74.4439 | Θερμόκολλα 11 x 200 χιλ 10 τεμάχια<br>Σε Blister ΜΑΥΡΗ FASTER TOOLS |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.4437 | DRAUMET Πιστόλι για θερμόκολλες 11 mm / 80 W 220V<br>Σχεδιασμένο για ακριβή εφαρμογή κόλλας<br>Άνετη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή,<br>Ασφαλής στέγαση με μεταλλικό πόδι,<br>Πιστοποιημένο CE |

# ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3432 | ΣΕΤ 9 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ 1,5 ΕΩΣ 10mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3437 | ΣΕΤ 9 ΚΛΕΙΔΙΑ TORX T10 ΕΩΣ T50 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3314 | ΣΕΤ 6 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΠΌ 6 ΕΩΣ 17mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.1410 | ΣΕΤ 6 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝ/ΓΩΝΑ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 17mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.410 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 6" ΕΩΣ 19mm-150mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.667 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 8" -ΕΩΣ 24mm-200mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8995 | ΣΦΥΡΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΩΝ –ΚΟΦΤΗΣ ΖΩΝΗΣ- ΦΑΚΟΣ 300Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8817 | ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΕΩΣ 42mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.5397 | ΚΛΕΙΔΙ 4 ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8997 | ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ |

# ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.451 | ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 7 ΤΕΜ ΑΠΟ 26 ΕΩΣ 63mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.2523 | ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 5 ΤΕΜ ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 95mm |

# ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.1210 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 4μ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.2538 | ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΙΜΑΝΤΕΣ 1,2μ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ |

# ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ – ΚΟΛΛΗΣΗ - ΑΛΟΙΦΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.005 | ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΥΤΗ 60W |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.21620 | ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗ ø1mm 100gr ΚΑΡΟΥΛΑΚΙ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.35 | ΣΟΛΝΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΤΑ 35gr |

# ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ - ΜΥΤΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.442 | Σετ τρυπάνια μετάλλου 1-10mm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8597 | DRAUMET ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS ΚΑΙ ΚΑΛΕΜΙΑ 5pcs.<br>Κατασκευασμένο από χάλυβα εργαλείων CrMo<br>Περιλαμβάνει:<br>Τρυπάνια: 6/160mm, 8/160mm, 10/160mm<br>Καλέμια: 20/250mm, ακίδα 250mm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.7088 | DRAUMET Τρυπάνια για σκυρόδερμα συλλογή<br>Το σετ περιέχει τρυπάνια με διάμετρο:<br>3x 3 - 3x 4 - 3x 5 - 2x 6 - 2x 8 - 2x 10 mm<br>Κατασκευασμένο από χάλυβα εργαλείων<br>Δύο λεπίδες από πυροσυσσωματωμένα καρβίδια<br>Γωνία σημείου 135 °<br>Για διάτρηση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, φυσική πέτρα, διάφορα οικοδομικά υλικά<br>Υλικό: Χάλυβας |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.6239 | DRAUMET Σετ τρυπανιών για μπετόν SDS + 8τεμ.<br>Χάλυβας με δύο λεπίδες καλυμμένες με καρβίδιο YG6<br>Στήριγμα SDS + για ελαφριά περιστροφικά κρουστικά.<br>Μεγέθη τρυπανιών: 5x110, 6x110, 8x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160, 8x210 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.6497 | DRAUMET Σετ τρυπανιών με μύτες 50τεμ.<br>Τα τρυπάνια και οι μύτες είναι κατασκευασμένα από χάλυβα HSS<br>Λεπίδα τρυπανιού επικαλυμμένη με καρβίδιο TCT.<br>Το σετ περιέχει:<br>Μίνι επίπεδο 35 χλστ.Κατσαβίδι για μύτες<br>Μαγνητικό στήριγμα Σχισμές 3, 4, 5, 6, 7 mm<br>Bit PH: 0,1, 2x2, 3<br>Bits PZ: 0, 1, 2x2, 3<br>Bit Torx: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40<br>Εξαγωνικά bit: 2, 3, 4, 5, 6<br>Τρυπάνια TCT σκυροδέματος: 10, 8x2, 6x2, 5mm<br>Τρυπάνια μετάλλου: 8, 6, 5, 4, 3, 2 mm<br>Τρυπάνια ξύλου: 10, 8, 6, 5, 4 mm |

# ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ – ΜΟΛΥΒΙΑ






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8847 | Μαρκαδόροι 4 τεμ Μαύρος,κόκκινος,πράσινος,μπλε.Μελάνι που στεγνώνει γρήγορα, για αποφυγή μουτζουριών<br>Στρογγυλή άκρη<br>Για εργασίες στις περισσότερες επιφάνειες όπως: σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο, χαρτί, αλουμινόχαρτο<br>Καλό κλείσιμο για αποφυγή στεγνώματος μελανιού<br>Κλιπ για τσέπη ή ζώνη |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8848 | Μαρκαδόροι 50 τεμ<br>Μαύρος 20,κόκκινος 10,πράσινος 10,μπλε 10. Μελάνι που στεγνώνει γρήγορα, για αποφυγή μουτζουριών<br>Στρογγυλή άκρη<br>Για εργασίες στις περισσότερες επιφάνειες όπως: σκυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο, χαρτί, αλουμινόχαρτο<br>Καλό κλείσιμο για αποφυγή στεγνώματος μελανιού<br>Κλιπ για τσέπη ή ζώνη |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.6994 | FASTER TOOLS Μολύβι ξυλουργικής HB 30cm - 12pcs<br>Επαγγελματικό μολύβι ξυλουργού.<br>Μήκος 300mm.<br>Μολύβι HB. |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.4494202 | ΜΟΛΥΒΙ LYRA PROFI ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΞΥΣΤΡΑ<br>Υψηλής ποιότητας με αυτόματη τροφοδοσία μολύβδου<br>Σε σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής<br>Το ανθεκτικό καπάκι με βελτιωμένο κλιπ εγγυάται εύκολη στη χρήση λειτουργία με το ένα χέρι,<br>Ενσωματωμένη ξύστρα .Εξοπλισμένο με ειδικό μόλυβδο γραφίτη για όλες τις επιφάνειες για όλες τις επιφάνειες (ξύλο, μέταλλο, γυαλί, κεραμικά…)<br>Τα σημάδια αφαιρούνται εύκολα από γυαλιστερές επιφάνειες με ένα υγρό πανί Επαναφορτιζόμενο μολύβι<br>Διάμετρος : 2,8 mm Βάρος: 22g |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.4499401 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ LYRA 12 pcs<br>Σετ με 12 καλύμματα αναπλήρωσης Lyra Dry<br>Κατάλληλο για μαρκαδόρο κατασκευής Lyra Dry<br>Για όλες τις επιφάνειες<br>Αφαιρείται εύκολα από γυαλιστερές επιφάνειες<br>Διαστάσεις: 110x125x55mm<br>Χρώματα: 6x γραφίτη, 3x κόκκινο, 3x κίτρινο<br>Προστατέψτε τα κόκκινα και κίτρινα καλώδια από πολύ υψηλές θερμοκρασίες |

# ΚΟΛΛΕΣ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.46960 | ΚΟΛΛΑ Universal Super Strong&Safe 7 gr UHU |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.37595 | ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 33 ml UHU |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.36355 | ΚΟΛΛΑ Universal glue Max Repair 8 gr UHU |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.37570 | ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 13 ml UHU |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.36320 | ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Super Glue 3 gr UHU |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.36015 | ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ Ultra Fast Control 3 gr UHU |

## ΜΠΛΟΥΖΑ T-shirt ΓΚΡΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ BONO



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 68.44614 | MEDIUM |
| 68.44615 | LARGE |
| 68.44616 | XL |
| 68.44617 | XXL |
| 68.44618 | XXXL |

## ΜΠΛΟΥΖΑ T-shirt ΜΠΛΕ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ BONO



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 68.44632 | MEDIUM |
| 68.44633 | LARGE |
| 68.44634 | XL |
| 68.44635 | XXL |
| 68.44636 | XXXL |

## ΜΠΛΟΥΖΑ POLO ΜΠΛΕ NAVI ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ GARU



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 68.44650 | MEDIUM |
| 68.44651 | LARGE |
| 68.44652 | XL |
| 68.44653 | XXL |
| 68.44654 | XXXL |

## ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ BASIC LINE



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 68.47858 | LARGE |
| 68.47860 | XL |
| 68.47862 | XXL |

## ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΕΙΔ/ΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ SHINE SUMMER



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|---|
| 68.51232 | LARGE |
| 68.51234 | XL |
| 68.51236 | XXL |

## ΚΑΠΕΛΟ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ΜΠΛΕ CAROL



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.44221 | ΜΠΛΕ |

## ΚΡΑΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ HELIUS



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.42059 | ΚΙΤΡΙΝΟ |

## ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TOMAS



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΝΟΥΜΕΡΟ |
|---|---|
| 68.51512 | 42 |
| 68.51514 | 43 |
| 68.51516 | 44 |
| 68.51518 | 45 |
| 68.51520 | 46 |

## ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ TECHNIC LOW



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΝΟΥΜΕΡΟ |
|---|---|
| 68.51535 | 42 |
| 68.51537 | 43 |
| 68.51539 | 44 |
| 68.51541 | 45 |
| 68.51543 | 46 |

## ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ HANSO



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΝΟΥΜΕΡΟ |
|---|---|
| 68.47917 | 42 |
| 68.47919 | 43 |
| 68.47920 | 44 |
| 68.47921 | 45 |

## ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΑ DUCK



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.44199 | ΔΙΑΦΑΝΑ |

## ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ PARROT





| | | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|---|---|
| | | 68.44201 | ΔΙΑΦΑΝΑ |
| | | 68.44203 | ΦΥΜΕ |

## ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ VERON



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.44215 | ΜΑΥΡΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ |



## ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.47282 | ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ S-LATEX R ECO 9 |
| 68.47284 | ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ S-LATEX R ECO 10 |
| 68.47283 | ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ S-LATEX R ECO 11 |



## ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.47399 | ΓΑΝΤΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ S-MEDIUMDRAG 9 |
| 68.47401 | ΓΑΝΤΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ S-MEDIUMDRAG 10 |
| 68.47403 | ΓΑΝΤΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ S-MEDIUMDRAG 11 |




## ΣΕΤ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ø 3,5 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.3520 | ΣΕΤ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 3,5 X 20mm 45 ΤΕΜΑΧΙΑ |




## ΣΕΤ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ø 4 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.4020 | 4 X 20mm 40 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 68.4030 | 4 X 30mm 32 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 68.4040 | 4 X 40mm 24 ΤΕΜΑΧΙΑ |




## ΣΕΤ ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ø 5 mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.5045 | 5 X 45mm 15 ΤΕΜΑΧΙΑ |




## ΣΕΤ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΒΙΔΕΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.3545 | 3,5 x 45mm 40 ΤΕΜΑΧΙΑ |

# ΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.8 | ΣΕΤ ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 8mm<br>100 ΤΕΜΑΧΙΑ |





## ΣΕΤ ΒΥΣΜΑ bolt-in ΜΕ ΒΙΔΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.106 | ΟΥΠΑ 10mm ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ ø3,5 X 60mm<br>6 ΤΕΜΑΧΙΑ |





## ΣΕΤ ΒΥΣΜΑ bolt-in ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.104 | ΟΥΠΑ 10mm ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ<br>ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ø3,5 X 62mm<br>4 ΤΕΜΑΧΙΑ |





## ΣΕΤ ΟΥΠΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.630 | ΟΥΠΑ 6mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ<br>6 X 30mm 12 ΤΕΜΑΧΙΑ |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.840 | ΟΥΠΑ 8mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ<br>8 X 40mm 6 ΤΕΜΑΧΙΑ |





## ΣΕΤ ΟΥΠΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΓΩΝΙΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.648 | ΟΥΠΑ 6mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΓΩΝΙΑ<br>6 X 48mm 8 ΤΕΜΑΧΙΑ |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.865 | ΟΥΠΑ 8mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΓΩΝΙΑ<br>8 X 65mm 8 ΤΕΜΑΧΙΑ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.80100 | ΟΥΠΑ ΜΕ ΙΣΙΟ ΓΑΝΤΖΟ 8x40mm (ΣΕΤ 100τεμ) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.81100 | ΟΥΠΑ ΜΕ ΓΥΡΙΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 8x40mm<br>(ΣΕΤ 100τεμ) |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.645 | ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟ 6mm (ΣΕΤ 100τεμ) |

## ΣΕΤ ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.63540 | ΟΥΠΑ 6mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ 3,5 X 40 mm<br>20 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 68.84050 | ΟΥΠΑ 8mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ 4 X 50 mm<br>12 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 68.105060 | ΟΥΠΑ 10mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ 5 X 60 mm<br>7 ΤΕΜΑΧΙΑ |

# ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.6647 | FASTER TOOLS Πολυβάθμιο τρυπάνι κώνος 4-20<br>Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χάλυβα 100CR6,<br>Σχεδιασμένο να λειτουργεί σε δύσκολες συνθήκες. |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.6124 | FASTER TOOLS<br>Ποτηροτρύπανα με σκόνη βολφραμίου 8 εξαρτήματα.<br>Βάθος διάτρησης 55 mm Σπείρωμα M14<br>Τρόπος τοποθέτησης – HEX. Για διάτρηση χωρίς κρούση<br>Ποτηροτρύπανα ø: 33mm, 53mm, 67mm, 73mm, 85mm<br>Λίμα Wolfram με μήκος λεπίδας 155mm<br>Κατάλληλα για διάτρηση σε λούστρο, τούβλο, κοίλα μπλοκ.<br>Υλικό: Χάλυβας εργαλείων |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.4319 | FASTER TOOLS Συλλογή 10 τεμαχιών 1/4" 6-13 χιλ<br>Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα χρωμίου βαναδίου, που εγγυάται μεγάλη αντοχή<br>Πολύ πρακτικό σετ που πιάνει λίγο χώρο<br>Το σετ περιλαμβάνει:<br>Λαβή καστάνιας 1/4" 45 δόντια<br>Προέκταση 1/4 "100 χλστ<br>Καρυδάκια σε μεγέθη: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm<br>Υλικό: Χάλυβας, Cr-V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8803 | FASTER TOOLS ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ - 50 pieces<br>Τρυπάνια μετάλλων HSS: 2x1,5, 2x2, 2x2,5, 3, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 8, 10 mm<br>Τρυπάνια ξύλου: 4, 5, 6, 8, 10 mm<br>Επίπεδα τρυπάνια ξύλου: 12, 16, 20 mm<br>Τρυπάνια σκυροδέματος: 4, 5, 6, 8, 10 mm<br>ΜΥΤΕΣ 25 mm: FLAT: 3, 4, 5 mm PH1, PH2x2, PH3<br>PZ1, PZ2x2, PZ3<br>ΜΥΤΕΣ 50 mm: FLAT: 4,5 χλστ PH1, PH2 PZ3<br>TORX: T20, T25 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8802 | FASTER TOOLS Σετ τρυπανιών, μύτες,καρυδάκια 50τεμ<br>Τρυπάνια μετάλλου τιτανίου HSS : 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 5, 6 mm<br>-Τρυπάνια για σκυρόδεμα 3,4,5,6,7,8 mm<br>-Τρυπάνια ξύλου: 4, 5, 6, 7, 8 mm<br>-Μύτες CRV 12,5 mm:<br>Επίπεδη 4, 5, 6, 7mm ΦΙΛΙΠΣ: #1, #2, #3 POZIDRIV: #1 #2 #3<br>TORX: T10, T15, T20, T25, T30 HEX: H2, H3, H4, H5, H6<br>-Καρυδάκια: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm<br>Μαγνητικό στήριγμα - Περιοριστής 6mm<br>Προσαρμογέας 1/4 " |

# ΕΙΔΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3844 | DRAUMET Βαλιτσάκι οργάνωσης γενικής χρήσης 8“<br>Με ρυθμιζόμενα διαχωριστικά<br>Με διαφανές καπάκι και ισχυρή λαβή..<br>Υλικό: Πλαστικό<br>Μήκος: 195mm ΄Υψος: 35mm Πλάτος: 155mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3845 | DRAUMET Βαλιτσάκι οργάνωσης γενικής χρήσης 12“<br>Με ρυθμιζόμενα διαχωριστικά<br>Με διαφανές καπάκι και ισχυρή λαβή..<br>Υλικό: Πλαστικό<br>Μήκος: 290mm ΄Υψος: 35mm Πλάτος: 195mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.4575 | DRAUMET Βαλιτσάκι οργάνωσης γενικής χρήσης 16“<br>Με ρυθμιζόμενα διαχωριστικά<br>Με διαφανές καπάκι και ισχυρή λαβή..<br>Υλικό: Πλαστικό<br>Μήκος: 390mm ΄Υψος: 65mm Πλάτος: 290mm |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.4411 | Πίνακας οργάνωσης εργαλείων ORDERLINE<br>Κατασκευασμένο από ένα ανθεκτικό μείγμα πολυμερών.<br>Το κιτ περιλαμβάνει:<br>2 τμχ: Πίνακας εργαστηρίου Bineer Board 400x400 mm<br>4 κυβέτες 115x80x60 mm<br>3 κυβέτες 155x100x70 mm<br>3 κυβέτες 195x120x90 mm<br>22 λαβές για όλα τα είδη κλειδιών, εργαλείων και κατσαβιδιών<br>Συνολικές διαστάσεις : 800 x 400 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8178 | FASTER TOOLS Καροτσάκι μεταφοράς εως 300kg<br>Φτιαγμένο από ατσάλι<br>Δυνατότητα αναδίπλωσης για εύκολη μεταφορά<br>Χωρητικότητα φόρτωσης: 300 kg<br>Μέγεθος πλατφόρμας: 900x600 mm<br>Διάμετρος τροχού: 124x30 mm<br>Τροχοί: 2 ίσιοι, 2 περιστρεφόμενοι με φρένα. |

# ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3839 | FASTER TOOLS Εργαλειοθήκη 18“<br>Εξοπλισμένη με πρακτικό εσωτερικό φορέα<br>Υλικό:Πλαστικό<br>Μήκος: 460 mm ΄Υψος: 257 mm Πλάτος: 227 mm<br>Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 11,5 κιλά |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.4637 | FASTER TOOLS Εργαλειοθήκη 18“<br>2 ντουλάπια στο πτερύγιο: 165x40mm, 75x40mm και 90x40mm<br>Εσωτερικός δίσκος με τρύπες για τρυπάνια<br>Εσωτερικός θάλαμος 380x190mm<br>2 διαφανείς οργανώσεις στο επάνω μέρος.<br>Υλικό: Πλαστικό<br>Μήκος: 270 mm ΄Υψος: 267 mm Πλάτος: 550 mm<br>Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 25 kg |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3840 | FASTER TOOLS Εργαλειοθήκη 22“<br>Εξοπλισμένη με πρακτικό εσωτερικό φορέα<br>2 διαφανείς οργανώσεις στο επάνω μέρος.<br>Υλικό: Πλαστικό<br>Μήκος: 550 mm ΄Υψος: 267 mm Πλάτος: 270 mm<br>Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 19 kg |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.4180 | DRAUMET Εργαλειοθήκη 24" με διοργανωτές<br>Σώμα κατασκευασμένο από μείγμα πολυμερών αυξημένης αντοχής<br>Μεγάλο organizer με χωρίσματα και ανθεκτικό καπάκι από πολυανθρακικό<br>Λειτουργικός δίσκος εσωτερικά<br>Συμπαγής, εργονομική λαβή αλουμινίου<br>Ανθεκτικοί συνδετήρες αλουμινίου<br>Βρόχος για κλειδαριά<br>Υλικό: Πλαστικό<br>Μήκος: 594 mm ΄Υψος: 288 mm Πλάτος: 308 mm<br>Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 25 kg |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3843 | FASTER TOOLS Εργαλειοθήκη 25“<br>Εξοπλισμένη με πρακτικό εσωτερικό φορέα<br>2 διαφανείς οργανώσεις στο επάνω μέρος.<br>Υλικό: Πλαστικό<br>Μήκος: 597 mm ΄Υψος: 285 mm Πλάτος: 320 mm<br>Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 25 kg |

# ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ - ΣΑΚΙΔΙΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3786 | DRAUMET Θήκη ζώνης σφυριού |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3791 | DRAUMET Θήκη ζώνης για ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ<br>Κύρια τσέπη - επάνω πλάτος: 16 cm,<br>Κάτω πλάτος: 9 cm Τσέπη για μύτες<br>Τρεις θήκες που βρίσκονται στο κάτω μέρος της ζώνης, πλάτους 2,5 cm<br>Η τσέπη διαθέτει φερμουάρ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3789 | DRAUMET Ζώνη με 7 τσέπες |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.76288 | ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ KNP10 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.76292 | ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ KNP14 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.3784 | DRAUMET Θήκες για ζώνη με 18 τσέπες<br>Με ατσάλινο κλιπ για σφυρί |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.42205 | ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TNS16 60X122 cm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8926 | DRAUMET Σακίδιο εργαλείων<br>υψηλής ποιότητας τεχνικό ύφασμα Kodura Oxford 600D επικαλυμμένο με PVC<br>αδιάβροχο ύφασμα, ανθεκτικό και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τις μηχανικές βλάβες<br>με φερμουάρ, ρυθμιζόμενο μήκος ιμάντες, πρόσθετες λαβές και μαξιλαράκια βάσης<br>εξωτερικές τσέπες και πρόσθετες τσέπες για εργαλεία μέσα στο σακίδιο<br>Μήκος: 430 mm ΄Υψος: 225 mm Πλάτος: 320 mm |

# ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ – ΜΥΤΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.9000 | DRAUMET Κατσαβίδια ωρολογοποιών σετ 6 τεμ.<br>Το κιτ περιλαμβάνει:<br>Κατσαβίδια Phillips: PH0 - PH1<br>Κατσαβίδια ίσια: 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm<br>Πλαστικός οργανωτής Υλικό μύτης:Χάλυβας, Cr-V |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.0016 | DRAUMET PREMIUM Μύτες 3 τεμ.<br>Σταυρός Phillips: PH1, PH2, PH3 L: 25mm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.0015 | DRAUMET PREMIUM Μύτες 3 τεμ.<br>Σταυρός : PZ1, PZ2, PZ3 L: 25mm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.8988 | DRAUMET Κασετίνα με μύτες 34 τεμ.<br>Το σετ περιέχει:<br>Μαγνητική προέκταση Μαγνητικό στήριγμα<br>Προσαρμογέας 3/8".Μαγνητικά καρυδάκια: 6, 8 mm<br>Μύτες μήκους 25 mm: Επίπεδο: SL6<br>Phillips: PH1, PH2 x6, PH3 x2<br>Τετράγωνο: S1, S2 x3, S3 x2<br>Torx: T15, T20 x3, T25 x3, T30<br>Μύτες μήκους 50 mm: Phillips: PH2, PH3<br>Τετράγωνο: S2 Torx: T20, T25 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.7173 | DRAUMET μαγνητικό στήριγμα για μύτες με κλείδωμα<br>Επικαλυμμένο με ανθρακούχο χάλυβα<br>1/4 " με μαγνήτη. Μήκος 60mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.4763 | FASTER TOOLS Tester 12-230V<br>Μέτρηση τάσης με επαφή και πάνω από μόνωση<br>Ανίχνευση τάσης AC και DC με οθόνη LCD.<br>Υλικό: Χάλυβας, Cr-V |

# ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ - ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.452 | FASTER TOOLS Λαβή για μύτες και 5 μύτες<br>Κατασκευασμένο από ατσάλι CrV<br>Λαστιχένια λαβή, αντιολισθητική για μύτες 1/4«.<br>Το σετ περιλαμβάνει:<br>Σταυρό Ph1-Ph2,Pz1-Pz2, Ίσιες 4-5 mm.<br>Εργονομική λαβή<br>Υλικό: Χάλυβας, Cr-V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.12321 | ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙ ΤΑΦ ΜΕ 11 ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ 9 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ<br>5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm<br>ΜΥΤΕΣ PH1, PH2, PH3 ΜΥΤΕΣ PZ1, PZ2, PZ3 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 68.54003 | ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 15 τεμ<br>ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ HEX 1/4" 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 12,13 mm<br>αρθρωτή προέκταση 1/4" προέκταση 1/2" 75mm καστάνια / λαβή 1/4" |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.1853 | FASTER TOOLS Κατσαβίδια ακριβείας μακριά<br>Με κάλυμμα χρωμίου για προστασία από διάβρωση.<br>Η εργονομική λαβή παρέχει καλύτερο κράτημα.<br>Μαγνητικό άκρο, οξειδωμένο<br>Σετ 6 τεμαχίων σε Blister:<br>Κατσαβίδια Phillips: Ph000x75-Ph00x100-Ph0x150<br>Κατσαβίδια ίσια: 2,5 x75-3x100-4x150 mm<br>Υλικό: Χάλυβας, Cr-V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.2119 | FASTER TOOLS μύτες,καρυδάκια συλλογή 30 τεμ.<br>Το σετ περιλαμβάνει:<br>Κλειδί Άλεν H2, H3, H4, H5,<br>Καρυδάκια 4, 5-6, 7, 8-10,<br>Phillips PH 0, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3,<br>Εξάγωνο 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,<br>TORX: T10, T15, T20, T25, T30,<br>Στήριγμα για προσαρμογέα με μαγνητική μύτη - 2 τεμ.<br>Υλικό: Χάλυβας εργαλείων |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.4387 | FASTER TOOLS Κατσαβίδια 26 τεμάχια<br>Κατασκευασμένο από ατσάλι Cr-V,<br>μαγνητικές άκρες, οξειδωμένο<br>Το σετ περιλαμβάνει:<br>10 τμχ ίσια: 6 x 38, 3 x 50, 3 x 75, 5 x 100 x 2 x 6 x 100 x 2 x 6 x 150 x 8 x 8 x 200 mm<br>11 τμχ Phillips: ph2 x 38, ph00 x 75, ph0 x 75,<br>ph1 x 100 x 2 τμχ, ph2 x 100 x 2 τμχ , ph2 x 150,<br>ph3 x 150 x 2 τεμάχια, ph3 x 20 mm<br>5 τεμ. pozidriv: pz0 x 75, pz1 x 75, pz2 x 100 x 2 τεμ., pz3 x 150 mm |

# ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



THERM 02

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.012 | Ρολόι + Ημερολόγιο.<br>Ξυπνητήρι με λειτουργία επανάληψης.<br>Εσωτερική θερμοκρασία απο -9 C έως +50 C (C+F)<br>Εσωτερική υγρασία (20%==>90%)<br>Μνήμη ανώτερης και κατώτερης τίμης. (θερμοκρασία & υγρασία).<br>Πρόγνωση καιρού<br>Φάση σελήνης. | 1 X AG10<br>περιλαμβάνεται |



THERM 03

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 83.013 | Εσωτερική θερμοκρασία απο -9 C έως +50 C (C+F) | 21X AAA<br>Δεν περιλαμβάνεται |

Οι μπαταρίες Δεν περιέχονται στην συσκευασία.

COmmel



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.450103 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ AC/DC/DC CURRENT/ Ω /DIODE |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.450102 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ LCD AC/DC/V /Ω /DIODE 9V DC |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.450201 | ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗ AC-DC-Ω-A-DIODE |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.445201 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 70-1000V ΜΕ LED ΚΑΙ BUZZER |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.445101 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ TESTER 6-400V ΜΕ LED ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΣΗΣ 2xLR44 1.5 V |

# ΟΡΓΑΝΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.5001 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UNIVERSAL ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ VC500 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.83000 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ AC-DC-Hfe-DIODE-buzzer |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.83001 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ AC-DC-DIODE-buzzer |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.503 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UNIVERSAL ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ VC503 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.3300 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ AC-DC-DIODE-buzzer |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.9205 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ AC-DC-Hfe-DIODE-buzzer |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.505 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UNIVERSAL ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ VC505 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.202 | ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ Universal ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0000 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ |

# ΤΕΣΤΕΡ ΤΑΣΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.500 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΙΚΡΟ 14cm AC |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.701 | ΤΕΣΤΕΡ ΤΑΣΗΣ 6-380V VC701 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.777 | ΤΕΣΤΕΡ ΤΑΣΗΣ AC-DC |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.704 | ΤΕΣΤΕΡ MULTIMETER AUTO RANGE ΜΕ ΟΘΟΝΗ |

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.3000 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC ΚΑΛΩΔΙΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.31 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC ΤΟΙΧΟΥ-ΞΥΛΟΥ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.098 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC ΤΟΙΧΟΥ-ΞΥΛΟΥ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ |

# LASER - ΤΗΛΕΜΕΤΡΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.6256 | TRESNAR Cross line self-leveling laser 180', range 10m<br>Μήκος: 98 mm ΄Υψος: 60 mm Πλάτος: 98 mm<br>Βάρος: 272 g Κατηγορία λέιζερ: II<br>Χρώμα δοκού: κόκκινο Μήκος κύματος: 635 nm<br>Ακρίβεια: 0,5 mm/m Πλάτος γραμμής λέιζερ: 3mm/5m<br>Ισχύς εξόδου ≤ 1mW<br>Μαγνητική αυτόματη σταθεροποίηση<br>Καθορίζει επιφάνειες και γωνίες<br>Τροφοδοτείται από μπαταρίες 2 x AA Εμβέλεια εργασίας: 10μ<br>Τρόπος τοποθέτησης σε τρίποδο: Σπείρωμα 1/4".<br>Εμφάνιση γραμμής 180 ° και μια πρόσθετη κάθετη γραμμή<br>Επίπεδα σήμανσης: οριζόντια, κάθετα, σταυρός, λοξότμητη<br>Εύρος ισοπέδωσης: ≥4 ° Επίπεδο προστασίας: IP54 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.6257 | TRESNAR Plane cross line self-leveling laser 360', range 10m<br>Μήκος: 90 mm ΄Υψος: 69 mm Πλάτος: 111 mm<br>Βάρος: 333 g Κατηγορία λέιζερ: II Χρώμα δοκού: κόκκινο<br>Μήκος κύματος: 635 nm Ακρίβεια: 0,5 mm / m<br>Πλάτος γραμμής λέιζερ: 3mm/5m Ισχύς εξόδου ≤ 1mW<br>Μαγνητική αυτόματη σταθεροποίηση<br>Καθορίζει επιφάνειες και γωνίες<br>Τροφοδοτείται από μπαταρίες 4 x AA Εμβέλεια εργασίας: 10μ<br>Τρόπος τοποθέτησης σε τρίποδο: Σπείρωμα 1/4".<br>Εμφάνιση γραμμής 360 ° και μια πρόσθετη κάθετη γραμμή<br>Επίπεδα σήμανσης: οριζόντια, κάθετα, σταυρός<br>Εύρος ισοπέδωσης: ≥4 ° Επίπεδο προστασίας: IP54 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.6675 | TRESNAR Laser ΤΗΛΕΜΕΤΡΟ 40m<br>Το μέγιστο εύρος μέτρησης είναι 0,2 - 40 m<br>Ακρίβεια μέτρησης ± 1,5 mm<br>Μονάδες μέτρησης M / in / ft / ft + in<br>Κατηγορία λέιζερ: Κλάση 2<br>Τύπος Laser 630-670nm, <1mW<br>Εμβαδόν, όγκος - μέτρηση NAI<br>Έμμεσα, το Πυθαγόρειο θεώρημα NAI<br>Πρόσθεση και αφαίρεση NAI<br>Συνεχής μέτρηση NAI<br>Ελάχ. / Μέγιστη. NAI τιμή Μπιπ NAI<br>Οθόνη 4 γραμμών με οπίσθιο φωτισμό NAI<br>Μέτρηση μονής απόστασης NAI<br>Μνήμη των τελευταίων 20 μετρήσεων |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.6676 | TRESNAR Laser ΤΗΛΕΜΕΤΡΟ 100m<br>Το μέγιστο εύρος μέτρησης είναι 0,2 - 100 m<br>Ακρίβεια μέτρησης ± 1,5 mm<br>Μονάδες μέτρησης M / in / ft / ft + in<br>Κατηγορία λέιζερ: Κλάση 2<br>Τύπος Laser 630-670nm, <1mW<br>Εμβαδόν, όγκος - μέτρηση NAI<br>Έμμεσα, το Πυθαγόρειο θεώρημα NAI<br>Πρόσθεση και αφαίρεση NAI<br>Συνεχής μέτρηση NAI<br>Ελάχ. / Μέγιστη. NAI τιμή Μπιπ NAI<br>Οθόνη 4 γραμμών με οπίσθιο φωτισμό NAI<br>Μέτρηση μονής απόστασης NAI<br>Μνήμη των τελευταίων 20 μετρήσεων |

# ΚΑΛΩΔΙΑ 2Χ0,75 ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΦΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0425 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΦΑΣΜΑ 2Χ0,75 ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΦΙΣ ΑΡΣ.ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2.5 m |
| 79.0925 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΦΑΣΜΑ 2Χ0,75 ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ ΦΙΣ ΑΡΣ.ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2.5 m |
| 79.0725 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΦΑΣΜΑ 2Χ0,75 ΚΟΚΚΙΝΟ-ΑΣΠΡΟ ΦΙΣ ΑΡΣ.ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 2.5 m |

## ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΦΑΝΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.001700 | 2 Χ 0,75mm² ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΙΑΦΑΝΟ |
| 59.001742 | 3 Χ 0,75mm² ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΙΑΦΑΝΟ |

## ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ













| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ |
|---|---|---|
| 15.03502 | ΜΑΥΡΟ 2Χ0,75mm | 50μ |
| 15.03501 | ΛΕΥΚΟ 2Χ0,75mm | 50μ |
| 15.03503 | ΓΚΡΙ 2Χ0,75mm | 50μ |
| 15.03505 | ΚΙΤΡΙΝΟ 2Χ0,75mm | 50μ |
| 15.03508 | ΠΡΑΣΙΝΟ 2Χ0,75mm | 50μ |
| 15.03517 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 2Χ0,75mm | 50μ |
| 15.03507 | ΚΟΚΚΙΝΟ 2Χ0,75mm | 50μ |
| 15.03504 | ΜΠΛΕ 2Χ0,75mm | 50μ |
| 15.0350201 | ΜΑΥΡΟ/ΑΣΠΡΟ 2Χ0,75mm | 50μ |
| | | |
| 15.04502 | ΜΑΥΡΟ 3Χ0,75mm | 50μ |
| 15.04507 | ΚΟΚΚΙΝΟ 3Χ0,75mm | 50μ |
| | | |
| 15.04506 | ΣΤΡΙΦΤΟ ΚΑΦΕ 2Χ0,75mm | 50μ |

# ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.08104 | ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 Χ 0,22mm FTT8-104<br>ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.08106 | ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 6 Χ 0,22mm FTT8-106<br>ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.08108 | ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 Χ 0,22mm FTT8-004<br>ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.20209 | ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 12 Χ 0,22mm FTT8-005<br>ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ |


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.08002 | ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 Χ 0,22mm<br>+ 2Χ0,50mm FTT8-002<br>ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |

# ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΜΕΡΑΣ CCTV





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.07001 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΜΕΡΑΣ CCTV<br>1 Χ RG59 + 2 Χ 0.50mm FTT7-001 |

# ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.130006 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΕΥΚΟ ΠΛΑΚΕ<br>2 ΖΕΥΓΩΝ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.13000602 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΚΕ<br>2 ΖΕΥΓΩΝ |

# ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.12101 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 2 Χ 0,50 CCA FTT12-101 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.12001 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 2 Χ 0,75 CCA FTT12-001 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.12002 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 2 Χ 1.00 CCA FTT12-002 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.12003 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 2 Χ 1.50 CCA FTT12-003 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.20212 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 2 Χ 2.50 CCA FTT12-004 |

# ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.12201 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΟ 2 Χ 0.50 CCA FTT12-201 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.12202 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΟ 2 Χ 1.00 CCA FTT12-202 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.12005 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΟ 2 Χ 1,50 CCA FTT12-005 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.12006 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΟ 2 Χ 2,50 CCA FTT12-006 |

# ΚΑΛΩΔΙΑ TV



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ<br>08.08050 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV 75OHM ΕΛΛΗΝΙΚΟ<br>ΚΟΥΛΟΥΡΑ 100m |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.300305 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV 75OHM 64x0,12 CCS 1,02mm<br>6.8mm PVC ΣΤΡΟΦΕΙΟ 305m<br>CB300/305 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.500100 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV 75OHM 96x0,12 CCU 1,02mm<br>6.8mm PVC ΚΟΥΛΟΥΡΑ 100m<br>CB500/100 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.500305 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV 75OHM 96x0,12 CCU 1,02mm<br>6.8mm PVC ΣΤΡΟΦΕΙΟ 305m<br>CB500/305 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 65.02007 | ΚΑΛΩΔΙΟ TV 1mm CCS 4.8 FOAM PE ALUM 0.12mm x 64 wires PVC OD:6.5mm.<br>ΣΤΡΟΦΕΙΟ 500m<br>FTT2-007 |

# ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.305 | Μονόκλωνο CAT5E<br>Εσωτερικός αγωγός : CCA<br>Πάχος καλωδίου :24 AWG<br>CB-CAT 5E |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 87.6305 | Μονόκλωνο CAT6<br>Εσωτερικός αγωγός : CCA<br>Πάχος καλωδίου :23 AWG<br>CB-CAT6 |

# ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 08.2250 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΣ 2 Χ 0,50 ΜΠΛΕ-ΚΑΦΕ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.00205000 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2 Χ 0,50 ΔΙΑΦΑΝΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.00205006 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2 Χ 0,50 ΚΑΦΕ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.00205013 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2 Χ 0,50 ΧΡΥΣΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.00205029 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2 Χ 0,50 ΜΕΛΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 08.0205001 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2 Χ 0,50 ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 08.0205002 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2 Χ 0,50 ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 08.02075001 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2 Χ 0,75 ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 08.02075002 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 2 Χ 0,75 ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.01207500 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΒΑΛ 2 Χ 0,75 ΔΙΑΦΑΝΟ |
| 82.01205013 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΒΑΛ 2 Χ 0,50 ΧΡΥΣΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 08.00205001 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΒΑΛ 2 Χ 0,50 ΛΕΥΚΟ |
| 08.00205002 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΒΑΛ 2 Χ 0,50 ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 08.00207501 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΒΑΛ 2 Χ 0,75 ΛΕΥΚΟ |
| 08.00207502 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΒΑΛ 2 Χ 0,75 ΜΑΥΡΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 82.02207500 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 2 Χ 0,75 ΔΙΑΦΑΝΟ |
| 82.02307500 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 3 Χ 0,75 ΔΙΑΦΑΝΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 08.0845 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ 2 Χ 2,5 |
| 82.2702 | ΝΤΟΥΙ Ε 27 ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΡΟΔΕΛΑ |

# ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 73.200002000 | ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΡΙΖΑΣ 3W 20-55KHz 60-80m² | ΛΕΥΚΟ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.06235 | ΠΡΙΖΑΣ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗ 25 m² ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΧΥΣ 0.5W | ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 70.1421002 | ΠΡΙΖΑΣ ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΜΕ UV LED 0,5W ΚΑΛΥΨΗ 25 m² | ΜΑΥΡΟ |



LIGHTEX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.200000100 | 9W ΕΝΤΟΜΟΑΠΟΘΗΤΙΚΗ E27 550Lm ΚΑΛΥΨΗ 40m² |



dpm®

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.10000 | ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ LED 1,2 W ΚΑΛΥΨΗ 30m² |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.853 | ΦΑΚΟΣ LED 6W ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ IP44 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.854 | ΦΑΚΟΣ LED 6W ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΝΑΦ. IP44 |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.870 | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΡΑΚΕΤΑ-ΦΩΤΙΣΤ. LED 4W ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ |


# ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.110 | ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ ΡΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 x AA |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.120012 | ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ UV 2X6W<br>ΚΑΛΥΨΗ 50m² |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.200020 | ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ UV 2X10W<br>ΚΑΛΥΨΗ 80m² |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.3030 | ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ UV 2X15W<br>ΚΑΛΥΨΗ 100m² |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 70.1421001 | ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ<br>ΜΕ UV LED 12W<br>ΚΑΛΥΨΗ 60m² | ΛΕΥΚΟ |

# ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΣ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.18471 | Φτερωτές αφρού<br>Εργονομική λαβή<br>Ιδανικό για ταξίδια<br>Λειτουργεί με μπαταρίες<br>2 x AA (δεν περιλαμβάνονται) | ΔΙΑΦΟΡΑ |

# ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ MINI ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.0200403 | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ USB DC 5V<br>ΙΣΧΥΣ : 2,5W<br>2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 7 ΠΤΕΡΥΓΙΑ<br>ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 60 ΛΕΠΤΑ<br>ΔΙΑΡΚΕΙΑ 100 ΛΕΠΤΑ<br>78mm X 131mm | ΛΕΥΚΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.020040420 | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ USB DC 5V<br>ΙΣΧΥΣ : 2,5W<br>2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 7 ΠΤΕΡΥΓΙΑ<br>ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 60 ΛΕΠΤΑ<br>ΔΙΑΡΚΕΙΑ 100 ΛΕΠΤΑ<br>φ90mm X 152mm | ΛΕΒΑΝΤΑ |

# ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 2 ΣΕ 1



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.800404 | 15cm (6”)<br>3 ΦΤΕΡΑ- 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>Ρύθμιση κάθετης κατεύθυνσης αέρα 30º<br>Στρογγυλή βάση και κλιπ<br>ΙΣΧΥΣ 20W | ΛΕΥΚΟ-ΠΕΤΡΟΛ |

# ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ MINI ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.0200405 | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ USB DC 5V<br>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΙΣΧΥΣ : 4W<br>3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 5 ΠΤΕΡΥΓΙΑ<br>ΜΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 125mm X 135mm | ΛΕΥΚΟΣ |

# ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.800408 | 23cm (9”)<br>3 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 21W<br>ΛΕΥΚΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.033012 | 30 cm (12”)<br>3 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 40W | ΛΕΥΚΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.034016 | 40 cm (16”)<br>3 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 50W | ΛΕΥΚΟΣ |

# ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ BOX FAN



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.031202 | 30 cm (12”)<br>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ<br>3 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 35W<br>ΥΨΟΣ 51 cm | ΓΚΡΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.0200110 | 35 cm (14”)<br>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ<br>3 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 35W<br>ΥΨΟΣ 51 cm | ΛΕΥΚΟΣ<br>- ΓΚΡΙ |

# ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.031609 | 40 cm (16”)<br>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 90º<br>3 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 50W | ΛΕΥΚΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.02001302 | 40 cm (16”)<br>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 90º<br>3 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 40W | ΜΑΥΡΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.031627 | 40 cm (16”)<br>ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ<br>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 90º<br>3 ΦΤΕΡΑ- 4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 50W | ΜΑΥΡΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.031608 | 45 cm (18”)<br>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 90º<br>6 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 75W | ΜΑΥΡΟΣ<br>- ΓΚΡΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.0345090 | 45 cm (18”)<br>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 90º<br>3 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 90W | ΜΑΥΡΟΣ<br>- ΑΣΗΜΙ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.0200187 | 45 cm (18”)<br>ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ<br>ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ<br>5 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 55W<br>ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ | ΜΑΥΡΟΣ |


# ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.031802 | 35 cm (14”)<br>3 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 65W | ΑΣΗΜΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.800410 | 50 cm (20”)<br>3 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 90W | ΑΣΗΜΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.031801 | 40 cm (16”)<br>3 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 90W | ΑΣΗΜΙ |

# ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.02001772 | 50 cm (20”)<br>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 90º<br>2 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 110W | ΜΑΥΡΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|---|
| 53.02001212 | 65 cm (26”)<br>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 90º<br>2 ΦΤΕΡΑ- 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ<br>ΙΣΧΥΣ 180W | ΜΑΥΡΟΣ |

# ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED Wi-Fi



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.407803 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED Wi-Fi 36W RGB 490 x 70 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.407802 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED Wi-Fi 24W RGB 380 x 60 mm |

# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Wi-Fi




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.265521 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΚΤΗΣ Wi-Fi SMART 1 ΕΝΤΟΛΗ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.265522 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΚΤΗΣ Wi-Fi SMART 2 ΕΝΤΟΛΩΝ |

# ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΚΑΛΩΔΙΟ - ΡΟΖΕΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320150 | ESTELLE - A - E27 - MAX.100W - M.GOLDEN - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΡΟΖΕΤΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320160 | ESTELLE - C - E27 - MAX.100W - ΜΠΡΟΝΖΕ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΡΟΖΕΤΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320170 | ESTELLE - C - E27 - MAX.100W - ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΧΡΥΣΟ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΡΟΖΕΤΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320180 | ESTELLE - D124C - E27 - ΧΡΩΜΙΟ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΡΟΖΕΤΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.7320220 | ESTELLE - D119G - E27 - ΡΟΖ ΧΡΥΣΟΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ - ΡΟΖΕΤΑ - ΚΑΛΩΔΙΟ |

# ΡΟΖΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ









| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.0701 | ΡΟΖΕΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ |
| 79.0702 | ΡΟΖΕΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ |
| 79.0703 | ΡΟΖΕΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΡΟΝΖΕ ΜΑΤ |
| 79.0705 | ΡΟΖΕΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ INOX |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5301231 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LED - FLAMINGO - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) -2W - 5V - ΛΕΥΚΟ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5301280 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ LED 5W/60 400Lm ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5301600 | 3CCT - 6W - 500LM - DIMMABLE - USB - 5V – ΛΕΥΚΟ PUPIL |
| 57.5301610 | 3CCT - 6W - 500LM - DIMMABLE - USB - 5V - ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΕΝΤΑ PUPIL |



LIGHTEX

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030300085 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LED KASA II 5.5W 4000K + RGB + touch dimmer |

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LED ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7210100155 | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 2W 5V DC 5500-6000K ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ120Lm ΓΚΡΙ 185x42x28mm |

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100133 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ SMILE ΠΡΑΣΙΝΟ E27 140x399mm |
| 73.7030100137 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ SMILE ΜΩΒ E27 140x399mm |
| 73.7030100136 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ SMILE ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ E27 140x399mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100020 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ VARNA ΜΑΥΡΟ E27 Desonia |
| 73.7030100022 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ VARNA ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ E27 ΑΣΗΜΙ |

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ GU10 ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004421 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ - ΝΤΟΥΙ GU10 ΛΕΥΚΟ 300x114x74mm |

# ΠΟΡΤΑΤΙΦ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

LIGHTEX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100125 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ SMILE E27<br>ΑΣΠΡΟ-ΦΟΥΞΙΑ<br>140x399mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100126 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ SMILE E27<br>ΑΣΠΡΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ<br>140x399mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100124 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ SMILE E27<br>ΑΣΠΡΟ-ΜΠΛΕ<br>140x399mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100123 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ SMILE E27<br>ΑΣΠΡΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ<br>140x399mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100127 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ SMILE E27<br>ΑΣΠΡΟ-ΡΟΖ<br>140x399mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100011 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ SOFIA E27<br>ΛΕΥΚΟ<br>130x300mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100010 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ SOFIA E27<br>ΜΑΥΡΟ<br>130x300mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100014 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ SOFIA E27<br>ΜΠΛΕ<br>130x300mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100015 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ SOFIA E27<br>ΚΟΚΚΙΝΟ<br>130x300mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030100012 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ SOFIA E27<br>ΑΣΗΜΙ<br>130x300mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7030200102 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ JOLLY LED 5W/40<br>ΑΣΗΜΙ 270Lm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ



## 11W PL-S 484Lm ( Υ:365mm , Π:312mm ) HL 044

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|
| 81.04419 | ΡΟΖ |



## Φωτιστικό Γραφείου Με Βάση Ε27 Χωρίς Λάμπα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.DLS001S | Ασημί |

## Φωτιστικό Γραφείου Με Βάση Και Λάμπα GU10 50W

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 15.DLH002S | Ασημί |
| 15.DLH002BL | Μπλε |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LED



## 3W 3000K 130Lm ( L:370mm , Ø 127mm ) HL 001L

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|
| 81.00107 | ΚΟΚΚΙΝΟ |



## 3W 3000K 130Lm Με τσιμπιδάκι ( L:390mm , Ø 115mm ) HL 014L

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|
| 81.01407 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
| 81.01404 | ΜΠΛΕ |
| 81.01417 | ΠΡΑΣΙΝΟ |



## 3W 3000K 130Lm με 3 θήκες ( L:535mm , Ø 135mm ) HL 010L

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|
| 81.01001 | ΛΕΥΚΟ |
| 81.01002 | ΜΑΥΡΟ |
| 81.01007 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
| 81.01004 | ΜΠΛΕ |



## 3W 3000K 130Lm ( L:370mm , Ø 127mm ) HL 011L

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ |
|---|---|
| 81.01107 | ΚΟΚΚΙΝΟ |

# ΠΟΡΤΑΤΙΦ

LIGHTEX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060351001 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ FROG 1xE14<br>200x160x260mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060351002 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ PANDA 1xE14<br>195x170x247mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040104608 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ SEA 09 1x 27<br>200 x 410 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060100142 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΑΓΚΥΡΑ SEA 05 1x 27 ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ<br>220 x 410 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040103030 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ MONDAY ΛΕΥΚΟ-ΓΥΑΛΙ 1Χ 27<br>⌀ 200 mm x 400 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040103031 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ MONDAY ΜΑΥΡΟ-ΓΥΑΛΙ 1Χ 27<br>⌀ 200 mm x 400 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060351101 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1 Χ Ε27<br>ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ BUTTERFLY 210x400mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040103021 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1Χ 27 ΜΕΤΑΛΛΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΕΛΟ<br>SUNDAY 106 |

# ΠΟΡΤΑΤΙΦ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040102020 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ ZUMBA ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 1Χ 14<br>⌀ 130 x 200 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040102024 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ ZUMBA ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΦΕ 1Χ 14<br>⌀ 130 x 200 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040102022 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ ZUMBA ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 1Χ 14<br>⌀ 130 x 200 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040102023 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ ZUMBA ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΩΒ 1Χ 14<br>⌀ 130 x 200 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040104411 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ PVC PARTY 101 ΜΠΕΖ 1Χ 27<br>130 x 270 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040103066 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ SOLO 1Χ 27<br>ΜΕΤΑΛΛΟ-ΓΥΑΛΙ-ΥΦΑΣΜΑ<br>230x470mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040103028 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ SUNDAY 106 1Χ 27<br>ΜΕΤΑΛΛΟ-ΓΥΑΛΙ-ΥΦΑΣΜΑ ΚΡΕΜ<br>200x410mm |

# ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΜΕ ΝΤΟΥΙ E14



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040103835 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ E14 ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΦΕ ΒΑΣΗ NERON |
| 73.7040103832 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ E14 ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΓΚΡΙ ΒΑΣΗ NERON |
| 73.7040103830 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ E14 ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΗ NERON |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040103861 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ E14 ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΗ MARE |
| 73.7040103870 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ E14 ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΗ LUCY |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040103510 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ E27 ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΗ TINI |
| 73.7040103512 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ E27 ΓΚΡΙ ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΗΜΙ ΒΑΣΗ TINI |

# ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΜΕ ΝΤΟΥΙ E27







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040100013 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ E27 ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΣΗΜΙ ΒΑΣΗ ΤΙΝΙ |
| 73.7040100012 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ E27 ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΗ ΤΙΝΙ |
| 73.7040100011 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ E27 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΣΗΜΙ ΒΑΣΗ ΤΙΝΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040103917 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ E27 ΚΡΕΜ ΚΑΠΕΛΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΡΕΜ ΒΑΣΗ CLASSIC |

# ΠΟΡΤΑΤΙΦ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7040091000 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ LED DIM 2,5W 3000-6400K 5V 110lm SET |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7211001018 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ LED 3W/30 ΗΧΕΙΟ-ΡΟΛΟΙ- Blue Tooth-Wi-Fi-TF card |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

LIGHTEX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060350055 | ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ CIELO<br>1xE27<br>500x400x800mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060350015 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ OWL<br>3 X E14<br>ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ<br>410x220mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060350125 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ PINKO 3 X E14<br>350x500mm |
| 73.7060350120 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ PINKO 1xE14<br>160x200x270mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060350102 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ AFRICA 1xE27<br>270x800mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060350105 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ AFRICA 1XE14<br>170x365mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060350110 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ OCEAN 1xE27<br>300x800mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060350115 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ OCEAN 1xE14<br>180x360mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060350050 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΦΑΛΑΙΝΕΣ KIT 1xE27<br>245x100x800mm |

# ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.14353 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ 3D LIGHT Paw Patrol Rocky 3DLightFX |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.14352 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ 3D LIGHT Paw Patrol Marshall 3DLightFX |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.14355 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ 3D LIGHT Paw Patrol Rubble 3DLightFX |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.14354 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ 3D LIGHT Paw Patrol Zuma 3DLightFX |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.14207 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ 3D light ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 3DLightFX |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.14206 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ 3D LIGHT ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 3DLightFX |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.14208 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ 3D LIGHT ΜΠΛΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 3DLightFX |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.14292 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ 3D light Superman Shield, 3DLightFX |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.14243 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΙΧΟΥ 3D LIGHT Star Wars 3DLightFX |

# ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε14




## 5712

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.571201 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΒΑΣΗ–ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΠΕΛΟ |
| 20.571202 | ΜΠΛΕ ΒΑΣΗ-ΜΠΛΕ ΚΑΠΕΛΟ |
| 20.571203 | ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΣΗ-ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΠΕΛΟ |
| 20.571204 | ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΗ-ΕΚΡΟΥ ΚΑΠΕΛΟ |




## 6117

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.611701 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΒΑΣΗ–ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΠΕΛΟ |
| 20.611702 | ΜΠΛΕ ΒΑΣΗ-ΜΠΛΕ ΚΑΠΕΛΟ |
| 20.611703 | ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΑΣΗ-ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΠΕΛΟ |
| 20.611704 | ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΗ-ΕΚΡΟΥ ΚΑΠΕΛΟ |




## 7372

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.737201 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΓΚΡΙ-ΚΑΦΕ-ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
| 20.737202 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΚΙΤΡΙΝΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΕΣ-ΜΠΛΕ |
| 20.737203 | ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ |
| 20.737204 | ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΖΙΚ-ΖΑΚ |




## 7373

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.737301 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΓΚΡΙ-ΚΑΦΕ-ΚΙΤΡΙΝΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΕΣ |
| 20.737302 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΚΙΤΡΙΝΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΕΣ-ΜΠΛΕ |
| 20.737303 | ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ |
| 20.737304 | ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΖΙΚ-ΖΑΚ |




## 7066

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.706601 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΓΚΡΙ-ΚΑΦΕ-ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
| 20.706602 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΚΙΤΡΙΝΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΕΣ-ΜΠΛΕ |
| 20.706603 | ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ |
| 20.706604 | ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ<br>ΖΙΚ-ΖΑΚ |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100310031 | ABEL 1xE27<br>175x1000mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340111 | SANDRA 1 X E27<br>ΡΟΥΣΤΙΚ 300x230mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100310070 | CARLOS 5 X E27<br>605x420mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100350001 | DANTE 1xE27<br>290x230x800mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100350005 | LIA 1xE27<br>450x800mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100350006 | SIA 1xE27<br>515x800mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100310025 | HOLLA 1xE27<br>600x1050mm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

LIGHTEX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070320251 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ELISA 1xE14 ΝΙΚΕΛ-ΓΥΑΛΙ<br>ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 130x80mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070320252 | ΟΡΟΦΗΣ ELISA 2xE14 ΝΙΚΕΛ-ΓΥΑΛΙ<br>270x80mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070320253 | ΟΡΟΦΗΣ ELISA 3xE14 ΝΙΚΕΛ-ΓΥΑΛΙ<br>470x80mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070320254 | ΟΡΟΦΗΣ ELISA 4xE14 ΝΙΚΕΛ-ΓΥΑΛΙ<br>670x80mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7080310003 | ΟΡΟΦΗΣ JIA 3xGU10 ΜΑΥΡΟ - ΧΡΩΜΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7060350011 | ΟΡΟΦΗΣ FISH 3xE14<br>410x285x195mm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340011 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ BLANKA 1xE14 ΛΕΥΚΟ-ΓΥΑΛΙ 100x135x120mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340012 | ΟΡΟΦΗΣ BLANKA 2xE14 ΛΕΥΚΟ-ΓΥΑΛΙ 300x180x150mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340013 | ΟΡΟΦΗΣ BLANKA 3xE14 ΛΕΥΚΟ-ΓΥΑΛΙ 470x180x150m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340015 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ 1 Χ E14<br>BLANKA ΛΕΥΚΟ 170x350m |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340001 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ MARTINA 1xE14<br>ΧΡΩΜΙΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ<br>150x80x130mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340002 | ΟΡΟΦΗΣ MARTINA 2xE14<br>ΧΡΩΜΙΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ<br>345x85x160mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340003 | ΟΡΟΦΗΣ MARTINA 3xE14<br>ΧΡΩΜΙΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ<br>320x200mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340004 | ΟΡΟΦΗΣ MARTINA 4xE14<br>ΧΡΩΜΙΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ<br>550x200x170mm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340021 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ NATALIA 1xE14<br>140x100x170mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340022 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ NATALIA 2xE14<br>250x170x120mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340023 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ NATALIA 3xE14<br>250x170mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340024 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ NATALIA 1xE14<br>170x350mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340058 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ SILVIA 1xE27 ΓΚΡΙ<br>380x1200mm |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340057 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ SILVIA 1xE27 ΛΕΥΚΟ<br>380x1200mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340051 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ SILVIA 1xE14 ΓΚΡΙ<br>120x80x150mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340052 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ SILVIA 2xE14 ΓΚΡΙ<br>250x80x175mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340053 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ SILVIA 3xE14 ΓΚΡΙ<br>370x80x150mm |

# ΣΠΟΤ ΕΠΙΤΟΙΧΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070340001 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ADRIANA 1xE14<br>ΛΕΥΚΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ<br>129x155mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070340002 | ΟΡΟΦΗΣ ADRIANA 2xE14<br>ΛΕΥΚΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ<br>250x90x180mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070340004 | ΟΡΟΦΗΣ ADRIANA 3xE14<br>ΛΕΥΚΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ<br>250x180mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070340003 | ΟΡΟΦΗΣ ADRIANA 3xE14<br>ΛΕΥΚΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ<br>370x90x155mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070340005 | ΟΡΟΦΗΣ ADRIANA 4xE14<br>ΛΕΥΚΟ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ<br>129x90x155mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070320201 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ RODOS 1xE14 ΣΑΤΙΝΕ<br>ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 115x65mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070320206 | ΟΡΟΦΗΣ RODOS 3xE14 ΣΑΤΙΝΕ<br>300x300mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7070320204 | ΟΡΟΦΗΣ RODOS ΣΑΤΙΝΕ<br>4xE14 685x65mm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ LIGHTEX











| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7140125050 | ARTEMIS SINGLE ΑΣΗΜΙ 1xE27<br>H178cm |
| 73.7140125020 | ARTEMIS II ΑΣΗΜΙ 1xE27 + 1xE14<br>H178cm |
| 73.7140125010 | BRICO SINGLE LED 18W 3000K ΜΑΥΡΟ<br>H178cm |
| 73.7100340048 | LORENA 3xE14 ΛΕΥΚΟ<br>H1520mm |
| 73.7140125060 | BRICO LED 18W+5W 3000K ΛΕΥΚΟ<br>H180cm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7250001452 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ LED DIAMOND 12W/40 800Lm φ260mm IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7250001457 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ LED DIAMOND 18W/40 1300Lm φ300mm IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7160000135 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED - ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 67W-33W 3000K/4500K/6500K ΛΕΥΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH Φ 600mm |

# ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.050002540 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ LED 40W 3000 + 6000K φ25,6 cm ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.050002560 | ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ LED 60W 3000 + 6000K φ30,5 cm ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.050002110 | ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ LED 12W/40 960Lm 130mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.050002112 | ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ LED 24W/40 1950Lm 170mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100310050 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ E14 ΜΑΥΡΟ-ΞΥΛΟ OFELIA |

# ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.4102620 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ Ε27 ΠΡΑΣΙΝΟ<br>Φ280x260x650mm VITEZ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.4102640 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ Ε27 ΚΙΤΡΙΝΟ<br>Φ280x260x650mm VITEZ |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.4102550 | Φ205X1000mm ΛΕΥΚΟ - H18<br>VITEZ - XS - E27 |
| 57.4102580 | Φ280X1000mm ΛΕΥΚΟ - H26<br>VITEZ - XM - E27 |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ Ε27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100100017 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ Ε27 ΜΩΒ FIESTA |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100100013 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ Ε27 ΜΠΛΕ FIESTA |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340101 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ Ε27 ΜΑΥΡΟ BERTA |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7130010135 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ Ε27 ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΑ MARAYA DESONIA |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100010085 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ HAT 1xE27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 280mm LIGHTEX |

# ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.000685 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ Ε27 φ400x770mm CATENA |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.000669 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ Ε27 φ400x900mm CUBI |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.000667 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ Ε27 φ450x900mm GRAFFY |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.002380 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ Ε27 φ400x900mm BROCCATI |

# ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP65 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004257 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 1xGU10 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ IP65 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004258 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 1xGU10 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ IP65 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004605 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ DOTS LED 51W 4000K ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΛΕΧ/ΡΙΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340043 | ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ LORENA 4xE14 ΛΕΥΚΟ 600x600x215mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7100340045 | ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ LORENA 6xE14 ΛΕΥΚΟ 650x190mm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004163 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED 60W<br>ΕΝΑΛΛΑΓΗ 3000K-6400K<br>DIM ΤΗΛΕΧ/ΝΗ ΣΤΡΟΓΓ φ552x80mm 4800Lm<br>ATHENA LED |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7000140469 | ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ E27 JULY 200X220mm |

# ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7000140155 | ΟΡΟΦΗΣ 2 X E27 SELENA Ø 300 |
| 73.7000140160 | ΟΡΟΦΗΣ 2 X E27 SELENA Ø 400 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7000140150 | ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ SELENA 1/2 300 1xE27 Desonia |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7000140423 | ΟΡΟΦΗΣ 2 X E27 JULY Ø 300 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7000010333 | ΟΡΟΦΗΣ 2 X E27 MILAN Ø 300 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7000140185 | ΟΡΟΦΗΣ 2ΧΕ27 φ30 LEXIS |
| 73.7000140190 | ΟΡΟΦΗΣ 2ΧΕ27 φ40 LEXIS |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7200010601 | ΟΡΟΦΗΣ 1ΧΕ27 ΣΑΤΙΝΕ-ΟΠΑΛ φ185 IP44 PAMELA |
| 73.7200010603 | ΟΡΟΦΗΣ 2ΧΕ27 ΣΑΤΙΝΕ-ΟΠΑΛ φ280 IP44 PAMELA |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7200010604 | ΟΡΟΦΗΣ 1ΧΕ27 ΑΝΤΙΚΕ-ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΣ φ185 IP44 PAMELA |
| 73.7200010606 | ΟΡΟΦΗΣ 2ΧΕ27 ΑΝΤΙΚΕ-ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΣ φ280 IP44 PAMELA |

# ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.6500003001 | ΟΡΟΦΗΣ E27 ΜΕ ΑΝΙΧΝ,ΚΙΝ.φ300 120-360' ΛΕΥΚΗ SR3001 |

# ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
# ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003078 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΛΕΥΚΗ φ300x95mm |

# ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
# ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004338 | 10W 4000K 800Lm ΛΕΥΚΗ IP54<br>ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΩΣ 9 ΜΕΤΡΑ 120°<br>270x135.3x70mm |

# ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
# ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003886 | 10W 4000K 750Lm ΛΕΥΚΗ IP44<br>ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΩΣ 9 ΜΕΤΡΑ 160°<br>Ø250x49mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004609 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ODEON LED 38W/40<br>ΣΑΤΙΝΕ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004610 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ODEON LED 38W/40 ΜΑΥΡΟ |

# ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΕΓΑΝΟ MR16



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.002886 | ΣΤΕΓΑΝΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΝΤΟΥΙ MR16<br>ΕΞΩΤ.ΔΙΑΜ.Φ86 - ΚΟΠΗ Φ60<br>ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ IP44 |

# ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.002922 | ΝΤΟΥΙ G4 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ φ73x19mm<br>ΚΟΠΗ Ø60mm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ - ΜΠΑΝΙΟΥ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004013 | LED 6W 4000K ΧΡΩΜΙΟ 540Lm 145°<br>ΒΑΣΗ 53Χ116mm<br>IP44 400x116x53mm<br>ALDO LED |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004323 | LED 9W 4000K ΧΡΩΜΙΟ 675Lm 120°<br>ΒΑΣΗ 180Χ50mm<br>405x70x50mm IP20<br>DAFNE LED |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004321 | LED 9W 4000K ΧΡΩΜΙΟ 585Lm 120°<br>ΒΑΣΗ 460Χ45mm<br>460x70x45mm IP20<br>MODENA LED |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004016 | LED 8W 4000K ΧΡΩΜΙΟ 700Lm 110°<br>ΒΑΣΗ 67Χ151mm<br>400x151x67mm IP44<br>ZOE LED |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003957 | LED 8W 4000K ΣΑΤΙΝΕ 600Lm 120°<br>ΒΑΣΗ 42mm<br>134x42mm IP44<br>ARBA LED |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΕΓΑΝΟ IP44 ΜΠΑΝΙΟΥ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003555 | LED 25W 4000K ΛΕΥΚΟ 2100Lm 110°<br>Ø222x70mm ΚΟΠΗ Ø210mm<br>TOP LED |

# ΣΠΟΤ ΜΕ ΝΤΟΥΙ G5,3 ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP44





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004475 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΛΕΥΚΟ<br>Ø92x32mm ΚΟΠΗ Ø80mm<br>EDI |
| 59.004296 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ<br>Ø92x32mm ΚΟΠΗ Ø80mm<br>EDI |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ LED SMD ΚΑΔΡΟΥ – ΜΠΑΝΙΟΥ IP20 Stainless Steel - ΑΚΡΥΛΙΚΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2110210 | 6W - 3000K ΧΡΩΜΙΟ - 40cm x 11cm - 220V - 450LM LEDBULL – D |
| 57.2110220 | 6W - 6000K ΧΡΩΜΙΟ - 40cm x 11cm - 220V - 480LM LEDBULL - D |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2110230 | 8W - 3000K ΧΡΩΜΙΟ – 41cm X φ9,2cm- 220V - 600LM BAGNO - W |
| 57.2110240 | 8W - 6000K ΧΡΩΜΙΟ - 41cm X φ9,2cm- 220V - 640LM BAGNO - W |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ - ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ E14 IP20



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.4200370 | 2 x E14 – 32,5 X 9,4 X 6cm - ΧΡΩΜΙΟ & ΓΥΑΛΙ - 220V<br>FLORYA - 300 |
| 57.4200390 | 3 x E14 – 40 X 9,4 X 6cm - ΧΡΩΜΙΟ & ΓΥΑΛΙ - 220V<br>FLORYA - 400 |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ - ΟΡΟΦΗΣ LED IP20



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2310420 | 18W 6400K 600mm 1368Lm |
| 57.2310450 | 36W 6400K 1200mm 2736Lm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΡΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7050002051 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΔΡΟΥ – ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ LED 10W 4000K 900Lm LOLEY 500mm 500x30x155mm IP44 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.7050001006 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΔΡΟΥ – ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ LED 8W 3000K 600Lm ΧΡΩΜΙΟ 500mm 500x45x110mm IP44 |

# ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.4040001014 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ 20W/30-40-65 2001-3000Lm DIMM ΤΗΛΕΧ/ΝΟ ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.4040001015 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ 20W/30-40-65 2001-3000Lm DIMM ΤΗΛΕΧ/ΝΟ ΜΑΥΡΟ |

# ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.9080000101 | ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ PLUS |

# ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝΕΥΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.3050022212 | ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝ.ΣΤΡΟΓ.12W/40 960Lm φ130 ΛΕΥΚΟ-ΠΟΡΤΟΚ.ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.3050022218 | ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝ.ΣΤΡΟΓ.18W/40 1440Lm φ175 ΛΕΥΚΟ-ΠΟΡΤΟΚ.ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.3050022224 | ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝ.ΣΤΡΟΓ.24W/40 1920Lm φ225 ΛΕΥΚΟ-ΠΟΡΤΟΚ.ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |

## ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝΕΥΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΠΗΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.3050002108 | ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝ.ΣΤΡΟΓ.8W/40 480Lm φ118mm ΡΥΘΜΙΖ.ΟΠΗ ΑΠΟ φ50 ΕΩΣ φ100 ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.3050002120 | ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝ.ΣΤΡΟΓ.20W/40 1550Lm φ230mm ΡΥΘΜΙΖ.ΟΠΗ ΑΠΟ Φ50 ΕΩΣ φ210 ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.3050002138 | ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝ.ΤΕΤΡΑΓ.8W/40 500Lm 118X118mm ΡΥΘΜΙΖ.ΟΠΗ ΑΠΟ φ50 ΕΩΣ φ100 ΛΕΥΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.3050002140 | ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝ.ΤΕΤΡΑΓ.20W/40 1501Lm 230X230mm ΡΥΘΜΙΖ.ΟΠΗ ΑΠΟ φ50 ΕΩΣ φ210 ΛΕΥΚΟ |

# ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝΕΥΤΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.337324 | ΠΑΝΕΛ ΧΩΝ.ΣΤΡΟΓ.LED 18W/27-40-65K ΛΕΥΚΟ 220mm1880Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.337334 | ΠΑΝΕΛ ΧΩΝ.ΣΤΡΟΓ.LED 24W/27-40-65K ΛΕΥΚΟ 240mm2565Lm |

# ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ LED ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.337338 | ΠΑΝΕΛ ΕΠΙΤ.ΣΤΡΟΓ.LED 24W/27-40-65K ΛΕΥΚΟ 245mm 2565Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.337438 | ΠΑΝΕΛ ΕΠΙΤ.ΤΕΤΡΑΓ.LED 24W/27-40-65K ΛΕΥΚΟ 227X227mm 2565Lm |

# ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ LED ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.407125 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED 12W/40 ΛΕΥΚΗ 260mm 1200Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.407126 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED 18W/40 ΛΕΥΚΗ 330mm 1850Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.407128 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED 30W/40 ΛΕΥΚΗ 380mm 3150Lm |

# ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ T8 LED ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.2300001060 | ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ T8 LED 120cm ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΡΟ LIGHTEX |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.2300001090 | ΣΚΑΦΑΚΙ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ T8 LED 150cm ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΡΟ LIGHTEX |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ T8 LED ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.2310000523 | LED T8 18W/40 600mm 1440Lm ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ Lima - I |
| 73.2310000526 | LED T8 36W/40 1200mm 2880Lm ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ Lima - I |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΣΤΕΓΑΝΑ IP65



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.2320002185 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ 2 T8 LED 1200mm ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΡΟ IP65 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.2320007405 | RALF 18W 4000K 58x4.5x5.05mm IP65 |
| 73.2320007409 | RALF 32W 4000K 118x4.5x5.05 mm IP65 |
| 73.2320007413 | RALF 45W 4000K 148x4.5x5.05 mm IP65 |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 724RL0020010 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 8W 4000K IP44 492mm ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ On-Off |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ON-OFF
# ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ Η' ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.406501 | 3W 4000K 210Lm 325X25X14 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.406502 | 5,5W 4000K 400Lm 525X25X14 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.406503 | 9,5W 4000K 680Lm 940X25X14 mm |

## ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED

vito



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2023970 | ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LENA - RX - 18W - 3000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - Φ221X20mm - ΚΟΠΗ Φ205mm - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ - 1692LM |
| 57.2023980 | ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LENA - RX - 18W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - Φ221X20mm - ΚΟΠΗ Φ205mm - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ - 1710LM |
| 57.2023990 | ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LENA - RX - 18W - 6000K (ΨΥΧΡΟ) - Φ221X20mm - ΚΟΠΗ Φ205mm - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ - 1800LM |

## ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2024070 | ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΕΤΡΑΓ 6W/40 ΛΕΥΚΟ 120X120X20 - ΚΟΠΗ 105X105mm 570Lm LENA-SX |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2024100 | ΠΑΝΕΛ LED ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΕΤΡΑΓ 12W/40 ΛΕΥΚΟ 167X167X20mm - ΚΟΠΗ 155X155mm 1140Lm LENA-SX |

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2023710 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LINDA - R - 24W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - Φ289X28mm - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ - 2280LM |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΟΡΟΦΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2023640 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΟΡΟΦΗΣ 12W/30 1128Lm Φ160x27mm LINDA-R |
| 57.2023660 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΟΡΟΦΗΣ 12W/60 1200Lm Φ160x27mm LINDA-R |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2023670 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΟΡΟΦΗΣ 20W/30 1880Lm Φ210x27mm LINDA-R |
| 57.2023680 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΕΞΩΤ.ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓ.20W/40 Φ210x27mm LINDA-R |
| 57.2023690 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΕΞΩΤ.ΛΕΥΚΟ ΣΤΡΟΓ.20W/60 Φ210x27mm LINDA-R |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2023790 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΤΕΤΡΑΓ.ΟΡΟΦΗΣ 12W/30 1128Lm 165x165x27mm LINDA-S |
| 57.2023800 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΤΕΤΡΑΓ.ΟΡΟΦΗΣ 12W/40 1140Lm 165x165x27mm LINDA-S |
| 57.2023810 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΤΕΤΡΑΓ.ΟΡΟΦΗΣ 12W/60 1200Lm 165x165x27mm LINDA-S |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2023820 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΤΕΤΡΑΓ.ΟΡΟΦΗΣ 20W/30 1880Lm 210x210x27mm LINDA-S |
| 57.2023830 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΤΕΤΡΑΓ.ΟΡΟΦΗΣ 20W/40 1900Lm 210x210x27mm LINDA-S |
| 57.2023840 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΤΕΤΡΑΓ.ΟΡΟΦΗΣ 20W/60 2000Lm 210x210x27mm LINDA-S |

# ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2023980 | ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LENA - RX - 18W - 4000K Φ221Χ20mm - ΚΟΠΗ Φ205mm - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ - 1710LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2023990 | ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LENA - RX - 18W - 6000K Φ221Χ20mm - ΚΟΠΗ Φ205mm - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ - 1800LM |

## ΠΑΝΕΛ LED SLIM 60 Χ 60



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424132 | ΠΑΝΕΛ LED 40W 4000K 60Χ60mm 3500 Lm VENUS-PR |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424142 | ΠΑΝΕΛ LED 40W 6000K 60Χ60mm 3600 Lm VENUS-PR |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 56.337901 | ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΤ.ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΛ LED 60Χ60 ΛΕΥΚΟ |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ LED Fixtures



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2310270 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED LONGA - 1x9W - 6500K (ΨΥΧΡΟ) - 600mm X 35mm - 220V - 900LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2310280 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED LONGA - 2x9W - 6500K (ΨΥΧΡΟ) - 600mm X 35mm - 220V - 1800LM |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2310300 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED LONGA - 2x18W - 6500K (ΨΥΧΡΟ) - 1200mm X 35mm - 220V - 3600LM |

## ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2012910 | ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ GU10 φ80mm ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2012940 | ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ GU10 80X80mm ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2012950 | ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ GU10 80X80mm ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ |

## ΣΠΟΤ ΕΠΙΤΟΙΧΑ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3230450 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤ.LED 2W/40 ΑΝΘΡΑΚΙ 90Lm ADRIA ST2 100X60X33mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3230460 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤ.LED 4W/40 ΑΝΘΡΑΚΙ 220Lm ADRIA ST4 220X80X36mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3230630 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤ.LED 6W/40 ΑΝΘΡΑΚΙ 180Lm ADRIA ST1G 255X90X30mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3230640 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤ.LED 6W/40 ΑΝΘΡΑΚΙ 150Lm ADRIA ST1P 255X90X30mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3230650 | ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤ.LED 6W/40 ΑΝΘΡΑΚΙ 150Lm ADRIA ST2P 135X135X52mm |

# ΣΠΟΤ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΟΡΟΦΗΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.5720111 | ΣΠΟΤ ΕΠΙΤ. LED EVA-5 5W 3000K φ73 SMD 220V |
| 57.5720110 | ΣΠΟΤ ΕΠΙΤ. LED EVA-5 5W 6500K φ73 SMD 220V |
| 57.5720120 | ΣΠΟΤ ΕΠΙΤ. LED EVA-6 5W 6500K 62X62 SMD 220V |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.3040003530 | ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΓΓ.LED GU10 ΣΑΤΙΝΕ φ70mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.3040003521 | ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡΑΓ.LED GU10 ΛΕΥΚΟ 80X80mm |
| 73.3040003520 | ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡΑΓ.LED GU10 ΜΑΥΡΟ 80X80mm |

# ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2101660 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED SUN - P2 - 12W - 3000K (ΘΕΡΜΟ) - COB - 15° - 220V - ΜΑΥΡΟ - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ - 852LM |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2101810 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED SUN - G3 - 30W - 4500K - COB - 36° - 220V - ΜΑΥΡΟ - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ - 2490LM |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2101940 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ GU10 ΛΕΥΚΟ φ55x100mm LUMO-T |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2101950 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ GU10 ΜΑΥΡΟ φ55x100mm LUMO-T |

# ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424490 | 20W-4000K ΛΕΥΚΟ 83X53X590mm 2100Lm |
| 57.2424790 | 20W-4000K ΓΚΡΙ 83X53X590mm 2100Lm |
| 57.2424640 | 20W 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) 83X53X590MM 1950Lm ΜΑΥΡΟ TERRE |










| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424520 | 32W-4000K ΛΕΥΚΟ 83X53X890mm 3360Lm |
| 57.2424820 | 32W-4000K ΓΚΡΙ 83X53X890mm 3360Lm |
| 57.2424670 | 32W-4000K ΜΑΥΡΟ 83X53X890mm 3360Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424700 | 40W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - 83X53X1200MM - 5066Lm - ΜΑΥΡΟ - TERRE |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424850 | 42W-4000K ΓΚΡΙ 83X53X1200mm 4410Lm |
| 57.2424550 | 42W-4000K ΛΕΥΚΟ 83X53X1200mm 4410Lm |

# ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424580 | 50W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - 83X53X1490MM - 6258Lm - ΛΕΥΚΟ - TERRE |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424880 | 50W-4000K ΓΚΡΙ 83X53X1490mm 5250Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424730 | 50W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - 83X53X1490MM - 6258Lm - ΜΑΥΡΟ - TERRE |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424610 | 66W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - 83X53X2000MM - 8344Lm - ΛΕΥΚΟ - TERRE |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424910 | 66W/40 ΓΚΡΙ 83X53X2000mm 6930Lm |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424760 | 66W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - 83X53X2000MM - 8344Lm - ΜΑΥΡΟ TERRE |

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.9910410 | ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 90° 9W/40 ΛΕΥΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΩΤ/ΚΩΝ SL1 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.9910440 | ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 90° 9W/40 ΓΚΡΙ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΩΤ/ΚΩΝ SL1 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.9910470 | ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 90° 9W/40 ΜΑΥΡΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΩΤ/ΚΩΝ SL1 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.9910010 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΣΑΙΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ SL1 |



# ΣΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.9910020 | ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ –ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 1,5m ΜΑΥΡΗ |

# ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424840 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤ/ΚΟ ΟΡΟΦ.LED 42W/30 ΓΚΡΙ 83X53X1200mm 4410Lm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2424570 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤ/ΚΟ ΟΡΟΦ.LED 50W/30 ΛΕΥΚΟ 83X53X1490mm 5000Lm SL1 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.9911120 | ΣΕΤ ΛΑΜΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ SL1 LINEAR PROFILED |

## ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2423920 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ LED 46W/40 φ60 ΜΑΥΡΟ |

## ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2023880 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΧΩΝ.3W/30 282Lm Φ85x20mm LENA-RX |
| 57.2023900 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΧΩΝ.3W/60 282Lm Φ85x20mm LENA-RX |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.05200 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 35 lm 3000K ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2 ΤΕΜ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.04400 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 180 lm 7000K ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.17801 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓ.ΧΩΝ.ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ LED 1,2W/40 ΛΕΥΚΟ |
| 79.17802 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓ.ΧΩΝ.ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ LED ΜΑΤ 1,2W/40 ΜΑΥΡΟ |
| 79.17803 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓ.ΧΩΝ.ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ LED 1,2W/40 ΑΣΗΜΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.17701 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓ.ΧΩΝ.ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ LED 1,2W/40 ΛΕΥΚΟ |
| 79.17702 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓ.ΧΩΝ.ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ LED ΜΑΤ 1,2W/40 ΜΑΥΡΟ |
| 79.17703 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓ.ΧΩΝ.ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ LED 1,2W/40 ΑΣΗΜΙ |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.1782 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓ.ΧΩΝ.LED 1,2W/40 ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΛΕΥΚΟ 30Lm |
| 79.1781 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓ.ΧΩΝ.LED 1,2W/40 ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΑΣΗΜΙ 30Lm |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 79.177 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓ.ΧΩΝ.ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ LED 1,2W/40 ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΛΕΥΚΟ 30Lm |
| 79.17700 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓ.ΧΩΝ.ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ LED 1,2W/40 ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΓΚΡΙ 30Lm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED T5



## 31cm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.5567 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 4W/27 31cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 88.5566 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 4W/45 31cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 88.5565 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 4W/60 31cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |

## 57cm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.5570 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 8W/27 57cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 88.5569 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 8W/45 57cm ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 88.5568 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 8W/60 57cm ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |

## 87cm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.5571 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 12W/60 87cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 88.5572 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 12W/45 87cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 88.5573 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 12W/27 87cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |

## 117cm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.5576 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 16W/27 117cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 88.5575 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 16W/45 117cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 88.5574 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 16W/60 117cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |

## 145cm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 88.5579 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 20W/27 145cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 88.5578 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 20W/45 145cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |
| 88.5577 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED T5 20W/60 145cm ΜΑΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.828234201 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 23W/42 ΛΕΥΚΟ HL828L |
| 81.8282309 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 23W/42 ΑΣΗΜΙ HL828L |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.826234201 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 23W/42 ΛΕΥΚΟ HL826L |
| 81.826234202 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 23W/42 ΜΑΥΡΟ HL826L |
| 81.826234209 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 23W/42 ΑΣΗΜΙ HL826L |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.832234202 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 23W/42 ΜΑΥΡΟ HL832L PARIS-23 |
| 81.832234209 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 23W/42 ΑΣΗΜΙ HL832L PARIS-23 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.831334201 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 33W/42 ΛΕΥΚΟ HL831L VENEDIK-33 |
| 81.831334202 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 33W/42 ΜΑΥΡΟ HL831L VENEDIK-33 |
| 81.831334209 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 33W/42 ΑΣΗΜΙ HL831L VENEDIK-33 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.833334201 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 33W/42 ΛΕΥΚΟ HL833L PARIS-33 |
| 81.833334202 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 33W/42 ΜΑΥΡΟ HL833L PARIS-33 |
| 81.833334209 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 33W/42 ΑΣΗΜΙ HL833L PARIS-33 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.827404209 | ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 40W/42 ΑΣΗΜΙ HL827L |

# ΡΑΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.111201 | ΡΑΓΑ 2 ΜΕΤΡΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΛΕΥΚΗ |
| 81.111202 | ΡΑΓΑ 2 ΜΕΤΡΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΜΑΥΡΗ |
| 81.111203 | ΡΑΓΑ 2 ΜΕΤΡΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΓΚΡΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.111301 | ΡΑΓΑ 3 ΜΕΤΡΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΛΕΥΚΗ |
| 81.111302 | ΡΑΓΑ 3 ΜΕΤΡΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΜΑΥΡΗ |
| 81.111303 | ΡΑΓΑ 3 ΜΕΤΡΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΓΚΡΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.1110001 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΡΑΓΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ |
| 81.1110002 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΡΑΓΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ |
| 81.1110003 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΚΡΙ ΡΑΓΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 81.1110021 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΓΩΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ |
| 81.1110022 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΓΩΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ |
| 81.1110023 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΚΡΙ ΓΩΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ |

# ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004041 | ΝΤΟΥΙ GU10 ΛΕΥΚΟ<br>Ø92x44mm ΚΟΠΗ Ø83mm<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ORLI |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004042 | ΝΤΟΥΙ GU10 ΛΕΥΚΟ<br>Ø90x90x44mm ΚΟΠΗ 80X80mm<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ JUNO |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003853 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΣΑΤΙΝΕ-ΜΕ ΝΙΚΕΛ<br>Ø78x23mm ΚΟΠΗ Ø70mm<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ZAZA |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003859 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΣΑΤΙΝΕ-ΜΕ ΝΙΚΕΛ<br>Ø81x23mm ΚΟΠΗ Ø70mm<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ RILA |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003878 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ<br>Ø92x22mm ΚΟΠΗ Ø80mm<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ STYLE |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003881 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΜΑΥΡΟ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ<br>Ø92x22mm ΚΟΠΗ Ø80mm<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ STYLE |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004027 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΟΠΑΛ ΓΥΑΛΙ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ<br>Ø90x20mm ΚΟΠΗ Ø65mm<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ STYLE |
| 59.003870 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ<br>Ø90x20mm ΚΟΠΗ Ø65mm<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ STYLE |
| 59.003871 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΓΥΑΛΙ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ<br>Ø90x20mm ΚΟΠΗ Ø65mm<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ STYLE |

# ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ










| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004029 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΟΠΑΛ ΓΥΑΛΙ<br>Ø90x90x20mm ΚΟΠΗ Ø65mm<br>GRACE |
| 59.003872 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ<br>Ø90x90x20mm ΚΟΠΗ Ø65mm<br>GRACE |
| 59.003873 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΓΥΑΛΙ-ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ<br>Ø90x90x20mm ΚΟΠΗ Ø65mm<br>GRACE |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003879 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ<br>Ø92x92x22mm ΚΟΠΗ Ø80mm<br>STYLE |
| 59.003880 | ΔΙΠΛΟ ΝΤΟΥΙ G5,3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ<br>Ø172x92x22mm ΚΟΠΗ Ø155X80mm<br>STYLE |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003882 | ΝΤΟΥΙ G5,3 ΜΑΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ<br>Ø92x92x22mm ΚΟΠΗ Ø80mm<br>STYLE |
| 59.003883 | ΔΙΠΛΟ ΝΤΟΥΙ G5,3 ΜΑΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ<br>Ø172x92x22mm ΚΟΠΗ Ø155X80mm<br>STYLE |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003681 | ΠΑΝΕΛ ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΚΡΙ LED18W 4000K 1150Lm<br>φ223x21mm ΚΟΠΗ Ø213mm |


# ΧΕΛΩΝΕΣ - ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ

## Χελώνα Οβάλ 60W E27 IP 44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.094.04 | ΜΠΛΕ | 260X140X95 |
| 06.094.08 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 260X140X95 |

## Χελώνα Οβάλ με Σκιάδα 60W E27 IP 44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.095.04 | ΜΠΛΕ | 260X140X95 |
| 06.095.08 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 260X140X95 |

## Χελώνα με σκιάδα 60W E27 IP 44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.1091W | ΛΕΥΚΟ | 235X135X95 |

## Πλαφονιέρα 60W E27 IP 44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.ZY3014AS | ΑΣΗΜΙ | Ø145X100mm |

## Πλαφονιέρα 60W E27 IP 44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.ZY3011AS | ΑΣΗΜΙ | Ø250X120 |

## Πλαφονιέρα Οβάλ με Σκιάδα 60W E27 IP 44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.ZY3014CW | ΛΕΥΚΗ | 145X100 |

## Πλαφονιέρα με Σκιάδα 60W E27 IP 44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.ZY3012CW | ΛΕΥΚΗ | Ø190X100 |
| 06.ZY3012CB | ΜΑΥΡΗ | Ø190X100 |
| 06.ZY3012CS | ΑΣΗΜΙ | Ø190X100 |



## Πλαφονιέρα Πολυκαρμπονάτ Οπάλ
## Με λάμπες PL 2x18W 4P 3400K IP65

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 05.BH218 | ΛΕΥΚΗ | Ø262X85 |



## Πλαφονιέρα Πολυκαρμπονάτ Οπάλ
## Με λάμπες PL 2x18W 4P 3400K IP65

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 05.BH318 | ΛΕΥΚΗ | 260X260X90 |

## Χωνευτό E-27 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.ZY3007AW | ΛΕΥΚΟ | 235X100X80 |
| 06.ZY3007AB | ΜΑΥΡΟ | 235X100X80 |

## Χωνευτό με περσίδες E-27 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.ZY3007BW | ΛΕΥΚΟ | 235X100X80 |
| 06.ZY3007BB | ΜΑΥΡΟ | 235X100X80 |

## Χωνευτό με σκιάδα E-27 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.WPL3007ES | ΑΣΗΜΙ | 255X125X80 |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ T5 220V/50Hz
# ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ 3400K (ΘΕΡΜΟ ΦΩΣ)
## T8 με λάμπα & διακόπτη (Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής) ΧΡΩΜΑ:ΛΕΥΚΟ

### Πλακέ με λάμπα & διακόπτη



| ΚΩΔΙΚΟΣ | W | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΣΗΜΙ | | | | |
| 05.LLC08S | 8W | 344 | 80 | 25 |

### Κινητό αλουμινίου με λάμπα T5 & διακόπτη.




| ΚΩΔΙΚΟΣ | W | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 05.LLH08 | 8W | 362 | 76 | 28 |
| 81.200221 | 21W | 913 | 84 | 24 |

### Πλακέ αλουμινίου με 2 λάμπες T5 & διακόπτη.



| ΚΩΔΙΚΟΣ | W | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 05.LLF213 | 2x13W | 637 | 101 | 27 |

### Γωνιακό αλουμινίου με λάμπα T5 & διακόπτη.



| ΚΩΔΙΚΟΣ | W | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 05.LLE08 | 8W | 469 | 46 | 42 |
| 05.LLE13 | 13W | 697 | 46 | 42 |
| 05.LLE21 | 21W | 1030 | 46 | 42 |

### Κλέμα Σύνδεσης Φωτιστικών T5



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 05.T5FC | Κλέμα Σύνδεσης 220V |

### Καλώδια σύνδεσης φωτιστικών.



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 05.150 | Καλώδιο Σύνδεσης 150mm |
| 05.250 | Καλώδιο Σύνδεσης 250mm |
| 05.400 | Καλώδιο Σύνδεσης 400mm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5

**Χρώμα: Νίκελ Σατινέ**
**Λάμπα: φθορίου T5 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 20.11314SN | 14 W | 699 mm | 40 mm | 60 mm |

**Χρώμα: Ασημί ματ**
**Λάμπα: φθορίου T5 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 20.10114MS | 14 W | 660 mm | 60 mm | 60 mm |
| 20.10121MS | 21 W | 960 mm | 60 mm | 60 mm |
| 20.10128MS | 28 W | 1260 mm | 60 mm | 60 mm |

**Χρώμα: Ασημί ματ**
**Λάμπα: φθορίου T5 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**




| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 20.04214MS | 14 W | 630 mm | 58 mm | 70 mm |
| 20.04221MS | 21 W | 930 mm | 58 mm | 70 mm |
| 20.04228MS | 28 W | 1130 mm | 58 mm | 70 mm |

**Χρώμα: Ασημί ματ**
**Λάμπα: φθορίου T5 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 20.10814MS | 14 W | 595 mm | 42 mm | 72 mm |


# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5

**Χρώμα: Ασημί ματ**
**Λάμπα: φθορίου T5 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 20.09121MS | 21 W | 920 mm | 40 mm | 115 mm |

**Χρώμα: Ασημί ματ**
**Λάμπα: φθορίου T5 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 20.12714MS | 14 W | 590 mm | 75 mm | 90 mm |
| 20.12721MS | 21 W | 890 mm | 75 mm | 90 mm |

**Χρώμα: Σατινέ & Μπρονζέ**
**Λάμπα: φθορίου T5 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1008SN | Σατινέ | 8 W | 375 mm | 110 mm | 205 mm |
| 20.1008BR | Μπρονζέ | 8 W | 375 mm | 110 mm | 205 mm |

**Χρώμα: Σατινέ & Μπρονζέ**
**Λάμπα: φθορίου T5 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10014SN | Σατινέ | 14 W | 635 mm | 110 mm | 205 mm |
| 20.10014BR | Μπρονζέ | 14 W | 635 mm | 110 mm | 205 mm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5

**Χρώμα: Χρώμιο**
**Λάμπα: 2 λάμπες φθορίου T5 28W 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 20.116228CH | 2x28 W | 1205 mm | 140 mm | 108 mm |

**Χρώμα: Χρώμιο**
**Λάμπα: φθορίου T5 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 20.12321CH | 21 W | 900 mm | 52 mm | 93 mm |

**Χρώμα: Χρώμιο**
**Λάμπα: 2 λάμπες φθορίου T5 28W 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 20.123228CH | 2x28 W | 1200 mm | 93 mm | 130 mm |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5

**Χρώμα: Ασημί ματ**
**Λάμπα: 2 λάμπες φθορίου Τ5 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 20.107221MS | 2x21 W | 910 mm | 155 mm | 54,5 mm |
| 20.107228MS | 2X28W | 1210 mm | 155 mm | 54,5 mm |

**Φωτιστικό Φθορίου στρογγυλό Τ5 55W**
**Χρώμα: Χρώμιο**
**Λάμπα: φθορίου Τ5 κυκλική 55W 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|
| 20.21155CH | 55 W | 460 mm | 50 mm |

**Φωτιστικό Φθορίου στρογγυλό Τ5 55W**
**Χρώμα: Χρώμιο**
**Λάμπα: φθορίου Τ5 κυκλική 55W 220V**
**Θερμοκρασία χρώματος λάμπας: 4000K (Λευκό)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | WATT | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 20.21255CH | 55 W | 405 mm | 405 mm | 50 mm |

# Mona Lisa

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ**
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ**
**T5 4x28W**
**220V50Hz 4100K**

**Mona Lisa Suspend Lamp**







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 20.YJT428ML | T5 4X28W | ΑΣΗΜΙ | 1185x410x80 |

# Mona Lisa Wall Lamp



**ΑΠΛΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**
**ΦΘΟΡΙΟΥ PLL 36W**
**220V50Hz**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 20.YJF136MLB | PLL 1X36W | ΛΕΥΚΟ | 550x200x80 |

# Mona Lisa Stand Lamp

**ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**
**ΦΘΟΡΙΟΥ T5 4x14W**
**220V50Hz**
**ΧΡΩΜΑ: ΑΣΗΜΙ**




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| 20.YJF414MLL | T5 4X14W | 580x410x1850 |

# Boundless Sky

## Boundless Sky Suspend Lamp

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ
T5 2x28W
220V50Hz



20.YJT228HK

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 20.YJT228HK | T5 2X28W | ΑΣΗΜΙ | 1200x380x84 |

## Boundless Sky Wall Lamp



ΑΠΛΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΦΘΟΡΙΟΥ PLL 36W
220V50Hz

20.YJF136HKB

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 20.YJF136HKB | PLL 1X36W | ΑΣΗΜΙ | 600x380x76 |

## Boundless Sky Stand Lamp

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΦΘΟΡΙΟΥ T5 2x14W
220V50Hz





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 20.YJT214HKL | T5 2X14W | ΑΣΗΜΙ | 600x380x1884 |

# Clear Sky – Space Butterfly

## Clear Sky Suspend Lamp

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 2x28W 220V50Hz**



**20.YJT228QK**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 20.YJT228QK | T5 2X28W | ΑΣΗΜΙ | 1200x330x33 |

## Space Butterfly Suspend Lamp

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ**
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 2x28W 220V50Hz**



**20.YJT228TD**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 20.YJT228TD | T5 2X28W | ΑΣΗΜΙ | 1230x216x58 |

# Space Elegant Lamp

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ**
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 2x28W 220V50Hz**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 20.YJT228TY | T5 2X28W | ΑΣΗΜΙ | 1250x280x65 |

# Creative Star Wall Lamp

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΛΙΚΑ**
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 1x14 1x28W 220V50Hz**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 20.YJF114CY02 | T5 1X14W | ΑΣΗΜΙ | 600x40x100 |
| 20.YJF128CY02 | T5 1X28W | ΑΣΗΜΙ | 1200x40x100 |

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΘΟΡΙΟΥ

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ**
**ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΘΟΡΙΟΥ**
**T8 220V50Hz**
**ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΠΥΚΝΟ**
**ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ**



**20.YG998236V**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| 20.YG998236V | T8 2X36W | 1195x295x80 |

# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΘΟΡΙΟΥ

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ**
**ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΘΟΡΙΟΥ**
**T8 220V50Hz**
**ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ**

**Με στάρτερ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| 20.YG998418PS | T8 4X18W | 595x595x80 |

20.YG998418PS

## ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ LED 40W



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 81.14200 | 40W<br>6400K<br>1500 Lumen<br>HL142L | Μήκος: 1200mm<br>΄Υψος: 70mm,, Πάχος:87mm |

**ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ**
**T5**
**220V50Hz**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| 20.YZY128B | T5 1X28W | 1200x32x50 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| 20.YZR158F | T8 1X58W | 1580x100x100 |

**ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ**
**T8 IP66**
**220V50Hz**
**ΧΡΩΜΑ: ΓΚΡΙ**
**ΒΑΣΗ: ABS**
**ΚΑΠΑΚΙ: ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ**



# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



## Καρφωτό σποτ GU10 IP65

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.SL13S | INOX | Ø630X290 |



## Φωτιστικό επίτοιχο 2XE27 IP44

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.SLG080A | INOX | Ø800X465 |



## Φωτιστικό επίτοιχο E27 IP44

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.SLG008 | INOX | Ø760X400 |



## Φωτιστικό επίτοιχο GU10 IP65

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.SLG064 | INOX | 220X220 |



## Φωτιστικό επδαπέδιο GU10 IP65

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.SLG065 | INOX | 220X450 |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

## Απλίκα E27 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.SLG091A | INOX | 223X300 |
| 06.SLG002A | INOX | 210X244 |
| 06.SLG002 | INOX | 180X282 |

## Φωτιστικό επίτοιχο E27 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.SLG001B | INOX | Ø190X350 |

## Φωτιστικό κολωνάκι E27 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.SLG006A | INOX | Ø190X500 |

## Φωτιστικό επίτοιχο E27 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.SLG016C | INOX | Ø250X388 |

## Φωτιστικό κολωνάκι E27 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 06.SLG016D | INOX | Ø250X450 |
| 06.SLG016F | INOX | Ø250X1110 |

## Φωτιστικό επίτοιχο GU10 IP55



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 20.HW142C | INOX | Ø60X220 |

## Φωτιστικό κολωνάκι GU10 IP55



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 20.HW001C | INOX | Ø60X330 |
| 20.HW003C | INOX | Ø60X530 |
| 20.HW004C | INOX | Ø60X780 |

## Φωτιστικό κολωνάκι GU10 IP55



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm |
|---|---|---|
| 20.HW001G | INOX | Ø60X370 |
| 20.HW004I | INOX | Ø60X745 |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.5031.874 | 1xG9 |
| 20.5033.874 | 3xG9 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.7174.874 | 4xG9 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.7093.892B | 3xG9 |
| 20.7095.892B | 4xG9 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.7904.850 | 4xGU10 |
| 20.7904.845 | 4xGU10 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.7095.845 | 4xGU10 |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.9281.850G | 1xG9 |
| 20.9314.850G | 4xG9 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.7953.850G | 3xG9 |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.9012.862 | 2xGU10 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.9113.862 | 3xGU10 |
| 20.9013.862 | 3xGU10 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.9134.856G | 4xG9 |
| 20.9144.856G | 4xG9 |
| 20.9136.856G | 6xG9 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 20.9114.850 | 4xGU10 |



20.HB126
1xG9



20.HB121
1xG9



20.HB119AW
1xG9



20.HB131
1xG9



20.HT003BL
1xG9

# ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27















| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3402000 | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ MARINA PG - E27 - ΛΕΥΚΗ - Φ170Χ125Χ115mm - IP54 - 220V - ΟΒΑΛ - ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ |
| 57.3402010 | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ MARINA PG - E27 - ΜΑΥΡΗ - Φ170Χ125Χ115mm - IP54 - 220V - ΟΒΑΛ - ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ |
| 57.3402020 | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ MARINA PG - E27 - ΓΚΡΙ - Φ170Χ125Χ115mm - IP54 - 220V - ΟΒΑΛ - ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ |
| 57.3402060 | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ MARINA PNG - E27 - ΛΕΥΚΗ - Φ170Χ125Χ115mm - IP54 - 220V - ΟΒΑΛ - ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ |
| 57.3402070 | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ MARINA PNG - E27 - ΜΑΥΡΗ - Φ170Χ125Χ115mm - IP54 - 220V - ΟΒΑΛ - ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ |
| 57.3402080 | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ MARINA PNG - E27 - ΓΚΡΙ - Φ170Χ125Χ115mm - IP54 - 220V - ΟΒΑΛ - ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3402140 | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΟΒΑΛ ΠΛΑΣ.Ε27 ΓΚΡΙ 170x125x115mm ΠΛΕΓΜΑ IP54 MARINA MG2 |

# ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3402030 | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ MARINA MG - E27 - ΛΕΥΚΗ - Φ170Χ125Χ115mm - IP54 - 220V - ΟΒΑΛ - ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ |
| 57.3402090 | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ MARINA MG3 - E27 - ΓΚΡΙ - Φ195Χ135Χ115mm - IP54 - 220V - ΟΒΑΛ - ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ |

# ΧΕΛΩΝΕΣ-ΑΠΛΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Ε27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 74.7306 | ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΠΛΑΣΤ.ΛΕΥΚΗ Ε27 IP44 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.250029 | ΧΕΛΩΝΑ Ε27 ΟΒΑΛ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΛΕΥΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.1381411 | ΧΕΛΩΝΑ Ε27 ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΛΕΥΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.1381511 | ΧΕΛΩΝΑ Ε27 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΛΕΥΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.411100 | ΑΠΛΙΚΑ Ε27 ΟΒΑΛ ΠΛΕΓΜΑ ΛΕΥΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.411111 | ΑΠΛΙΚΑ Ε27 ΟΒΑΛ ΠΛΕΓΜΑ ΜΑΥΡΗ |

# ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ-ΑΠΛΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Ε27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.700100 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ Ε27 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.700111 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ Ε27 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΑΥΡΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.411300 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ Ε27 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΛΕΓΜΑ ΛΕΥΚΗ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.010125 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΑΠΛΙΚΑ ΓΚΡΙ |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.010124 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΑΠΛΙΚΑ ΜΑΥΡΗ |

# ΑΠΛΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ
# E27 IP33



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5060010090 | ΑΠΛΙΚΑ E27 ΦΑΝΑΡΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΥΡΟ UP TINO UP<br>H : 346 mm - L :192 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5060010001 | ΑΠΛΙΚΑ E27 ΦΑΝΑΡΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ ΧΡΩΜΑ UP NOA<br>H : 385 mm - L :195 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5060010075 | ΑΠΛΙΚΑ E27 ΦΑΝΑΡΙ ΤΟΙΧΟΥ ANTIKE DOWN FIRENCE<br>H : 385 mm - L :195 mm |

# ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ E27
## ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3241880 | ΑΠΛΙΚΑ ΦΑΝΑΡΙ ΤΟΙΧΟΥ E27 ΜΑΥΡΟ IP44 BERGAMO<br>H : 340 mm - L :200 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3242070 | ΑΠΛΙΚΑ ΦΑΝΑΡΙ ΤΟΙΧΟΥ E27 ΜΑΥΡΟ IP44 VERONA<br>H : 390 mm - L :280 mm |

# ΑΠΛΙΚΕΣ - ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ
# ΠΛΑΣΤΙΚΑ E27 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.020117 | ΑΠΛΙΚΑ E27 ΦΑΝΑΡΙ ΤΟΙΧΟΥ ΛΕΥΚΟ<br>H : 361 mm - L :192 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.010117 | ΑΠΛΙΚΑ E27 ΦΑΝΑΡΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΥΡΟ<br>H : 361 mm - L :192 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.020116 | ΚΟΛΩΝΑΚΙ E27 ΛΕΥΚΟ<br>H : 200 mm - D :250 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.010116 | ΚΟΛΩΝΑΚΙ E27 ΜΑΥΡΟ<br>H : 200 mm - D :250 mm |

LIGHTEX

## ΜΠΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΠΑΛ ΜΕ ΓΡΙΦΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΙ E27



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5120000200 | φ200 ΜΕ ΓΡΙΦΑ E27 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5120000250 | φ250 ΜΕ ΓΡΙΦΑ E27 |

# ΑΠΛΙΚΕΣ - ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε27





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.010123 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΠΥΡΣΟΣ ΑΠΛΙΚΑ ΓΚΡΙ<br>H : 390 m - D :85 mm |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.010122 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΠΥΡΣΟΣ ΑΠΛΙΚΑ ΜΑΥΡΗ<br>H : 390 m - D :85 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.010119 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΓΚΡΙ<br>H : 320 mm - D :85 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.010121 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΓΚΡΙ<br>H : 500 mm - D :85 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.010118 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΑΥΡΟ<br>H : 320 mm - D :85 mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 01.010120 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ε27 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΑΥΡΟ<br>H : 500 mm - D :85 mm |


# ΑΠΛΙΚΕΣ LED - ΥΛΙΚΟ ABS-PC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2025600 | ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ORI - W1 - 12W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - Φ170X68mm - IP65 - ΜΑΥΡΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - 840LM |
| 57.2025620 | ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ORI - W2 - 18W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - Φ220X68mm - IP65 - ΜΑΥΡΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - 1260LM |


## ΑΠΛΙΚΑ - ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ- LED - ΥΛΙΚΟ ABS-PC
## ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2025610 | ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ ORI - W1M - 12W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - Φ170X68mm - IP65 - ΜΑΥΡΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - 840LM |
| 57.2025630 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΜΑΤΩΝ ORI - C5M - 12W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - Φ170X62mm - IP65 - ΜΑΥΡΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - 840LM |

## ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED - ΥΛΙΚΟ ABS-PC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2025640 | ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ORI - C6 - 18W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - Φ220X65mm - IP65 - ΜΑΥΡΗ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - 1260LM |

## ΑΠΛΙΚΑ LED - ΥΛΙΚΟ ABS-PC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2025650 | ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ORI - B8 - 15W - 4000K (ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ) - 215X59mm - IP65 - ΜΑΥΡΗ - ΟΒΑΛ - 1050LM |

## ΑΠΛΙΚΑ - ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ- LED
## ΗΛΙΑΚΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.5140002273 | ΑΠΛΙΚΑ ΗΛΙΑΚΗ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 3W 6500K ΜΑΥΡΗ 60lm IP55 |
| 73.5140002276 | ΑΠΛΙΚΑ ΗΛΙΑΚΗ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 6W 6500K ΜΑΥΡΗ 135lm IP55 |

# ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ GU10
## ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2012770 | ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ - Φ98Χ45mm - ΚΟΠΗ Φ70mm DONNA - 11 - GU10 |
| 57.2012780 | ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ - Φ98Χ45mm - ΚΟΠΗ Φ70mm DONNA - 11 - GU10 |







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2012790 | ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ - 92Χ92mm - ΚΟΠΗ 70Χ70mm DONNA - 01 - GU10 |
| 57.2012800 | ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ - 92Χ92mm - ΚΟΠΗ 70Χ70mm DONNA - 01 - GU10 |
| 57.2012810 | ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ - 92Χ92mm - ΚΟΠΗ 70Χ70mm DONNA - 01 - GU10 |

# ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ GU10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
## ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.2012830 | ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΟ - Φ65Χ112mm DONNA - AS - GU10 |
| 57.2012840 | ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΟ - Φ65Χ112mm DONNA - AS - GU10 |

# ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

## ΑΠΛΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ GU10 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3230310 | GU10 ΜΑΥΡΗ - ΣΤΕΓΑΝΗ - IP44 - ΠΛΑΣΤΙΚΗ - 120X80mm<br>VEGAS - P1 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3230320 | 2xGU10 UP-DOWN ΜΑΥΡΗ - ΣΤΕΓΑΝΗ - IP44 - ΠΛΑΣΤΙΚΗ - 160X80mm<br>VEGAS - P2 |

## ΑΠΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ GU10 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3240540 | GU10 - ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΣΤΕΓΑΝΗ - IP44 116X60mm<br>VEGAS - A |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3240550 | 2XGU10 UP-DOWN ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ - ΣΤΕΓΑΝΗ - IP44 160X60mm<br>VEGAS - 2A |

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ LED ΚΑΡΦΩΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (PC) IP65 230X78X85mm



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3241550 | LED 5W - 3000K - IP65<br>MANTUS |
| 57.3241560 | LED 5W - 4000K - IP65<br>MANTUS |
| 57.3241580 | LED 5W – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - IP65<br>MANTUS |



## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ GU10 ΚΑΡΦΩΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PC) IP65 φ60 X 346mm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3241620 | GU10 - ΜΑΥΡΟ - IP65 φ60 X 346mm<br>PRATUM - E |

# ΑΠΛΙΚΕΣ LED

## ΑΠΛΙΚΑ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.6500003220 | ΑΠΛΙΚΑ LED 10W/40 ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΑΝΙΧΝ.ΚΙΝ. IP54 140° ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΩΣ 9μέτρα IP54 |

## ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΕΓΑΝΟ IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.3100100054 | ΜΕ ΝΤΟΥΙ GU 5,3 ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ Ø 50<br>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΜΑΤ ΓΥΑΛΙ IP44<br>Εξωτερική διάμετρο Ø 88mm<br>Οπή 75mm Ύψος 105mm |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 57.3242260 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ Ε27 ΜΑΥΡΟ CUBO ΠΛΑΣΤΙΚΟ IP44 225x225x280mm |

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ T8 LED ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.2310001020 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ T8 LED 1,20μ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ MORENA II |

# ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ GU10 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004387 | ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘ. ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1xGU10 Φ52X92X140 mm IP20 ΛΕΥΚΗ |
| 59.004388 | ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘ. ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1xGU10 Φ52X92X140 mm IP20 ΜΑΥΡΗ |

# ΣΠΟΤ ΤΟΙΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΙ E27





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004266 | ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.ΓΚΡΙ E27 IP44 108x205x175mm |
| 59.004267 | ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.ΓΚΡΙ 2XE27 IP44 108x300x175mm |

# ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΙ GU10







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004049 | ΛΕΥΚΟ GU10, 230V Ø70 x 100 |
| 59.004050 | ΜΑΥΡΟ GU10, 230V Ø70 x 100 |
| 59.004051 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ GU10, 230V Ø70 x 100 |

# ΑΠΛΙΚΕΣ LED ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP54



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003683 | ΑΠΛΙΚΑ ΣΤΕΓ. ΕΞΩΤΕΡ. ΟΒΑΛ LED SMD 8W/40 570LM 198x97x39mm ΛΕΥΚΗ IP54 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004005 | ΑΠΛΙΚΑ ΣΤΕΓ. ΕΞΩΤΕΡ. ΟΒΑΛ LED SMD 12W/40 850LM 198x99x39mm ΜΑΥΡΗ IP54 |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003684 | ΑΠΛΙΚΑ ΣΤΕΓ. ΕΞΩΤΕΡ. ΟΒΑΛ LED SMD 18W/40 1300LM 230x104x41,5mm ΛΕΥΚΗ IP54 |
| 59.004006 | ΑΠΛΙΚΑ ΣΤΕΓ. ΕΞΩΤΕΡ. ΟΒΑΛ LED SMD 18W/40 1300LM 230x104x41,5mm ΜΑΥΡΗ IP54 |

# ΑΠΛΙΚΕΣ LED ABS + PC ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP54



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004082 | ΑΠΛΙΚΑ ΣΤΕΓ.ΟΒΑΛ LED 12W/40 ΛΕΥΚΗ 960Lm IP54 230x105x70mm CAPRI/O LED |
| 59.004083 | ΑΠΛΙΚΑ ΣΤΕΓ.ΟΒΑΛ LED 12W/40 ΜΑΥΡΗ 960Lm IP54 230x105x70mm CAPRI/O LED |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004085 | ΑΠΛΙΚΑ ΣΤΕΓ.LED 12W/40 ΜΑΥΡΗ 960Lm IP54 230x105x70mm CAPRI/H |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004084 | ΑΠΛΙΚΑ ΣΤΕΓ.UP-DOWN LED 12W/40 ΜΑΥΡΗ 960Lm IP54 230x105x70mm CAPRI/X |

# ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004253 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΥΨΟΣ 50cm Ø76 IP44 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004254 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΥΨΟΣ 80cm Ø76 IP44 |

# ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004350 | ΝΤΟΥΙ Ε27 ΥΨΟΣ 80cm 82,5Χ82,5 IP44 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |

# ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ Ε27 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004348 | ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.ΜΑΥΡΗ Ε27 IP44 82.5x165x111mm |
| 59.004349 | ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘ.ΜΑΥΡΗ Ε27 IP44 82.5x322x111mm |

# ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Ε27 IP44



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.004505 | ΚΑΦΕ 316x100x90mm |
| 59.004255 | ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ 316x100x90mm |

# ΦΩΤ/ΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.2300100342 | ΦΩΤ/ΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ LED ΓΚΡΙ 48W/40 4320lm1200mm SINGLE II |
| 73.2300100340 | ΦΩΤ/ΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ LED ΛΕΥΚΟ 48W/40 4320lm1200mm SINGLE II |

# ΣΚΑΦΑΚΙ ΜΕ LED



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.2310000523 | ΣΚΑΦΑΚΙ LED T8 18W/40 600mm 1440Lm ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ Lima - I |

# ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΝΤΙΚΕ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 73.3000000107 | ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΡΟΓ.ΑΝΤΙΚΕ MR16 φ77mm |

# ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ 60Χ60



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003431 | 595x595x38mm |

# ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ IP65



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| 59.003885 | ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ OSCAR MW18/IN-W IP65 Ø134x65.5mm |